



SFBP5007-19 (fr)
July 2017
(Traduit : Juillet 2017)

VOLUME II
Pages 845-1580

Catalogue de pièces

140K Niveleuse

SZL1-HAUT (Machine)
KHX1-HAUT (Moteur)
TX71-HAUT (Moteur)
CK41-HAUT
(Transmission)
DMJ1-HAUT
(Transmission)
JSE1-HAUT (Transmission)

Alimenté par C7 Moteur

Informations produit et concessionnaire

Nota: Voir l'emplacement de la plaque signalétique du produit au chapitre "Informations produit" du guide d'utilisation et d'entretien.

Date de livraison: _____

Informations produit

Modèle: _____

Numéro d'identification produit: _____

Numéro de série du moteur: _____

Numéro de série de la boîte de vitesses: _____

Numéro de série de l'alternateur: _____

Numéros de série d'équipement: _____

Informations sur l'équipement: _____

Numéro matériel client: _____

Numéro matériel concessionnaire: _____

Informations concessionnaire

Nom: _____ Agence: _____

Adresse: _____

Contact concessionnaire

Numéro de téléphone

Heures

Ventes: _____

Pièces: _____

Service: _____

MEMORANDA

TABLE DES MATIÈRES

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GÉNÉRALITÉS	A6	CACHE-CULBUTEUR (ASS)	65
ALTERNATIVES DE RÉPARATION	A10	VILEBREQUIN (ASS)	70
ADDITIFS POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	A11	BLOC-CYLINDRES (ASS)	72
PIÈCES D'ENTRETIEN.....	A12	CULASSE (ENS)	76
INDEX	A26	CULASSE (ASS).....	83
VERSION MACHINE	1	POULIE ET AMORTISSEUR (ASS)	87
VERS. CERTIFICATION - MACHINE	1	ENTRAÎNEMENT AUXILIAIRE (ASS)	89
CHÂSSIS (VERSION)	1	ENTRAÎNEMENT VENTILATEUR (ASS)	90
VERSION STANDARD	1	BOULONNERIE DE CULASSE (ASS)	95
VERS. RÉPARTITION.....	2	GR. ATTACHE-MOTEUR.....	96
GÉNÉRAL (VERSION)	4	ATTACHE DU CARTER AVANT (ASS).....	97
VERS. INSTALLATION	8	VOLANT (ASS).....	98
VERS. OPTION.....	8	PIGNON AVANT (ASS)	99
GR. OPTION-CAB	9	CARTER DE VOLANT (ASS).....	101
CABINE (VERSION)	14	CARTER AVANT (ASS).....	102
GR. OPTION-CAB	15	KIT DE JOINTS	103
OPTION DE CERCLE (VERS.)	18	KIT DE JOINT STATIQUE DE COUVERCLE AVANT	103
VERSION DE L'OPTION-TEMPS FROID	19	KIT DE JOINT STATIQUE DE COUVERCLE ARRIÈRE.....	105
VERS. OPTION ÉLECTRIQUE.....	20	GR. POUSSOIR DE SOUPAPE.....	107
VERSION DE L'OPTION-TEMPS FROID	20	LEVAGE DE MOTEUR (ENS)	108
OPTION DE COMMANDE DE NIVELLEMENT (VERSION)	20	MONTAGE DE MOTEUR (ENS)	110
OPTION HYDRAULIQUE (VERSION).....	21	GR. DE MONTAGE-MOTEUR ET XMSN	111
VERSION DE L'OPTION-ÉCLAIRAGE	22	CARTER D'HUILE (ENS).....	115
VERSION D'OPTION-MACHINE.....	23	BOUCHON DU BLOC-CYLINDRES (ENS).....	121
VERS. OPTION DE POMPE.....	23	BOUCHON DE MOTEUR (ENS)	123
VERS. OPTION RÉGIONALE	23	GR BOUCHON DE CARTER D'HUILE.....	124
VERS. OPTION DE DÉPLACEMENT SUR ROUTE	24	CULBUTEUR (ENS).....	125
OPTION DE L'OUTIL DE TRAVAIL (VERSION).....	25	JOINT DE VILEBREQUIN (ENS).....	127
GR. CONDUITE	28	GR. DE LA CULBUTERIE.....	128
VERS. SPÉCIALE	32	CIRCUIT DE GRAISSAGE	130
VERSION MOTEUR	33	GR. ADAPTATEUR - CANALISATIONS D'HUILE.....	130
MOTEUR (VERS.)	33	RENIFLARD (ASS).....	131
VERSION DU MOTEUR-COMPLÈTE.....	38	FILTRE À HUILE MOTEUR (ASS)	132
PARTIE CENTRALE DE MOTEUR (VERSION).....	39	ÉVACUATION DES GAZ DE CARTER (ASS).....	134
MOTEUR BASIQUE.....	41	JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (BAÏONNETTE) (ASS).....	135
GR. COMPRESSEUR D'AIR.....	43	CONDUITES D'HUILE MOTEUR (ENS).....	137
GR. TENDEUR DE COURROIE	56	CONDUITES DE VIDANGE D'HUILE MOTEUR (ENS)	139
ARBRE À CAMES (ASS).....	58	CONDUITES D'HUILE DE TURBOCOMPRESSEUR (ENS)	143
GR. SUPPORT - JOINT.....	59	GR COLLECTEUR D'HUILE MOTEUR.....	145
COUVERCLE DE BLOC- CYLINDRES (ASS)	60	POMPE À HUILE MOTEUR (ENS).....	147
COUVERCLE DE CARTER AVANT (ASS)	62	CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT.....	150

TABLE DES MATIÈRES

NOM	PAGE	NOM	PAGE
REFROIDISSEUR HUILE		CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE	
MOTEUR (ASS)	150	DÉMARRAGE	235
VERS. REFROIDISSEMENT	151	GR. ALARME	235
VENTILATEUR SOUFFLANT (ASS)	152	GR. ALTERNATEUR - CHARGE	240
GR. PROTECTION-VENTILATEUR	153	GR. APPLICATION - MONITEUR	244
KIT DE JOINT STATIQUE DE		GR. APPLICATION - GROUPE	
REFROIDISSEUR D'HUILE ET		MOTOPROPULSEUR	244
DE CANALISATIONS	155	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS)	245
KIT DE JOINT STATIQUE DE		COMMANDE ET MONTAGE -	
POMPE À EAU.....	156	MOTEUR ÉLEC. (ASS)	269
CONDUITES D'EAU (ENS)	157	COMMANDE - MOTEUR	
POMPE À EAU (ENS)	167	ÉLECTRONIQUE (ASS)	271
GR. RADIATEUR ET		GR. COMMANDE - GROUPE	
REFROIDISSEUR D'HUILE		MOTOPROPULSEUR	273
HYDRAULIQUE.....	177	COMMANDE NON	
RADIATEUR (ENS)	179	PROGRAMMÉE (ASS)	275
GR. RÉSERVOIR-LIQUIDE DE		CONFIG.CONVERTISSEUR -	
REFROIDISSEMENT	184	ÉLECTRIQUE	280
CIRCUIT D'ADMISSION ET		CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE	
D'ÉCHAPPEMENT D'AIR	186	(ASS).....	281
GR. REFROIDISSEUR		VERSION ÉLECTRIQUE	290
D'ADMISSION-AIR	186	ÉLECTRONIQUE	
GR. FILTRE À AIR	188	COMMUNICATION (ASS).....	290
GR. COUVERCLE - ADMISSION		GR. DE L'ÉLECTRONIQUE-	
D'AIR	191	ÉQUIPEMENT	291
COUDE D'ADMISSION D'AIR (ASS).....	193	ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS)	291
KIT DE JOINT STATIQUE DE		ELECTRONIQUE GROUPE	
TURBOCOMPRESSEUR.....	195	MOTOPROPULSEUR (ASS)	292
GR CANALISATIONS DE		COMMANDE DE NIVELLEMENT	
REFROIDISSEUR D'ADMISSION		(VERSION)	294
D'AIR	196	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS	307
COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT		FAISCEAU DE CONSOLE (ENS)	313
(ENS).....	198	FAISCEAU MOTEUR (ENS)	316
SILENCIEUX (ENS).....	199	FAISCEAU DE RÉCHAUFFEUR	
PRÉFILTRE À AIR (ENS)	201	ET DE CLIMATISEUR (ENS)	317
TURBOCOMPRESSEUR (ENS)	203	GR. FAISCEAU DE PLATE-FORME.....	318
CIRCUIT DE CARBURANT.....	206	FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS)	319
ASS. COMMANDE-RÉGULATEUR	206	ENS. FAISCEAU-DIRECTION.....	321
FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET		FAISCEAU DE TRANSMISSION	
DE CARBURANT (ASS).....	209	(ENS).....	323
KIT DE POMPE D'ALIMENTATION.....	212	FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS).....	324
CANALISATIONS DE		RÉCHAUFFEUR EAU DES	
CARBURANT (ENS)	213	CHEMISES (ASS)	327
GR CANALISATIONS DE POMPE		INSTALLATION -	
HYD D'INJECTEUR	222	COMMUNICATION (VERSION).....	328
POMPE ET MONTAGE D'INJ.		INSTALLATION (ASS)-	
UNIT. HYDR. (ASS)	225	COMMUNICATION	353
POMPE D'INJECTION (ENS)	227	GR LAMPE	364
POMPE D'AMORÇAGE DE		PLAFONNIER (ENS)	365
CARBURANT (ASS) ET		PROJECTEUR (ENS)	366
SÉPARATEUR D'EAU.....	229	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL	373
RÉGULATEUR DE PRESSION DE		GR LAMPE PLAQUE	
CARBURANT (ENS)	232	D'IMMATRICULATION.....	381
RÉSERVOIR DE CARBURANT		GR. LAMPE-SIGNAL	382
(ENS).....	233	VERS. ÉCLAIRAGE DE	
		DÉPLACEMENT SUR ROUTE	386
		GR ÉCLAIRAGE DE RECUL	387

TABLE DES MATIÈRES

NOM	PAGE	NOM	PAGE
ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS).....	389	GR. EMBRAYAGE - TRANSMISSION.....	701
GR ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION.....	411	COMMANDE DE BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL (ASS).....	709
GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE.....	413	COMMANDE HYDRAULIQUE DE TRANSMISSION (ASS).....	712
GR. D'ÉCLAIRAGE DU SIGNAL.....	421	GR. DU REFROIDISSEUR-HUILE DE TRANSMISSION.....	718
GR. MOTEUR ÉLECTRIQUE.....	425	GR. ACCOUPLEMENT - TORSIONNEL.....	721
GR MONTAGE DE COMMANDE DE NIVELLEMENT.....	428	DIFFÉRENTIEL ET COURONNE CONIQUE (ASS).....	722
PRISE DE CONNECTEUR.....	431	DIFFERENTIEL (ASS).....	725
RADIO COMMUNICATION (ENS).....	432	GR. RÉDUCTEUR.....	727
CAPTEUR DU MOTEUR (ENS).....	433	GR. DE REMPLISSAGE-HUILE DU GROUPE	
CAPTEUR DE POSITION (ENS).....	439	MOTOPROPULSEUR.....	730
CAPTEUR DE PRESSION (ENS).....	442	FILTRE À HUILE (ASS).....	731
CAPTEUR DE VITESSE (ENS).....	451	CONDUITES D'HUILE DE TRANSMISSION (ENS).....	733
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS).....	456	GR. MONTAGE-ROUE.....	743
AIDE AU DÉMARRAGE À L'ÉTHÉR (ENS).....	461	GROUPE MOTOPROPULSEUR (VERSION).....	744
DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (ENS).....	463	POMPE À ENGRENAGES (ENS).....	747
GR. COMMUTATEUR DE DÉRIVATION.....	469	FILTRE À AIMANT (ENS).....	748
COUPE-BATTERIE (ENS).....	470	ARBRE DE TRANSMISSION (ENS).....	749
GR CONTACTEUR, ÉCLAIRAGE.....	471	GR ARBRE, ENTRÉE.....	750
RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS).....	473	GR. TANDEM ET COUVERCLE.....	751
SÉLECTEUR GP-PRESSION.....	477	TRANSMISSION (VERSION).....	753
ASS. CONTACTEUR, ESSUIE- GLACES.....	478	JOINT UNIVERSEL (ENS).....	755
SOUPAPE DE DÉMARRAGE À L'ÉTHÉR (ENS).....	480	GR. SOUPAPE ET MONTAGE- BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL.....	756
GR. DE CÂBLAGE DU CLIMATISEUR.....	481	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS).....	757
CÂBLAGE D'AMORTISSEUR DE LAME (ASS.).....	489	GR. SOUPAPE-SÉLECTEUR ET CONT PRESSE.....	759
CÂBLAGE DE CABINE (ENS).....	493	ÉLECTROVANNE (ENS).....	765
GR. CÂBLAGE-CONSOLE.....	516	SOUPAPE CONTRÔLE DE TRANSMISSION (ASS).....	768
CÂBLAGE MOTEUR (ENS).....	535	ENSEMBLE ROUE ET PNEU.....	770
CÂBLAGE D'AIDE AU DÉMARRAGE À L'ÉTHÉR (ASS.).....	540	GROUPE ROUE ET PNEU.....	779
CÂBLAGE AVANT (ENS).....	543	VERS. ROUE.....	788
CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE NIVELLEMENT (ENS).....	588	GR. ROUE.....	789
CÂBLAGE ARRIÈRE (ENS).....	610	CHÂSSIS ET BENNE.....	796
GR. DE CÂBLAGE DES FEUX ARRIÈRE.....	650	GR. BOSSAGE - CHÂSSIS.....	796
CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.).....	651	GROUPE DU COFFRE-BATTERIE.....	798
GROUPE MOTOPROPULSEUR.....	683	GR. PARE-CHOC - ARRIÈRE.....	800
VERS. AUTOSHIFT.....	683	BOÎTIER ET CHÂSSIS (ASS).....	801
GR. ESSIEU - AVANT.....	684	COUVERCLE DE VISITE (ASS).....	802
GR. BASE - FILTRE À HUILE.....	688	CAPOTAGE MOTEUR (ASS).....	805
GR. DU CARTER ET DES PIÈCES-PLANÉTAIRE.....	689	VERS. CHÂSSIS.....	813
GR. CHAÎNE - ENTRAÎNEMENT.....	699	CADRE AVANT (ASS).....	814
		BLINDAGE INFÉRIEUR (ASS).....	816
		GR. PROTECTEUR - ARBRE D'ENTRAÎNEMENT.....	818
		PROTECTION DE PLATE-FORME (ASS).....	820

TABLE DES MATIÈRES

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR. DE L'ATTELAGE- D'ARTICULATION.....	826	GR. VÉRIN - SCARIFICATEUR.....	925
GR. LIGNES-LUBRIFICATION	828	GR. VÉRIN - DÉPLACEMENT LATÉRAL	927
GR. TRINGLERIE DIRECTION.....	829	GR. CYLINDRE-DIRECTION	929
GR. DE MONTAGE.....	830	GR. VÉRIN - ROUE PENCHÉE	933
GR PLAQUE DE POUSSÉE.....	831	GR. VERROUILLAGE - SOUPAPE DE COMMANDE.....	935
GR. RÉFLECTEUR	834	GR. ENTRAÎNEMENT - CERCLE	936
MARCHEPIED (ENS)	835	GR. HYDRAULIQUE	944
GR SUPPORT, RADIATEUR	838	GR CANALISATIONS D'ACCUMULATEUR.....	945
CIRCUIT DE FREINAGE.....	845	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE	949
GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR	845	CANALISATIONS DE POMPE (ENS).....	985
GR. DU FREIN-STATIONNEMENT	849	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS).....	993
FREIN DE MANŒUVRE (ASS)	851	CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS).....	998
COMMANDE DE FREIN DE STATIONNEMENT (ASS).....	853	GR VERROUILLAGE DE DÉPORT DE CERCLE	1010
GR. DE COMMANDE-FREIN DE MANŒUVRE	855	GR COLLECTEUR-COMMANDE	1012
GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR	860	GR COLLECTEUR-SOUPAPE	1013
GR CANALISATIONS DE RÉSERVOIR D'AIR	871	GR MOTEUR DE POMPE À ROTOR	1017
RÉSERVOIR D'AIR (ASS).....	873	POMPE ET GR. DE MONTAGE	1019
ÉLECTROVANNE (ENS)	887	POMPE ET MONTAGE- DIRECTION (ASS).....	1020
CIRCUIT HYDRAULIQUE.....	888	POMPE ROTATIVE (ENS).....	1028
GR. DE L'ACCUMULATEUR ET DE MONTAGE HYDRAULIQUE.....	888	GR. ARBRE POMPE D'ENTRAÎNEMENT.....	1030
VERS. ACCUMULATEUR - AMORTISSEUR DE LAME	890	GR. DU PLATEAU PILOTE.....	1031
GR. ACCUMULATEUR - HYDRAULIQUE.....	891	ASS. PIVOT.....	1032
VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE.....	893	RÉSERVOIR ET FILTRE HYDRAULIQUE (ASS)	1034
GR. CANALISATIONS DE RIPPER ET VÉRIN.....	897	RÉSERVOIR ET MTG GP- HYDRAULIQUE.....	1036
GR. VÉRIN D'ARTICULATION ET MONTAGE	899	GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE	1037
GR. VÉRIN DE LEVAGE DE LAME ET MONTAGE	901	SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS).....	1072
GR. VÉRIN D'INCLINAISON DE LAME ET MONTAGE	903	GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES.....	1078
GR. VÉRIN À DÉPORT DE CERCLE ET MONTAGE	904	GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES	1082
GR. VÉRIN DE SCARIFICATEUR ET MONTAGE.....	905	GR. SOUPAPE 7 RANGÉES	1088
GR. VÉRIN À DÉPORT ET MONTAGE	906	GR. SOUPAPE-COMBINAISON	1090
GR. DU VÉRIN ET DE MONTAGE-DIRECTION	908	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)	1096
GR. VÉRIN BARRE D'INCLINAISON ET MONTAGE.....	910	SOUPAPE DE COMMANDE DE LA POMPE (ENS)	1128
GR. VÉRIN - ARTICULATION	911	GR. DE LA SOUPAPE DE PURGE	1130
GR. VÉRIN - COMMUTATION CENTRALE.....	915	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS).....	1131
GR. CYLINDRE HYDRAULIQUE.....	917	GR. SOUPAPE DE SERVOCOMMANDE	1139
GR. DU VÉRIN-LEVAGE.....	921	ÉLECTROVANNE (ENS)	1140
VÉRIN DE RIPPER (ASS).....	923	ÉQUIPEMENTS.....	1142
		GR. CERCLE.....	1142
		BARRE D'ATTELAGE (ASS).....	1155
		GR. TRINGLERIE ABAISSEMENT	1160

TABLE DES MATIÈRES

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR BIELLETTE SUPÉRIEURE.....	1161	GR. CARTER, DOSSIER.....	1389
POSTE DE CONDUITE.....	1162	TABEAU DE BORD (ENS).....	1390
GR. ACCESSOIRES - CAB.....	1162	SIÈGE INCLINABLE (ENS).....	1426
GR. DISPOSITIF DE RÉGLAGE -		VERS.ROPS.....	1428
SIÈGE.....	1166	CADRE ROPS (ENS).....	1439
GR. CLIMATISEUR ET		ÉCRAN GP-SOLEIL.....	1454
RÉCHAUFFEUR.....	1171	CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS).....	1455
GR. CLIMATISEUR ET MONTAGE.....	1177	GR. DU SIÈGE.....	1456
VERS. CLIMATISEUR.....	1178	GR SIÈGE FIXE.....	1465
GR. CLIMATISEUR.....	1194	SIÈGE À SUSPENSION (ENS).....	1469
GR. ACCOUDOIR.....	1201	SUPPORT DE SIÈGE (ENS).....	1474
CABINE (VERSION).....	1203	SUSPENSION DE SIÈGE (ENS).....	1478
CABINE (ASS).....	1210	SOUPAPE DE COMMANDE D'AIR	
COMPRESSEUR DE		(ENS).....	1482
RÉFRIGÉRATION (ASS).....	1212	GR. DU LAVE-GLACE.....	1484
CONDENSATEUR ET MTG GP-		FENÊTRE DE CABINE (ENS).....	1490
RÉFRIGÉRANT.....	1225	VERS. ESSUIE-GLACES.....	1491
GR. CONSOLE-CONDUCTEUR.....	1228	ESSUIE-GLACES (ENS).....	1493
GR. COMMANDE - EMBRAYAGE.....	1238		
GR. COMMANDE -		OUTILS DE TRAVAIL.....	1503
VERROUILLAGE HYDRAULIQUE.....	1247	GR. ADAPTATEUR.....	1503
COMMANDE DIRECTION (ASS).....	1249	GR. TRÉPAN - EXTRÉMITÉ.....	1504
COUVERCLE (ENS.).....	1250	VERS. PUISSANCE LAME ET	
COUVERCLE DE VISITE (ASS).....	1253	EXTRÉMITÉ.....	1505
COUVERCLE (ENS.).....	1254	GR. LAME.....	1505
PORTE DE CABINE (ASS).....	1255	GR. LAME - BOUTEUR.....	1509
GR. CONDUIT ET COMMANDE.....	1269	GR. LAME - RECTILIGNE.....	1511
CONDUIT GP-AIR CABINE.....	1270	GR. SUPPORT - SCARIFICATEUR.....	1513
GR. VENTILATEUR -		GR. CYLINDRE HYDRAULIQUE.....	1514
CIRCULATION.....	1272	GR. DE L'ARÊTE-DE COUPE.....	1516
GR. DU FILTRE-AIR DANS LA		GR LEVAGE DE LAME.....	1517
CABINE.....	1286	MONTAGE DE RIPPER (ENS).....	1537
RÉCHAUFFEUR ET MTG GP-CAB.....	1287	GR MONTAGE D'AILERON	
VERS. CHAUFFAGE - CABINE.....	1289	CHASSE-NEIGE.....	1543
GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE.....	1290	RIPPER (VERSION).....	1544
GR. KLAXON-ÉLECTRIQUE.....	1301	RIPPER (ENS).....	1547
GR. CARTER - SUSPENSION DE		VERS. SCARIFICATEUR.....	1551
SIÈGE.....	1302	GR SCARIFICATEUR.....	1553
GR. INDICATEUR - NIVEAU.....	1308	DENT DE RIPPER (ENS).....	1559
VERS. INSTALLATION - RADIO.....	1309	GR. POINTE DE SCARIFICATEUR.....	1561
MONTAGE DE LA RADIO (ASS).....	1310		
ISOLATION CONTRE LES		ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL	
INTEMPÉRIES (ASS).....	1313	D'ENTRETIEN.....	1562
GR. DE GARNITURE-CABINE.....	1319	BOÎTE GP-OUTIL.....	1562
CANALISATIONS DE		VERS. CERTIFICATION.....	1563
CLIMATISEUR (ENS).....	1341	COUCHE MINCE (ASS).....	1564
GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR.....	1356	KIT DE JOINT STATIQUE.....	1565
GR VOLET DE CABINE.....	1364	PLAQUE ET AUTOCOLLANT	
RÉTROVISEUR (ENS).....	1365	(ASS).....	1567
GR. DU MODULE DE CADRANS.....	1378		
GR. DU MODULE D'INDICATEUR		INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE.....	B1
DE VITESSE ET DE			
TACHYMÈTRE.....	1380		
MONTAGE DE CABINE (ENS).....	1385		
CADRE ROPS DE MONTAGE			
(ENS).....	1387		

GÉNÉRALITÉS

1. IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Les machines Cat sont identifiées par un numéro d'identification de produit (PIN). Certaines pièces d'une machine peuvent être identifiées par des numéros de série. Les pièces caractéristiques qui feront l'objet d'un numéro de série sont les moteurs, les transmissions, les lames et les rippers. La machine et le moteur sont en outre identifiés par un numéro de version et dans certains cas par un numéro de modification. Ces numéros figurent sur la(les) plaque(s) d'identification du produit et sur la plaque principale dans le compartiment du conducteur.

Les concessionnaires Cat ont besoin de tous ces numéros pour identifier avec précision les pièces requises.

À partir du premier trimestre 2001, le Numéro d'identification de produit (PIN) Cat est passé de 8 à 17 caractères. Dans le but de fournir une identification uniforme des équipements, Caterpillar et d'autres constructeurs d'équipements sont en train de se conformer à la dernière version de la norme de numérotation pour l'identification des produits. Les numéros PIN des machines de chantier sont définis par la norme ISO 10261. Le format du nouveau numéro PIN s'applique à toutes les machines et tous les groupes électrogènes Cat. Les plaques PIN et le marquage du châssis comportent le numéro PIN de 17 caractères. Le nouveau format se présente comme suit:

*** C A T 0 7 8 9 B G 6 S L 1 2 3 4 5 ***

1 2 3 4

où:

1. Code de fabrication mondial de Caterpillar (caractères 1 à 3)
2. Descripteur de la machine (caractères 4 à 8)
3. Caractère de contrôle (caractère 9)
4. Indicateur machine (MIS, Machine Indicator Section) ou numéro d'ordre du produit (caractères 10 à 17). Cette partie était précédemment appelée numéro de série.

Les machines et les groupes électrogènes produits avant le premier trimestre 2001 conservent leur format de numéro PIN à 8 caractères.

Les composants tels que moteurs, transmissions, essieux, etc. ainsi que les outils de travail conservent leur numéro de série (S/N) à 8 caractères.

2. COMMANDE DE PIÈCES

AVERTISSEMENT

Lors du remplacement de pièces sur ce produit, Caterpillar recommande d'utiliser des pièces de rechange Cat ou des pièces de spécifications équivalentes, notamment, sans s'y limiter, en ce qui concerne les dimensions physiques, le type, la résistance et le matériau.

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des défaillances prématurées, des dégâts au niveau du produit, des blessures ou même la mort de l'utilisateur.

Des pièces de rechange Cat de qualité sont disponibles chez les concessionnaires Cat du monde entier. Leurs stocks sont à jour et comprennent toutes les pièces normalement requises pour protéger votre investissement en matière de machines Cat. Les concessionnaires peuvent proposer des kits de réparation ou des pièces remanufacturées pour pouvoir choisir la solution de réparation la plus efficace pour une situation particulière. La commande doit indiquer la quantité, le numéro de pièce, la désignation de la pièce et le numéro de série/numéro d'identification du produit de la machine pour laquelle les pièces sont requises.

3. ORGANISATION DU CATALOGUE DE PIÈCES

Les informations relatives aux produits de ce guide sont présentées sous la forme "d'éléments d'information" représentant toutes les pièces d'un modèle spécifique. La "version du moteur" et le "groupe de siège" sont des exemples d'éléments d'information. Les éléments d'information sont organisés alphabétiquement par désignation de pièce puis par numéro de pièce dans chaque chapitre principal du guide.

4. TABLE DES MATIÈRES

Une table des matières est disponible au début du guide. La table des matières énumère chaque chapitre du guide avec une liste complète de tous les éléments d'information organisés tels qu'ils apparaissent dans le guide. Les numéros de page fournis permettent un accès rapide aux listes de pièces réparables et aux illustrations détaillées permettant l'identification des pièces.

5. INDEX DES PIÈCES POUR L'ENTRETIEN

L'index des pièces pour l'entretien, au début du guide, donne les numéros des pièces les plus utilisés en indiquant leur désignation, quantité, utilisation et numéro de page. Ces informations sont organisées alphabétiquement par désignation de pièce.

6. INDEX

L'index, au début du guide, est une liste alphabétique de tous les éléments d'information disponibles dans le guide. Les numéros de page fournis permettent un accès rapide aux listes de pièces réparables et aux illustrations détaillées permettant l'identification des pièces.

7. INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Un index numérique de tous les numéros de pièces avec les numéros de page correspondants est fourni à la fin du guide.

8. LÉGENDES

Les légendes figurant au début de chaque élément d'information identifient le numéro de pièce et la désignation de la pièce et fournissent des informations de description supplémentaires. Les informations de numéro PIN de la machine et de numéro de série présentes dans chaque légende doivent être utilisées pour sélectionner les données correctes relatives à une machine spécifique. Les renseignements suivants sont également fournis : options de remplacement sur chantier, identification de pièces d'équipements facultatifs et informations sur l'ensemble de niveau supérieur ("partie de").

La première ligne d'une légende est représentée dans une plus grande police de caractères pour indiquer le début d'un élément d'information. Les légendes de pages supplémentaires éventuellement requises pour illustrer un élément d'information sont représentées dans une police standard et comprennent le terme (suite).

9. PIÈCES NON RÉPARABLES

Dans certains cas, il est nécessaire d'afficher des pièces non réparables qui constituent un lien vers une liste de pièces réparables de niveau inférieur. Ces numéros de pièces non réparables sont représentés en italique pour indiquer qu'ils ne sont pas disponibles.

10. NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DES LISTES DE PIÈCES

Les numéros affichés dans la colonne "N° réf" correspondent aux repères utilisés dans le(s) graphique(s) associé(s). Un suffixe alphabétique peut être ajouté à un numéro de référence pour identifier des éléments de niveau inférieur. Les numéros affichés dans la colonne "Réf. graphique" se rapportent au repère d'identification du graphique apparaissant dans le coin inférieur gauche de chaque illustration. Le numéro "Ref. graphique" peut être utilisé en combinaison avec l'élément "N° réf" pour déterminer le numéro de pièce correct. Il se peut qu'un numéro de référence soit volontairement omis dans une liste car les informations sont actualisées pour refléter les numéros de pièces réparables les plus récents.

11. NOMS DE PIÈCES EN RETRAIT

Lorsqu'un nom de pièce apparaît avec un retrait positif dans une liste de pièces, il s'agit d'un constituant du groupe ou de l'ensemble sous lequel il apparaît en retrait.

12. LETTRES DE RÉFÉRENCE DES ILLUSTRATIONS

Lorsque c'est nécessaire, les illustrations contiennent des lettres de référence (A, B, C, etc.) destinées à repérer les canalisations et les faisceaux d'un point à un autre. Elles permettent également de rétablir la continuité des illustrations lorsque celles-ci ont été divisées.

13. ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

O.D. (DE) – Diamètre extérieur
I.D. (DI) – Diamètre intérieur
A – Pièce n'appartenant pas à ce groupe
B – Utiliser selon besoin
C – Modification par rapport au type précédent
D – Vendu au mètre
E – Vendu au cm
F – Non représenté
G – Vendu au pouce
I – Voir le système d'informations hydrauliques
M – Pièce métrique
R – Une pièce remanufacturée peut être disponible
Y – Illustration séparée
Z – Non réparable séparément

14. DESCRIPTION DU TYPE DE MODIFICATION

Type: un type est défini comme une modification de configuration qui requiert un élément d'information supplémentaire pour une version, un groupe ou un ensemble. Si un type ne correspond pas à un numéro de série, un N° de type (type 1, type 2, etc.) s'affiche dans la légende. Ces modifications de "type" sont identifiées par une note "C" (modification par rapport au type précédent) dans les listes de pièces. Seuls les "types" qui s'appliquent au présent catalogue de pièces sont inclus. Des types supplémentaires peuvent exister et provoquer l'apparition d'une note "C" dans un élément d'information lorsqu'aucun autre type n'est représenté.

15.<FIN>

Ce symbole indique la fin d'un élément d'information.


NOTA:

En raison des améliorations continues apportées à la conception des produits, il se peut que des modifications d'une machine donnée n'apparaissent pas dans la présente publication. Pour toute question relative au produit Cat ou à cette publication, consulter le concessionnaire Cat pour obtenir les informations les plus récentes dont il dispose.

GÉNÉRALITÉS

FRAME AND BODY									
8E-3299 PLATFORM GP-CAB									
PIN 38K1-99999									
NOTE	REF ID	GRAPHIC REF	PART NUMBER	QTY	PART NAME	A.S.S. #	PRODUCT/REV	SEE PAGE	
			3T-2953	1	PLATE AS				
			8E-2082	25	BOLT (3/8-16X.750IN)				
			8E-1078	41	WASHER-HAND (2MM THK)				
			8E-1062	2	SUPPORT AS-FOOT				
			8E-2229	19	BOLT (1/2-13X1IN)				
			8E-2229	19	WASHER-HAND (4MM THK)				
			8E-8186	1	COVER AS-LH				
			8E-8273	5	NUT-WELD (3/8-16 THD)				
			1P-8188	1	CLIP				
			78-2411	4	COVER				
			8E-8288	18	SCREW-HEAD (3/8-16X.875IN)				
			8E-8274	1	COVER				
			8E-8272	1	GASKET				
			8E-8249	1	SCREW				
			8E-8289	1	GASKET				
			8E-8289	1	WASHER-HAND				
			8E-8278	1	COVER AS				
			8E-8278	8	NUT-WELD (3/8-16 THD)				
			8E-8279	1	GASKET				
			7T-0131	1	FLOORPLATE AS				
			1P-0748	4	NUT-WELD (1/2-13 THD)				
			78-8087	1	PLUG-BUTTON				
			7T-0136	1	PLATE AS				
			8E-2978	6	NUT-WELD (3/8-16 THD)				
			7T-8086	1	COVER				
			7T-0279	1	GASKET				
			3T-1081	1	PLATE AS				
			8E-8284	4	BOLT (1/4-20X.825IN)				
			8E-8286	4	WASHER-HAND (2MM THK)				
			8E-8286	1	FLOOR MAT				
			8E-8286	1	MODULE AS-OPERATOR				
			3T-2824	1	WASHER-HAND				
			8E-8271	2	PLUG				
			8E-8284	4	BOLT (1/4-20X.825IN)				
			8E-8286	4	WASHER-HAND (2MM THK)				
			8E-2082	17	BOLT (3/8-16X.750IN)				
			8E-1078	41	WASHER-HAND (2MM THK)				
			7T-0136	1	SEAL				
			78-8278	2	BOLT (3/4-10X5IN)				
			78-0682	2	WASHER-HAND (2MM THK)				
			3T-2482	2	PLATE AS				
			3T-5280	2	PLATE AS				
			78-8288	6	SPACER				
			3T-5281	1	SEAL				
			78-8217	1	GASKET				
			78-8218	1	COVER AS				
			28-8276	2	WASHER				
			8E-8288	2	SCREW-KNIBLED				
			8E-8288	1	COVER				
			8E-8287	1	COVER				
			8E-8281	8	SCREW-SOCKET HEAD				
			8E-8144	8	MOUNTING				
			8E-8287	2	PLATE				
			78-5280	2	BOLT (7/8-8X5IN)				
			78-8272	2	WASHER-HAND				
			8E-8284	4	BOLT (3/8-16X1.0IN)				
			3T-5281	1	COVER				


12 FRAME AND BODY 1 OF 4 SLP 170-01



14 FRAME AND BODY 3 OF 4 SLP 170-01

FRAME AND BODY									
8E-3299 PLATFORM GP-CAB (cont'd)									
100090751									
NOTE	REF ID	GRAPHIC REF	PART NUMBER	QTY	PART NAME	A.S.S. #	PRODUCT/REV	SEE PAGE	
			8E-8218	1	COVER				
			7T-0134	1	PLATE				
			7T-0138	1	GASKET				
			78-8224	1	GASKET				
			78-8723	1	COVER				
			8E-1952	2	PLUG-BUTTON				
M.METRIC PART									

SLP 170-01 2 OF 4 FRAME AND BODY 13



SLP 170-01 4 OF 4 FRAME AND BODY 15

ALTERNATIVES DE RÉPARATION

COMPOSANTS REMANUFACTURÉS

Les composants remanufacturés Cat constituent une alternative de réparation qui mérite d'être envisagée. Les composants disponibles par l'intermédiaire du Caterpillar Remanufactured Program sont identifiés de 3 manières dans le catalogue de pièces:

- par la lettre R dans le champ de remarque de la liste de pièces
- par R* au début de la première ligne de la légende
- par *R à la fin de la première ligne de la légende

Les composants caractéristiques inclus dans le Remanufacturing Program sont les suivants:

ALTERNATEURS
EMBIELLAGES
VILEBREQUINS - SOUSDIMENSION
VILEBREQUINS - MISE À NIVEAU COMME NEUF
CULASSES
MODULES DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE (ECM)
CAPTEURS ÉLECTRONIQUES
INJECTEURS
INJECTEURS
POMPES À CARBURANT
RÉGULATEURS
POMPES À HUILE
PISTONS
BLOCS EMBIELLÉS
DÉMARREURS
TURBOCOMPRESSEURS - COMPLETS
CARTOUCHES DE TURBOCOMPRESSEUR
POMPES À EAU

Des moteurs remanufacturés Cat sont également disponibles pour de nombreuses versions de moteurs.

ADDITIFS POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

AVANTAGES POUR LE CLIENT:

Protège contre cavitation, mousse, érosion, corrosion et tartre dans les circuits de refroidissement.

- Contient additif mesuré pour liquide de refroidissement.

DESCRIPTION:

Les additifs s'épuisent en cours de fonctionnement normal. C'est pourquoi il est nécessaire d'ajouter à intervalles réguliers des additifs pour liquide de refroidissement (SCA, Supplemental Coolant Additives) dans tous les liquides de refroidissement à usage intensif. En outre, lorsque l'on n'utilise pas un antigel prêt à l'emploi préchargé comme le DEAC Caterpillar, une charge initiale d'additif doit être ajoutée au circuit de refroidissement. La quantité de SCA ajoutée au circuit dépend de la capacité de ce dernier.

Le SCA pour remplissage initial est fourni sous forme liquide. Les SCA pour intervalles d'entretien sont disponibles sous forme liquide et sous forme d'élément à visser (pas d'élément à visser disponible pour la famille de moteurs 3600).

NOTA :

La quantité de SCA ajoutée lors du remplissage initial n'est pas la même que celle ajoutée aux intervalles d'entretien.

Les additifs pour liquide de refroidissement peuvent être utilisés avec tout antigel à base d'éthylène-glycol ou de propylène-glycol conforme à la norme ASTM D4985 ou ASTM D5345.

NOTA :

À utiliser uniquement avec un liquide de refroidissement standard à usage intensif, et pas avec un liquide de refroidissement longue durée.

PIÈCES NÉCESSAIRES:

Capacité du circuit de refroidissement		SCA liquide au remplissage initial	SCA liquide en entretien*	Élément d'entretien SCA à visser
Litres	US Gallons			
22-30	(6-8)	3P-2044 (1)	6V-3542 (1)	111-2370 (1)
30-38	(8-10)	3P-2044 (1) 6V-3542 (1)	111-2372 (1)	111-2369 (1)
38-49	(10-13)	3P-2044 (1) 8T-1589 (1)	111-2372 (1)	111-2369 (1)
49-64	(13-17)	3P-2044 (2)	8T-1589 (1)	9N-3368 (1)
64-83	(17-22)	3P-2044 (2) 8T-1589 (1)	111-2372 (1) 6V-3542 (1)	111-2371 (1)
83-114	(22-30)	3P-2044 (3) 8T-1589 (1)	3P-2044 (1)	9N-3718 (1)
114-163	(30-43)	3P-2044 (5)	3P-2044 (1) 6V-3542 (1)	111-2371 (2)
163-242	(43-64)	3P-2044 (8)	3P-2044 (2)	9N-3718 (2)

* La période d'entretien normale est de 250 h. Pour obtenir les consignes d'entretien complètes pour le liquide de refroidissement, voir le guide d'utilisation et d'entretien.

() Indique la quantité requise.

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
CHÂSSIS ET BENNE (CHÂSSIS ET BENNE)				
BOUCHON MAGNÉTIQUE (RETOUR AU CARTER) (ROBINET) (PLUG-MAGNETIC (CASE DRAIN) (DRAIN))	8M-3837	1	BOÎTIER ET CHÂSSIS (ASS) (CASE & FRAME GP)	801
CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR (CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR)				
ÉLÉMENT DE FILTRE À AIR (ENS) (SECONDAIRE) (FILTER ELEMENT AS-AIR (SECONDARY))	245-6376	1	GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP)	188
ÉLÉMENT DU FILTRE À AIR (PRINCIPAL) (FILTER ELEMENT-AIR (PRIMARY))	245-6375	1	GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP)	188
CIRCUIT DE CARBURANT (CIRCUIT DE CARBURANT)				
ENS. BOUCHON-CARBURANT (VERROUILLABLE, AÉRÉ) (CAP AS-FUEL (LOCKABLE, VENTED))	349-7059	1	RÉSERVOIR DE CARBURANT (ENS) (TANK GP-FUEL)	233
FILTRE À CARBURANT (HAUTE EFFICACITÉ) (FILTER-FUEL (ADVANCED EFFICIENCY))	1R-0749	2	CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (LINES GP-FUEL)	218
	1R-0762	1	CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (LINES GP-FUEL)	214
FILTRE À CARBURANT (RÉSERVOIR DE CARBURANT) (STRAINER-FUEL (FUEL TANK))	9P-7121	1	RÉSERVOIR DE CARBURANT (ENS) (TANK GP-FUEL)	233
FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ENS) (PRINCIPAL) (FILTER AS-WATER SEP & FUEL (PRIMARY))	326-1644	1	FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS) (FILTER GP-WATER SEP & FUEL)	209
CIRCUIT DE FREINAGE (CIRCUIT DE FREINAGE)				
FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	9W-1442	1	GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR (AIR DRYER GP)	846
		1	GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR (AIR DRYER GP)	848
CIRCUIT DE GRAISSAGE (CIRCUIT DE GRAISSAGE)				
ENS. FILTRE-HUILE MOTEUR (HAUTE EFFICACITÉ) (FILTER AS-ENGINE OIL (ADVANCED EFFICIENCY))	1R-1807	1	FILTRE À HUILE MOTEUR (ASS) (FILTER GP-ENGINE OIL)	132
RENIFLARD (CARTER) (BREATHING (CRANKCASE))	164-0210	1	RENIFLARD (ASS) (BREATHING GP)	131
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT (CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT)				
ENS. BOUCHON-RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (CAP AS-COOLANT TANK)	251-3227	1	GR. RÉSERVOIR-LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (TANK GP-COOLANT)	184

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE D'EAU (97 DEG C) (COOLANT (liquide de refroidissement)) (REGULATOR-WATER TEMPERATURE (97-DEG C) (COOLANT))	115-4223	2	CONDUITES D'EAU (ENS) (LINES GP-WATER)	157
		2	CONDUITES D'EAU (ENS) (LINES GP-WATER)	164
CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE (CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE)				
BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (7/8-9 THD) (CAP AS-FILLER (7/8-9-THD))	123-1373	6	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	249
		6	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	253
		6	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	258
		6	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	263
		6	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	265
BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (M18X2 MM) (CAP AS-FILLER (M18X2-MM))	461-5232	6	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	265
CLÉ (COUPE-BATTERIE) (KEY (BATTERY DISCONNECT))	8H-5306	1	COUPE-BATTERIE (ENS) (SWITCH GP-DISCONNECT)	470
CLIGNOTANTS (ENS) (24 V) (FLASHER AS (24-VOLT))	108-0358	1	GR CONTACTEUR, ÉCLAIRAGE (SWITCH GP-LIGHT)	471
		1	GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE (LIGHTING GP-ROADING)	413
		1	GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE (LIGHTING GP-ROADING)	418
	217-8166	1	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	659
		1	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	664
		1	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	673
DISJONCTEUR (ENS) (105 AMPÈRES) (CIRCUIT BREAKER AS (105-AMPERE))	171-2212	1	CÂBLAGE ARRIÈRE (ENS) (WIRING GP-REAR)	632
DISJONCTEUR (ENS) (105 AMPÈRES) (ALIMENTATION PRINCIPALE) (CIRCUIT BREAKER AS (105-AMPERE) (MAIN POWER))	171-2212	1	CÂBLAGE ARRIÈRE (ENS) (WIRING GP-REAR)	636
DISJONCTEUR (ENS) (105 AMPÈRES) (ALTERNATEUR) (CIRCUIT BREAKER AS (105-AMPERE) (ALTERNATOR))	171-2212	1	CÂBLAGE ARRIÈRE (ENS) (WIRING GP-REAR)	616

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
		1	CÂBLAGE ARRIÈRE (ENS) (WIRING GP-REAR)	620
DISJONCTEUR (ENS) (105 AMPÈRES) (PRINCIPAL) (CIRCUIT BREAKER AS (105-AMPERE) (MAIN))	171-2212	1	CÂBLAGE ARRIÈRE (ENS) (WIRING GP-REAR)	616
		1	CÂBLAGE ARRIÈRE (ENS) (WIRING GP-REAR)	620
DISJONCTEUR (ENS) (135 A) (CIRCUIT BREAKER AS (135-AMPERE))	171-2213	1	CÂBLAGE ARRIÈRE (ENS) (WIRING GP-REAR)	632
DISJONCTEUR (ENS) (135 A) (ALTERNATEUR) (CIRCUIT BREAKER AS (135-AMPERE) (ALTERNATOR))	171-2213	1	CÂBLAGE ARRIÈRE (ENS) (WIRING GP-REAR)	636
FILTRE (DÉMARRAGE À L'ÉTHÉR) (FILTER (ETHER START))	358-4889	1	SOUPAPE DE DÉMARRAGE À L'ÉTHÉR (ENS) (VALVE GP-ETHER STARTING)	480
FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	9W-1442	10	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	651
		10	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	655
		11	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	659
		11	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	664
		10	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	669
		12	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	673
		10	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	676
		12	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	680
		1	CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE (ASS) (CONVERTER GP-ELECTRICAL)	285
		1	CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE (ASS) (CONVERTER GP-ELECTRICAL)	286
		2	CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE (ASS) (CONVERTER GP-ELECTRICAL)	288
		2	CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE (ASS) (CONVERTER GP-ELECTRICAL)	289
		1	ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS) (LIGHTING GP-FLOOD)	389

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
		1	ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS) (LIGHTING GP-FLOOD)	400
		1	ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS) (LIGHTING GP-FLOOD)	402
		1	GR CONTACTEUR, ÉCLAIRAGE (SWITCH GP-LIGHT)	471
		1	GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE (LIGHTING GP-ROADING)	413
		1	GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE (LIGHTING GP-ROADING)	418
		1	INSTALLATION - COMMUNICATION (VERSION) (INSTALLATION AR-COMMUNICATION)	340
		1	INSTALLATION (ASS)-COMMUNICATION (INSTALLATION GP-COMMUNICATION)	355
		1	INSTALLATION (ASS)-COMMUNICATION (INSTALLATION GP-COMMUNICATION)	357
		1	INSTALLATION (ASS)-COMMUNICATION (INSTALLATION GP-COMMUNICATION)	359
FUSIBLE (10 A) (CAPTEUR) (FUSE (10-AMPERE) (SENSOR))	9W-1442	1	ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS) (LIGHTING GP-FLOOD)	405
		1	ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS) (LIGHTING GP-FLOOD)	408
FUSIBLE (10 A) (CONVERTISSEUR D'ALIMENTATION) (FUSE (10-AMPERE) (POWER CONVERTER))	9W-1442	1	CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE (ASS) (CONVERTER GP-ELECTRICAL)	281
		1	CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE (ASS) (CONVERTER GP-ELECTRICAL)	283
FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))	9W-1441	1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	493
		1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	497
		1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	502
		1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	507
		3	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	651
		3	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	655
		4	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	659

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
		4	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	664
		4	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	669
		5	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	673
		4	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	676
		5	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	680
		1	ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS) (LIGHTING GP-FLOOD)	396
		1	GR. CONTACTEUR, ÉCLAIRAGE (SWITCH GP-LIGHT)	471
		1	GR. D'ÉCLAIRAGE DU SIGNAL (LIGHTING GP-SIGNAL)	421
		1	GR. D'ÉCLAIRAGE DU SIGNAL (LIGHTING GP-SIGNAL)	422
		1	GR. D'ÉCLAIRAGE DU SIGNAL (LIGHTING GP-SIGNAL)	424
		1	GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE (LIGHTING GP-ROADING)	413
		1	GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE (LIGHTING GP-ROADING)	418
FUSIBLE (20 AMPÈRES) (FUSE (20-AMPERE))	9W-1446	1	CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE NIVELLEMENT (ENS) (WIRING GP-GRADE CONTROL)	589
		1	CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE NIVELLEMENT (ENS) (WIRING GP-GRADE CONTROL)	592
		1	CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE NIVELLEMENT (ENS) (WIRING GP-GRADE CONTROL)	599
		1	CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE NIVELLEMENT (ENS) (WIRING GP-GRADE CONTROL)	605
GR. BATTERIE (12 V, SANS ENTRETIEN, MOUILLÉ) (BATTERY GP (12-VOLT, MAINTENANCE FREE, WET))	153-5710	2	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	245
		2	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	265
GR. BATTERIE (12 VOLTS, 750 CCA) (BATTERY GP (12-VOLT, 750-CCA))	3T-5760	2	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	249

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
		2	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	252
GR. BATTERIE (12 VOLTS, 750 CCA) (SANS ENTRETIEN) (BATTERY GP (12-VOLT, 750-CCA) (MAINTENANCE FREE))	3T-5760	2	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	258
		2	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	263
LAMPE (24 V, 0,17 A) (LAMP (24-VOLT, 0.17-AMPERE))	100-3245	1	GR. CÂBLAGE-CONSOLE (WIRING GP-CONSOLE)	528
		1	GR. CÂBLAGE-CONSOLE (WIRING GP-CONSOLE)	532
LAMPE (24 V, 0,2 A) (LAMP (24-VOLT, 0.2-AMPERE))	7N-5876	1	GR. CÂBLAGE-CONSOLE (WIRING GP-CONSOLE)	516
		1	GR. CÂBLAGE-CONSOLE (WIRING GP-CONSOLE)	520
		1	GR. CÂBLAGE-CONSOLE (WIRING GP-CONSOLE)	524
LAMPE (24 V, 21 W) (LAMP (24-VOLT, 21-WATT))	8U-2622	1	GR LAMPE (LAMP GP)	364
		1	GR. LAMPE-SIGNAL (LAMP GP- SIGNAL)	383
LAMPE (24 V, 3 W) (LAMP (24-VOLT, 3- WATT))	115-1748	1	CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE NIVELLEMENT (ENS) (WIRING GP- GRADE CONTROL)	588
LAMPE (24 V, 5 W) (LAMP (24-VOLT, 5- WATT))	130-3515	1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	373
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	375
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	377
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	379
LAMPE (24 V, 5 W) (PLAQUE D'IMMATRICULATION) (LAMP (24- VOLT, 5-WATT) (REGISTRATION PLATE))	5C-9583	1	GR LAMPE PLAQUE D'IMMATRICULATION (LAMP GP- REGISTRATION PLATE)	381
LAMPE (24 V.75/70 W) (LAMP (24-VOLT, 75/70-WATT))	9X-3465	1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	373
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	375
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	377
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	379
LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	3E-8825	1	CÂBLAGE D'AMORTISSEUR DE LAME (ASS.) (WIRING GP-BLADE CUSHION)	489

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
		1	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	653
		2	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	653
		2	CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.) (WIRING GP-STEERING CONSOLE)	661
		2	ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS) (LIGHTING GP-FLOOD)	396
		1	ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS) (LIGHTING GP-FLOOD)	400
		2	GR. CÂBLAGE-CONSOLE (WIRING GP-CONSOLE)	516
		1	GR. CÂBLAGE-CONSOLE (WIRING GP-CONSOLE)	518
		2	GR. CÂBLAGE-CONSOLE (WIRING GP-CONSOLE)	524
		1	GR. CÂBLAGE-CONSOLE (WIRING GP-CONSOLE)	526
LAMPE (24 V) (PLAFONNIER) (LAMP (24-VOLT) (DOME LIGHT))	7N-9943	1	PLAFONNIER (ENS) (LAMP GP-DOME)	365
LAMPE CLIGNOTANT (24 V, 21 W) (LAMP-TURN SIGNAL (24-VOLT, 21-WATT))	242-0588	1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	373
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	375
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	377
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	379
LAMPE HALOGÈNE (24 V, 70 W) (LAMP-HALOGEN (24-VOLT, 70-WATT))	351-9918	1	PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)	366
		1	PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)	367
		1	PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)	368
		1	PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)	369
		1	PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)	370
		1	PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)	371
		1	PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)	372

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
CIRCUIT HYDRAULIQUE (CIRCUIT HYDRAULIQUE)				
BOUCHON (ENS) (CAP AS)	8W-2842	4	GR. VÉRIN DE LEVAGE DE LAME ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-BLADE LIFT)	901
BOUCHON DE REMPLISSAGE (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (CAP-FILLER (HYDRAULIC TANK))	7H-1447	1	RÉSERVOIR ET FILTRE HYDRAULIQUE (ASS) (TANK & FILTER GP-HYDRAULIC)	1034
BOUCHON GP-PROTECTION (CAP GP-PROTECTION)	380-6949	1	GR VERROUILLAGE DE DÉPORT DE CERCLE (LOCK GP-CENTERSHIFT)	1010
ÉLÉMENT DE FILTRE À HUILE (ENS) (HAUTE EFFICACITÉ) (FILTER ELEMENT AS-OIL (ADVANCED EFFICIENCY))	1R-0774	1	RÉSERVOIR ET FILTRE HYDRAULIQUE (ASS) (TANK & FILTER GP-HYDRAULIC)	1034
FILTRE (HYDRAULIQUE) (STRAINER (HYDRAULIC))	9J-3047	1	RÉSERVOIR ET FILTRE HYDRAULIQUE (ASS) (TANK & FILTER GP-HYDRAULIC)	1034
JOINT INTÉGRAL (SEAL-INTEGRAL)	101-0509	7	GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES (VALVE GP-BANK 6)	1082
		7	GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES (VALVE GP-BANK 6)	1084
		7	GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES (VALVE GP-BANK 6)	1086
		8	GR. SOUPAPE 7 RANGÉES (VALVE GP-BANK 7)	1088
		6	GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES (VALVE GP-BANK 5)	1078
		6	GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES (VALVE GP-BANK 5)	1080
		5	SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS) (VALVE GP-BANK 4)	1072
		5	SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS) (VALVE GP-BANK 4)	1074
		5	SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS) (VALVE GP-BANK 4)	1076
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN (ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN)				
JOINT - CACHE-SOUPAPE (SEAL-VALVE COVER)	272-0388	1	KIT DE JOINT STATIQUE (KIT-GASKET)	1566
JOINT INTÉGRAL (SEAL-INTEGRAL)	166-2905	1	KIT DE JOINT STATIQUE (KIT-GASKET)	1565
GROUPE MOTOPROPULSEUR (GROUPE MOTOPROPULSEUR)				
BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	197-4977	1	GR. DU CARTER ET DES PIÈCES-PLANÉTAIRE (CASE & PARTS GP-PLANETARY)	690
		1	GR. DU CARTER ET DES PIÈCES-PLANÉTAIRE (CASE & PARTS GP-PLANETARY)	694

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
BOUCHON MAGNÉTIQUE (RETOUR, HUILE HYDRAULIQUE) (PLUG-MAGNETIC (DRAIN, HYDRAULIC OIL))	304-8032	2	GR. TANDEM ET COUVERCLE (TANDEM & COVER GP)	751
ÉLÉMENT DE FILTRE À HUILE (ENS) (HAUTE EFFICACITÉ, AVEC JOINT) (FILTER ELEMENT AS-OIL (ADVANCED EFFICIENCY, WITH SEAL))	328-3655	1	CONDUITES D'HUILE DE TRANSMISSION (ENS) (LINES GP-TRANSMISSION OIL)	736
		1	CONDUITES D'HUILE DE TRANSMISSION (ENS) (LINES GP-TRANSMISSION OIL)	739
ÉLÉMENT DE FILTRE À HUILE (ENS) (HAUTE EFFICACITÉ, AVEC JOINT) (TRANSMISSION) (FILTER ELEMENT AS-OIL (ADVANCED EFFICIENCY, WITH SEAL) (TRANSMISSION))	328-3655	1	CONDUITES D'HUILE DE TRANSMISSION (ENS) (LINES GP-TRANSMISSION OIL)	733
		1	FILTRE À HUILE (ASS) (FILTER GP-OIL)	731
FILTRE D'ASPIRATION (TRANSMISSION) (SCREEN-SUCTION (TRANSMISSION))	8S-9130	1	FILTRE À AIMANT (ENS) (SCREEN GP-MAGNETIC)	748
		1	GR. DU CARTER ET DES PIÈCES-PLANÉTAIRE (CASE & PARTS GP-PLANETARY)	689
		1	GR. DU CARTER ET DES PIÈCES-PLANÉTAIRE (CASE & PARTS GP-PLANETARY)	694
FILTRE MAGNÉTIQUE (TRANSMISSION) (FILTER-MAGNETIC (TRANSMISSION))	8S-9129	1	FILTRE À AIMANT (ENS) (SCREEN GP-MAGNETIC)	748
		1	GR. DU CARTER ET DES PIÈCES-PLANÉTAIRE (CASE & PARTS GP-PLANETARY)	689
		1	GR. DU CARTER ET DES PIÈCES-PLANÉTAIRE (CASE & PARTS GP-PLANETARY)	694
RENIFLARD (GOULOTTE DE REMPLISSAGE D'HUILE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR) (BREATHER (POWER TRAIN OIL FILLER))	183-3873	1	GR. DE REMPLISSAGE-HUILE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR (FILLER GP-POWER TRAIN OIL)	730
RENIFLARD (TANDEM) (BREATHER (TANDEM))	4H-6112	1	GR. TANDEM ET COUVERCLE (TANDEM & COVER GP)	751
MOTEUR BASIQUE (MOTEUR BASIQUE)				
BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR (ENS) (CAP AS-ENGINE OIL FILLER)	241-5645	1	COUVERCLE DE CARTER AVANT (ASS) (COVER GP-FRONT HOUSING)	63
COURROIE - MULTIFONCTION (BELT-SERPENTINE)	198-3611	1	GR. DE MONTAGE-MOTEUR ET XMSN (MOUNTING GP-ENGINE & XMSN)	111
		1	GR. TENDEUR DE COURROIE (BELT TENSIONER GP)	56

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
ENS. BOUCHON-VIDANGE (MAGNÉTIQUE) (CARTER D'HUILE MOTEUR) (PLUG AS-DRAIN (MAGNETIC) (ENGINE OIL PAN))	168-2288	1	CARTER D'HUILE (ENS) (PAN GP-OIL)	116
JEU DE COURROIES TRAPÉZOÏDALES (COMPREND 3 COURROIES) (V-BELT SET (INCLUDES 3-BELTS))	319-6293	1	ENTRAÎNEMENT VENTILATEUR (ASS) (DRIVE GP-FAN)	90
	9L-1630	1	ENTRAÎNEMENT VENTILATEUR (ASS) (DRIVE GP-FAN)	92
JOINT - CACHE-SOUPAPE (SEAL-VALVE COVER)	272-0388	1	CACHE-CULBUTEUR (ASS) (COVER GP-VALVE MECHANISM)	65
		1	CACHE-CULBUTEUR (ASS) (COVER GP-VALVE MECHANISM)	69
JOINT INTÉGRAL (SEAL-INTEGRAL)	135-9819	1	COUVERCLE DE CARTER AVANT (ASS) (COVER GP-FRONT HOUSING)	62
		1	GR. COMPRESSEUR D'AIR (AIR COMPRESSOR GP)	43
		1	GR. COMPRESSEUR D'AIR (AIR COMPRESSOR GP)	46
		1	GR. COMPRESSEUR D'AIR (AIR COMPRESSOR GP)	51
		1	GR. COMPRESSEUR D'AIR (AIR COMPRESSOR GP)	53
		1	KIT DE JOINT STATIQUE DE COUVERCLE AVANT (KIT-FRONT COVER GASKET)	103
		1	KIT DE JOINT STATIQUE DE COUVERCLE AVANT (KIT-FRONT COVER GASKET)	104
	166-2905	1	CARTER D'HUILE (ENS) (PAN GP-OIL)	117
		1	CARTER D'HUILE (ENS) (PAN GP-OIL)	118
POSTE DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)				
BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (335 MM) (AVANT INFÉRIEUR SURÉLEVÉ) (BLADE AS-WIPER (335-MM) (HIGH PROFILE FRONT LOWER))	123-4355	2	ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP- WINDOW)	1493
BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (450 MM) (BLADE AS-WIPER (450-MM))	6V-5853	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP- WINDOW)	1498
		1	ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP- WINDOW)	1501
BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (450 MM) (AVANT SUPÉRIEUR SURÉLEVÉ) (BLADE AS-WIPER (450-MM) (HIGH PROFILE FRONT UPPER))	6V-5853	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP- WINDOW)	1493
BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (450 MM) (AVANT) (BLADE AS-WIPER (450-MM) (FRONT))	6V-5853	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP- WINDOW)	1496
CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉGLABLE, 3-IN) (SEAT BELT GP (ADJUSTABLE, 3-IN))	8Y-4030	1	GR. DU SIÈGE (SEAT GP)	1456

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE, 3 IN) (SEAT BELT GP (RETRACTABLE, 3-IN))	222-0345	1	GR. DU SIÈGE (SEAT GP)	1460
CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE) (SEAT BELT GP (RETRACTABLE))	116-1965	1	GR SIÈGE FIXE (SEAT GP-STATIC)	1466
		1	GR. DU SIÈGE (SEAT GP)	1459
		1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION)	1471
		1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION)	1473
CLÉ (KEY)	113-5805	1	GR. CARTER - SUSPENSION DE SIÈGE (HOUSING GP-SEAT SUSPENSION)	1302
		1	GR. CARTER - SUSPENSION DE SIÈGE (HOUSING GP-SEAT SUSPENSION)	1305
COURROIE - MULTIFONCTION (BELT-SERPENTINE)	185-5872	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1213
		1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1215
		1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1217
		1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1219
		1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1222
ÉCRAN (ENS) (SCREEN AS)	466-1003	1	ÉCRAN GP-SOLEIL (SCREEN GP-SUN)	1454
ENS. DÉSHYDRATEUR-RÉFRIGÉRANT (DRYER AS-REFRIGERANT)	257-3227	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	1341
ENS. DÉSHYDRATEUR-RÉFRIGÉRANT (DÉSHYDRATEUR) (DRYER AS-REFRIGERANT (DRYER))	257-3227	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	1344
ENS. DÉSHYDRATEUR-RÉFRIGÉRANT (IN-LINE) (DRYER AS-REFRIGERANT (IN-LINE))	257-3226	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	1347
		1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	1350
		1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	1353
FILTRE ELEMENT AS-AIR CABINE (FILTER ELEMENT AS-CAB AIR)	231-4486	1	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (FILTER GP-CAB AIR)	1286
	231-4487	2	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (FILTER GP-CAB AIR)	1286

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	232-1732	1	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (FILTER GP-CAB AIR)	1286
	7T-7358	1	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (FILTER GP-CAB AIR)	1286
	9W-1442	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP-WINDOW)	1498
		1	ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP-WINDOW)	1501
		1	GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (FAN GP-CIRCULATING)	1282
		1	GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (FAN GP-CIRCULATING)	1283
		1	GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (FAN GP-CIRCULATING)	1284
		1	GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (FAN GP-CIRCULATING)	1285
		2	RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW)	1375
	9W-1441	1	GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB)	1290
		1	VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)	1178
		1	VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)	1180
		1	VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)	1182
		1	VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)	1185
		1	VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)	1187
		1	VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)	1189
		1	VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)	1191
		1	VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)	1193
		1	RÉCHAUFFEUR ET MTG GP-CAB (HEATER & MTG GP-CAB)	1287
FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))	9W-1441	1	RÉCHAUFFEUR ET MTG GP-CAB (HEATER & MTG GP-CAB)	1288
LAMPE (12 V) (LAMP (12-VOLT))	8M-6176	2	GR. DU MODULE DE CADRANS (MODULE GP-QUAD GAUGE)	1378
LAMPE (24 V, 0,17 A) (LAMP (24-VOLT, 0.17-AMPERE))	100-3245	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	1196
		2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1414
		2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1417

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
LAMPE (24 V, 0,17 A) (TÉMOINS) (LAMP (24-VOLT, 0.17-AMPERE) (INDICATOR))	100-3245	2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1420
		2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1423
LAMPE (24 V, 0,2 A) (LAMP (24-VOLT, 0.2-AMPERE))	7N-5876	2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1391
		2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1394
		2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1396
		2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1399
		2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1403
		2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1406
		2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1408
		2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1411
		2	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1411
LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	107-1983	14	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1390
		14	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1393
		14	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1396
		14	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1399
		15	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1402
		15	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1405
		15	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1408
		15	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1411
		14	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1414
		14	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1417
	8D-1429	1	GR. CLIMATISEUR ET RÉCHAUFFEUR (AIR CONDITIONER & HEATER GP)	1171
		1	GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB)	1291
		1	GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB)	1296
	107-1983	15	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1420
		15	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1420

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
		15	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	1423

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
A			
ACCUMULATEUR - RÉFRIGÉRANT		AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (PRESSION	
ACCUMULATOR-REFRIGERANT.....	1341	ÉLEVÉE, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET	
	1344	D'ENTRETIEN)	
	1347	FILM-WARNING (HIGH PRESSURE, READ	
	1350	OMM).....	891
	1353		892
ADAPTATEUR (ENS)		AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RADIO	
ADAPTER AS.....	41	PRODUCT LINK, INTERNATIONAL)	
AIDE AU DÉMARRAGE À L'ÉTHÉR (ENS)		FILM-WARNING (PRODUCT LINK RADIO,	
STARTING AID GP-ETHER.....	461	INTL).....	338
ARBRE À CAMES (ASS)			348
CAMSHAFT GP.....	58		351
ARBRE DE TRANSMISSION (ENS)-			357
TRANSMISSION			359
SHAFT GP-DRIVE-TRANSMISSION.....	749		361
ASS. COMMANDE-RÉGULATEUR		AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RISQUE DE	
CONTROL GP-GOVERNOR.....	206	DÉCHARGE ÉLECTRIQUE)	
ASS. CONTACTEUR, ESSUIE-GLACES-		FILM-WARNING (SHOCK, ELECTROCUTION	
INTERMITTENT		HAZARD).....	327
SWITCH GP-WIPER-INTERMITTENT.....	478	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (UNIVERSEL,	
	479	LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN)	
ASS. PIVOT-ENTRAÎNEMENT DE CERCLE		FILM-WARNING (UNIVERSAL, READ	
SWIVEL GP-ENTRAÎNEMENT DE		OMM).....	1567
CERCLE.....	1032		1572
ATTACHE DU CARTER AVANT (ASS)			1574
FASTENER GP-FRONT HOUSING.....	97	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (BOÎTIER À	
AUTOCOLLANT - COUVERCLE () (CONSOLE DU		FUSIBLES)	
CONDUCTEUR)		FILM-IDENTIFICATION (FUSE BOX).....	676
FILM-COVER (OPERATOR CONSOLE)	1228	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (BOÎTIER À	
AUTOCOLLANT (PARE-SOLEIL)		FUSIBLES) (DROIT)	
FILM (SUN VISOR).....	1490	FILM-IDENTIFICATION (FUSE BOX) (RH)...	653
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (CYLINDRE			657
HAUTE PRESSION)			659
FILM-WARNING (HIGH PRESSURE			664
CYLINDER).....	1568	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (BOÎTIER À	
	1575	FUSIBLES) (GAUCHE)	
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS		FILM-IDENTIFICATION (FUSE BOX) (LH) ...	653
PERCER OU SOUDER, LIRE LE GUIDE			657
D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN)			659
FILM-WARNING (NO DRILL, WELD, READ			664
OMM).....	1568		670
	1575	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CAT)	
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS		FILM-IDENTIFICATION (CAT).....	277
SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE		AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION	
D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN)		(CATERPILLAR)	
FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ		FILM-IDENTIFICATION (CATERPILLAR).....	339
OMM).....	14	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION	
	1209	(CLIMATISEUR)	
	1429	FILM-IDENTIFICATION (AIR	
	1431	CONDITIONER).....	1296
	1433	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION	
	1435	(CLIMATISEUR) (CLIMATISEUR)	
	1437	FILM-IDENTIFICATION (AIR CONDITIONER)	
	1440	(AIR CONDITIONER).....	1171
	1442	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION	
	1444	(CLIMATISEUR) (RÉCHAUFFEUR)	
	1446	FILM-IDENTIFICATION (AIR CONDITIONER)	
	1452	(HEATER).....	1291

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (COMPTEUR D'ENTRETIEN)		AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (BLOC D'INSTRUMENTS)	
FILM-IDENTIFICATION (SERVICE METER)	651	FILM-IDENTIFICATION (LH) (INSTRUMENT CLUSTER)	1408
AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DÉPORT DE CERCLE DE LAME)			1411
FILM-IDENTIFICATION (BLADE CENTERSHIFT)	1567	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (LUMIÈRE D'AVERTISSEMENT DE DANGER)	
	1574	FILM-IDENTIFICATION (HAZARD WARNING LIGHTS)	1403
AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT)			1406
FILM-IDENTIFICATION (RH).....	1390		1421
	1393		1424
	1396	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (LUMIÈRE D'AVERTISSEMENT DE DANGER) (BLOC D'INSTRUMENTS)	
	1399	FILM-IDENTIFICATION (HAZARD WARNING LIGHTS) (INSTRUMENT CLUSTER)	1409
	1402		1412
	1405	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (POINT DE LEVAGE)	
	1414	FILM-IDENTIFICATION (LIFT POINT)	1568
	1417		1575
	1420	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (PRISE FEMELLE, 12 V)	
	1423	FILM-IDENTIFICATION (POWER RECEPTACLE, 12-VOLT)	1330
AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (BLOC D'INSTRUMENTS)			1338
FILM-IDENTIFICATION (RH) (INSTRUMENT CLUSTER)	1408	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR)	
	1411	FILM-IDENTIFICATION (ENGINE OIL FILL)	1567
AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE)			1574
FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION)	1391	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (ROND, ROUGE ET RÉTRORÉFLÉCHISSANT)	
	1394	FILM-IDENTIFICATION (ROUND RED REFLECTIVE)	1547
	1397		1568
	1400		1574
	1403	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (ROND, ROUGE ET RÉTRORÉFLÉCHISSANT) (RIPPER)	
	1406	FILM-IDENTIFICATION (ROUND RED REFLECTIVE) (RIPPER)	1549
	1415	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (TABLEAU DE FUSIBLES)	
	1418	FILM-IDENTIFICATION (FUSE PANEL).....	673
	1421		677
	1424		680
AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (BLOC D'INSTRUMENTS)		AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (TABLEAU DE FUSIBLES) (DROIT)	
FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION) (INSTRUMENT CLUSTER)	1409	FILM-IDENTIFICATION (FUSE PANEL) (RH)	670
	1412	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (VIDANGE, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR)	
AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE)		FILM-IDENTIFICATION (DRAIN, ENGINE COOLANT).....	1567
FILM-IDENTIFICATION (LH)	1390		1574
	1393		
	1396		
	1399		
	1402		
	1405		
	1414		
	1417		
	1420		
	1423		

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (VITESSE DU VENTILATEUR, TEMPÉRATURE) FILM-IDENTIFICATION (FAN SPEED, TEMPERATURE)	1291 1296	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (PRODUCT LINK, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) FILM-INFORMATION (PRODUCT LINK, READ OMM).....	339 348
AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (VITESSE DU VENTILATEUR, TEMPÉRATURE) (CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR) FILM-IDENTIFICATION (FAN SPEED, TEMPERATURE) (AIR CONDITIONER, HEATER)	1171 1196		351 357 359 361
AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (ACHEMINEMENT DE COURROIE) FILM-INSTRUCTION (BELT ROUTING).....	1185 1213 1215 1217 1219 1222	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (SERIAL NUMBER) FILM-INFORMATION (SERIAL NUMBER)....	279
		AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (VIDANGE HUILE MOTEUR) FILM-INSTRUCTION (ENGINE OIL DRAIN)	1567 1574
AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (ARRÊT DU MOTEUR) FILM-INSTRUCTION (ENGINE SHUTDOWN).....	610 624 642	AUTOCOLLANT DE CERTIFICATION (PL631) FILM-CERTIFICATION (PL631)	279
AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (AVERTISSEMENT, EMPLACEMENT DU DISPOSITIF D'ARRIMAGE) FILM-INFORMATION (LIFT EYE, TIE-DOWN LOCATION)	1568 1575		
AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (BOÎTIER À FUSIBLES) FILM-INFORMATION (FUSE BOX).....	673 680		
AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE) FILM-INSTRUCTION (SEAT ADJUSTMENT)	1478 1480		
AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (ENGINE OIL (huile moteur)) FILM-INFORMATION (ENGINE OIL).....	1572		
AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (MONTAGE DE LA COURROIE D'ALTERNATEUR) FILM-INSTRUCTION (ALTERNATOR BELT MOUNTING).....	56 1568		
AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (PRODUCT LINK 641 CELLULAIRE) FILM-INFORMATION (PRODUCT LINK 641 CELLULAR)	278		

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS)-EXTRA-ROBUSTE BATTERY & WIRING GP-EXTRA-ROBUSTE	265	C	
BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS)-SERVICE INTENSIF BATTERY & WIRING GP-SERVICE INTENSIF	245	CABINE (ASS)-SURÉLEVÉ CAB GP-SURÉLEVÉ	1210 1211
BLINDAGE INFÉRIEUR (ASS) GUARD GP-BOTTOM.....	817	CABINE (VERSION) CAB AR	1207
BLINDAGE INFÉRIEUR (ASS)-TRANSMISSION GUARD GP-BOTTOM-TRANSMISSION.....	816	CABINE (VERSION)-CADRE ROPS CAB AR-CADRE ROPS.....	14 1209
BLOC-CYLINDRES (ASS) CYLINDER BLOCK GP	72 73 74	CABINE (VERSION)-PAS POUR CADRE ROPS CAB AR-PAS POUR CADRE ROPS.....	1203 1205 1208
BOÎTE GP-OUTIL BOX GP-TOOL	1562	CABINE (VERSION)-TOIT CAB AR-TOIT.....	1207
BOÎTIER ET CHÂSSIS (ASS) CASE & FRAME GP	801	CÂBLAGE ARRIÈRE (ENS) WIRING GP-REAR.....	610 624 642
BOUCHON (ENS) CAP AS	901	CÂBLAGE ARRIÈRE (ENS)-RÉSERVOIR DE CARBURANT WIRING GP-REAR-RÉSERVOIR DE CARBURANT.....	616 620 632 636
BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (7/8-9 THD) CAP AS-FILLER (7/8-9-THD)	249 253 258 263 265	CÂBLAGE AVANT (ENS) WIRING GP-FRONT	543 548 554 559 564
BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (M18X2 MM) CAP AS-FILLER (M18X2-MM)	265	CÂBLAGE AVANT (ENS)-AVEC CABINE WIRING GP-FRONT-AVEC CABINE	570 575
BOUCHON DE MOTEUR (ENS) PLUG GP-ENGINE	123	CÂBLAGE AVANT (ENS)-TOIT WIRING GP-FRONT-TOIT.....	579 584
BOUCHON DE REMPLISSAGE (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) CAP-FILLER (HYDRAULIC TANK)	1034	CÂBLAGE D'AIDE AU DÉMARRAGE À L'ÉTHÉR (ASS.) WIRING GP-ETHER STARTING AID.....	540 541
BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR (ENS) CAP AS-ENGINE OIL FILLER.....	63	CÂBLAGE D'AMORTISSEUR DE LAME (ASS.) WIRING GP-BLADE CUSHION	489 491 492
BOUCHON DU BLOC-CYLINDRES (ENS) PLUG GP-CYLINDER BLOCK	121 122	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) WIRING GP-CAB	493 497 502 507
BOUCHON GP-PROTECTION CAP GP-PROTECTION	1010	CÂBLAGE DE CABINE (ENS)-ACCUGRADE WIRING GP-CAB-ACCUGRADE	511
BOUCHON MAGNÉTIQUE (RETOUR AU CARTER) (ROBINET) PLUG-MAGNETIC (CASE DRAIN) (DRAIN).....	801	CÂBLAGE DE CABINE (ENS)-Panneau de CONTRÔLE WIRING GP-CAB-PANNEAU DE CONTRÔLE.....	513
BOUCHON MAGNÉTIQUE (RETOUR, HUILE HYDRAULIQUE) PLUG-MAGNETIC (DRAIN, HYDRAULIC OIL)	751		
BOULONNERIE DE CULASSE (ASS) FASTENER GP-CYLINDER HEAD	83 95		

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
CÂBLAGE DE CONSOLE DE DIRECTION (ASS.)		CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS)	
WIRING GP-STEERING CONSOLE	651	LINES GP-FUEL.....	213
	655		217
	659		221
	664	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS)	
	669	LINES GP-AIR CONDITIONER	1341
	673		1344
	676		1347
	680		1350
CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE NIVELLEMENT			1353
(ENS)-ACCUGRADE		CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS)	
WIRING GP-GRADE CONTROL-		LINES GP-STEERING.....	998
ACCUGRADE	589		1002
	592		1006
	599	CANALISATIONS DE POMPE (ENS)	
	605	LINES GP-PUMP	985
CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE NIVELLEMENT			989
(ENS)-CABINE, TÉMOIN			990
WIRING GP-GRADE CONTROL-CABINE,		CANALISATIONS DE RIPPER (ENS)	
TÉMOIN	588	LINES GP-RIPPER	993
CÂBLAGE MOTEUR (ENS)			995
WIRING GP-ENGINE	535		997
	538	CAPOTAGE MOTEUR (ASS)	
CACHE-CULBUTEUR (ASS)		ENCLOSURE GP-ENGINE	805
COVER GP-VALVE MECHANISM.....	65		809
	67	CAPTEUR DE POSITION (ENS)	
	69	SENSOR GP-POSITION.....	439
CADENAS (ASS)			440
PADLOCK GP.....	233		441
	798	CAPTEUR DE POSITION (ENS) (ROTATIF)	
	799	SENSOR GP-POSITION (ROTARY).....	206
	1036	CAPTEUR DE POSITION (ENS) (ROTATIF)	
	1456	(COMMANDE D'EMBRAYAGE)	
	1459	SENSOR GP-POSITION (ROTARY) (CLUTCH	
	1466	CONTROL).....	1238
	1471		1241
	1473		1244
	1562	CAPTEUR DE PRESSION	
CADRE AVANT (ASS)		SENSOR-PRESSURE	632
FRAME GP-FRONT.....	814	CAPTEUR DE PRESSION (CARBURANT)	
CADRE ROPS (ENS)		SENSOR-PRESSURE (FUEL).....	636
ROPS GP.....	1452	CAPTEUR DE PRESSION (ENS)	
CADRE ROPS (ENS)-FERMÉ, SURÉLEVÉ		SENSOR AS-PRESSURE	444
ROPS GP-FERMÉ, SURÉLEVÉ	1439	SENSOR GP-PRESSURE	442
CADRE ROPS (ENS)-SOUS CARTER			443
ROPS GP-SOUS CARTER.....	1448		444
	1450		445
	1451		446
CADRE ROPS (ENS)-SURÉLEVÉ, OUVERT			447
ROPS GP-SURÉLEVÉ, OUVERT	1440		448
	1442		449
	1444		450
	1446	CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (AIR	
	1449	ATMOSPHERIQUE)	
CADRE ROPS DE MONTAGE (ENS)-SOUS		SENSOR GP-PRESSURE (ATMOSPHERIC	
CARTER		AIR)	616
MOUNTING GP-ROPS-SOUS CARTER	1387		620

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (ATMOSPHERIQUE) SENSOR GP-PRESSURE (ATMOSPHERIC)	433 435 437	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (COOLANT (liquide de refroidissement)) SENSOR GP-TEMPERATURE (COOLANT)	435 437
CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (BOOST) SENSOR GP-PRESSURE (BOOST).....	433 435 437	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (HUILE DE BOÎTE DE VITESSES) SENSOR AS-TEMPERATURE (TRANSMISSION OIL)	714
CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (CARBURANT) SENSOR GP-PRESSURE (FUEL).....	213 217	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (LIQUIDE DE REFOIDISSEMENT MOTEUR) SENSOR GP-TEMPERATURE (ENGINE COOLANT).....	433
CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (ENGINE OIL (huile moteur)) SENSOR GP-PRESSURE (ENGINE OIL)....	433 435	CAPTEUR DE VITESSE (ENS) SENSOR GP-SPEED	451 452 453 454 455
CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (LONGERON) SENSOR GP-PRESSURE (RAIL)	433 435 437	CAPTEUR DE VITESSE (ENS) (CALAGE DU MOTEUR) SENSOR GP-SPEED (ENGINE TIMING)	433 435 437
CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (OIL PRESSURE (pression d'huile)) SENSOR GP-PRESSURE (OIL PRESSURE)	437	CAPTEUR DE VITESSE (ENS) (MAGNÉTIQUE, HAUT RENDEMENT) SENSOR GP-SPEED (MAGNETIC, HIGH OUTPUT)	611 624 642
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE SENSOR-TEMPERATURE.....	456 457	CAPTEUR DE VITESSE (ENS) (SORTIE DE TRANSMISSION, ÉLEVÉE) SENSOR GP-SPEED (TRANSMISSION OUTPUT, HIGH).....	694
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) SENSOR AS-TEMPERATURE	458 459	CAPTEUR DE VITESSE (ENS) (SORTIE DE TRANSMISSION, FAIBLE) SENSOR GP-SPEED (TRANSMISSION OUTPUT,LOW)	694
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (HUILE DE BOÎTE DE VITESSES) SENSOR GP-TEMPERATURE (TRANSMISSION OIL)	690	CAPTEUR DE VITESSE (ENS) (SORTIE DE TRANSMISSION) SENSOR GP-SPEED (TRANSMISSION OUTPUT)	690
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (ADMISSION D'AIR) SENSOR GP-TEMPERATURE (AIR INLET).....	437	CAPTEUR DE VITESSE (ENS)-CALAGE DU MOTEUR SENSOR GP-SPEED-CALAGE DU MOTEUR	453
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (AIR D'ADMISSION) SENSOR GP-TEMPERATURE (INLET AIR)	435	CAPTEUR DU MOTEUR (ENS) SENSOR GP-ENGINE	433 435 437
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (CARBURANT) SENSOR GP-TEMPERATURE (FUEL).....	213 217	CARTER AVANT (ASS) HOUSING GP-FRONT	102
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (COLLECTEUR D'ADMISSION D'AIR) SENSOR GP-TEMPERATURE (AIR INLET MANIFOLD)	433	CARTER D'HUILE (ENS) PAN GP-OIL	116 117 118
		CARTER D'HUILE (ENS)-ENGINE (moteur) PAN GP-OIL-ENGINE (moteur)	115
		CARTER DE VOLANT (ASS) HOUSING GP-FLYWHEEL	101

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
CARTOUCHE TURBOCOMPRESSEUR (ASS)		CLIGNOTANTS (ENS) (24 V)	
CARTRIDGE GP-TURBOCHARGER.....	205	FLASHER AS (24-VOLT).....	413
CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉGLABLE, 3-IN)			418
SEAT BELT GP (ADJUSTABLE, 3-IN)	1456		471
CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE, 3 IN)			659
SEAT BELT GP (RETRACTABLE, 3-IN)....	1460		664
CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE)			673
SEAT BELT GP (RETRACTABLE)	1459	COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT (ENS)	
	1466	MANIFOLD GP-EXHAUST.....	198
	1471	COMMANDE - MOTEUR ÉLECTRONIQUE (ASS)	
	1473	CONTROL GP-ENGINE ELECTRONIC	271
CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS)-RÉTRACTABLE			272
SEAT BELT GP-RÉTRACTABLE	1455	COMMANDE - TRANSMISSION	
	1456	CONTROL-TRANSMISSION	1228
CHÂSSIS (VERSION)		COMMANDE DE BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL (ASS)	
CHASSIS AR.....	1	CONTROL GP-DIFFERENTIAL LOCK	709
CLAPET ANTIRETOUR (ENS)		COMMANDE DE FREIN DE STATIONNEMENT (ASS)	
VALVE GP-CHECK	1013	CONTROL GP-PARKING BRAKE.....	853
	1015	COMMANDE DE NIVELLEMENT (VERSION)-ACCUGRADE	
	1096	GRADE CONTROL AR-ACCUGRADE.....	303
	1098		306
	1100	COMMANDE DE NIVELLEMENT (VERSION)-MARCHÉ EUROPÉEN	
	1102	GRADE CONTROL AR-MARCHÉ	
	1104	EUROPÉEN.....	294
	1106		297
	1108		300
	1110	COMMANDE DIRECTION (ASS)	
	1112	CONTROL GP-STEERING.....	1249
	1114	COMMANDE ET MONTAGE - MOTEUR ÉLEC. (ASS)	
	1116	CONTROL & MTG GP-ENGINE ELEK	269
	1118	COMMANDE HYDRAULIQUE DE TRANSMISSION (ASS)	
	1120	CONTROL GP-TRANSMISSION HYD	712
	1124		714
	1126	COMMANDE NON PROGRAMMÉE (ASS) (ENGINE (moteur))	
CLAPET DE DÉCHARGE (ENS)		CONTROL GP-UNPROGRAMMED	
VALVE GP-RELIEF	757	(ENGINE)	271
	1110	COMMANDE NON PROGRAMMÉE (ASS) (GROUPE MOTOPROPULSEUR)	
	1131	CONTROL GP-UNPROGRAMMED (POWER TRAIN)	244
	1132	COMMANDE NON PROGRAMMÉE (ASS) (PRODUCT LINK 300)	
	1133	CONTROL GP-UNPROGRAMMED (PRODUCT LINK 300).....	290
	1134		339
	1135	COMMANDE NON PROGRAMMÉE (ASS)-PL631	
	1136	SATELLITE	
	1137	CONTROL GP-UNPROGRAMMED-PL631	
	1138	SATELLITE.....	279
CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (COMPRESSEUR D'AIR)			
VALVE AS-RELIEF (AIR COMPRESSOR)	51		
	53		
CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (RÉGULATEUR, COMPRESSEUR D'AIR)			
VALVE AS-RELIEF (GOVERNOR, AIR COMPRESSOR)	46		
CLÉ			
KEY	1302		
	1305		
CLÉ (COUPE-BATTERIE)			
KEY (BATTERY DISCONNECT)	470		

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
COMMANDE NON PROGRAMMÉE (ASS)-PL641E CELLULAIRE CONTROL GP-UNPROGRAMMED-PL641E CELLULAIRE	278 280	CONDUITES DE VIDANGE D'HUILE MOTEUR (ENS) LINES GP-ENGINE OIL DRAIN.....	139 140 141
COMMANDE NON PROGRAMMÉE (ASS)- PRODUCT LINK 522 CONTROL GP-UNPROGRAMMED-PRODUCT LINK 522	275	CONFIG.CONVERTISSEUR - ÉLECTRIQUE- SURÉLEVÉ CONVERTER AR-ELECTRICAL- SURÉLEVÉ	280
COMMANDE NON PROGRAMMÉE (ASS)- PRODUCT LINK 522, CHINE CONTROL GP-UNPROGRAMMED-PRODUCT LINK 522, CHINE.....	277	CONTACTEUR - LIMITE (ENS) (DISPOSITIF DE NEUTRALISATION DE LA TRANSMISSION) SWITCH AS-LIMIT (TRANSMISSION NEUTRALIZER).....	659 664
COMMANDE NON PROGRAMMÉE (ASS)- SURÉLEVÉ CONTROL GP-UNPROGRAMMED- SURÉLEVÉ	274	CONTACTEUR - LIMITE (ENS) (PÉDALE DE FREIN) SWITCH AS-LIMIT (BRAKE PEDAL)	651 655 669 673 676 680
COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) COMPRESSOR GP-REFRIGERANT.....	1212 1213 1215 1217 1219 1221 1222 1224	CONTACTEUR À BASCULE (ENS) (ARRÊT DU MOTEUR) SWITCH AS-TOGGLE (ENGINE SHUTDOWN).....	625 643
COMPTEUR-ENTRETIEN (ENS) METER GP-SERVICE.....	655 659 664 676 680	CONTACTEUR DE DÉMARRAGE (ENS) (CLÉ) SWITCH AS-START (KEY)	516 520 524 528 532
CONDENSATEUR ET MTG GP-RÉFRIGÉRANT CONDENSER & MTG GP- REFRIGERANT.....	1225 1226 1227	CONTACTEUR-TEMPÉRATURE SWITCH-TEMPERATURE	1171
CONDUIT GP-AIR CABINE-CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR DUCT GP-CAB AIR-CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR	1270	CONTACTEUR-TEMPÉRATURE (RÉFRIGÉRANT) SWITCH-TEMPERATURE (REFRIGERANT)	1196
CONDUITES D'EAU (ENS) LINES GP-WATER.....	157 159 161 164	CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE (ASS) CONVERTER GP-ELECTRICAL.....	281 283 288 289
CONDUITES D'HUILE DE TRANSMISSION (ENS) LINES GP-TRANSMISSION OIL	733 736 739	CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE (ASS)-RADIO CONVERTER GP-ELECTRICAL-RADIO	285 286
CONDUITES D'HUILE DE TURBOCOMPRESSEUR (ENS) LINES GP-TURBOCHARGER OIL.....	143	COUCHE MINCE (ASS) FILM GP.....	1564
CONDUITES D'HUILE MOTEUR (ENS) LINES GP-ENGINE OIL.....	137 138	COUDE D'ADMISSION D'AIR (ASS) ELBOW GP-AIR INLET	193 194
		COUPE-BATTERIE (ENS)-BATTERIE SWITCH GP-DISCONNECT-BATTERIE.....	470

INDEX

[illegible]

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
ÉLECTROVANNE (ENS) (24 V) (AMORTISSEUR DE LAME) VALVE GP-SOLENOID (24-VOLT) (BLADE CUSHION)	1012	ENS. BOUCHON-VIDANGE (MAGNÉTIQUE) (CARTER D'HUILE MOTEUR) PLUG AS-DRAIN (MAGNETIC) (ENGINE OIL PAN)	116
ÉLECTROVANNE (ENS) (24 V) (VITESSE, PLAGE, TRANSMISSION) VALVE GP-SOLENOID (24-VOLT) (SPEED, RANGE, TRANSMISSION).....	762	ENS. CONTACTEUR SWITCH AS.....	524 526
ÉLECTROVANNE (ENS) (BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL) VALVE GP-SOLENOID (DIFFERENTIAL LOCK)	756	ENS. CONTACTEUR () (AXE DE DÉPORT DE CERCLE) SWITCH AS (CENTERSHIFT PIN).....	518
ÉLECTROVANNE (ENS) (COMMANDE DE TRANSMISSION) VALVE GP-SOLENOID (TRANSMISSION CONTROL).....	714	ENS. CONTACTEUR (24 V) (AMORTISSEUR DE LAME) SWITCH AS (24-VOLT) (BLADE CUSHION)	489
ÉLECTROVANNE (ENS) (PROPN SOL FOR CL PACK 1) VALVE GP-SOLENOID (PROPN SOL FOR CL PACK 1).....	760	ENS. CONTACTEUR (24 V) (FEUX ARRIÈRE) SWITCH AS (24-VOLT) (TAIL LIGHTS)	653
ÉLECTROVANNE (ENS) (PROPN SOL FOR CL PACK 2) VALVE GP-SOLENOID (PROPN SOL FOR CL PACK 2).....	760	ENS. CONTACTEUR (24 V) (PROJECTEUR, CÔTÉ DROIT) SWITCH AS (24-VOLT) (FLOODLIGHT, RH).....	400
ÉLECTROVANNE (ENS) (PROPN SOL FOR CL PACK 3) VALVE GP-SOLENOID (PROPN SOL FOR CL PACK 3).....	760	ENS. CONTACTEUR (MODE DE MAINTIEN DE L'ACCÉLÉRATION) SWITCH AS (THROTTLE HOLD MODE)	516
ÉLECTROVANNE (ENS) (VERROUILLAGE DE DÉPORT DE CERCLE) VALVE GP-SOLENOID (CENTERSHIFT LOCK)	1010	ENS. CONTACTEUR ROTATIF () (FAN VITESSE (régime moteur)) SWITCH AS-ROTARY (FAN SPEED)	1171 1196 1291 1296
ÉLÉMENT DE FILTRE À AIR (ENS) (SECONDAIRE) FILTER ELEMENT AS-AIR (SECONDARY)	188	ENS. CONTACTEUR ROTATIF (FEUX DE ROUTE, CROISEMENT) SWITCH AS-ROTARY (HIGH, LOW BEAM).....	414 419 471 674
ÉLÉMENT DE FILTRE À HUILE (ENS) (HAUTE EFFICACITÉ, AVEC JOINT) FILTER ELEMENT AS-OIL (ADVANCED EFFICIENCY, WITH SEAL).....	736 739	ENS. CONTACTEUR ROTATIF (INVERSEUR) SWITCH AS-ROTARY (HEADLIGHT DIMMER)	661 666
ÉLÉMENT DE FILTRE À HUILE (ENS) (HAUTE EFFICACITÉ, AVEC JOINT) (TRANSMISSION) FILTER ELEMENT AS-OIL (ADVANCED EFFICIENCY, WITH SEAL) (TRANSMISSION).....	731 733	ENS. CONTACTEUR, BILLE () (INDICATEUR DE DÉPORT DE CERCLE) SWITCH AS-BALL (CENTERSHIFT INDICATOR)	543 548 554 559 564 570 575 579 584
ÉLÉMENT DE FILTRE À HUILE (ENS) (HAUTE EFFICACITÉ) FILTER ELEMENT AS-OIL (ADVANCED EFFICIENCY).....	1034	ENS. D'INDICATEUR (BLOC) GAUGE AS (CLUSTER).....	1399 1405 1411 1414 1420 1423
ÉLÉMENT DU FILTRE À AIR (PRINCIPAL) FILTER ELEMENT-AIR (PRIMARY)	188		
ENS. BOUCHON-CARBURANT (VERROUILLABLE, AÉRÉ) CAP AS-FUEL (LOCKABLE, VENTED)	233		
ENS. BOUCHON-RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CAP AS-COOLANT TANK.....	184		

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
ENS. D'INDICATEUR (BLOC) (24 V) GAUGE AS (CLUSTER) (24-VOLT)	1417	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (DROIT) HARNESS AS-CHASSIS (RH)	589 593 599
ENS. DE CÂBLAGE WIRING AS	588	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (PLATE-FORME) HARNESS AS-CHASSIS (PLATFORM)	565
ENS. DÉSHYDRATEUR-RÉFRIGÉRANT DRYER AS-REFRIGERANT	1341	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS-CHÂSSIS AVANT, ARRIÈRE HARNESS AS-CHASSIS-CHÂSSIS AVANT, ARRIÈRE	308
ENS. DÉSHYDRATEUR-RÉFRIGÉRANT (DÉSHYDRATEUR) DRYER AS-REFRIGERANT (DRYER)	1344	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS-CHÂSSIS AVANT, GAUCHE HARNESS AS-CHASSIS-CHÂSSIS AVANT, GAUCHE	310
ENS. DÉSHYDRATEUR-RÉFRIGÉRANT (IN-LINE) DRYER AS-REFRIGERANT (IN-LINE)	1347 1350 1353	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS-DROIT HARNESS AS-CHASSIS-DROIT	307
ENS. FAISCEAU - AIDE AU DÉMARRAGE HARNESS AS-STARTING AID	540	ENS. FAISCEAU-DIRECTION HARNESS AS-STEERING	321
ENS. FAISCEAU - AIDE AU DÉMARRAGE (ÉTHER) HARNESS AS-STARTING AID (ETHER)	541	ENS. FAISCEAU-ÉCLAIRAGE AVANT HARNESS AS-FRONT LIGHTING	389 402 405 408
ENS. FAISCEAU - RÉSERVOIR DE CARBURANT HARNESS AS-FUEL TANK	616 620 632 637	ENS. FAISCEAU-ÉCLAIRAGE AVANT (DROIT) HARNESS AS-FRONT LIGHTING (RH)	400
ENS. FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE (BARRE) HARNESS AS-LIGHTING (BAR)	413 418	ENS. FAISCEAU-SOLÉNOÏDE HARNESS AS-SOLENOID	396 398 489 617
ENS. FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE (PROJECTEURS, AVANT) HARNESS AS-LIGHTING (WORK LIGHTS, FRONT)	389 413 418	ENS. FILTRE-HUILE MOTEUR (HAUTE EFFICACITÉ) FILTER AS-ENGINE OIL (ADVANCED EFFICIENCY)	132
ENS. FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE ARRIÈRE (ARRIÈRE) HARNESS AS-REAR CHASSIS (TAIL)	610 625 642	ENS. INDICATEUR - ARTICULATION INDICATOR AS-ARTICULATION	1378
ENS. FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE ARRIÈRE (RELAIS) HARNESS AS-REAR CHASSIS (RELAY)	610 627 644	ENS. INDICATEUR - NIVEAU DE CARBURANT INDICATOR AS-FUEL LEVEL	1378
ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS HARNESS AS-CHASSIS	311 605	ENS. INDICATEUR - TEMPÉRATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT INDICATOR AS-COOLANT TEMP	1378
ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (CHÂSSIS AVANT, ARRIÈRE) HARNESS AS-CHASSIS (FRONT FRAME, REAR)	589 593 599 605	ENS. NOYAU - REFROIDISSEUR D'HUILE MOTEUR CORE AS-ENGINE OIL COOLER	150
ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (CHÂSSIS AVANT, GAUCHE) HARNESS AS-CHASSIS (FRONT FRAME, LH)	589 594 599 605	ENS. ORIFICE-CLIMATISEUR ORIFICE AS-AIR CONDITIONER	1341 1344 1347 1350 1353
		ENS. PARTIE CENTRALE- REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE CORE AS-HYDRAULIC OIL COOLER	718
		ENS. SOUPAPE, LIMITEUR DE PRESSION VALVE AS-PRESSURE RELIEF	43 1224

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
ENS. SOUPAPE, LIMITEUR DE PRESSION (COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRANT) VALVE AS-PRESSURE RELIEF (REFRIGERANT COMPRESSOR).....	1212 1221	FAISCEAU DE CABINE (ASS) (AVANT) HARNESS AS-CAB (FRONT).....	493 498 503 507
ENS. TRANSMETTEUR DE POSITION (ARTICULATION) SENDER AS-POSITION (ARTICULATION)...	610 624 642	FAISCEAU DE CABINE (ASS) (Panneau de Contrôle) HARNESS AS-CAB (SWITCH PANEL)	493 497 502
ENS. TRANSMETTEUR-NIVEAU DE CARBURANT SENDER AS-FUEL LEVEL	617 621 633 638	FAISCEAU DE Câblage (ENS) HARNESS AS-WIRING.....	324 325 846 848 1382
ENSEMBLE ROUE ET PNEU WHEEL & TIRE AR	770 771 772 773 774 775 776 777 778	FAISCEAU DE Câblage (ENS)-RALLONGE HARNESS AS-WIRING-RALLONGE.....	326
ENTRAÎNEMENT AUXILIAIRE (ASS) DRIVE GP-ACCESSORY.....	89	FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS) (ENGINE (moteur)) HARNESS AS-SENSOR (ENGINE).....	610 624 637
ENTRAÎNEMENT VENTILATEUR (ASS) DRIVE GP-FAN	90 92 94	FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS) (VITESSE TRANSMISSION) HARNESS AS-SENSOR (TRANSMISSION SPEED).....	610 624 642
ESSUIE-GLACES (ENS)-ARRIÈRE WIPER GP-WINDOW-ARRIÈRE	1501	FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS) (VITESSE) HARNESS AS-SENSOR (SPEED).....	690
ESSUIE-GLACES (ENS)-AVANT WIPER GP-WINDOW-AVANT.....	1500	FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS)-ANGLE HARNESS AS-SENSOR-ANGLE.....	319
ESSUIE-GLACES (ENS)-SURÉLEVÉ, ARRIÈRE WIPER GP-WINDOW-SURÉLEVÉ, ARRIÈRE	1498	FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS)-ROTATION HARNESS AS-SENSOR-ROTATION	320
ESSUIE-GLACES (ENS)-SURÉLEVÉ, AVANT WIPER GP-WINDOW-SURÉLEVÉ, AVANT	1493 1496	FAISCEAU DE COMMANDE (ENS) (PRODUCT LINK) HARNESS AS-CONTROL (PRODUCT LINK).....	328 330 332 335 338 342 345
ÉVACUATION DES GAZ DE CARTER (ASS) FUMES DISPOSAL GP	134	FAISCEAU DE CONSOLE (ENS) HARNESS AS-CONSOLE	516 521 525 529 659 664 669 676
F		FAISCEAU DE CONSOLE (ENS) (CONTACTEUR) HARNESS AS-CONSOLE (KEY SWITCH) ...	517 524
FAISCEAU DE CABINE (ASS) HARNESS AS-CAB.....	513 1162 1164	FAISCEAU DE CONSOLE (ENS) (CONTACTEUR) HARNESS AS-CONSOLE (KEY SWITCH) ...	528

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
FAISCEAU DE CONSOLE (ENS)-SHIFT HARNESS AS-CONSOLE-SHIFT.....	313	FILM - FACE (PHARES, FEUX DE ROUTE/ CROISEMENT)	
FAISCEAU DE CONSOLE (ENS)-TRANSMISSION HARNESS AS-CONSOLE- TRANSMISSION.....	315	FILM-FACE (HEADLIGHTS HIGH, LOW BEAM).....	413
FAISCEAU DE PUISSANCE (ENS) (PRODUCT LINK)			418
HARNESS AS-POWER (PRODUCT LINK)...	328		471
	330		659
	332		664
	335		673
	338	FILM - PANNEAU (COMMANDE DE VITESSE)	
	342	FILM-PANEL (SPEED CONTROL)	1228
	345	FILM - PANNEAU (TRANSMISSION, FREIN DE STATIONNEMENT)	
FAISCEAU DE RADIATEUR (ENS)		FILM-PANEL (TRANSMISSION, PARKING BRAKE).....	1228
CORE AS-RADIATOR.....	179	FILM-FUSIBLE	
FAISCEAU DE RÉCHAUFFEUR ET DE CLIMATISEUR (ENS)		FILM-FUSE.....	508
HARNESS AS-HEATER & AIR COND	317	FILM-FUSIBLE (VOYANTS PRINCIPAUX PANNEAU)	
	481	FILM-FUSE (PANEL ACTION LAMPS)	493
	483		499
	485		504
	487	FILTRE (DÉMARRAGE À L'ÉTHÉR)	
	1172	FILTER (ETHER START).....	480
	1197	FILTRE (HYDRAULIQUE)	
	1292	STRAINER (HYDRAULIC)	1034
	1297	FILTRE À AIMANT (ENS)-TRANSMISSION SCREEN GP-MAGNETIC-TRANSMISSION ..	748
FAISCEAU DE REFROIDISSEUR D'HUILE (ENS) (HUILE DE BOÎTE DE VITESSES)		FILTRE À CARBURANT (HAUTE EFFICACITÉ)	
CORE AS-OIL COOLER (TRANSMISSION OIL)	719	FILTER-FUEL (ADVANCED EFFICIENCY) ...	214
	720		218
FAISCEAU DE TRANSMISSION (ENS)		FILTRE À CARBURANT (RÉSERVOIR DE CARBURANT)	
HARNESS AS-TRANSMISSION.....	323	STRAINER-FUEL (FUEL TANK)	233
	610	FILTRE À HUILE (ASS)-TRANSMISSION	
	626	FILTER GP-OIL-TRANSMISSION	731
	643	FILTRE À HUILE MOTEUR (ASS)	
	712	FILTER GP-ENGINE OIL	132
FAISCEAU ÉCLAIRAGE ARRIÈRE (ENS)		FILTRE D'ASPIRATION (TRANSMISSION)	
HARNESS AS-REAR LIGHTING	392	SCREEN-SUCTION (TRANSMISSION).....	689
	394		694
	650		748
FAISCEAU MOTEUR (ENS)		FILTRE ELEMENT AS-AIR CABINE	
HARNESS AS-ENGINE	316	FILTER ELEMENT AS-CAB AIR	1286
FAISCEAU MOTEUR (ENS) (MODULE DE COMMANDE ELECTRONIQUE)		FILTRE MAGNÉTIQUE (TRANSMISSION)	
HARNESS AS-ENGINE (ELECTRONIC CONTROL MODULE)	535	FILTER-MAGNETIC (TRANSMISSION)	689
FENÊTRE DE CABINE (ENS)-SURÉLEVÉ			694
WINDOW GP-CAB-SURÉLEVÉ.....	1490		748
FILM - CONSOLE (OBTURATEUR)		FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS)	
FILM-CONSOLE (BLANK)	1390	FILTER GP-WATER SEP & FUEL	209
	1393	FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ENS) (PRINCIPAL)	
FILM - FACE (FEUX DE DÉTRESSE)		FILTER AS-WATER SEP & FUEL (PRIMARY).....	209
FILM-FACE (TURN SIGNAL, HAZARD).....	413	FREIN DE MANŒUVRE (ASS)	
	418	BRAKE GP-SERVICE	851
	471		
	659		
	664		
	673		

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
FUSIBLE (10 A)		FUSIBLE (15 A)	
FUSE (10-AMPERE)	285	FUSE (15-AMPERE)	396
	286		413
	288		418
	289		421
	340		422
	355		424
	357		471
	359		493
	389		497
	400		502
	402		507
	413		651
	418		655
	471		659
	651		664
	655		669
	659		673
	664		676
	669		680
	673		1178
	676		1180
	680		1182
	846		1185
	848		1187
	1282		1189
	1283		1191
	1284		1193
	1285		1290
	1375	FUSIBLE (15 A) (RÉCHAUFFEUR)	
	1498	FUSE (15-AMPERE) (HEATER).....	1287
	1501		1288
FUSIBLE (10 A) (CAPTEUR)		FUSIBLE (20 AMPÈRES)	
FUSE (10-AMPERE) (SENSOR)	405	FUSE (20-AMPERE)	589
	408		592
FUSIBLE (10 A) (CONVERTISSEUR			599
D'ALIMENTATION)			605
FUSE (10-AMPERE) (POWER			
CONVERTER).....	281		
	283		

G

GÉNÉRAL (VERSION)	
GENERAL AR.....	4
GR ARBRE, ENTRÉE	
SHAFT GP-INPUT	750
GR BIELLETTE SUPÉRIEURE	
LINK GP-UPPER	1161
GR BOUCHON DE CARTER D'HUILE	
PLUG GP-OIL PAN.....	124
GR CANALISATIONS D'ACCUMULATEUR-	
AMORTISSEUR DE LAME	
LINES GP-ACCUMULATOR-AMORTISSEUR DE	
LAME.....	945
	947
GR CANALISATIONS DE POMPE HYD	
D'INJECTEUR	
LINES GP-INJECTOR HYD PUMP.....	222
	223
	224

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR CANALISATIONS DE REFROIDISSEUR D'ADMISSION D'AIR LINES GP-AFTERCOOLER AIR 196	196	GR SCARIFICATEUR-TYPE DE V SCARIFIER GP-TYPE DE V 1553	1553
GR CANALISATIONS DE RÉSERVOIR D'AIR LINES GP-AIR TANK 871	871	GR SIÈGE FIXE SEAT GP-STATIC 1465	1465
GR COLLECTEUR D'HUILE MOTEUR MANIFOLD GP-ENGINE OIL 145	145		1466
	146		1467
GR COLLECTEUR-COMMANDE-AMORTISSEUR DE LAME MANIFOLD GP-CONTROL-AMORTISSEUR DE LAME 1012	1012	GR SUPPORT, RADIATEUR SUPPORT GP-RADIATOR 838	838
GR COLLECTEUR-SOUPAPE-DROIT MANIFOLD GP-VALVE-DROIT 1015	1015		840
GR COLLECTEUR-SOUPAPE-GAUCHE MANIFOLD GP-VALVE-GAUCHE 1013	1013		842
GR CONTACTEUR, ÉCLAIRAGE-BRAQUAGE SWITCH GP-LIGHT-BRAQUAGE 471	471	GR VERROUILLAGE DE DÉPORT DE CERCLE LOCK GP-CENTERSHIFT 1010	1010
GR ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION LIGHTING GP-REGISTRATION PLATE 411	411	GR VOLET DE CABINE LOUVER GP-CAB 1364	1364
	412	GR. ACCESSOIRES - CAB.-SURÉLEVÉ ACCESSORY GP-CAB-SURÉLEVÉ 1162	1162
GR ÉCLAIRAGE DE REcul LIGHTING GP-BACKUP 387	387		1164
GR ENTRETIEN, ÉQUIPEMENT (COMMANDE DE NIVELLEMENT) SERVICE GP-IMPLEMENT (GRADE CONTROL) 291	291	GR. ACCOUDOIR-DROIT ARMREST GP-DROIT 1201	1201
GR LAMPE LAMP GP 364	364	GR. ACCOUDOIR-GAUCHE ARMREST GP-GAUCHE 1202	1202
GR LAMPE PLAQUE D'IMMATRICULATION- MARCHÉ EUROPÉEN LAMP GP-REGISTRATION PLATE-MARCHÉ EUROPÉEN 381	381	GR. ACCOUPLEMENT - TORSIONNEL COUPLING GP-TORSIONAL 721	721
GR LEVAGE DE LAME LIFT GP-BLADE 1517	1517	GR. ACCUMULATEUR - HYDRAULIQUE-CHARGÉ ACCUMULATOR GP-HYDRAULIC- CHARGÉ 891	891
	1521	GR. ACCUMULATEUR - HYDRAULIQUE-NON CHARGÉ ACCUMULATOR GP-HYDRAULIC-NON CHARGÉ 892	892
	1525	GR. ADAPTATEUR ADAPTER GP 1503	1503
	1529	GR. ADAPTATEUR - CANALISATIONS D'HUILE- POMPE D'INJECTION ADAPTER GP-OIL LINE-POMPE D'INJECTION 130	130
	1530	GR. ALARME ALARM GP 235	235
	1534	GR. ALTERNATEUR - CHARGE ALTERNATOR GP-CHARGING 236	236
GR MONTAGE D'AILERON CHASSE-NEIGE MOUNTING GP-SNOW WING 1543	1543		238
GR MONTAGE DE COMMANDE DE NIVELLEMENT-BARRE D'ATTELAGE MOUNTING GP-GRADE CONTROL-BARRE D'ATTELAGE 428	428		240
	430		242
GR MONTAGE DE COMMANDE DE NIVELLEMENT-CERCLE MOUNTING GP-GRADE CONTROL- CERCLE 429	429	GR. APPLICATION - GROUPE MOTOPROPULSEUR APPLICATION GP-POWER TRAIN 244	244
GR MOTEUR DE POMPE À ROTOR MOTOR GP-GEROTOR 1017	1017	GR. APPLICATION - MONITEUR-SATELLITE APPLICATION GP-MONITOR-SATELLITE ... 244	244
GR PLAQUE DE CERTIFICATION PLATE GP-CERTIFICATION 1439	1439	GR. ARBRE POMPE D'ENTRAÎNEMENT SHAFT GP-PUMP DRIVE 1030	1030
GR PLAQUE DE POUSSÉE PLATE GP-PUSH 831	831	GR. ATTACHE-MOTEUR FASTENER GP-ENGINE 96	96
	833	GR. BASE - CACHE - SOUPAPES BASE GP-VALVE COVER 65	65
			67
		GR. BASE - FILTRE À HUILE-TRANSMISSION BASE GP-OIL FILTER-TRANSMISSION 688	688

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR. BATTERIE (12 V, SANS ENTRETIEN, MOUILLÉ) BATTERY GP (12-VOLT, MAINTENANCE FREE, WET).....	245 265	GR. COMMANDE - GROUPE MOTOPROPULSEUR CONTROL GP-POWER TRAIN	273
GR. BATTERIE (12 VOLTS, 750 CCA) BATTERY GP (12-VOLT, 750-CCA).....	249 252	GR. COMMANDE - VERROUILLAGE HYDRAULIQUE CONTROL GP-HYDRAULIC LOCKOUT.....	1247 1248
GR. BATTERIE (12 VOLTS, 750 CCA) (SANS ENTRETIEN) BATTERY GP (12-VOLT, 750-CCA) (MAINTENANCE FREE).....	258 263	GR. COMMUTATEUR DE DÉRIVATION SWITCH GP-BYPASS.....	469
GR. BOÎTIER DE FILTRE HOUSING GP-FILTER	731	GR. COMPRESSEUR D'AIR AIR COMPRESSOR GP	41 43 46 49 51 53 55
GR. BOSSAGE - CHÂSSIS-ACCUGRADE BOSS GP-FRAME-ACCUGRADE	796	GR. CONDUIT ET COMMANDE-A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR DUCT & CONTROL GP-A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR	1269
GR. CÂBLAGE-CONSOLE WIRING GP-CONSOLE	516 520 524 528 532	GR. CONDUITE ROADING AR	29 30 31
GR. CANALISATIONS DE RIPPER ET VÉRIN CYLINDER & LINES GP-RIPPER.....	897	GR. CONDUITE-AVEC CABINE ROADING AR-AVEC CABINE	28
GR. CARTER - SUSPENSION DE SIÈGE HOUSING GP-SEAT SUSPENSION.....	1302 1305	GR. CONDUITE-AVEC TOIT ROADING AR-AVEC TOIT	28
GR. CARTER, DOSSIER PAN GP-BACKREST.....	1389	GR. CONDUITE-INDE ROADING AR-INDE	31
GR. CERCLE CIRCLE GP	1142 1144 1147 1149 1150 1152 1153	GR. CONSOLE-CONDUCTEUR CONSOLE GP-OPERATOR.....	1230 1234
GR. CHAÎNE CHAIN GP	699	GR. CONSOLE-CONDUCTEUR-TRANSMISSION DU SENS DE VITESSE CONSOLE GP-OPERATOR-TRANSMISSION DU SENS DE VITESSE	1228
GR. CHAÎNE - ENTRAÎNEMENT () (TANDEM) CHAIN GP-DRIVE (TANDEM)	4	GR. COUVERCLE - ADMISSION D'AIR COVER GP-AIR INLET	191 192
GR. CHAÎNE - ENTRAÎNEMENT-TANDEM CHAIN GP-DRIVE-TANDEM.....	699 700	GR. CYLINDRE HYDRAULIQUE CYLINDER GP-HYDRAULIC.....	917 919 1514
GR. CHAÎNE () (TANDEM) CHAIN GP (TANDEM)	700	GR. CYLINDRE-DIRECTION-DROIT CYLINDER GP-STEERING-DROIT	931
GR. CLIMATISEUR AIR CONDITIONER GP	1194 1195 1196	GR. CYLINDRE-DIRECTION-GAUCHE CYLINDER GP-STEERING-GAUCHE.....	929
GR. CLIMATISEUR ET MONTAGE AIR CONDITIONER & MOUNTING GP.....	1177	GR. D'ÉCLAIRAGE DU SIGNAL-BRAQUAGE LIGHTING GP-SIGNAL-BRAQUAGE	421 422
GR. CLIMATISEUR ET RÉCHAUFFEUR AIR CONDITIONER & HEATER GP	1171	GR. D'ÉCLAIRAGE DU SIGNAL-CLIGNOTANT LIGHTING GP-SIGNAL-CLIGNOTANT.....	423 424
GR. COMMANDE - EMBRAYAGE CONTROL GP-CLUTCH.....	1238 1241 1244	GR. DE CÂBLAGE DES FEUX ARRIÈRE- RADIATEUR WIRING GP-REAR LIGHTING- RADIATEUR.....	650

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR. DE CÂBLAGE DU CLIMATISEUR		GR. DE MONTAGE-MOTEUR ET XMSN	
WIRING GP-AIR CONDITIONER.....	481	MOUNTING GP-ENGINE & XMSN.....	111
	483		113
	485	GR. DE REMPLISSAGE-HUILE DU GROUPE	
	487	MOTOPROPULSEUR	
GR. DE COMMANDE-FREIN DE MANŒUVRE		FILLER GP-POWER TRAIN OIL.....	730
CONTROL GP-SERVICE BRAKE	855	GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES-DROIT	
GR. DE GARNITURE-CABINE		VALVE GP-BANK 6-DROIT	1082
LINER GP-CAB.....	1335		1084
	1338		1086
GR. DE GARNITURE-CABINE-FERMÉ, SURÉLEVÉ		GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR	
LINER GP-CAB-FERMÉ, SURÉLEVÉ	1319	AIR DRYER GP.....	845
	1322		846
	1325		847
	1330		848
GR. DE L'ACCUMULATEUR ET DE MONTAGE		GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR	
HYDRAULIQUE-AMORTISSEUR DE LAME		DRYER & LINES GP-AIR.....	860
ACCUMULATOR & MTG GP-HYDRAULIC-			861
AMORTISSEUR DE LAME	888		863
GR. DE L'ARÊTE-DE COUPE			866
EDGE GP-CUTTING	1516		869
GR. DE L'ATTELAGE-D'ARTICULATION		GR. DISPOSITIF DE RÉGLAGE - SIÈGE	
HITCH GP-ARTICULATING.....	826	ADJUSTER GP-SEAT.....	1166
GR. DE L'ÉLECTRONIQUE-ÉQUIPEMENT			1168
(ACCUGRADE)			1170
ELECTRONICS GP-IMPLEMENT		GR. DU CARTER ET DES PIÈCES-PLANÉTAIRE	
(ACCUGRADE).....	298	CASE & PARTS GP-PLANETARY	689
	301		694
	304	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE	
	306	FILTER GP-CAB AIR	1286
GR. DE L'ÉLECTRONIQUE-ÉQUIPEMENT-		GR. DU FREIN-STATIONNEMENT	
ACCUGRADE		BRAKE GP-PARKING.....	849
ELECTRONICS GP-IMPLEMENT-		GR. DU LAVE-GLACE-ARRIÈRE	
ACCUGRADE	291	WASHER GP-WINDOW-ARRIÈRE	1488
GR. DE L'ÉLECTRONIQUE-ÉQUIPEMENT-		GR. DU LAVE-GLACE-AVANT	
COMMANDE DE NIVELLEMENT		WASHER GP-WINDOW-AVANT	1484
ELECTRONICS GP-IMPLEMENT-COMMANDE			1486
DE NIVELLEMENT	291	GR. DU LOGICIEL-ÉQUIPEMENT (COMMANDE DE	
GR. DE LA CULBUTERIE		NIVELLEMENT)	
VALVE MECHANISM GP.....	128	SOFTWARE GP-IMPLEMENT (GRADE	
	129	CONTROL).....	291
GR. DE LA SOUPAPE DE CHARGE DE		GR. DU MODULE D'INDICATEUR DE VITESSE ET	
L'ACCUMULATEUR (ACCUMULATEUR		DE TACHYMÈTRE	
HYDRAULIQUE)		MODULE GP-SPEEDOMETER & TACH....	1380
VALVE GP-ACCUMULATOR CHARGING			1382
(HYDRAULIC ACCUMULATOR).....	891		1384
	892	GR. DU MODULE DE CADRANS	
GR. DE LA SOUPAPE DE PURGE		MODULE GP-QUAD GAUGE.....	1378
VALVE GP-PURGE	1130	GR. DU PLATEAU PILOTE	
GR. DE LA VALVE-PNEU		SWASHPLATE GP.....	1022
VALVE GP-TIRE.....	778		1031
	790	GR. DU REFROIDISSEUR-HUILE DE	
	791	TRANSMISSION	
	795	COOLER GP-TRANSMISSION OIL.....	718
GR. DE LA VALVE-PNEU (GONFLAGE DES			719
PNEUS)			720
VALVE GP-TIRE (TIRE INFLATION)	778	GR. DU SIÈGE	
	794	SEAT GP.....	1457
GR. DE MONTAGE		GR. DU SIÈGE-TISSU	
MOUNTING GP	830	SEAT GP-TISSU	1460
			1461

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR. DU SIÈGE-VINYLE		GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN)	
SEAT GP-VINYLE.....	1456	GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE).....	1390
	1459		1393
	1463		1396
GR. DU VÉRIN ET DE MONTAGE-DIRECTION			1399
CYLINDER & MTG GP-STEERING	908		1402
GR. DU VÉRIN-LEVAGE			1405
CYLINDER GP-LIFT	921		1408
GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE			1411
LIGHTING GP-ROADING.....	413		1414
	418		1417
GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE-CABINE AVANT			1420
LIGHTING GP-ROADING-CABINE AVANT...	416		1423
GR. ÉLECTROVANNE ET COLLECTEUR		GR. KLAXON-ÉLECTRIQUE	
VALVE GP-SOLENOID & MANIFOLD	1013	HORN GP-ELECTRIC.....	1301
	1015	GR. LAME	
GR. EMBRAYAGE - TRANSMISSION-ARRIÈRE,		BLADE AR.....	1505
2NDE		BLADE GP.....	1506
CLUTCH GP-TRANSMISSION-ARRIÈRE,			1507
2NDE.....	703		1508
GR. EMBRAYAGE - TRANSMISSION-HAUTE,		GR. LAME - BOUTEUR-AVANT	
BASSE		BLADE GP-BULLDOZER-AVANT	1509
CLUTCH GP-TRANSMISSION-HAUTE,		GR. LAME - RECTILIGNE-AVANT	
BASSE	707	BLADE GP-STRAIGHT-AVANT	1511
GR. EMBRAYAGE - TRANSMISSION-MARCHE		GR. LAMPE-SIGNAL (12 VOLTS, 24 VOLTS,	
AVANT		CLIGNOTANT) (DROIT)	
CLUTCH GP-TRANSMISSION-MARCHE		LAMP GP-SIGNAL (12-VOLT, 24-VOLT, TURN)	
AVANT	701	(RH).....	421
GR. EMBRAYAGE - TRANSMISSION-PREMIÈRE,			423
TROISIÈME		GR. LAMPE-SIGNAL (12 VOLTS, 24 VOLTS,	
CLUTCH GP-TRANSMISSION-PREMIÈRE,		CLIGNOTANT) (GAUCHE)	
TROISIÈME	705	LAMP GP-SIGNAL (12-VOLT, 24-VOLT, TURN)	
GR. ENTRAÎNEMENT - CERCLE		(LH)	421
DRIVE GP-CIRCLE	936		423
	940	GR. LAMPE-SIGNAL-ARRÊT, QUEUE	
GR. ESSIEU - AVANT		LAMP GP-SIGNAL-ARRÊT, QUEUE	382
AXLE GP-FRONT.....	684	GR. LAMPE-SIGNAL-BRAQUAGE	
GR. FAISCEAU DE PLATE-FORME		LAMP GP-SIGNAL-BRAQUAGE	385
HARNESS AS-PLATFORM	318	GR. LAMPE-SIGNAL-CLIGNOTANT ARRIÈRE	
	543	LAMP GP-SIGNAL-CLIGNOTANT	
	548	ARRIÈRE	383
	554	GR. LAMPE-SIGNAL-STATIONNEMENT,	
	559	CLIGNOTANT	
	570	LAMP GP-SIGNAL-STATIONNEMENT,	
	579	CLIGNOTANT	384
GR. FILTRE À AIR		GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL	
AIR CLEANER GP	188	LAMP GP-HEAD & SIGNAL.....	377
	189		379
GR. HYDRAULIQUE		GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL-DROIT	
HYDRAULIC AR.....	944	LAMP GP-HEAD & SIGNAL-DROIT.....	373
GR. INDICATEUR - BLOC		GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL-GAUCHE	
GAUGE GP-CLUSTER.....	1393	LAMP GP-HEAD & SIGNAL-GAUCHE	375
	1399	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE	
	1405	LINES GP-HYDRAULIC	982
	1411	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-DROIT	
	1414	LINES GP-HYDRAULIC-DROIT	953
	1417		964
	1420		974
	1423		978
GR. INDICATEUR - NIVEAU			
INDICATOR GP-LEVEL	1308		

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-GAUCHE		GR. PORTE (ÉVACUATION DE L'AIR)	
LINES GP-HYDRAULIC-GAUCHE.....	949	DOOR GP (AIR VENTED)	1319
	961		1322
	968		1325
	971		1330
GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-LAME, AVANT			1335
LINES GP-HYDRAULIC-LAME, AVANT.....	958		1338
GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-LEVAGE			1440
BULLDOZER, CHARRUE		GR. POUSSOIR DE SOUPAPE	
LINES GP-HYDRAULIC-LEVAGE BULLDOZER,		LIFTER GP-VALVE	107
CHARRUE	957	GR. PROTECTEUR - ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	
GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-SCARIFICATEUR		GUARD GP-DRIVE SHAFT.....	818
LINES GP-HYDRAULIC-SCARIFICATEUR ...	983	GR. PROTECTION-VENTILATEUR	
GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-VERROUILLAGE DE		GUARD GP-FAN	153
DÉPORT DE CERCLE		GR. RADIATEUR ET REFROIDISSEUR D'HUILE	
LINES GP-HYDRAULIC-VERROUILLAGE DE		HYDRAULIQUE	
DÉPORT DE CERCLE.....	959	RADIATOR & HYD OIL COOLER GP.....	177
GR. LIGNES-LUBRIFICATION			178
LINES GP-LUBRICATION	828	GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE	
GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR		HEATER GP-CAB	1290
LINES GP-HEATER.....	1356		1291
	1358		1296
	1360	GR. RÉDUCTEUR	
	1362	DRIVE GP-FINAL.....	727
GR. MONTAGE-ROUE		GR. RÉFLECTEUR	
MOUNTING GP-WHEEL.....	6	REFLECTOR GP	834
	743	GR. REFROIDISSEUR D'ADMISSION-AIR	
	744	AFTERCOOLER GP-AIR	186
GR. MOTEUR ÉLECTRIQUE-VENTILATEUR DE			187
CIRCULATION		GR. RÉSERVOIR-LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	
MOTOR GP-ELECTRIC-VENTILATEUR DE		TANK GP-COOLANT.....	184
CIRCULATION.....	425	GR. ROUE	
	426	WHEEL GP	789
	427		790
GR. OPTION-CAB			791
OPTION AR-CAB.....	10		792
	11		793
	12		794
	13		795
	14	GR. ROULEMENT - PRINCIPAL (VILEBREQUIN)	
	17	BEARING GP-MAIN (CRANKSHAFT).....	70
GR. OPTION-CAB-ACCUGRADE		GR. SOUPAPE 7 RANGÉES-GAUCHE	
OPTION AR-CAB-ACCUGRADE	13	VALVE GP-BANK 7-GAUCHE	1088
GR. OPTION-CAB-AUVENT, CADRE ROPS		GR. SOUPAPE CONTREPOIDS	
OPTION AR-CAB-AUVENT, CADRE ROPS... ..	17	VALVE GP-COUNTERBALANCE.....	1015
GR. OPTION-CAB-CADRE NON-ROPS/FOPS		GR. SOUPAPE DE SERVOCOMMANDE	
OPTION AR-CAB-CADRE NON-ROPS/FOPS ..	9	VALVE GP-SHUTTLE	1139
GR. OPTION-CAB-CADRE ROPS		GR. SOUPAPE ET MONTAGE-BLOCAGE DE	
OPTION AR-CAB-CADRE ROPS	15	DIFFÉRENTIEL	
	16	VALVE & MTG GP-DIFF LOCK	756
GR. OPTION-CAB-CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR		GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE	
OPTION AR-CAB-CLIMATISEUR,		VALVE & LINKAGE GP.....	1062
RÉCHAUFFEUR.....	12		1065
GR. OPTION-CAB-PAS POUR CADRE ROPS			1068
OPTION AR-CAB-PAS POUR CADRE		GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE-RANGÉE 4,	
ROPS	18	DROITE ; RANGÉE 4, GAUCHE	
GR. PARE-CHOCS - ARRIÈRE		VALVE & LINKAGE GP-RANGÉE 4, DROITE ;	
BUMPER GP-REAR	800	RANGÉE 4, GAUCHE	1047
GR. POINTE DE SCARIFICATEUR			
TOOTH GP-SCARIFIER.....	1561		

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE-RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE VALVE & LINKAGE GP-RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE	1050 1053 1056	GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-DÉGIVREUR, ARRIÈRE FAN GP-CIRCULATING-DÉGIVREUR, ARRIÈRE	1272 1274
GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE-RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE VALVE & LINKAGE GP-RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE	1040 1043	GR. VÉRIN - ARTICULATION-DROIT CYLINDER GP-ARTICULATION-DROIT.....	911
GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE-RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 7, GAUCHE VALVE & LINKAGE GP-RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 7, GAUCHE	1037	GR. VÉRIN - ARTICULATION-GAUCHE CYLINDER GP-ARTICULATION-GAUCHE ...	913
GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE-RIPPER VALVE & LINKAGE GP-RIPPER	1059	GR. VÉRIN - COMMUTATION CENTRALE CYLINDER GP-CENTERSHIFT	915
GR. SOUPAPE-ARRÊT (MANUELLE) (CARBURANT) VALVE GP-SHUTOFF (MANUAL) (FUEL)....	213 217	GR. VÉRIN - DÉPLACEMENT LATÉRAL CYLINDER GP-SIDESHIFT	927
GR. SOUPAPE-COMBINAISON VALVE GP-COMBINATION	1090 1093	GR. VÉRIN - ROUE PENCHÉE CYLINDER GP-WHEEL LEAN	933
GR. SOUPAPE-SÉLECTEUR ET CONT PRESSE VALVE GP-SELECTOR & PRESS CONT....	759 762	GR. VÉRIN - SCARIFICATEUR CYLINDER GP-SCARIFIER.....	925
GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES-GAUCHE VALVE GP-BANK 5-GAUCHE	1078 1080	GR. VÉRIN À DÉPORT DE CERCLE ET MONTAGE CYLINDER & MTG GP-CENTERSHIFT.....	904
GR. SUPPORT - JOINT CARRIER GP-SEAL	59	GR. VÉRIN À DÉPORT ET MONTAGE-LAME CYLINDER & MTG GP-SIDESHIFT-LAME...	906
GR. SUPPORT - SCARIFICATEUR BRACKET GP-SCARIFIER	1513	GR. VÉRIN BARRE D'INCLINAISON ET MONTAGE CYLINDER & MTG GP-WHEEL LEAN	910
GR. TANDEM ET COUVERCLE TANDEM & COVER GP	751	GR. VÉRIN D'ARTICULATION ET MONTAGE CYLINDER & MTG GP-ARTICULATION.....	899
GR. TENDEUR DE COURROIE BELT TENSIONER GP.....	56	GR. VÉRIN D'INCLINAISON DE LAME ET MONTAGE CYLINDER & MTG GP-BLADE TIP	903
GR. TRÉPAN - EXTRÉMITÉ BIT GP-END	1504	GR. VÉRIN DE LEVAGE DE LAME ET MONTAGE-LEVAGE DE LA LAME CYLINDER & MTG GP-BLADE LIFT-LEVAGE DE LA LAME	901
GR. TRINGLERIE ABAISSEMENT LINK GP-LOWER.....	1160	GR. VÉRIN DE SCARIFICATEUR ET MONTAGE CYLINDER & MTG GP-SCARIFIER.....	905
GR. TRINGLERIE DIRECTION LINK GP-STEERING.....	829	GR. VERROUILLAGE - SOUPAPE DE COMMANDE-LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE DETENT GP-CONTROL VALVE-LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE.....	935
GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-ARRIÈRE FAN GP-CIRCULATING-ARRIÈRE	1285	GROUPE DU COFFRE-BATTERIE BOX GP-BATTERY	798 799
GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-AVANT FAN GP-CIRCULATING-AVANT	1284	GROUPE MOTOPROPULSEUR (VERSION) POWER TRAIN AR.....	744
GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-DÉGIVREUR ARRIÈRE FAN GP-CIRCULATING-DÉGIVREUR ARRIÈRE	1283	GROUPE ROUE ET PNEU WHEEL & TIRE GP	779 780 781 782 783 784 785 786 787 788
GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-DÉGIVREUR AVANT FAN GP-CIRCULATING-DÉGIVREUR AVANT	1276 1278 1280 1282		
		INDICATEUR - NIVEAU (MACHINE) INDICATOR-LEVEL (MACHINE).....	1308

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
INDICATEUR DE REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR		INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (FEUX DE RECUL)	
INDICATOR-AIR FILTER CHANGE.....	189	SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (BACKUP LIGHTS)	389
INJECTEUR (ASS)			403
INJECTOR GP-FUEL	210		405
	211		408
INSTALLATION - COMMUNICATION (VERSION)		INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (PHARES, FEUX ARRIÈRE)	
INSTALLATION AR-COMMUNICATION	328	SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (HEADLIGHTS, TAIL LIGHTS)	414
	330		419
	332		471
	335		673
	338		
	342	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (PHARES)	
	345	SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (HEADLIGHTS)	661
INSTALLATION - COMMUNICATION (VERSION)-PL641E CELLULAIRE		INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (PROJECTEURS)	
INSTALLATION AR-COMMUNICATION-PL641E CELLULAIRE	348	SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (FLOODLIGHTS)	653
INSTALLATION - COMMUNICATION (VERSION)-PRODUCT LINK			662
INSTALLATION AR-COMMUNICATION-PRODUCT LINK	351	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (RÉGULATEUR DE COMMANDE DE VITESSE)	
INSTALLATION (ASS)-COMMUNICATION		SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (SPEED CONTROL REGULATOR)	520
INSTALLATION GP-COMMUNICATION	359		532
INSTALLATION (ASS)-COMMUNICATION-PL631 SATELLITE		INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (VENTILATEUR DE CIRCULATION)	
INSTALLATION GP-COMMUNICATION-PL631 SATELLITE	361	SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (CIRCULATING FAN)	1282
INSTALLATION (ASS)-COMMUNICATION-PRODUCT LINK			1283
INSTALLATION GP-COMMUNICATION-PRODUCT LINK	353		1284
	355		1285
	357	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (VERROUILLAGE DE DÉPORT DE CERCLE)	
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS)		SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (CENTERSHIFT LOCK)	532
SWITCH AS-ROCKER	518	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (AUTOSHIFT)	
	524	SWITCH AS-ROCKER (AUTOSHIFT)	683
	526	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL)	
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V)		SWITCH AS-ROCKER (DIFFERENTIAL LOCK)	657
SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT)	396		667
	400		671
	489		673
	491		676
	492		680
	516	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (ÉCLAIRAGE DU PANNEAU, FEU ARRIÈRE)	
	524	SWITCH AS-ROCKER (PANEL LIGHT, TAIL LIGHT)	657
	528		671
	530		676
	653	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (PHARES)	
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (ACCÉLÉRATEUR)		SWITCH AS-ROCKER (HEADLIGHTS)	666
SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (THROTTLE)	520		
	532		
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (AXE DE DÉPORT DE CERCLE)			
SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (CENTERSHIFT PIN)	522		

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (PROJECTEUR) SWITCH AS-ROCKER (FLOODLIGHT)	657 667 671 673 676 680	JOINT DE VILEBREQUIN (ENS) SEAL GP-CRANKSHAFT	127
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (RÉGLAGE VERROUILLAGE ACCÉLÉRATEUR, RÉINITIALISER) SWITCH AS-ROCKER (THROTTLE LOCK SET, RESET).....	516	JOINT DE VILEBREQUIN (ENS) (ROTATION EN SENS D'HORLOGE) SEAL GP-CRANKSHAFT (CLOCKWISE ROTATION)	105
ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) INSULATION GP-WEATHER.....	1313 1315 1317	JOINT INTÉGRAL SEAL-INTEGRAL	43 46 51 53 62 103 104 107 1072 1074 1076 1078 1080 1082 1084 1086 1088 1565
J		K	
JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (BAÏONNETTE) (ASS)-ENGINE (moteur) GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK)-ENGINE (moteur).....	135 136	JOINT UNIVERSEL (ENS) UNIVERSAL JOINT GP	755
JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (JAUGE BAÏONNETTE) (ASS) (ENGINE (moteur)) GAUGE AS-OIL LEVEL (DIPSTICK) (ENGINE)	136	K	
JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (JAUGE BAÏONNETTE) (ASS) (HUILE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR) GAUGE AS-OIL LEVEL (DIPSTICK) (POWER TRAIN OIL)	730	KIT DE JOINT STATIQUE KIT-GASKET	1565
JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (JAUGE BAÏONNETTE) (ENGINE (moteur)) GAUGE-OIL LEVEL (DIPSTICK) (ENGINE)	135	KIT DE JOINT STATIQUE DE COUVERCLE ARRIÈRE KIT-REAR COVER GASKET.....	105
JEU DE COURROIES TRAPÉZOÏDALES (COMPREND 3 COURROIES) V-BELT SET (INCLUDES 3-BELTS).....	90	KIT DE JOINT STATIQUE DE COUVERCLE AVANT KIT-FRONT COVER GASKET	103 104
JEU DE COURROIES TRAPÉZOÏDALES (COMPREND 3 COURROIES) V-BELT SET (INCLUDES 3-BELTS).....	92	KIT DE JOINT STATIQUE DE POMPE À EAU KIT-WATER PUMP GASKET	156
JOINT - CACHE-SOUPAPE SEAL-VALVE COVER.....	65 69 1566	KIT DE JOINT STATIQUE DE REFROIDISSEUR D'HUILE ET DE CANALISATIONS KIT-OIL COOLER & LINES GASKET	155
JOINT COULISSANT (ENS) SLIP JOINT GP	1030	KIT DE JOINT STATIQUE DE TURBOCOMPRESSEUR KIT-TURBOCHARGER GASKET	195
JOINT DE SERRAGE GP (DIRECTION) TIE ROD GP (STEERING)	908	KIT DE JOINT STATIQUE-CULASSE SIMPLE KIT-GASKET-CULASSE SIMPLE.....	1566
JOINT DE SERRAGE GP (FILETAGE CÔTÉ DROIT, CÔTÉ GAUCHE) TIE ROD GP (RH THREAD, LH)	829	KIT DE JOINTS-INJECTEUR DE CARBURANT UNIQUE KIT-SEAL-INJECTEUR DE CARBURANT UNIQUE	103
JOINT DE SERRAGE GP (FILETAGE CÔTÉ GAUCHE, CÔTÉ DROIT) TIE ROD GP (LH THREAD, RH)	829	KIT DE POMPE D'ALIMENTATION-POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT KIT-FUEL PUMP-POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT.....	212

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
L			
LAMPE (12 V)		LAMPE (24 V)	
LAMP (12-VOLT)	1378	LAMP (24-VOLT)	396
LAMPE (24 V, 0,17 A)			400
LAMP (24-VOLT, 0.17-AMPERE).....	528		489
	532		516
	1196		518
	1414		524
	1417		526
LAMPE (24 V, 0,17 A) (TÉMOINS)			561
LAMP (24-VOLT, 0.17-AMPERE)			662
(INDICATOR).....	1420		1171
	1423		1291
LAMPE (24 V, 0,2 A)			1296
LAMP (24-VOLT, 0.2-AMPERE).....	516		1390
	520		1393
	524		1396
	1391		1399
	1394		1402
	1396		1405
	1399		1408
	1403		1411
	1406		1414
	1408		1417
	1411	LAMPE (24 V) (PLAFONNIER)	
LAMPE (24 V, 21 W)		LAMP (24-VOLT) (DOME LIGHT).....	365
LAMP (24-VOLT, 21-WATT)	364	LAMPE (24 V) (TABLEAU DE BORD)	
	383	LAMP (24-VOLT) (INSTRUMENT	
LAMPE (24 V, 3 W)		PANEL).....	1420
LAMP (24-VOLT, 3-WATT)	588		1423
LAMPE (24 V, 5 W)		LAMPE CLIGNOTANT (24 V, 21 W)	
LAMP (24-VOLT, 5-WATT)	373	LAMP-TURN SIGNAL (24-VOLT, 21-	
	375	WATT).....	373
	377		375
	379		377
LAMPE (24 V, 5 W) (PLAQUE			379
D'IMMATRICULATION)		LAMPE HALOGÈNE (24 V, 70 W)	
LAMP (24-VOLT, 5-WATT) (REGISTRATION		LAMP-HALOGEN (24-VOLT, 70-WATT).....	366
PLATE)	381		367
LAMPE (24 V.75/70 W)			368
LAMP (24-VOLT, 75/70-WATT)	373		369
	375		370
	377		371
	379		372
		LEVAGE DE MOTEUR (ENS)	
		LIFTING GP-ENGINE	108
			109
		LOGICIEL COMMUNICATION (ENS)	
		SOFTWARE GP-COMMUNICATION.....	290
		LOGICIEL COMMUNICATION (ENS) (PL522)	
		SOFTWARE GP-COMMUNICATION	
		(PL522).....	291
		LOGICIEL COMMUNICATION (ENS) (PL641	
		CELLULAIRE)	
		SOFTWARE GP-COMMUNICATION (PL641	
		CELLULAR).....	292
		LOGICIEL COMMUNICATION (ENS) (PRODUCT	
		LINK 121SR)	
		SOFTWARE GP-COMMUNICATION (PRODUCT	
		LINK 121SR).....	432

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
LOGICIEL COMMUNICATION (ENS) (PRODUCT LINK 300)		MANOCONTACT (ENS) (FREIN DE STATIONNEMENT)	
SOFTWARE GP-COMMUNICATION (PRODUCT LINK 300).....	339	SWITCH AS-PRESSURE (PARKING BRAKE).....	543
LOGICIEL COMMUNICATION (ENS) (PRODUCT LINK 522, CHINE)			548
SOFTWARE GP-COMMUNICATION (PRODUCT LINK 522, CHINA).....	291		554
LOGICIEL DE SURVEILLANCE (ENS)			559
SOFTWARE GP-MONITOR.....	275		566
	277		570
LOGICIEL DE SURVEILLANCE (ENS) (CELLULAIRE)		MANOCONTACT (ENS) (FREIN PNEUMATIQUE)	
SOFTWARE GP-MONITOR (CELLULAR)	278	SWITCH AS-PRESSURE (AIR BRAKE)	543
LOGICIEL DE SURVEILLANCE (ENS) (CONFIGURATION TÉLÉMATIQUE)			548
SOFTWARE GP-MONITOR (TELEMATICS CONFIGURATION).....	292		554
LOGICIEL DE SURVEILLANCE (ENS) (RADIO SATELLITE)			559
SOFTWARE GP-MONITOR (SATELLITE RADIO)	292		564
LOGICIEL DE SURVEILLANCE (ENS) (TELEMATICS)			570
SOFTWARE GP-MONITOR (TELEMATICS)	292		575
LOGICIEL GROUPE MOTOPROPULSEUR (ENS)			579
SOFTWARE GP-POWER TRAIN.....	292		584
		MANOCONTACT (ENS) (HAUTE, BASSE) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, HAUT, BAS)	
		SWITCH AS-PRESSURE (HIGH, LOW) (REFRIGERANT, HIGH, LOW).....	1353
		MANOCONTACT (ENS) (HAUTE, BASSE) (RÉFRIGÉRANT)	
		SWITCH AS-PRESSURE (HIGH, LOW) (REFRIGERANT)	1350
		MANOCONTACT (ENS) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, HAUT, BAS)	
		SWITCH AS-PRESSURE (REFRIGERANT, HIGH, LOW)	1341
			1344
			1347
		MARCHEPIED (ENS)	
		STEP GP	835
			836
			837
		MODULE D'INTERFACE (ENS)	
		MODULE GP-INTERFACE	1380
		MODULE D'INTERFACE (ENS) (TABLEAU DE BORD)	
		MODULE GP-INTERFACE (INSTRUMENT PANEL)	1382
		MONTAGE - SUPPORT (ASS)	
		BRACKET GP-MOUNTING	297
			300
			303
		MONTAGE DE CABINE (ENS)-CADRE NON-ROPS, FERMÉ	
		MOUNTING GP-CAB-CADRE NON-ROPS, FERMÉ	1385
		MONTAGE DE LA RADIO (ASS)	
		INSTALLATION GP-RADIO	1310
			1312
		MONTAGE DE MOTEUR (ENS)	
		MOUNTING GP-ENGINE	110

M

MANOCONTACT (ENS) () (FEU STOP)	
SWITCH AS-PRESSURE (STOP LIGHT)	543
	548
	554
	559
	564
	570
	575
	579
	584
MANOCONTACT (ENS) (A/C COMPRESSOR CLUTCH (PRESSION DE L'EMBRAYAGE DROIT)) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, BAS)	
SWITCH AS-PRESSURE (A/C COMPRESSOR CLUTCH) (REFRIGERANT, LOW SIDE).....	1341
	1344
	1347
	1350
	1353

INDEX

[illegible]

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
PLAFONNIER (ENS)		POMPE ROTATIVE (ENS)	
LAMP GP-DOME	365	ROTATING GP-PUMP	1028
PLAFONNIER (ENS) (24 V)			1029
LAMP GP-DOME (24-VOLT).....	493	PORTE DE CABINE (ASS)-SURÉLEVÉ	
	497	DOOR GP-CAB-SURÉLEVÉ.....	1259
	502		1267
	507	PORTE DE CABINE (ASS)-SURÉLEVÉ, CÔTÉ	
PLAQUE D'AVERTISSEMENT (ROPS, FOPS, OPS, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) PLATE-WARNING (ROPS, FOPS, OPS, READ OMM).....	1439	DROIT	
PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS)		DOOR GP-CAB-SURÉLEVÉ, CÔTÉ	
PLATE & FILM GP.....	1567	DROIT.....	1255
	1572		1261
	1574	PORTE DE CABINE (ASS)-SURÉLEVÉ, CÔTÉ	
PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS)-CHINOIS		GAUCHE	
PLATE & FILM GP-CHINOIS.....	1580	DOOR GP-CAB-SURÉLEVÉ, CÔTÉ	
POMPE – INJECTEUR-UNITÉ HYD. (ENS)		GAUCHE.....	1257
PUMP GP-UNIT INJECTOR HYD.....	225		1265
	230	POULIE ET AMORTISSEUR (ASS)	
POMPE (ASS)-MESURE (HMU (Hand Metering Unit, unité de régulation manuelle))		DAMPER & PULLEY GP.....	87
PUMP GP-METERING (HMU)	1249		88
POMPE À EAU (ENS)		PRÉFILTRE À AIR (ENS)	
PUMP AS-WATER.....	166	PRECLEANER GP.....	201
PUMP GP-WATER.....	169	PRISE DE CONNECTEUR-COUVERCLE DE	
	170	PROTECTION DU FAISCEAU MOTEUR	
	172	PLUG GP-CONNECTOR-COUVERCLE DE	
	174	PROTECTION DU FAISCEAU MOTEUR ..	431
	176	PROJECTEUR (ENS)	
POMPE À EAU (ENS)-COOLANT (liquide de refroidissement)		LAMP GP-FLOOD	366
PUMP GP-WATER-COOLANT (liquide de refroidissement).....	167		367
POMPE À ENGRENAGES (ENS)			368
PUMP GP-GEAR.....	745		369
POMPE À ENGRENAGES (ENS)-TRANSMISSION			370
PUMP GP-GEAR-TRANSMISSION.....	747		371
POMPE À HUILE MOTEUR (ENS)			372
PUMP GP-ENGINE OIL.....	147	PROTECTION DE PLATE-FORME (ASS)	
	148	GUARD GP-PLATFORM	820
	149		822
POMPE À PISTONS (ENS)			824
PUMP GP-PISTON	1022	PUISSANCE NOMINALE ÉLECTRONIQUE (ASS)	
	1025	ELECTRONICS GP-ENGINE RATINGS.....	33
POMPE D'AMORÇAGE DE CARBURANT (ASS) ET			39
SÉPARATEUR D'EAU			
PUMP GP-FUEL PRM & WATER SEP.....	229		
POMPE D'INJECTION (ENS)			
PUMP GP-FUEL INJECTION	227		
	228		
POMPE ET GR. DE MONTAGE			
PUMP & MOUNTING GP	1019		
POMPE ET MONTAGE D'INJ. UNIT. HYDR. (ASS)			
PUMP & MTG GP-UNIT INJ HYD	225		
	226		
POMPE ET MONTAGE-DIRECTION (ASS)			
PUMP & MTG GP-STEERING.....	1020		
	1021		

R

RADIATEUR (ENS)	
RADIATOR GP.....	179
	181
	182
RADIATEUR DE CHAUFFAGE (ENS)	
CORE AS-HEATER.....	1172
	1197
	1292
	1297
RADIO COMMUNICATION (ENS)-PRODUCT LINK	
121SR	
RADIO GP-COMMUNICATION-PRODUCT LINK	
121SR.....	432
RALLONGE DE DOSSIER (ASS)	
EXTENSION GP-BACKREST	1460
RÉCHAUFFEUR EAU DES CHEMISES (ASS)	
HEATER GP-JACKET WATER.....	327

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
RÉCHAUFFEUR ET MTG GP-CAB HEATER & MTG GP-CAB.....	1287 1288	RELAIS (ENS) (24 V) (FEU ARRIÈRE, VOYANTS DU TABLEAU, CÔTÉ GAUCHE) RELAY AS (24-VOLT) (TAIL, PANEL LAMPS, LH).....	659 664 673
REFROIDISSEUR HUILE MOTEUR (ASS) COOLER GP-ENGINE OIL.....	150	RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) SWITCH GP-MAGNETIC.....	473 474 475 476
REGARD DE NIVEAU (HYDRAULIQUE) GAUGE-SIGHT (HYDRAULIC).....	1034	RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (RELAIS DE DÉMARRAGE) SWITCH AS-MAGNETIC (24-VOLT) (START RELAY).....	475 473
RÉGULATEUR DE PRESSION DE CARBURANT (ENS) REGULATOR GP-FUEL PRESSURE.....	232	SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT) (START RELAY).....	473
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE D'EAU (97 DEG C) (COOLANT (liquide de refroidissement)) REGULATOR-WATER TEMPERATURE (97-DEG C) (COOLANT).....	157 164	RENIFLARD (ASS)-CARTER BREATHING GP-CARTER.....	131
RÉGULATEUR DE TENSION (ENS) (24 V) REGULATOR AS-VOLTAGE (24-VOLT).....	236	RENIFLARD (CARTER) BREATHING (CRANKCASE).....	131
RÉGULATEUR DE TENSION (ENS) (24 V) (ALTERNATEUR) REGULATOR AS-VOLTAGE (24-VOLT) (ALTERNATOR).....	238	RENIFLARD (GOULOTTE DE REMPLISSAGE D'HUILE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR) BREATHING (POWER TRAIN OIL FILLER) ..	730
RELAIS (24 V) RELAY (24-VOLT).....	589 595 605	RENIFLARD (TANDEM) BREATHING (TANDEM).....	751
RELAIS (24 V) (COMMANDE DE NIVELLEMENT) RELAY (24-VOLT) (GRADE CONTROL).....	599	RÉSERVOIR D'AIR (ASS) TANK GP-AIR.....	873 877 881 885
RELAIS (ENS) (24 V) RELAY AS (24-VOLT).....	524 528 616 651 655 669 676 680	RÉSERVOIR DE CARBURANT (ENS) TANK GP-FUEL.....	233
RELAIS (ENS) (24 V) (AIDE AU DÉMARRAGE À L'ÉTHÉR) RELAY AS (24-VOLT) (ETHER STARTING AID).....	540 541	RÉSERVOIR ET FILTRE HYDRAULIQUE (ASS) TANK & FILTER GP-HYDRAULIC.....	1034
RELAIS (ENS) (24 V) (ALARME) RELAY AS (24-VOLT) (ALARM).....	532	RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE TANK & MTG GP-HYDRAULIC.....	1036
RELAIS (ENS) (24 V) (AMORÇAGE DE CARBURANT) RELAY AS (24-VOLT) (FUEL PRIMING)	610 624 642	RÉTROVISEUR (ENS) MIRROR GP-REAR VIEW.....	1369 1370 1372 1376
RELAIS (ENS) (24 V) (CONTACTEUR) RELAY AS (24-VOLT) (KEY SWITCH).....	518 522	RÉTROVISEUR (ENS)-DOUBLE INTÉRIEUR MIRROR GP-REAR VIEW-DOUBLE INTÉRIEUR.....	1367 1375
RELAIS (ENS) (24 V) (ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE) RELAY AS (24-VOLT) (BACKUP LIGHT).....	387	RÉTROVISEUR (ENS)-DOUBLE, INTÉRIEUR MIRROR GP-REAR VIEW-DOUBLE, INTÉRIEUR.....	1368
RELAIS (ENS) (24 V) (FEU ARRIÈRE, VOYANTS DU TABLEAU, CÔTÉ DROIT) RELAY AS (24-VOLT) (TAIL, PANEL LAMPS, RH).....	659 664 673	RÉTROVISEUR (ENS)-EXTÉRIEUR MIRROR GP-REAR VIEW-EXTÉRIEUR	1365
		RÉTROVISEUR (ENS)-EXTÉRIEUR, CÔTÉ DROIT MIRROR GP-REAR VIEW-EXTÉRIEUR, CÔTÉ DROIT.....	1373
		RÉTROVISEUR (ENS)-EXTÉRIEUR, CÔTÉ GAUCHE MIRROR GP-REAR VIEW-EXTÉRIEUR, CÔTÉ GAUCHE.....	1374
		RÉTROVISEUR (ENS)-INTÉRIEUR MIRROR GP-REAR VIEW-INTÉRIEUR	1377

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
RIPPER (ENS)		SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–	
RIPPER GP.....	1547	ENTRAÎNEMENT DE CERCLE	
	1549	VALVE GP-CONTROL-ENTRAÎNEMENT DE	
RIPPER (VERSION)		CERCLE.....	1122
RIPPER AR.....	1544	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–INCLINAISON	
	1546	AILERON	
RIPPER (VERSION)–ARRIÈRE		VALVE GP-CONTROL-INCLINAISON	
RIPPER AR–ARRIÈRE.....	1545	AILERON.....	1106
ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS)		SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–INCLINAISON	
VALVE GP-FLUID SAMPLING.....	998	LAME, CHARRUE DE DÉNEIGEMENT	
	1002	VALVE GP-CONTROL-INCLINAISON LAME,	
	1006	CHARRUE DE DÉNEIGEMENT.....	1098
		SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–LEVAGE	
		AILERON	
		VALVE GP-CONTROL-LEVAGE	
		AILERON.....	1108
		SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–LEVAGE	
		BULLDOZER, CHARRUE	
		VALVE GP-CONTROL-LEVAGE BULLDOZER,	
		CHARRUE.....	1104
		SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–LEVAGE DE LA	
		LAME	
		VALVE GP-CONTROL-LEVAGE DE LA	
		LAME.....	1100
			1102
			1118
		SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–LEVAGE DE LA	
		LAME	
		VALVE GP-CONTROL-LEVAGE DE LA LAME	
			1126
		SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–POINTE DE	
		LAME	
		VALVE GP-CONTROL-POINTE DE	
		LAME.....	1120
		SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–RIPPER	
		VALVE GP-CONTROL-RIPPER.....	1096
		SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–	
		SCARIFICATEUR	
		VALVE GP-CONTROL-SCARIFICATEUR ...	1110
		SOUPAPE DE COMMANDE D'AIR (ENS)	
		VALVE GP-AIR CONTROL.....	1482
		SOUPAPE DE COMMANDE DE LA POMPE	
		(ENS)–COMPENSATEUR DU DÉBIT DE	
		PRESSION	
		VALVE GP-PUMP CONTROL-COMPENSATEUR	
		DU DÉBIT DE PRESSION.....	1128
		SOUPAPE DE DÉMARRAGE À L'ÉTHÉR (ENS)	
		VALVE GP-ETHER STARTING.....	480
		SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS)–DROIT	
		VALVE GP-BANK 4-DROIT.....	1072
			1076
		SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS)–GAUCHE	
		VALVE GP-BANK 4-GAUCHE.....	1074
		SUPPORT DE SIÈGE (ENS)	
		SUPPORT GP-SEAT.....	1474
			1476
			1477
		SUSPENSION DE SIÈGE (ENS)	
		SUSPENSION GP-SEAT.....	1478
			1480

S

SEGMENT, CERCLE	
SEGMENT-CIRCLE.....	1142
SÉLECTEUR GP-PRESSION-FUEL FILTER (filtre à carburant)	
SWITCH GP-PRESSURE-FUEL FILTER (filtre à carburant).....	477
SERVICE COMMUNICATION (ENS) (PRODUCT LINK 300)	
SERVICE GP-COMMUNICATION (PRODUCT LINK 300).....	339
SIÈGE À SUSPENSION (ENS)	
SEAT GP-SUSPENSION.....	1471
	1472
	1473
SIÈGE À SUSPENSION (ENS)–TISSU	
SEAT GP-SUSPENSION-TISSU.....	1469
	1470
SIÈGE INCLINABLE (ENS)	
RECLINER GP-SEAT.....	1426
SILENCIEUX (ENS)	
MUFFLER GP.....	199
	200
SOUPAPE CONTRÔLE DE TRANSMISSION (ASS)	
VALVE GP-TRANSMISSION CONTROL.....	768
SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)	
VALVE GP-CONTROL.....	1013
	1015
SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) () (AIR)	
VALVE GP-CONTROL (AIR).....	1482
SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–ARTICULATION	
VALVE GP-CONTROL-ARTICULATION.....	1112
SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–BARRE D'INCLINAISON	
VALVE GP-CONTROL-BARRE D'INCLINAISON.....	1116
SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–DÉPORT	
VALVE GP-CONTROL-DÉPORT.....	1124
SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)–DÉPORT DE CERCLE	
VALVE GP-CONTROL-DÉPORT DE CERCLE.....	1114

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
		V	
SWITCH GP-ROTARY (FEUX DE DÉTRESSE)		VENTILATEUR SOUFFLANT (ASS)-RADIATEUR	
SWITCH GP-ROTARY (TURN SIGNAL,		FAN GP-BLOWER-RADIATEUR	152
HAZARD)	413	VÉRIN DE RIPPER (ASS)	
	418	CYLINDER GP-RIPPER	923
	471	VERS. ACCUMULATEUR - AMORTISSEUR DE	
	659	LAME	
	664	ACCUMULATOR AR-BLADE CUSHION	890
	673	VERS. AUTOSHIFT-TRANSMISSION	
		AUTOSHIFT AR-TRANSMISSION	683
T		VERS. CERTIFICATION	
TABLEAU DE BORD (ENS) (SOUS CARTER)		CERTIFICATION AR	1563
PANEL GP-INSTRUMENT (ENCLOSED)...	1203	VERS. CERTIFICATION - MACHINE-CHINOIS	
	1429	CERTIFICATION AR-MACHINE-CHINOIS	1
	1431	VERS. CHÂSSIS	
	1433	FRAME AR	813
TABLEAU DE BORD (ENS)-OUVERTURE		VERS. CHAUFFAGE - CABINE	
PANEL GP-INSTRUMENT-OUVERTURE ...	1396	HEATER AR-CAB	1289
	1399	VERS. CLIMATISEUR	
	1402	AIR CONDITIONER AR	1178
	1405		1180
	1414		1182
	1423		1184
TABLEAU DE BORD (ENS)-SOUS CARTER			1185
PANEL GP-INSTRUMENT-SOUS			1187
CARTER	1390		1189
	1393		1191
	1408		1193
	1411	VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE	
	1417	CONTROL AR-HYDRAULIC	894
	1420		895
TAPIS DE PLANCHER			896
FLOOR MAT	820	VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE-	
	822	ACCUGRADE	
	824	CONTROL AR-HYDRAULIC-ACCUGRADE ...	894
	1315	VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE-RIPPER	
	1317	CONTROL AR-HYDRAULIC-RIPPER	893
TAPIS DE PLANCHER () (CABINE)		VERS. ÉCLAIRAGE DE DÉPLACEMENT SUR	
FLOOR MAT (CAB)	1313	ROUTE	
TÉMOIN (ENS)		LIGHTING AR-ROADING	386
INDICATOR AS	1384	VERS. ÉCLAIRAGE DE DÉPLACEMENT SUR	
TRANSMETTEUR, TEMP		ROUTE-CLIGNOTANT	
SENDER-TEMPERATURE	437	LIGHTING AR-ROADING-CLIGNOTANT	386
TRANSMETTEUR, TEMP () (LIQUIDE DE		VERS. ESSUIE-GLACES-SURÉLEVÉ, ARRIÈRE	
REFROIDISSEMENT MOTEUR)		WIPER AR-WINDOW-SURÉLEVÉ,	
SENDER-TEMPERATURE (ENGINE		ARRIÈRE	1491
COOLANT)	610		1492
TRANSMISSION (VERSION)		VERS. INSTALLATION	
TRANSMISSION AR	753	INSTALLATION AR	8
	754	VERS. INSTALLATION - RADIO	
TURBOCOMPRESSEUR (ENS)		INSTALLATION AR-RADIO	1309
TURBOCHARGER GP	202	VERS. OPTION DE DÉPLACEMENT SUR ROUTE	
	203	OPTION AR-ROADING	24
	204	VERS. OPTION DE POMPE	
	205	OPTION AR-PUMP	23
		VERS. OPTION ÉLECTRIQUE-TEMPS FROID	
		OPTION AR-ELECTRICAL-TEMPS FROID ...	20
		VERS. OPTION RÉGIONALE	
		OPTION AR-REGIONAL	24

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
VERS. OPTION RÉGIONALE-ACCUGRADE			
OPTION AR-REGIONAL-ACCUGRADE.....	23		
VERS. OPTION-INSONORISATION			
OPTION AR-INSONORISATION	8		
VERS. PUISSANCE LAME ET EXTRÉMITÉ			
BLADE & TIP AR-POWER	1505		
VERS. REFROIDISSEMENT			
COOLING AR	151		
VERS. RÉPARTITION			
DISTRIBUTION AR	2		
	3		
VERS. ROUE			
WHEEL AR	788		
VERS. SCARIFICATEUR-TYPE DE V			
SCARIFIER AR-TYPE DE V	1551		
	1552		
VERS. SPÉCIALE			
SPECIAL AR.....	32		
VERS.ROPS-FERMÉ, SURÉLEVÉ			
ROPS AR-FERMÉ, SURÉLEVÉ	1429		
	1431		
	1433		
	1435		
	1437		
VERS.ROPS-SURÉLEVÉ, OUVERT			
ROPS AR-SURÉLEVÉ, OUVERT	1428		
VERSION D'OPTION-MACHINE			
OPTION AR-MACHINE.....	23		
VERSION DE L'OPTION-ÉCLAIRAGE			
OPTION AR-LIGHTING.....	22		
VERSION DE L'OPTION-ÉCLAIRAGE-AILERON			
CHASSE-NEIGE			
OPTION AR-LIGHTING-AILERON CHASSE-			
NEIGE	22		
VERSION DE L'OPTION-TEMPS FROID			
OPTION AR-COLD WEATHER	19		
	20		
VERSION DE L'OPTION-TEMPS FROID-			
TEMPÉRATURE EXTRÊME			
OPTION AR-COLD WEATHER-TEMPÉRATURE			
EXTRÊME	19		
VERSION DU MOTEUR-COMPLÈTE			
ENGINE AR-COMplete	34		
	37		
	38		
VERSION ÉLECTRIQUE			
ELECTRICAL AR.....	290		
VERSION STANDARD			
COMMON AR.....	1		
VILEBREQUIN (ASS)			
CRANKSHAFT GP.....	70		
VOLANT (ASS)			
FLYWHEEL GP	98		
VOLTMÈTRE (ENS)			
VOLTMETER GP	1378		

MEMORANDA

CIRCUIT DE FREINAGE

215-3005 GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR (AIR DRYER GP)



N/S: SZL643-2336

PARTIE DE 311-2739 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4285

i06275986

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	203-2390	1	KIT DE VANNES (DÉSHYDRATEUR D'AIR, COUPURE) (KIT-VALVE (AIR DRYER, CUTOFF))	
	2	1	203-2391	1	KIT DU CLAPET ANTIRETOUR (KIT-CHECK VALVE)	
	3	1	203-2423	1	KIT D'ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE (DÉSHYDRATEUR D'AIR) (KIT-HEATING ELEMENT (AIR DRYER))	
	4	1	203-2389	1	KIT DE CARTOUCHE (DÉSHYDRATEUR) (DÉSHYDRATEUR D'AIR) (KIT-CARTRIDGE (DESICCANT) (AIR DRYER))	
	5	1	218-2971	1	KIT DE VANNES (DÉSHYDRATEUR D'AIR, PURGE) (KIT-VALVE (AIR DRYER, PURGE))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00945969

CIRCUIT DE FREINAGE

311-2737 GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR (AIR DRYER GP)

N/S: SZL643-3197


PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 339-4969 VERSION DE L'OPTION-TEMPS FROID
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4285

i03529483

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9W-1442	1	FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	
	2	1	300-1377	1	FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-WIRING)	
Y	3	1	311-2738	1	GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR)	860

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01689793

CIRCUIT DE FREINAGE

450-3729 GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR (AIR DRYER GP)



N/S: SZL2337-UP

PARTIE DE 311-2739, 455-0163 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4285

i06276004

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	203-2390	1	KIT DE VANNES (DÉSHYDRATEUR D'AIR, COUPURE) (KIT-VALVE (AIR DRYER, CUTOFF))	
	2	1	203-2391	1	KIT DU CLAPET ANTIRETOUR (KIT-CHECK VALVE)	
	3	1	203-2423	1	KIT D'ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE (DÉSHYDRATEUR D'AIR) (KIT-HEATING ELEMENT (AIR DRYER))	
	4	1	203-2389	1	KIT DE CARTOUCHE (DÉSHYDRATEUR) (DÉSHYDRATEUR D'AIR) (KIT-CARTRIDGE (DESICCANT) (AIR DRYER))	
	5	1	218-2971	1	KIT DE VANNES (DÉSHYDRATEUR D'AIR, PURGE) (KIT-VALVE (AIR DRYER, PURGE))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00945969

CIRCUIT DE FREINAGE

455-0159 GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR (AIR DRYER GP)

N/S: SZL3198-UP


PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE

SMCS-4285

i06054155

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9W-1442	1	FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	
	2	1	300-1377	1	FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-WIRING)	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
					(INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	196-2412	2	BORNE (ENS) (16 GA) (TERMINAL AS (16-GA))	
					(EACH INCLUDES)	
			7R-2750	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
		1	101-8106	1	SÉCURITÉ DU CONNECTEUR (LOCK-CONNECTOR)	
		1	101-8108	1	FICHE DE CONNEXION (PLUG-CONNECTOR)	
BE		1	114-8843		MANCHON EN PLASTIQUE (40 CM) (SLEEVE-PLASTIC (40-CM))	
Y	3	1	455-0163	1	GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR)	869

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03823618

CIRCUIT DE FREINAGE

9W-5132 GR. DU FREIN-STATIONNEMENT (BRAKE GP-PARKING)

N/S: CK41-UP; JSE1-UP; DMJ1-UP

PARTIE DE 275-6535, 365-6500 TRANSMISSION (VERSION)

SMCS-3077, 4267

i03912193

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	6V-5842	6	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	
	2	1	6V-5839	6	RONDELLE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER (11X21X2.5-MM THK))	
	3	1	6Y-3849	1	MOYEU-EMBRAYAGE (HUB-CLUTCH)	
	4	1	9M-4335	6	CHEVILLE D'APPUI (DOWEL-REACTION)	
	5	1	5J-1086	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	6	1	6Y-3850	1	CARTER-FREIN (HOUSING-BRAKE)	
	7	1	4S-5838	1	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
M	8	1	8T-0372	1	BOULON (M12X1,75X90 MM) (BOLT (M12X1.75X90-MM))	
	9	1	4F-7390	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	1P-7521	1	ÉTRIER (YOKE)	
	11	1	203-5957	1	JOINT (SEAL)	
	12	1	9W-4431	20	RESSORT (SPRING)	
	13	1	9W-4430	20	RESSORT (SPRING)	
M	14	1	6V-3668	12	BOULON (M12X1,75X30 MM) (BOLT (M12X1.75X30-MM))	
R	15	1	7G-0437	6	DISQUE D'EMBRAYAGE (PLATE-CLUTCH)	
	16	1	6Y-5352	5	DISQUE DE FRICTION (DISC-FRICTION)	
	17	1	2J-6274	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	18	1	183-7263	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-8002	1	BOUCHON (FILETAGE 7/16-20) (PLUG (7/16-20-THD))	
		1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	20	1	203-5958	1	JOINT (SEAL)	
	21	1	325-5978	1	PISTON (PISTON)	
	22	1	9W-4453	1	PISTON (PISTON)	
	23	1	4H-9105	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	1	6Y-3852	1	BOUCHON (PLUG)	
	25	1	164-5619	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-8006	1	BOUCHON (7/8-14-THD) (PLUG (7/8-14-THD))	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	27	1	9X-7743	1	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	


M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE

CIRCUIT DE FREINAGE

9W-5132 GR. DU FREIN-STATIONNEMENT (BRAKE GP-PARKING) (Suite)

103912193



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01454288

CIRCUIT DE FREINAGE

7D-8440 FREIN DE MANŒUVRE (ASS) (BRAKE GP-SERVICE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 436-8768 GROUPE MOTOPROPULSEUR (VERSION), 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-4251

i05077235

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7D-8354	4	ROUE D'ENTRAÎNEMENT (20 DENTS) (SPROCKET (20-TEETH))	
	2	1	7D-8437	4	CÔNE (CONE-BEARING)	
	3	1	1P-4693	8	CUVETTE (CUP-BEARING)	
	4	1	5P-9118	12	VIS DE BLOCAGE (5/8-11X2,5 IN) (BOLT-LOCKING (5/8-11X2.5-IN))	
B	5	1	7D-8439	20	CALE (ÉP. 0,007 IN) (SHIM (0.007-IN THK))	
B	6	1	7D-8441	28	CALE (ÉP. 0,005 IN) (SHIM (0.005-IN THK))	
B	7	1	9D-7047	8	CALE (ÉP. 0,02 MM) (SHIM (0.02-MM THK))	
	8	1	9D-3075	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	9	1	4S-5879	8	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	0S-1566	16	BOULON (5/8-11X1,25 IN) (BOLT (5/8-11X1.5-IN))	
	11	1	4D-3704	64	RONDELLE DURE (ÉP 17X30X5 MM) (WASHER-HARD (17X30X5-MM THK))	
	12	1	7D-8434	40	DISC (DISC)	
	13	1	4D-5497	4	JOINT - BAGUE EN D (SEAL-D-RING)	
	14	1	6Y-7916	36	DISQUE DE FRICTION (DISC-FRICTION)	
	15	1	6G-0905	24	BOULON (7/16-14X4,37 IN) (BOLT (7/16-14X4.37-IN))	
	16	1	9J-5498	24	RESSORT (SPRING)	
	17	1	5P-8244	24	RONDELLE DURE (ÉP 12X22,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (12X22.5X2.5-MM THK))	
	18	1	4B-7270	4	CÔNE (CONE-BEARING)	
R	19	1	5K-5288	4	JOINT-GLACE (ENS) (SEAL GP-DUO-CONE)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	5K-5129	2	BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ (RING-SEALING)	
	20	1	147-3310	4	AXE, ROUE (SPINDLE-WHEEL)	
	21	1	8W-8124	4	BOÎTIER (HOUSING)	
	22	1	6G-3378	4	PISTON (PISTON)	
	23	1	7D-8436	4	JOINT - BAGUE EN D (SEAL-D-RING)	
	24	1	2G-6337	4	MOYEU DE FREIN (HUB-BRAKE)	
	25	1	8T-6472	40	VIS DE BLOCAGE (5/8-11X2,5 IN) (BOLT-LOCKING (5/8-11X2.5-IN))	
	26	1	7D-8362	4	COUVERCLE (COVER)	
	27	1	3J-5390	4	BOUCHON (PLUG)	
	28	1	8T-6473	8	VIS DE BLOCAGE (5/8-11X2,75 IN) (BOLT-LOCKING (5/8-11X2.75-IN))	


B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE

CIRCUIT DE FREINAGE

7D-8440 FREIN DE MANŒUVRE (ASS) (BRAKE GP-SERVICE) (Suite)

i05077235



NOTE: QUANTITIES SHOWN ARE THOSE
REQUIRED FOR BOTH RH & LH SIDES

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01137517

CIRCUIT DE FREINAGE

284-5771 COMMANDE DE FREIN DE STATIONNEMENT (ASS) (CONTROL GP-PARKING BRAKE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-4282, 4284

i03513483

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3B-8822	1	COUDE (ELBOW)	
I	2	1	4S-7529	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	3	1	4S-7606	2	COUDE (ELBOW)	
	4	1	5K-2408	2	RACCORD (FITTING)	
	5	1	5T-8285	1	BLOC DE RACCORDEMENT (JUNCTION BLOCK)	
	6	1	6D-1432	1	CLAPET ANTIRETOUR (VALVE-CHECK)	
	7	1	7X-4736	1	ŒILLET (GROMMET)	
	8	1	8W-8528	2	MANCHON (SLEEVE)	
	9	1	8X-5160	1	ŒILLET (GROMMET)	
I	10	1	112-4834	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
Y	11	1	185-0008	1	ÉLECTROVANNE (ENS) (24 V) (FREIN DE STATIONNEMENT) (VALVE GP-SOLENOID (24-VOLT) (PARKING BRAKE))	887
	12	1	253-4347	1	ENS. CLAPET-AIR (VALVE AS-AIR)	
		1	1H-1023	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6H-9691	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	13	1	316-6819	1	PLAQUE (PLATE)	
I	14	1	317-7375	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	15	1	3D-8884	1	COUDE (ELBOW)	
	16	1	4D-6585	1	COUDE DE TUYAU (ELBOW-PIPE)	
	17	1	4H-6147	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	18	1	4K-8864	1	ATTACHE (CLIP)	
	19	1	4S-1962	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	20	1	5H-4778	2	COUDE (ELBOW)	
M	21	1	5K-1094	1	RONDELLE DE FREIN (21X33,4X1,3 MM ÉP) (LOCKWASHER (21X33.4X1.3-MM THK))	
	22	1	5M-6213	2	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	23	1	8T-2501	2	BOULON (3/8-16X2,75 IN) (BOLT (3/8-16X2-IN))	
	24	1	8T-4121	5	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	25	1	8T-4133	2	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	26	1	8T-4137	2	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	27	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	28	1	8T-4896	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	29	1	9M-8406	3	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT DE FREINAGE

284-5771 COMMANDE DE FREIN DE STATIONNEMENT (ASS) (CONTROL GP-PARKING BRAKE) (Suite) **103513483**



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01849537

CIRCUIT DE FREINAGE

283-3499 GR. DE COMMANDE-FREIN DE MANŒUVRE (CONTROL GP-SERVICE BRAKE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-4251, 4265, 4269

i04144564

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	2	1F-4622	2	ENS. ROULEMENT - AIGUILLE (BEARING AS-NEEDLE)	
	2	2	2D-0193	1	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-PIPE)	
	3	2	2D-7325	1	TUYAU EN T (TEE-PIPE)	
	4	1,2	2L-3331	5	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-PIPE)	
	5	2	3S-2713	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 3/8-24) (NUT-FULL (3/8-24-THD))	
	6	1	3T-0050	2	ATTACHE (CLIP)	
	7	1	5K-9238	4	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	8	1	5T-8285	1	BLOC DE RACCORDEMENT (JUNCTION BLOCK)	
	9	1	6K-6826	4	COUDE (45 DEG) (ELBOW (45-DEG))	
I	10	1	6M-9537	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	11	2	6W-5817	1	RESSORT (SPRING)	
	12	2	7V-0446	2	ATTACHE (CLIP)	
	13	1	8D-7026	4	PROTECTION (GUARD)	
	14	2	8L-6005	3	TUYAU EN T (TEE-PIPE)	
	15	1	8W-8527	14	MANCHON (SLEEVE)	
	16	1	8W-8903	2	ATTACHE (CLIP)	
Y	17	2	8X-2650	1	SOUPAPE DE COMMANDE D'AIR (ENS) (FREIN DE MANŒUVRE) (VALVE GP-AIR CONTROL (SERVICE BRAKE))	1482
	18	2	8X-2680	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	19	1	8X-7603	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	20	1	9G-8140	1	ENTRETOISE (ÉP. 10,5 X25X15 MM) (SPACER (10.5X25X15-MM THK))	
	21	2	9J-8783	1	CALE (ÉP. 0,508 MM) (SHIM (0.508-MM THK))	
	22	1	190-4375	2	RONDELLE (ÉP. 26X40X2 MM) (WASHER (26X40X2-MM THK))	
	23	1	9S-7706	2	COUDE ÉVASÉ (ELBOW-FLARED)	
	24	1	9X-8606	8	ATTACHE (CLIP)	
	25	1	110-3326	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
		1	3S-0391	1	BOSSAGE (FILETAGE 3/8-16) (BOSS (3/8-16-THD))	
	26	1	153-2446	1	SUPPORT (BRACKET)	
	27	2	169-0921	1	EXTRÉMITÉ TIGE (FILETAGE GAUCHE 3/8-24) (ROD END (3/8-24 LH-THD))	
	28	2	172-4211	1	ENTRETOISE (10,5 X 22 X 50,8 MM ÉP) (SPACER (10.5X22X50.8-MM THK))	
	29	1	176-2945	2	RACCORD - CLOISON (FITTING-BULKHEAD)	
	30	2	177-1713	1	TIGE (ROD)	
	31	2	180-4027	1	CAME (CAM)	
	32	2	180-7147	1	LEVIER (LEVER)	
	33	2	185-1122	1	SUPPORT (BRACKET)	
	34	1	198-5438	2	BLOC (BLOCK)	
	35	1	198-5439	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	36	1	198-5440	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	37	1	203-3337	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	38	1	203-3340	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	39	1	203-3341	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	

CIRCUIT DE FREINAGE

283-3499 GR. DE COMMANDE-FREIN DE MANŒUVRE (CONTROL GP-SERVICE BRAKE) (Suite)

i04144564

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	40	1	203-3342	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	41	2	207-4924	1	PÉDALE-FREIN (PEDAL-BRAKE)	
I	42	1	301-6395	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	43	1	301-6398	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	44	1	307-6241	2	BLOCK-COLLIER (BLOCK-CLAMP)	
	45	1	307-6242	2	BLOCK-COLLIER (BLOCK-CLAMP)	
	46	1	307-6243	4	BLOCK-COLLIER (BLOCK-CLAMP)	
	47	1	307-7500	2	BLOCK-COLLIER (BLOCK-CLAMP)	
	48	1	307-7501	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	49	1	307-7502	1	PLAQUE (PLATE)	
	50	1	313-4181	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
I	51	1	316-8381	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	52	2	129-3173	1	BOULON À TÊTE 12 POINTS (3/8-16X1,25 IN) (BOLT-12 POINT HEAD (3/8-16X1.25-IN))	
	53	2	1B-0676	1	PIN (PIN)	
	54	2	1H-7724	3	MANCHON DE RÉDUCTEUR (BUSHING-REDUCER)	
	55	2	003-2143	1	COUDE (ELBOW)	
	56	1	1S-0994	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	57	1	242-9245	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	58	1	302-3908	1	ENTRETOISE (11X20X30 MM ÉP.) (SPACER (11X20X30-MM THK))	
	59	2	3B-7721	1	MANCHON DE RÉDUCTEUR (BUSHING-REDUCER)	
	60	1	3D-8913	2	COUDE (ELBOW)	
	61	1	3K-6060	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8- 16-THD))	
	62	2	3K-8280	1	BROCHE D'ÉTRIER (PIN-CLEVIS)	
	63	1	3S-8664	5	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	64	2	4B-6060	1	VIS DE RÉGLAGE À DOUILLE (1/4-20X0,375 IN) (SETSCREW-SOCKET (1/4-20X0.375-IN))	
	65	2	4D-0577	1	COUDE (ELBOW)	
	66	1,2	4D-0582	4	COUDE (ELBOW)	
I	67	1	4D-6885	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	68	1	4D-7388	1	ATTACHE (CLIP)	
	69	1	4D-7735	1	ATTACHE (CLIP)	
	70	2	4J-8922	1	EXTRÉMITÉ TIGE (FILETAGE 3/8-24) (ROD END (3/ 8-24-THD))	
	71	2	4M-6425	1	BOULON (5/16-18X1 IN) (BOLT (5/16-18X1-IN))	
M	72	2	5C-2890	3	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	73	1	5H-4778	1	COUDE (ELBOW)	
	74	1	5M-3062	1	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75- IN))	
	75	1	5M-6213	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	76	1	6V-1228	1	ATTACHE (CLIP)	
	77	2	6V-4245	1	COUDE (ELBOW)	
M	78	2	6V-7357	1	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	
	79	2	6V-8189	3	ÉCROU (FILETAGE 5/16-18) (NUT (5/16-18-THD))	
	80	1	6V-8801	2	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	81	2	6V-8918	2	BOULON (5/16-18X1,25 IN) (BOLT (5/16-18X1.25- IN))	
	82	1,2	7M-7410	6	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	83	2	7X-7729	2	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
	84	1	8T-4121	22	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	

CIRCUIT DE FREINAGE

283-3499 GR. DE COMMANDE-FREIN DE MANŒUVRE (CONTROL GP-SERVICE BRAKE) (Suite)

i04144564

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	85	1	8T-4133	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	86	2	8T-4136	2	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	87	1	8T-4137	11	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	88	2	272-3089	1	BOULON (M10X1,5X90 MM) (BOLT (M10X1.5X90-MM))	
M	89	1	8T-4185	1	BOULON (M10X1,5X50 MM) (BOLT (M10X1.5X50-MM))	
M	90	1	8T-4186	2	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	
	91	2	8T-4224	5	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	92	2	8T-4226	1	RONDELLE PLAQUÉE (ÉP. 10,5X45X3 MM) (WASHER-PLATED (10.5X45X3-MM THK))	
	93	1,2	8T-4896	13	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	94	1	8T-9056	4	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
	95	1	8X-8450	1	PLAQUE (PLATE)	
	96	1	9B-7237	1	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
	97	1	9X-8250	1	ATTACHE (CLIP)	
	98	2	9X-8256	1	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
E	99	1	5P-0767		FLEXIBLE (82 CM) (HOSE (82-CM))	
M	100	2	142-0485	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	101	2	6V-7535	3	COUDE DE TUYAU (ELBOW-PIPE)	
	102	2	7J-8611	1	COUDE DE TUYAU (ELBOW-PIPE)	
M	103	1	8T-0389	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE


Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT DE FREINAGE

283-3499 GR. DE COMMANDE-FREIN DE MANŒUVRE (CONTROL GP-SERVICE BRAKE) (Suite)

i04144564

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS




GRAPHIQUE 1

g02420737

CIRCUIT DE FREINAGE

283-3499 GR. DE COMMANDE-FREIN DE MANŒUVRE (CONTROL GP-SERVICE BRAKE) (Suite)

i04144564



VIEW OF AREA C

GRAPHIQUE 2

<FIN>

g02113024

CIRCUIT DE FREINAGE

311-2738 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR)

N/S: SZL643-UP

PARTIE DE 311-2737 GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4285


i05848885

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	311-2739	1	GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR)	861
I	2	1	454-7216	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	3	1	9M-8406	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	4	1	7D-7233	1	ATTACHE (CLIP)	
	5	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	6	1	8T-4133	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	7	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03700317

CIRCUIT DE FREINAGE

311-2739 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR)

N/S: SZL643-2336

PARTIE DE 311-2738 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4285

i05301163


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2S-3440	1	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	2	1	5P-4401	1	CONNECTEUR - FREIN PNEUMATIQUE (CONNECTOR-AIR BRAKE)	
	3	1	5P-4424	1	COUDE DU FREIN PNEUMATIQUE (ELBOW-AIR BRAKE)	
	4	1	6V-2610	1	RACCORD (FITTING)	
	5	1	127-9323	2	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
					(EACH INCLUDES)	
M		1	8T-3490	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	6	1	191-3645	1	RÉSERVOIR (RESERVOIR)	
Y	7	1	215-3005	1	GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR (AIR DRYER GP)	845
	8	1	260-9133	1	PLAQUE (PLATE)	
	9	1	301-3170	1	TUBE (TUBE)	
I	10	1	342-1548	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	11	1	344-9192	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	12	1	174-5907	1	ATTACHE (CLIP)	
	13	1	205-7299	5	ATTACHE (CLIP)	
	14	1	302-3908	1	ENTRETOISE (11X20X30 MM ÉP.) (SPACER (11X20X30-MM THK))	
	15	1	6V-7535	1	COUDE DE TUYAU (ELBOW-PIPE)	
	16	1	3J-5390	1	BOUCHON (PLUG)	
	17	1	4D-7733	7	ATTACHE (CLIP)	
	18	1	4S-4455	1	ATTACHE (CLIP)	
	19	1	5C-6565	3	BOULON (1/2-13X1,125 IN) (BOLT (1/2-13X1.125-IN))	
	20	1	5K-8451	1	ATTACHE (CLIP)	
	21	1	5P-7854	3	ATTACHE (CLIP)	
	22	1	7D-4903	2	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	23	1	7D-0215	1	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-PIPE)	
	24	1	8T-4121	16	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	25	1	8T-4133	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	26	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	27	1	8T-4137	5	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	28	1	8T-4195	3	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	29	1	8T-4223	3	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	30	1	8T-4224	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	31	1	8T-6466	1	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))	
M	32	1	8T-7547	2	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
	33	1	9L-3560	2	COUDE (ELBOW)	
	34	1	9M-8406	4	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
E	35	1	8I-1362		FLEXIBLE (131 CM) (HOSE (131-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE


CIRCUIT DE FREINAGE

311-2739 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR) (Suite)


i05301163



VIEW OF AREA A



ALTERNATE VIEW OF AREA A



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01946328

CIRCUIT DE FREINAGE

311-2739 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR)

N/S: SZL2337-2633

PARTIE DE 311-2738 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4285

i05725171

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2S-3440	1	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	2	1	5P-4401	1	CONNECTEUR - FREIN PNEUMATIQUE (CONNECTOR-AIR BRAKE)	
	3	1	5P-4424	1	COUDE DU FREIN PNEUMATIQUE (ELBOW-AIR BRAKE)	
	4	1	6V-2610	1	RACCORD (FITTING)	
	5	1	127-9323	2	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
					(EACH INCLUDES)	
M		1	8T-3490	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	6	1	191-3645	1	RÉSERVOIR (RESERVOIR)	
CY	7	1	450-3729	1	GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR (AIR DRYER GP)	847
	8	1	260-9133	1	PLAQUE (PLATE)	
	9	1	301-3170	1	TUBE (TUBE)	
I	10	1	342-1548	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	11	1	344-9192	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	12	1	174-5907	1	ATTACHE (CLIP)	
	13	1	205-7299	5	ATTACHE (CLIP)	
	14	1	302-3908	1	ENTRETOISE (11X20X30 MM ÉP.) (SPACER (11X20X30-MM THK))	
	15	1	6V-7535	1	COUDE DE TUYAU (ELBOW-PIPE)	
	16	1	3J-5390	1	BOUCHON (PLUG)	
	17	1	4D-7733	7	ATTACHE (CLIP)	
	18	1	4S-4455	1	ATTACHE (CLIP)	
	19	1	5C-6565	3	BOULON (1/2-13X1,125 IN) (BOLT (1/2-13X1.125-IN))	
	20	1	5K-8451	1	ATTACHE (CLIP)	
	21	1	5P-7854	3	ATTACHE (CLIP)	
	22	1	7D-4903	2	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	23	1	7D-0215	1	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-PIPE)	
C	24	1	8T-4121	18	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
CM	25	1	8T-4133	5	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
CM	26	1	8T-4136	6	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	27	1	8T-4137	5	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	28	1	8T-4195	3	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	29	1	8T-4223	3	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	30	1	8T-4224	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	31	1	8T-6466	1	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))	
M	32	1	8T-7547	2	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
	33	1	9L-3560	2	COUDE (ELBOW)	
C	34	1	9M-8406	6	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
E	35	1	8I-1362		FLEXIBLE (131 CM) (HOSE (131-CM))	
C	36	1	8W-8528	2	MANCHON (SLEEVE)	

CIRCUIT DE FREINAGE

311-2739 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR) (Suite)

i05725171


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
C	37	1	7X-7729	2	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
C	38	1	4K-8864	1	ATTACHE (CLIP)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
 E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
 I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE
 M - PIÈCE MÉTRIQUE
 Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT DE FREINAGE

311-2739 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR) (Suite)

i05725171



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03653104

CIRCUIT DE FREINAGE

311-2739 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR)

N/S: SZL2634-UP

PARTIE DE 311-2738 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR

SMCS-4285

i06013570

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2S-3440	1	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	2	1	5P-4401	1	CONNECTEUR - FREIN PNEUMATIQUE (CONNECTOR-AIR BRAKE)	
	3	1	5P-4424	1	COUDE DU FREIN PNEUMATIQUE (ELBOW-AIR BRAKE)	
C	4	1	3B-7733	1	RACCORD (FITTING)	
	5	1	127-9323	2	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS) (EACH INCLUDES)	
M		1	8T-3490	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	6	1	191-3645	1	RÉSERVOIR (RESERVOIR)	
Y	7	1	450-3729	1	GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR (AIR DRYER GP)	847
	8	1	260-9133	1	PLAQUE (PLATE)	
	9	1	301-3170	1	TUBE (TUBE)	
CI	10	1	454-7215	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	11	1	344-9192	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	12	1	174-5907	1	ATTACHE (CLIP)	
	13	1	205-7299	5	ATTACHE (CLIP)	
	14	1	302-3908	1	ENTRETOISE (11X20X30 MM ÉP.) (SPACER (11X20X30-MM THK))	
C	15	1	3D-7587	1	COUDE (ELBOW)	
	16	1	3J-5390	1	BOUCHON (PLUG)	
C	17	1	4D-7733	8	ATTACHE (CLIP)	
	18	1	4S-4455	1	ATTACHE (CLIP)	
	19	1	5C-6565	3	BOULON (1/2-13X1,125 IN) (BOLT (1/2-13X1.125-IN))	
	21	1	5P-7854	3	ATTACHE (CLIP)	
	23	1	7D-0215	1	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-PIPE)	
	24	1	8T-4121	18	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	25	1	8T-4133	5	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	26	1	8T-4136	10	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
CM	27	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	28	1	8T-4195	3	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	29	1	8T-4223	3	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	30	1	8T-4224	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	31	1	8T-6466	1	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))	
M	32	1	8T-7547	2	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
	33	1	9L-3560	2	COUDE (ELBOW)	
	34	1	9M-8406	6	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
E	35	1	8I-1362		FLEXIBLE (131 CM) (HOSE (131-CM))	
	36	1	8W-8528	2	MANCHON (SLEEVE)	
	37	1	7X-7729	2	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
	38	1	4K-8864	1	ATTACHE (CLIP)	

CIRCUIT DE FREINAGE

311-2739 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR) (Suite)


106013570

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT						
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE						
I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						


CIRCUIT DE FREINAGE

311-2739 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR) (Suite)


i06013570



VIEW OF AREA A



ALTERNATE VIEW OF AREA A



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03783036

CIRCUIT DE FREINAGE

455-0163 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR)

N/S: SZL3198-UP

PARTIE DE 455-0159 GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR

SMCS-4285

i06782464

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3D-7587	1	COUDE (ELBOW)	
	2	1	8W-8528	2	MANCHON (SLEEVE)	
	3	1	127-9323	2	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
					(EACH INCLUDES)	
M		1	8T-3490	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	4	1	301-3170	1	TUBE (TUBE)	
I	5	1	515-1616	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
Y	6	1	450-3729	1	GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR (AIR DRYER GP)	847
I	7	1	454-7215	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	8	1	454-7216	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	9	1	174-5907	1	ATTACHE (CLIP)	
	10	1	205-7299	5	ATTACHE (CLIP)	
	11	1	2S-3440	1	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	12	1	302-3908	1	ENTRETOISE (11X20X30 MM ÉP.) (SPACER (11X20X30-MM THK))	
M	13	1	344-5675	7	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	14	1	3B-7733	1	RACCORD (FITTING)	
	15	1	4D-7733	8	ATTACHE (CLIP)	
	16	1	4K-8864	1	ATTACHE (CLIP)	
	17	1	4S-4455	1	ATTACHE (CLIP)	
	18	1	5C-6565	3	BOULON (1/2-13X1,125 IN) (BOLT (1/2-13X1.125-IN))	
	19	1	5P-4401	1	CONNECTEUR - FREIN PNEUMATIQUE (CONNECTOR-AIR BRAKE)	
	20	1	5P-4424	1	COUDE DU FREIN PNEUMATIQUE (ELBOW-AIR BRAKE)	
	21	1	5P-7854	3	ATTACHE (CLIP)	
	22	1	7D-0215	1	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-PIPE)	
	23	1	7D-7233	1	ATTACHE (CLIP)	
	24	1	8T-4121	23	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	25	1	8T-4136	10	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	26	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	28	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	29	1	8T-4223	3	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	30	1	197-7481	1	GOUJON (M10X1,5X83 MM) (STUD (M10X1.5X83-MM))	
	31	1	9L-3560	2	COUDE (ELBOW)	
	32	1	9M-8406	7	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
E	33	1	8I-1362		FLEXIBLE (130 CM) (HOSE (130-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT DE FREINAGE

455-0163 GR. DÉSHYDRATEUR ET CANALISATIONS D'AIR (DRYER & LINES GP-AIR) (Suite)

i06782464



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03861377

CIRCUIT DE FREINAGE

434-8068 GR CANALISATIONS DE RÉSERVOIR D'AIR (LINES GP-AIR TANK)

N/S: SZL3198-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE

SMCS-4272

i06788339


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3D-7587	1	COUDE (ELBOW)	
	2	1	4P-7048	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	5F-5434	1	ENS. SOUPAPE-ÉVENT (VALVE AS-VENT)	
J	4	1	205-7187	1	ENS. RÉGULATEUR (COMPRESSEUR D'AIR) (GOVERNOR AS (AIR COMPRESSOR))	
		1	2S-2923	1	COUVERCLE (ENS.) (RÉGULATEUR) (COVER AS (GOVERNOR))	
	5	1	292-4772	1	PLAQUE DE SUPPORT (PLATE-SUPPORT)	
I	6	1	515-1617	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	7	1	515-1618	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	8	1	091-9035	1	ENTRETOISE (ÉP. 11X25X20 MM) (SPACER (11X25X20-MM THK))	
	9	1	205-7299	4	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
M	10	1	344-5673	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
M	11	1	344-5675	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	12	1	3E-6909	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	13	1	4D-2560	2	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-PIPE)	
	14	1	4D-7388	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	15	1	4D-7733	1	ATTACHE (CLIP)	
	16	1	4H-6147	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	17	1	4S-1936	1	ATTACHE (CLIP)	
	18	1	4S-7606	1	COUDE (ELBOW)	
	19	1	7D-7233	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	20	1	7X-7729	3	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
	21	1	8L-5008	1	COUDE DE TUYAU (ELBOW-PIPE)	
	22	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	23	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	24	1	8T-4182	1	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	25	1	8T-4186	1	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	
M	26	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	27	1	8T-6757	4	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
M	28	1	8T-6974	2	BOULON (M6X1X80 MM) (BOLT (M6X1X80-MM))	
	29	1	9M-4594	1	ENTRETOISE (ÉP 0,406X0,875X0,75 IN) (SPACER (0.406X0.875X0.75-IN THK))	
	30	1	9X-8256	4	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			9M-0402	1	KIT DE RÉVISION DU RÉGULATEUR (COMPRESSEUR D'AIR) (KIT-GOVERNOR OVERHAUL (AIR COMPRESSOR))	
					(INCLUDES GROMMETS, FILTERS, SPRING & VALVE)	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE
J - KIT MARKED "J" SERVICES PARTS MARKED "J"
M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT DE FREINAGE

434-8068 GR CANALISATIONS DE RÉSERVOIR D'AIR (LINES GP-AIR TANK) (Suite)

i06788339



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03817596

CIRCUIT DE FREINAGE

314-9370 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR)

N/S: SZL1-2336

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-4272

i05735567

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	1P-7115	4	ENS. GILLET (GROMMET AS)	
	2	1, 2	2G-1034	2	SOUPAPE DE PURGE D'AIR (VALVE-AIR RELIEF)	
	3	2	2H-3940	1	COUDE (ELBOW)	
	4	2	2H-9091	1	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-PIPE)	
	5	1	3D-7587	1	COUDE (ELBOW)	
	6	1	4P-7048	1	SUPPORT (BRACKET)	
	7	1	5F-5434	1	ENS. SOUPAPE-ÉVENT (VALVE AS-VENT)	
	9	2	8M-3368	2	CLAPET ANTIRETOUR (VALVE-CHECK)	
	10	2	8W-7915	2	CALE (ÉP. 2 MM) (SHIM (2-MM THK))	
	11	2	8W-8496	2	PLAQUE (PLATE)	
	12	1	8W-8528	2	MANCHON (SLEEVE)	
	13	1	8W-8575	1	RÉSERVOIR (RESERVOIR)	
	14	2	9D-6663	2	ROBINET DE VIDANGE (VALVE-DRAIN)	
	15	2	9M-4594	1	ENTRETOISE (ÉP 0,406X0,875X0,75 IN) (SPACER (0.406X0.875X0.75-IN THK))	
	16	1	004-5933	1	TUYAU EN T (TEE-PIPE)	
J	17	1	205-7187	1	ENS. RÉGULATEUR (COMPRESSEUR D'AIR) (GOVERNOR AS (AIR COMPRESSOR))	
		1	2S-2923	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
	18	2	217-4369	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	19	1	292-4772	1	PLAQUE DE SUPPORT (PLATE-SUPPORT)	
	20	1	334-5268	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	21	1	334-5270	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	22	1	342-0724	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	23	1	342-0725	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	24	2	002-6453	2	COUDE (ELBOW)	
	25	2	124-1479	1	ATTACHE (CLIP)	
	26	1, 2	205-7299	3	ATTACHE (CLIP)	
	27	2	3D-8913	2	COUDE (ELBOW)	
	28	2	3E-6909	1	ATTACHE (CLIP)	
	29	2	4D-0577	1	COUDE (ELBOW)	
	30	1, 2	4D-2560	2	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-PIPE)	
	31	2	4D-7388	1	ATTACHE (CLIP)	
	32	1, 2	4D-7733	2	ATTACHE (CLIP)	
	33	1	4H-6147	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	34	1	4K-8864	1	ATTACHE (CLIP)	
	35	1	4S-1936	2	ATTACHE (CLIP)	
	36	1	4S-7606	1	COUDE (ELBOW)	
M	37	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	38	2	5P-8998	2	RACCORD (FITTING)	
	39	2	5S-7383	4	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
	41	2	6V-8801	4	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	42	1	7C-6921	1	ENTRETOISE (ÉP. 11X20X22,8 MM) (SPACER (11X20X22.8-MM THK))	
	43	2	7D-4903	2	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	44	2	7D-7233	2	ATTACHE (CLIP)	
	45	2	7F-9311	4	RACCORD (FITTING)	

CIRCUIT DE FREINAGE

314-9370 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR) (Suite)

i05735567

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	46	2	7X-0578	8	RONDELLE DURE (10,2X32X2,5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (10.2X32X2.5-MM THK))	
	47	1	7X-7729	4	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
	48	2	8L-5008	1	COUDE DE TUYAU (ELBOW-PIPE)	
	49	1,2	8T-4121	18	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	50	1,2	8T-4133	7	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	51	1,2	8T-4136	12	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	52	2	8T-4182	1	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	53	1	8T-4186	1	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	
M	54	2	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	55	2	8T-4896	4	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	56	1	8T-6757	4	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
M	57	1	8T-6974	2	BOULON (M6X1X80 MM) (BOLT (M6X1X80-MM))	
	58	1,2	9M-8406	5	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	59	1	9X-8256	4	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
	60	1	5L-5502	1	RACCORD (FITTING)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			9M-0402	1	KIT DE RÉVISION DU RÉGULATEUR (COMPRESSEUR D'AIR) (KIT-GOVERNOR OVERHAUL (AIR COMPRESSOR))	
					(INCLUDES GROMMETS, FILTERS, SPRING & VALVE)	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE



J - KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J

M - PIÈCE MÉTRIQUE


CIRCUIT DE FREINAGE

314-9370 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR) (Suite)

105735567



VIEW OF AREA A



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g01937953


CIRCUIT DE FREINAGE

314-9370 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR) (Suite)

i05735567



VIEW OF AREA C



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03422477

CIRCUIT DE FREINAGE

314-9370 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR)

N/S: SZL2337-2774

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-4272

i05725209

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	1P-7115	4	ENS. GILLET (GROMMET AS)	
	2	1, 2	2G-1034	2	SOUPAPE DE PURGE D'AIR (VALVE-AIR RELIEF)	
	3	2	2H-3940	1	COUDE (ELBOW)	
	4	2	2H-9091	1	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-PIPE)	
	5	1	3D-7587	1	COUDE (ELBOW)	
	6	1	4P-7048	1	SUPPORT (BRACKET)	
	7	1	5F-5434	1	ENS. SOUPAPE-ÉVENT (VALVE AS-VENT)	
	9	2	8M-3368	2	CLAPET ANTIRETOUR (VALVE-CHECK)	
	10	2	8W-7915	2	CALE (ÉP. 2 MM) (SHIM (2-MM THK))	
	11	2	8W-8496	2	PLAQUE (PLATE)	
	13	1	8W-8575	1	RÉSERVOIR (RESERVOIR)	
	14	2	9D-6663	2	ROBINET DE VIDANGE (VALVE-DRAIN)	
	15	2	9M-4594	1	ENTRETOISE (ÉP 0,406X0,875X0,75 IN) (SPACER (0.406X0.875X0.75-IN THK))	
	16	1	004-5933	1	TUYAU EN T (TEE-PIPE)	
J	17	1	205-7187	1	ENS. RÉGULATEUR (COMPRESSEUR D'AIR) (GOVERNOR AS (AIR COMPRESSOR))	
		1	2S-2923	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
	18	2	217-4369	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	19	1	292-4772	1	PLAQUE DE SUPPORT (PLATE-SUPPORT)	
	20	1	334-5268	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	21	1	334-5270	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	23	1	342-0725	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	24	2	002-6453	2	COUDE (ELBOW)	
	26	1, 2	205-7299	3	ATTACHE (CLIP)	
	27	2	3D-8913	2	COUDE (ELBOW)	
	28	2	3E-6909	1	ATTACHE (CLIP)	
	29	2	4D-0577	1	COUDE (ELBOW)	
	30	1, 2	4D-2560	2	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-PIPE)	
	31	2	4D-7388	1	ATTACHE (CLIP)	
C	32	1	4D-7733	1	ATTACHE (CLIP)	
	33	1	4H-6147	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
C	35	1	4S-1936	1	ATTACHE (CLIP)	
	36	1	4S-7606	1	COUDE (ELBOW)	
M	37	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	38	2	5P-8998	2	RACCORD (FITTING)	
	39	2	5S-7383	4	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
	41	2	6V-8801	4	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	42	1, 2	7C-6921	1	ENTRETOISE (ÉP. 11X20X22,8 MM) (SPACER (11X20X22.8-MM THK))	
	43	2	7D-4903	2	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	44	2	7D-7233	2	ATTACHE (CLIP)	
	45	2	7F-9311	4	RACCORD (FITTING)	
	46	2	7X-0578	8	RONDELLE DURE (10,2X32X2,5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (10.2X32X2.5-MM THK))	
C	47	1	7X-7729	3	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
	48	2	8L-5008	1	COUDE DE TUYAU (ELBOW-PIPE)	

CIRCUIT DE FREINAGE

314-9370 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR) (Suite)

i05725209




NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
C	49	1,2	8T-4121	12	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
CM	50	1,2	8T-4133	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
CM	51	1,2	8T-4136	8	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	52	2	8T-4182	1	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	53	1	8T-4186	1	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	
M	54	2	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	55	2	8T-4896	4	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	56	1	8T-6757	4	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
M	57	1	8T-6974	2	BOULON (M6X1X80 MM) (BOLT (M6X1X80-MM))	
	59	1	9X-8256	4	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
	60	2	5L-5502	1	RACCORD (FITTING)	
C	61	2	174-5907	1	ATTACHE (CLIP)	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
J			9M-0402	1	KIT DE RÉVISION DU RÉGULATEUR (COMPRESSEUR D'AIR) (KIT-GOVERNOR OVERHAUL (AIR COMPRESSOR))	
(INCLUDES GROMMETS, FILTERS, SPRING & VALVE)						

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
 I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE
 J - KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J
 M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT DE FREINAGE

314-9370 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR) (Suite)

105725209



VIEW OF AREA B
(HOSES REMOVED FOR CLARITY AND EXPLODED)

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g03645550


CIRCUIT DE FREINAGE

314-9370 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR) (Suite)

i05725209



VIEW OF AREA C



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03645586

CIRCUIT DE FREINAGE

314-9370 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR)

N/S: SZL2775-3197

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-4272

i05984972

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	1P-7115	4	ENS. GILLET (GROMMET AS)	
	2	1, 2	2G-1034	2	SOUPAPE DE PURGE D'AIR (VALVE-AIR RELIEF)	
	5	1	3D-7587	1	COUDE (ELBOW)	
	6	1	4P-7048	1	SUPPORT (BRACKET)	
	7	1	5F-5434	1	ENS. SOUPAPE-ÉVENT (VALVE AS-VENT)	
	9	2	8M-3368	2	CLAPET ANTIRETOUR (VALVE-CHECK)	
	10	2	8W-7915	2	CALE (ÉP. 2 MM) (SHIM (2-MM THK))	
	11	2	8W-8496	2	PLAQUE (PLATE)	
	13	1	8W-8575	1	RÉSERVOIR (RESERVOIR)	
	14	2	9D-6663	2	ROBINET DE VIDANGE (VALVE-DRAIN)	
	15	2	9M-4594	1	ENTRETOISE (ÉP 0,406X0,875X0,75 IN) (SPACER (0.406X0.875X0.75-IN THK))	
	16	1	004-5933	1	TUYAU EN T (TEE-PIPE)	
J	17	1	205-7187	1	ENS. RÉGULATEUR (COMPRESSEUR D'AIR) (GOVERNOR AS (AIR COMPRESSOR))	
		1	2S-2923	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
	19	1	292-4772	1	PLAQUE DE SUPPORT (PLATE-SUPPORT)	
I	20	1	460-1394	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	21	1	334-5270	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	23	1	342-0725	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	24	2	002-6453	2	COUDE (ELBOW)	
C	26	1, 2	205-7299	4	ATTACHE (CLIP)	
	27	2	3D-8913	2	COUDE (ELBOW)	
	28	2	3E-6909	1	ATTACHE (CLIP)	
	29	2	4D-0577	1	COUDE (ELBOW)	
	30	1, 2	4D-2560	2	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-PIPE)	
	31	2	4D-7388	1	ATTACHE (CLIP)	
	32	1	4D-7733	1	ATTACHE (CLIP)	
	33	1	4H-6147	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	35	1	4S-1936	1	ATTACHE (CLIP)	
	36	1	4S-7606	1	COUDE (ELBOW)	
M	37	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	38	2	5P-8998	2	RACCORD (FITTING)	
	39	2	5S-7383	4	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
	41	2	6V-8801	4	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	42	1	7C-6921	1	ENTRETOISE (ÉP. 11X20X22,8 MM) (SPACER (11X20X22.8-MM THK))	
C	43	2	7D-4903	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	44	2	7D-7233	2	ATTACHE (CLIP)	
	45	2	7F-9311	4	RACCORD (FITTING)	
	46	2	7X-0578	8	RONDELLE DURE (10,2X32X2,5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (10.2X32X2.5-MM THK))	
	47	1	7X-7729	3	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
	48	2	8L-5008	1	COUDE DE TUYAU (ELBOW-PIPE)	
	49	1, 2	8T-4121	12	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	50	1, 2	8T-4133	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	51	1, 2	8T-4136	8	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	

CIRCUIT DE FREINAGE

314-9370 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR) (Suite)




i05984972

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	52	2	8T-4182	1	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	53	1	8T-4186	1	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	
M	54	2	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	55	2	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	56	1	8T-6757	4	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
M	57	1	8T-6974	2	BOULON (M6X1X80 MM) (BOLT (M6X1X80-MM))	
	59	1	9X-8256	4	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
C	60	2	5B-8978	1	RACCORD EN T (TEE)	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
J			9M-0402	1	KIT DE RÉVISION DU RÉGULATEUR (COMPRESSEUR D'AIR) (KIT-GOVERNOR OVERHAUL (AIR COMPRESSOR))	
(INCLUDES GROMMETS, FILTERS, SPRING & VALVE)						
C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT						
I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE						
J - KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

CIRCUIT DE FREINAGE

314-9370 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR) (Suite)

105984972



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g03757076


CIRCUIT DE FREINAGE

314-9370 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR) (Suite)

i05984972



VIEW OF AREA C



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03757099

CIRCUIT DE FREINAGE

435-8224 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR)

N/S: SZL3198-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4272

i06782645

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	1P-7115	4	ENS. ŒILLET (GROMMET AS)	
	2	1	2G-1034	2	SOUPAPE DE PURGE D'AIR (RÉSERVOIR D'AIR) (VALVE-AIR RELIEF (AIR TANK))	
	3	1	3D-8913	2	COUDE (ELBOW)	
	4	1	7D-6936	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE AS-CHECK)	
	5	1	8W-7915	2	CALE (ÉP. 2 MM) (SHIM (2-MM THK))	
	6	1	8W-8496	2	PLAQUE (PLATE)	
	7	1	8W-8575	1	RÉSERVOIR (RESERVOIR)	
	8	1	9D-6663	2	ROBINET DE VIDANGE (RÉSERVOIR D'AIR AUXILIAIRE) (VALVE-DRAIN (SECONDARY AIR TANK))	
	9	1	191-3645	1	RÉSERVOIR (RESERVOIR)	
	10	1	260-9133	1	PLAQUE (PLATE)	
I	11	1	460-1394	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	12	1	002-6453	2	COUDE (ELBOW)	
	13	1	004-5933	1	TUYAU EN T (TEE-PIPE)	
	14	1	3B-7740	2	TUBE-RACCORD (NIPPLE-PIPE)	
	15	1	3J-5390	1	BOUCHON (PLUG)	
	16	1	4D-0577	1	COUDE (ELBOW)	
	17	1	6A-3591	1	TUYAU EN T (TEE-PIPE)	
	18	1	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	19	1	5S-7383	4	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
	20	1	6V-8801	4	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	21	1	7D-4903	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	22	1	7F-9311	4	RACCORD (FITTING)	
	23	1	7X-0578	8	RONDELLE DURE (10,2X32X2,5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (10.2X32X2.5-MM THK))	
	24	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	25	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	26	1	8T-4224	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	27	1	8T-7547	2	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT DE FREINAGE

435-8224 RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR) (Suite)

i06782645



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03752281

CIRCUIT DE FREINAGE

185-0008 ÉLECTROVANNE (ENS) (VALVE GP-SOLENOID)

N/S: SZL1-UP


24 V

PARTIE DE 284-5771 COMMANDE DE FREIN DE STATIONNEMENT (ASS)

SMCS-5479

i03513440

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	156-5970	1	ÉCROU (FILETAGE 1/2-20) (NUT (1/2-20-THD))	
	2	1	164-2108	1	RONDELLE (ÉP 13,03X25,4X2,38 MM) (WASHER (13.03X25.4X2.38-MM THK))	
	3	1	314-7646	1	BOBINE (ENS) (COIL AS)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00925213

CIRCUIT HYDRAULIQUE

162-7451 GR. DE L'ACCUMULATEUR ET DE MONTAGE HYDRAULIQUE-AMORTISSEUR DE LAME (ACCUMULATOR & MTG GP- HYDRAULIC-AMORTISSEUR DE LAME)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 285-4154, 435-1528 VERS. ACCUMULATEUR - AMORTISSEUR DE LAME
UN ACCESSOIRE

SMCS-5077

i03536340


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	4N-5091	2	ENTRETOISE (ÉP. 0,53X1X3,375 IN) (SPACER (0.53X1X3.375-IN THK))						
	2	1	162-7449	2	COLLIER (CLAMP)						
Y	3	1	<i>162-7450</i>	2	GR. ACCUMULATEUR - HYDRAULIQUE (CHARGÉ) (ACCUMULATOR GP- HYDRAULIC (CHARGED))						891
	4	1	168-8758	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)						
	5	1	2M-4779	3	GOUJON CONIQUE (3/8-16X1,75 IN) (STUD- TAPERLOCK (3/8-16X1.75-IN))						
	6	1	6V-8801	3	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))						
	7	1	7X-0333	2	BOULON (1/2-13X4,75 IN) (BOLT (1/2-13X4.75- IN))						
	8	1	8T-4223	2	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))						
	9	1	8T-4896	3	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))						

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

162-7451 GR. DE L'ACCUMULATEUR ET DE MONTAGE HYDRAULIQUE (ACCUMULATOR & MTG GP-HYDRAULIC) (Suite)

103536340



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00788552

CIRCUIT HYDRAULIQUE

285-4154 VERS. ACCUMULATEUR - AMORTISSEUR DE LAME (ACCUMULATOR AR-BLADE CUSHION)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 339-4977 VERSION D'OPTION-MACHINE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5077, 5081

i03626594

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	162-7451	1	GR. DE L'ACCUMULATEUR ET DE MONTAGE HYDRAULIQUE (AMORTISSEUR DE LAME) (ACCUMULATOR & MTG GP-HYDRAULIC (BLADE CUSHION))	888
Y	166-3336	1	GR CANALISATIONS D'ACCUMULATEUR (AMORTISSEUR DE LAME) (LINES GP-ACCUMULATOR (BLADE CUSHION))	945
Y	284-5352	1	CÂBLAGE D'AMORTISSEUR DE LAME (ASS.) (WIRING GP-BLADE CUSHION)	489

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

435-1528 VERS. ACCUMULATEUR - AMORTISSEUR DE LAME (ACCUMULATOR AR-BLADE CUSHION)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 460-7596 VERS. OPTION DE POMPE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5077, 5081

i05878730

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	162-7451	1	GR. DE L'ACCUMULATEUR ET DE MONTAGE HYDRAULIQUE (AMORTISSEUR DE LAME) (ACCUMULATOR & MTG GP-HYDRAULIC (BLADE CUSHION))	888
Y	434-8074	1	GR CANALISATIONS D'ACCUMULATEUR (LINES GP- ACCUMULATOR)	947
Y	434-8055	1	CÂBLAGE D'AMORTISSEUR DE LAME (ASS.) (WIRING GP-BLADE CUSHION)	492

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

CIRCUIT HYDRAULIQUE

162-7450 GR. ACCUMULATEUR - HYDRAULIQUE- CHARGÉ (ACCUMULATOR GP-HYDRAULIC-CHARGÉ)


N/S: SZL1-UP

COMMANDE POUR REMPLACEMENT SUR CHANTIER 179-9398-PAGE: 892
PARTIE DE 162-7451 GR. DE L'ACCUMULATEUR ET DE MONTAGE HYDRAULIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5077

i05517836

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	157-5537	1	PISTON (PISTON)	
	2	1	170-0493	1	KIT DE JOINTS (ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE) (KIT- SEAL (HYDRAULIC ACCUMULATOR))	
					(INCLUDES SEAL, O-RINGS & WASHERS)	
	3	1	222-2367	1	GR. DE LA SOUPAPE DE CHARGE DE L'ACCUMULATEUR (ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE) (VALVE GP-ACCUMULATOR CHARGING (HYDRAULIC ACCUMULATOR))	
		1	190-3850	1	PARTIE CENTRALE (CORE)	
	4	1	111-9110	1	PROTECTION-SOUPAPE DE GAZ (PROTECTOR-GAS VALVE)	
	5	1	1J-9671	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	6	1	5M-3062	2	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75- IN))	
	7	1	241-0037	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (PRESSION ÉLEVÉE, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (HIGH PRESSURE, READ OMM))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03381898

CIRCUIT HYDRAULIQUE

179-9398 GR. ACCUMULATEUR - HYDRAULIQUE—NON CHARGÉ (ACCUMULATOR GP-HYDRAULIC-NON CHARGÉ)




N/S: SZL1-UP

REEMPLACEMENT SUR LE TERRAIN POUR 162-7450—PAGE: 891

SMCS-5077

i05771172

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1J-9671	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	222-2367	1	GR. DE LA SOUPE DE CHARGE DE L'ACCUMULATEUR (ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE) (VALVE GP-ACCUMULATOR CHARGING (HYDRAULIC ACCUMULATOR))	
		1	190-3850	1	PARTIE CENTRALE (CORE)	
	3	1	111-9110	1	PROTECTION-SOUPE DE GAZ (PROTECTOR-GAS VALVE)	
	4	1	5M-3062	2	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75- IN))	
	5	1	241-0037	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (PRESSION ÉLEVÉE, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (HIGH PRESSURE, READ OMM))	
	6	1	157-5537	1	PISTON (PISTON)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
			170-0493	1	KIT DE JOINTS (ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE) (KIT- SEAL (HYDRAULIC ACCUMULATOR))	
					(INCLUDES SEALS, RINGS & WASHERS)	



SECTION A-A
<FIN>

GRAPHIQUE 1

g03531047

CIRCUIT HYDRAULIQUE

343-6219 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE-RIPPER (CONTROL AR-HYDRAULIC-RIPPER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 441-5302 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-5050

i03544906

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	302-7139	1	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)	993
Y	342-2640	1	GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE) (VALVE & LINKAGE GP (4-BANK, RH; 5-BANK, LH))	1050

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

343-6222 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE-RIPPER (CONTROL AR-HYDRAULIC-RIPPER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 394-4381 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-5050

i03544785

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	302-7139	1	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)	993
Y	343-6218	1	GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE) (VALVE & LINKAGE GP (4-BANK, RH; 5-BANK, LH))	1053

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

348-7029 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE-RIPPER (CONTROL AR-HYDRAULIC-RIPPER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 441-5304 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-5050

i03855639

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	303-1978	1	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)	995
Y	348-7520	1	GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE) (VALVE & LINKAGE GP (4-BANK, RH; 5-BANK, LH))	1056

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

CIRCUIT HYDRAULIQUE

355-6242 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE (CONTROL AR-HYDRAULIC)

N/S: SZL1-UP

RIPPER, SCARIFICATEUR À MONTAGE CENTRAL, LEVAGE DE LAME AVANT
PARTIE DE 454-9803 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-5050

i03794712

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	302-7139	1	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)	993
Y	341-6675	1	GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE) (VALVE & LINKAGE GP (6-BANK, RH; 5-BANK, LH))	1040

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

355-6243 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE-ACCUGRADE (CONTROL AR-HYDRAULIC-ACCUGRADE)

N/S: SZL1-UP

RIPPER, LEVAGE DE LAME AVANT, ANGLE DE LAME AVANT, MÂT AILERON, INCLINAISON AILERON
UN ACCESSOIRE

SMCS-5050

i03874952

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	302-7139	1	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)	993
Y	341-6674	1	GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 7, GAUCHE) (VALVE & LINKAGE GP (6-BANK, RH; 7-BANK, LH))	1037

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

355-6244 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE-ACCUGRADE (CONTROL AR-HYDRAULIC-ACCUGRADE)

N/S: SZL1-UP

RIPPER, SCARIFICATEUR À MONTAGE CENTRAL, LEVAGE DE LAME AVANT
UN ACCESSOIRE

SMCS-5050

i03864873

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	302-7139	1	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)	993
Y	341-8565	1	GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE) (VALVE & LINKAGE GP (6-BANK, RH; 5-BANK, LH))	1043

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

CIRCUIT HYDRAULIQUE

435-1554 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE (CONTROL AR-HYDRAULIC)

N/S: SZL1-UP

RIPPER, LAME DE REFOULEMENT DE CHARRUE, ANGLE DE LAME DE REFOULEMENT
POUR UTILISATION AVEC 285-4183-PAGE: 1544 , 435-1516-PAGE: 1551 , 450-7869-PAGE:
1153 , 439-9111-PAGE: 1511 , 435-1547-PAGE: 306
NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 338-7509-PAGE: 1147
UN ACCESSOIRE

SMCS-5050

i05955429

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	302-7139	1	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)	993
Y	434-6702	1	GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE) (VALVE & LINKAGE GP (6-BANK, RH; 5-BANK, LH))	1068

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

435-1556 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE (CONTROL AR-HYDRAULIC)

N/S: SZL1-UP

RIPPER, LAME DE REFOULEMENT DE CHARRUE, ANGLE DE LAME DE REFOULEMENT
POUR UTILISATION AVEC 285-4183-PAGE: 1544 , 439-9111-PAGE: 1511 , 450-7869-PAGE:
1153
NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 338-7509-PAGE: 1147 , 435-1516-PAGE: 1551 , 435-1547-
PAGE: 306
UN ACCESSOIRE

SMCS-5050

i05955431

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	302-7139	1	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)	993
Y	434-6596	1	GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 7, GAUCHE) (VALVE & LINKAGE GP (6-BANK, RH; 7-BANK, LH))	1065

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

CIRCUIT HYDRAULIQUE

435-1557 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE (CONTROL AR-HYDRAULIC)

N/S: SZL1-UP

RIPPER, LAME DE REFOULEMENT DE CHARRUE, SCARIFICATEUR

POUR UTILISATION AVEC 285-4183-PAGE: 1544 , 435-1516-PAGE: 1551 , 439-9111-PAGE: 1511 , 450-7869-PAGE: 1153

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 338-7509-PAGE: 1147 , 435-1547-PAGE: 306
UN ACCESSOIRE

SMCS-5050

i05955433

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	302-7139	1	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)	993
Y	434-6595	1	GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE) (VALVE & LINKAGE GP (6-BANK, RH; 5-BANK, LH))	1062

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

435-1560 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE (CONTROL AR-HYDRAULIC)

N/S: SZL1-UP

RIPPER

POUR UTILISATION AVEC 285-4183-PAGE: 1544

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 450-7869-PAGE: 1153 , 435-1516-PAGE: 1551 , 435-1547-PAGE: 306 , 439-9111-PAGE: 1511

UN ACCESSOIRE

SMCS-5050

i05955435

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	302-7139	1	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)	993
Y	434-6587	1	GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (RIPPER) (VALVE & LINKAGE GP (RIPPER))	1059

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

CIRCUIT HYDRAULIQUE

208-9698 GR. CANALISATIONS DE RIPPER ET VÉRIN (CYLINDER & LINES GP-RIPPER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 301-8206 RIPPER (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-5352

i03855934

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
Y	1	1	6E-4724	1	GR. CYLINDRE HYDRAULIQUE (RIPPER) (CYLINDER GP-HYDRAULIC (RIPPER))						919
I	2	1	6T-2421	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)						
	3	1	<i>148-8363</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)						
		1	6V-9876	1	COUDE (ELBOW)						
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	4	1	<i>148-8383</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)						
		1	8T-1683	1	COUDE (ELBOW)						
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	5	1	7K-9203	4	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)						
	6	1	8D-7685	2	PALIER (BEARING)						


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

208-9698 GR. CANALISATIONS DE RIPPER ET VÉRIN (CYLINDER & LINES GP-RIPPER) (Suite)

103855934



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01048713

CIRCUIT HYDRAULIQUE

112-5361 GR. VÉRIN D'ARTICULATION ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-ARTICULATION)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-5265

i03524542

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7X-0346	2	BOULON (5/8-11X2 IN) (BOLT (5/8-11X2-IN))	
	2	1	8T-4122	4	RONDELLE DURE (ÉP 17X32X3,5 MM) (WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK))	
	3	1	7K-6117	4	RONDELLE (ÉP. 0,656X2,5X0,5 IN) (WASHER (0.656X2.5X0.5-IN THK))	
	4	1	8D-4766	4	GOUPILLE DE VÉRIN (PIN-CYLINDER)	
	5	1	8D-7086	4	PALIER (BEARING)	
B	6	1	2K-0420	12	RONDELLE (ÉP. 1,766X3,5X0,032 IN) (WASHER (1.766X3.5X0.032-IN THK))	
	7	1	7K-9202	8	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
Y	8	1	9T-8784	1	GR. VÉRIN - ARTICULATION (GAUCHE) (CYLINDER GP-ARTICULATION (LH))	913
	9	1	8T-6871	2	BOULON (5/8-11X2,5 IN) (BOLT (5/8-11X2.5-IN))	
Y	10	1	6E-1560	1	GR. VÉRIN - ARTICULATION (DROIT) (CYLINDER GP-ARTICULATION (RH))	911




B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

112-5361 GR. VÉRIN D'ARTICULATION ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-ARTICULATION) (Suite)

i03524542



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00108591

CIRCUIT HYDRAULIQUE

8X-1947 GR. VÉRIN DE LEVAGE DE LAME ET MONTAGE-LEVAGE DE LA LAME (CYLINDER & MTG GP-BLADE LIFT-LEVAGE DE LA LAME)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-5102

i06264003

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
CY	1	1	132-4929	2	GR. DU VÉRIN-LEVAGE (LAME) (CYLINDER GP-LIFT (BLADE))	921
M	2	1	7X-2549	8	BOULON (M12X1,75X100 MM) (BOLT (M12X1.75X100-MM))	
	3	1	8T-4223	8	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	4	1	299-3436	4	BOULON (7/8-9X3,5 IN) (BOLT (7/8-9X3.5-IN))	
	5	1	299-3439	4	RONDELLE DURE (ÉP 24X41,5X6 MM) (WASHER-HARD (24X41.5X6-MM THK))	
	7	1	8W-2842	4	BOUCHON (ENS) (CAP AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	8D-7996	1	MANCHON (BUSHING)	
		1	3P-1461	1	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	8	1	8X-4741	4	INSERT (INSERT)	
B	9	1	2G-9103	8	CALE (ÉP. 0,5 MM) (SHIM (0.5-MM THK))	
	10	1	3B-8485	2	COUDE (LEVAGE DE LA LAME) (ELBOW (BLADE LIFT))	
	11	1	2G-9098	2	BOUCHON (CAP)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE


C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

8X-1947 GR. VÉRIN DE LEVAGE DE LAME ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-BLADE LIFT) (Suite) **i06264003**



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01855834

CIRCUIT HYDRAULIQUE

8X-1943 GR. VÉRIN D'INCLINAISON DE LAME ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-BLADE TIP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 329-3826 VERS.
PUISSANCE LAME ET EXTRÉMITÉ
AUSSI UN ACCESSOIRE


SMCS-5106

i03497223

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3B-5329	1	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	2	1	8D-7678	1	PIN (PIN)	
Y	3	1	131-7191	1	GR. CYLINDRE HYDRAULIQUE (POINTE DE LAME) (CYLINDER GP-HYDRAULIC (BLADE TIP))	917
	4	1	2G-3967	2	ENTRETOISE (ÉP. 1,266X3X0,781 IN) (SPACER (1.266X3X0.781-IN))	
C	5	1	8T-7008	1	BOULON (3/8-16X3 IN) (BOLT (3/8-16X3-IN))	
	6	1	8D-6687	1	PIN (PIN)	
	7	1	8F-4102	2	PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ (PLATE-SEAL)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01837173

CIRCUIT HYDRAULIQUE

8X-1944 GR. VÉRIN À DÉPORT DE CERCLE ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-CENTERSHIFT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)


SMCS-5223

i03523340

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	6E-1343	1	GR. VÉRIN - COMMUTATION CENTRALE (CYLINDER GP-CENTERSHIFT)	915
	2	1	2G-9098	2	BOUCHON (CAP)	
	3	1	3B-8485	2	COUDE (ELBOW)	
B	4	1	2G-9103	8	CALE (ÉP. 0,5 MM) (SHIM (0.5-MM THK))	
	5	1	8X-4741	4	INSERT (INSERT)	
	6	1	299-3436	4	BOULON (7/8-9X3,5 IN) (BOLT (7/8-9X3.5-IN))	
	7	1	299-3439	4	RONDELLE DURE (ÉP 24X41,5X6 MM) (WASHER-HARD (24X41.5X6-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00108522

CIRCUIT HYDRAULIQUE

8W-2913 GR. VÉRIN DE SCARIFICATEUR ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-SCARIFIER)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 340-5009, 435-1516, 435-1518 VERS. SCARIFICATEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-5213, 6165

i03571840

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7K-9202	4	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	2	1	8D-7086	2	PALIER (BEARING)	
Y	3	1	165-2510	1	GR. VÉRIN - SCARIFICATEUR (CYLINDER GP-SCARIFIER)	925
	4	1	6G-7187	2	VERROUILLAGE (LOCK)	
	5	1	8D-7225	2	PIN (PIN)	
	6	1	5P-2228	4	BOULON (1/2-13X1 IN) (BOLT (1/2-13X1-IN))	
	7	1	8T-4223	4	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01862114

CIRCUIT HYDRAULIQUE

112-7463 GR. VÉRIN À DÉPORT ET MONTAGE-LAME (CYLINDER & MTG GP-SIDESHIFT-LAME)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 329-3826 VERS.
PUISSANCE LAME ET EXTRÉMITÉ
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5229

i03497363




NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6H-0211	2	RONDELLE (ÉP. 1,563X2,75X0,06 IN) (WASHER (1.563X2.75X0.06-IN THK))	
	2	1	5T-5295	1	PIN (PIN)	
	3	1	8T-9391	1	BOULON (1/2-13X3,75 IN) (BOLT (1/2-13X3.75-IN))	
	5	1	1K-6872	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (LOCKNUT (1/2-13-THD))	
	6	1	3B-4647	1	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	7	1	5T-8417	1	PIN (PIN)	
	8	1	112-7462	1	SUPPORT (BRACKET)	
	9	1	201-2184	4	BOULON (3/4-10 X 2,25 PO) (BOLT (3/4-10X2.25-IN))	
	10	1	299-3427	4	RONDELLE DURE (20X36,5X3,5 MM ÉP) (WASHER-HARD (20X36.5X3.5-MM THK))	
Y	11	1	112-5575	1	GR. VÉRIN - DÉPLACEMENT LATÉRAL (CYLINDER GP-SIDESHIFT)	927

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

112-7463 GR. VÉRIN À DÉPORT ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-SIDESHIFT) (Suite)

103497363



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01827437

CIRCUIT HYDRAULIQUE

8W-2290 GR. DU VÉRIN ET DE MONTAGE - DIRECTION (CYLINDER & MTG GP-STEERING)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-4303

i03537509


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2H-3786	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 1-14) (NUT-JAM (1-14-THD))	
	2	1	8D-2429	2	TIGE (ENS) (PIN AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	8D-2414	1	PIN (PIN)	
		1	8D-2428	1	PLAQUE (PLATE)	
	3	1	8D-2638	4	ENTRETOISE (ÉP. 1,016X1,25X0,39 IN) (SPACER (1.016X1.25X0.39-IN THK))	
Y	4	1	130-9041	1	GR. CYLINDRE-DIRECTION (GAUCHE) (CYLINDER GP-STEERING (LH))	929
Y	5	1	130-9042	1	GR. CYLINDRE-DIRECTION (DROIT) (CYLINDER GP-STEERING (RH))	931
	6	1	131-3736	2	JOINT DE SERRAGE GP (DIRECTION) (TIE ROD GP (STEERING))	
					(EACH INCLUDES)	
		1	2F-8057	1	ÉCROU-RAINURÉ (NUT-SLOTTED)	
		1	132-1143	1	JOINT DE GAINÉ (SEAL-BOOT)	
	7	1	3B-4618	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	8	1	5S-7379	2	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875-IN))	
	9	1	8D-2811	2	RONDELLE (ÉP. 1,25X1,94X0,032 IN) (WASHER (1.25X1.94X0.032-IN THK))	
	10	1	8T-4896	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

8W-2290 GR. DU VÉRIN ET DE MONTAGE-DIRECTION (CYLINDER & MTG GP-STEERING) (Suite)

103537509



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00743415

CIRCUIT HYDRAULIQUE

8W-2737 GR. VÉRIN BARRE D'INCLINAISON ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-WHEEL LEAN)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-5211

i05354097

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6H-1717	2	BOULON (1/2-13X1,125 IN) (BOLT (1/2-13X1.125-IN))	
		1	5P-8245	2	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	2	1	3B-8489	2	GRAISSEUR (1/8-27 PTF) (BARRE D'INCLINAISON) (FITTING-GREASE (1/8-27 PTF) (WHEEL LEAN))	
	3	1	2G-8609	1	PIN (PIN)	
	4	1	6G-7187	1	VERROUILLAGE (LOCK)	
Y	5	1	121-9242	1	GR. VÉRIN - ROUE PENCHÉE (CYLINDER GP-WHEEL LEAN)	933
	6	1	2G-5667	1	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	7	1	0S-1592	1	BOULON (5/8-11X1,25 IN) (BOLT (5/8-11X1.25-IN))	
		1	4D-3704	1	RONDELLE DURE (ÉP 17X30X5 MM) (WASHER-HARD (17X30X5-MM THK))	
	8	1	433-7105	4	JOINT D'AXE (SEAL-PIN)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03393237

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-1560 GR. VÉRIN - ARTICULATION-DROIT (CYLINDER GP- ARTICULATION-DROIT)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 76,2 MM (3 IN) X COURSE 284,3 MM (11,20 IN)
PARTIE DE 112-5361 GR. VÉRIN D'ARTICULATION ET MONTAGE

SMCS-5265

i04389626

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
R	1	1	6E-1561	1	VÉRIN (ENS.) (CYLINDER AS)	
M	2	1	173-9779	1	BOULON (M24X3X80 MM) (BOLT (M24X3X80-MM))	
	3	1	6V-8237	1	RONDELLE (ÉP. 26X44X4 MM) (WASHER (26X44X4-MM THK))	
	4	1	6E-4090	1	PISTON (PISTON)	
J	5	1	6J-1972	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
J	6	1	6J-5733	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
R	7	1	9T-4213	1	TIGE (ENS) (ROD AS)	
J	8	1	4T-6907	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
J	9	1	167-2190	1	JOINT AMORTISSEUR (ENS) (SEAL AS-BUFFER)	
J	10	1	351-8628	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)	
	11	1	308-1880	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)	
J	12	1	175-7896	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
J	13	1	6J-5731	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
	14	1	184-9843	1	TÊTE (HEAD)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			376-9017	1	KIT DE JOINTS (VÉRIN HYDRAULIQUE) (KIT-SEAL (HYDRAULIC CYLINDER))	
					(INCLUDES SEALS & RINGS)	
					(FOR USE WITH REHS1392)	

J - KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J


M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-1560 GR. VÉRIN - ARTICULATION (CYLINDER GP-ARTICULATION) (Suite)

i04389626



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00764504

CIRCUIT HYDRAULIQUE

9T-8784 GR. VÉRIN - ARTICULATION-GAUCHE (CYLINDER GP - ARTICULATION-GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 76,2 MM (3 IN) X COURSE 284,3 MM (11,20 IN)
PARTIE DE 112-5361 GR. VÉRIN D'ARTICULATION ET MONTAGE

SMCS-5265

i04390501

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
R	1	1	9T-2452	1	VÉRIN (ENS.) (CYLINDER AS)	
M	2	1	173-9779	1	BOULON (M24X3X80 MM) (BOLT (M24X3X80-MM))	
	3	1	6V-8237	1	RONDELLE (ÉP. 26X44X4 MM) (WASHER (26X44X4-MM THK))	
	4	1	6E-4090	1	PISTON (PISTON)	
J	5	1	6J-1972	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
J	6	1	6J-5733	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
R	7	1	9T-4213	1	TIGE (ENS) (ROD AS)	
J	8	1	4T-6907	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
J	9	1	167-2190	1	JOINT AMORTISSEUR (ENS) (SEAL AS-BUFFER)	
J	10	1	351-8628	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)	
J	11	1	308-1880	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)	
J	12	1	175-7896	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
J	13	1	6J-5731	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
	14	1	184-9843	1	TÊTE (HEAD)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			376-9017	1	KIT DE JOINTS (VÉRIN HYDRAULIQUE) (KIT-SEAL (HYDRAULIC CYLINDER))	
					(INCLUDES SEALS & RINGS) (FOR USE WITH REHS1392)	

J - KIT MARKED J INCLUDES PART(S) MARKED J


M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

9T-8784 GR. VÉRIN - ARTICULATION (CYLINDER GP-ARTICULATION) (Suite)

i04390501



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01069017

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-1343 GR. VÉRIN - COMMUTATION CENTRALE (CYLINDER GP-CENTERSHIFT)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 76,2 MM (3 IN) X COURSE 630 MM (24,8 IN)
PARTIE DE 8X-1944 GR. VÉRIN À DÉPORT DE CERCLE ET MONTAGE

SMCS-5223

i04147029


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6E-1344	1	VÉRIN (ENS.) (CYLINDER AS)						
M	2	1	173-9683	1	BOULON (M30X3,5X90 MM) (BOLT (M30X3.5X90-MM))						
	3	1	3S-7023	1	RONDELLE (ÉP 34X57X6 MM) (WASHER (34X57X6-MM THK))						
	4	1	6E-1131	1	PISTON (PISTON)						
	5	1	6E-1346	1	TIGE (ENS) (ROD AS)						
	6	1	175-7896	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	7	1	6J-5731	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)						
	8	1	148-2593	1	TÊTE (HEAD)						
	9	1	6J-5733	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)						
	10	1	6J-1972	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)						
	11	1	308-1845	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)						
	12	1	289-2946	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)						
	13	1	289-2935	1	JOINT AMORTISSEUR (ENS) (SEAL AS-BUFFER)						
	14	1	4T-5613	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-1343 GR. VÉRIN - COMMUTATION CENTRALE (CYLINDER GP-CENTERSHIFT) (Suite)

i04147029



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00762040

CIRCUIT HYDRAULIQUE

131-7191 GR. CYLINDRE HYDRAULIQUE (CYLINDER GP-HYDRAULIC)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 69,85 MM (2,75 IN) X COURSE 307 MM (12,09 IN)
PARTIE DE 8X-1943 GR. VÉRIN D'INCLINAISON DE LAME ET MONTAGE
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-7562

i06259433

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
R	1	1	131-7194	1	VÉRIN (ENS.) (CYLINDER AS)	
		1	2D-8652	1	PALIER (BEARING)	
M	2	1	178-2991	1	BOULON AUTOBLOQUANT (M20X2,5X70 MM) (BOLT-SELF-LOCKING (M20X2.5X70-MM))	
	3	1	8T-3282	1	RONDELLE DURE (ÉP. 22X35X3,5 MM) (WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK))	
	4	1	5J-7010	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
	5	1	8J-0112	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
	6	1	9T-2457	1	PISTON (PISTON)	
	7	1	175-7895	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	4J-9225	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
	9	1	6E-4940	1	TÊTE (HEAD)	
R	10	1	131-7195	1	TIGE (ENS) (ROD AS)	
		1	2D-8652	1	PALIER (BEARING)	
	11	1	4T-6780	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
	12	1	167-2186	1	JOINT AMORTISSEUR (ENS) (SEAL AS-BUFFER)	
	13	1	167-2294	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)	
	14	1	226-8202	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
472-8025				1	KIT DE JOINT DE VÉRIN HYDRAULIQUE (KIT-HYDRAULIC CYLINDER SEAL)	
(INCLUDES SEALS & RINGS)						


M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

131-7191 GR. CYLINDRE HYDRAULIQUE (CYLINDER GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06259433



GRAPHIQUE 1

g01097877

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-4724 GR. CYLINDRE HYDRAULIQUE (CYLINDER GP-HYDRAULIC)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 88,9 MM (3,5 IN) X COURSE 329,3 MM (12,9 IN)
PARTIE DE 208-9698 GR. CANALISATIONS DE RIPPER ET VÉRIN
UN ACCESSOIRE

SMCS-7562


i06518768

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
R	1	1	6E-4725	1	VÉRIN (ENS.) (CYLINDER AS)	
M	2	1	173-9683	1	BOULON (M30X3,5X90 MM) (BOLT (M30X3.5X90-MM))	
	3	1	3S-7023	1	RONDELLE (ÉP 34X57X6 MM) (WASHER (34X57X6-MM THK))	
	4	1	6E-4581	1	PISTON (PISTON)	
J	5	1	4T-8054	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
J	6	1	7J-9885	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
J	7	1	4T-5613	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
	8	1	289-2935	1	JOINT AMORTISSEUR (ENS) (SEAL AS-BUFFER)	
	9	1	167-2304	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)	
	10	1	308-1845	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)	
	11	1	6E-2447	1	TIGE (ENS) (ROD AS)	
	12	1	6E-4974	1	TÊTE (HEAD)	
J	13	1	175-7898	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
J	14	1	4J-9224	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			376-9011	1	KIT DE JOINT DE VÉRIN HYDRAULIQUE (KIT-HYD CYLINDER SEAL)	
					(INCLUDES RINGS & SEALS)	
					(FOR USE WITH REHS1392)	
J - KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						
R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE						

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-4724 GR. CYLINDRE HYDRAULIQUE (CYLINDER GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06518768



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00777840

CIRCUIT HYDRAULIQUE

132-4929 GR. DU VÉRIN-LEVAGE (CYLINDER GP-LIFT)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 76,2 MM (3 IN) X COURSE 1245 MM (49,02 IN)

PARTIE DE 8X-1947 GR. VÉRIN DE LEVAGE DE LAME ET MONTAGE

SMCS-5102


i05399120

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
R	1	1	132-4928	1	VÉRIN (ENS.) (CYLINDER AS)	
		1	8J-6384	2	MANCHON (BUSHING)	
M	2	1	173-9683	1	BOULON (M30X3,5X90 MM) (BOLT (M30X3.5X90-MM))	
	3	1	3S-7023	1	RONDELLE (ÉP 34X57X6 MM) (WASHER (34X57X6-MM THK))	
J	4	1	6J-1972	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
J	5	1	6J-5733	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
	6	1	6E-1131	1	PISTON (PISTON)	
J	7	1	175-7896	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
J	8	1	6J-5731	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
	9	1	148-2593	1	TÊTE (HEAD)	
R	10	1	123-3793	1	TIGE (ENS) (ROD AS)	
J	11	1	308-1845	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)	
J	12	1	289-2946	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)	
J	13	1	289-2935	1	JOINT AMORTISSEUR (ENS) (SEAL AS-BUFFER)	
J	14	1	4T-5613	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			238-4462	1	KIT DE JOINTS (VÉRIN HYDRAULIQUE) (KIT-SEAL (HYDRAULIC CYLINDER))	
					(INCLUDES RINGS & SEALS)	
					(FOR USE WITH REHS1392)	
J - KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						
R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE						

CIRCUIT HYDRAULIQUE

132-4929 GR. DU VÉRIN-LEVAGE (CYLINDER GP-LIFT) (Suite)

i05399120



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01098705

CIRCUIT HYDRAULIQUE

113-7754 VÉRIN DE RIPPER (ASS) (CYLINDER GP-RIPPER)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 101,6 MM (4 IN) X COURSE 482,6 MM (19 IN)

PARTIE DE 285-4183, 461-1238 RIPPER (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-5352, 5356

i05743218

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
R	1	1	113-7755	1	VÉRIN (ENS.) (CYLINDER AS)	
	1A	1	8J-9911	2	MANCHON (BUSHING)	
	1B	1	9T-8958	1	TOURILLON (TRUNNION)	
M	2	1	173-9683	1	BOULON (M30X3,5X90 MM) (BOLT (M30X3.5X90-MM))	
	3	1	3S-7023	1	RONDELLE (ÉP 34X57X6 MM) (WASHER (34X57X6-MM THK))	
	4	1	5J-5402	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
	5	1	6J-2797	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
	6	1	9T-3133	1	PISTON (PISTON)	
R	7	1	113-7756	1	TIGE (ENS) (ROD AS)	
	7A	1	8J-9910	1	MANCHON (BUSHING)	
	8	1	175-7900	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	2K-6830	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
	10	1	6E-0775	1	TÊTE (ENS) (HEAD AS)	
	11	1	4T-5613	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
	12	1	289-2946	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)	
	13	1	289-2935	1	JOINT AMORTISSEUR (ENS) (SEAL AS-BUFFER)	
	14	1	308-1845	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)	



M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

113-7754 VÉRIN DE RIPPER (ASS) (CYLINDER GP-RIPPER) (Suite)

i05743218



VIEW OF AREA A



VIEW OF AREA B

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02109794

CIRCUIT HYDRAULIQUE

165-2510 GR. VÉRIN - SCARIFICATEUR (CYLINDER GP-SCARIFIER)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 76,2 MM (3 IN) X COURSE 406,5 MM (16 IN)

PARTIE DE 8W-2913 GR. VÉRIN DE SCARIFICATEUR ET MONTAGE

UN ACCESSOIRE

SMCS-5213


i04390656

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9T-4211	1	PISTON (PISTON)	
	2	1	168-9108	1	VÉRIN (ENS.) (CYLINDER AS)	
	3	1	168-9110	1	TIGE (ENS) (ROD AS)	
	4	1	184-9843	1	TÊTE (HEAD)	
J	5	1	167-2190	1	JOINT AMORTISSEUR (ENS) (SEAL AS-BUFFER)	
J	6	1	351-8628	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)	
J	7	1	308-1880	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)	
M	8	1	173-9779	1	BOULON (M24X3X80 MM) (BOLT (M24X3X80-MM))	
J	9	1	175-7896	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
J	10	1	4T-6907	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
J	11	1	6J-1972	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
J	12	1	6J-5731	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
J	13	1	6J-5733	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
	14	1	6V-8237	1	RONDELLE (ÉP. 26X44X4 MM) (WASHER (26X44X4-MM THK))	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			376-9017	1	KIT DE JOINTS (VÉRIN HYDRAULIQUE) (KIT-SEAL (HYDRAULIC CYLINDER))	
					(INCLUDES RINGS & SEALS)	
					(FOR USE WITH REHS1392)	
J - KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

CIRCUIT HYDRAULIQUE

165-2510 GR. VÉRIN - SCARIFICATEUR (CYLINDER GP-SCARIFIER) (Suite)

i04390656



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01045248

CIRCUIT HYDRAULIQUE

112-5575 GR. VÉRIN - DÉPLACEMENT LATÉRAL (CYLINDER GP-SIDESHIFT)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 76,2 MM (13 IN) X COURSE 1175 MM (46,26 IN)

PARTIE DE 112-7463 GR. VÉRIN À DÉPORT ET MONTAGE

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5229

i05076932

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	398-3644	1	VÉRIN (ENS.) (CYLINDER AS)	
M	2	1	8T-0667	1	BOULON (M24X3X100 MM) (BOLT (M24X3X100-MM))	
	3	1	150-1280	1	RONDELLE DURE (ÉP. 26X44X22 MM) (WASHER-HARD (26X44X22-MM THK))	
	4	1	9T-4211	1	PISTON (PISTON)	
J	5	1	175-7896	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
J	6	1	6J-5731	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
R	7	1	112-9035	1	TIGE (ENS) (ROD AS)	
	8	1	184-9843	1	TÊTE (HEAD)	
J	9	1	308-1880	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)	
J	10	1	351-8628	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)	
J	11	1	167-2190	1	JOINT AMORTISSEUR (ENS) (SEAL AS-BUFFER)	
J	12	1	4T-6907	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
J	13	1	6J-5733	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
J	14	1	6J-1972	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			376-9017	1	KIT DE JOINTS (VÉRIN HYDRAULIQUE) (KIT-SEAL (HYDRAULIC CYLINDER))	
					(INCLUDES RINGS & SEALS)	
					(FOR USE WITH REHS1392)	

J - KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J


M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

112-5575 GR. VÉRIN - DÉPLACEMENT LATÉRAL (CYLINDER GP-SIDESHIFT) (Suite)

i05076932



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03262659

CIRCUIT HYDRAULIQUE

130-9041 GR. CYLINDRE-DIRECTION-GAUCHE (CYLINDER GP-STEERING-GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 57,15 MM (2,25 IN) X COURSE 267 MM (16,51 IN)

PARTIE DE 8W-2290 GR. DU VÉRIN ET DE MONTAGE-DIRECTION

SMCS-4303

i06737178

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9T-2388	1	PISTON (PISTON)	
R	2	1	130-9044	1	VÉRIN (ENS.) (GAUCHE) (CYLINDER AS (LH))	
		1	172-6876	1	BOUCHON (ENS) (CAP AS)	
		1	005-8639	1	ROULEMENT - ALIGNEMENT (BEARING-ALIGNING)	
		1	148-2592	1	BOSSAGE (ENS) (BOSS AS)	
		1	1N-5999	1	BOUCHON DE JOINT TORIQUE (PLUG-O-RING)	
		1	7J-0204	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
R	3	1	154-6579	1	TIGE (ROD)	
	4	1	162-6448	2	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	1N-5999	1	BOUCHON DE JOINT TORIQUE (PLUG-O-RING)	
		1	7J-0204	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	167-2186	1	JOINT AMORTISSEUR (ENS) (SEAL AS-BUFFER)	
	6	1	167-2294	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)	
M	7	1	378-2695	1	BOULON (M20X2,5X70 MM) (BOLT (M20X2.5X70-MM))	
	8	1	175-7895	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	1U-3998	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
	10	1	226-8202	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)	
	11	1	4J-9225	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
	12	1	7H-2423	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
	13	1	8T-3282	1	RONDELLE DURE (ÉP. 22X35X3,5 MM) (WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK))	
	14	1	9T-3727	1	TÊTE (HEAD)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
			472-8026	1	KIT DE JOINTS (VÉRIN) (KIT-SEAL (CYLINDER))	
					(INCLUDES SEALS & RINGS)	
			246-5916	1	KIT DE JOINTS (VÉRIN) (KIT-SEAL (CYLINDER))	
					(INCLUDES SEALS & RINGS)	



M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

130-9041 GR. CYLINDRE-DIRECTION (CYLINDER GP-STEERING) (Suite)

i06737178



VIEW A-A



VIEW OF AREA B

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01069447

CIRCUIT HYDRAULIQUE

130-9042 GR. CYLINDRE-DIRECTION-DROIT (CYLINDER GP-STEERING-DROIT)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 57,15 MM (2,25 IN) X COURSE 267 MM (16,51 IN)

PARTIE DE 8W-2290 GR. DU VÉRIN ET DE MONTAGE-DIRECTION

SMCS-4303

i06259915

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9T-2388	1	PISTON (PISTON)	
R	2	1	130-9045	1	VÉRIN (ENS.) (DROIT) (CYLINDER AS (RH))	
		1	148-2592	1	BOSSAGE (ENS) (BOSS AS)	
		1	1N-5999	1	BOUCHON DE JOINT TORIQUE (PLUG-O-RING)	
		1	7J-0204	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	172-6876	1	BOUCHON (ENS) (CAP AS)	
		1	005-8639	1	ROULEMENT - ALIGNEMENT (BEARING-ALIGNING)	
R	3	1	154-6579	1	TIGE (ROD)	
	4	1	167-2186	1	JOINT AMORTISSEUR (ENS) (SEAL AS-BUFFER)	
	5	1	167-2294	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)	
	6	1	226-8202	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)	
M	7	1	378-2695	1	BOULON (M20X2,5X70 MM) (BOLT (M20X2.5X70-MM))	
	8	1	175-7895	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	162-6448	2	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	1N-5999	1	BOUCHON DE JOINT TORIQUE (PLUG-O-RING)	
		1	7J-0204	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	1U-3998	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
	11	1	4J-9225	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
	12	1	7H-2423	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
	13	1	8T-3282	1	RONDELLE DURE (ÉP. 22X35X3,5 MM) (WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK))	
	14	1	9T-3727	1	TÊTE (HEAD)	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
			472-8026	1	KIT DE JOINTS (VÉRIN) (KIT-SEAL (CYLINDER))	
(INCLUDES SEALS & RINGS)						


M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

130-9042 GR. CYLINDRE-DIRECTION (CYLINDER GP-STEERING) (Suite)

i06259915



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01935793

CIRCUIT HYDRAULIQUE

121-9242 GR. VÉRIN - ROUE PENCHÉE (CYLINDER GP-WHEEL LEAN)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 88,9 MM (3,5 IN) X COURSE 149 MM (5,87 IN)

PARTIE DE 8W-2737 GR. VÉRIN BARRE D'INCLINAISON ET MONTAGE

SMCS-5211

i05438930

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	123-1076	1	VÉRIN (ENS.) (CYLINDER AS)	
		1	2G-8631	1	MANCHON (BUSHING)	
M	2	1	173-9683	1	BOULON (M30X3,5X90 MM) (BOLT (M30X3.5X90-MM))	
	3	1	9X-8399	1	RONDELLE (33X56X6 MM ÉP.) (WASHER (33X56X6-MM THK))	
J	4	1	4T-8054	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
J	5	1	7J-9885	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
	6	1	9T-9040	1	PISTON (PISTON)	
J	7	1	175-7898	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
J	8	1	4J-9224	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
	9	1	6E-4974	1	TÊTE (HEAD)	
R	10	1	121-9245	1	TIGE (ENS) (ROD AS)	
		1	2G-8631	1	MANCHON (BUSHING)	
	11	1	308-1845	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)	
J	12	1	356-8331	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)	
	13	1	289-2935	1	JOINT AMORTISSEUR (ENS) (SEAL AS-BUFFER)	
J	14	1	4T-5613	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
J			376-9011	1	KIT DE JOINT DE VÉRIN HYDRAULIQUE (KIT-HYD CYLINDER SEAL)	
(INCLUDES RINGS & SEALS) (FOR USE WITH REHS1392)						

J - KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J


M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

121-9242 GR. VÉRIN - ROUE PENCHÉE (CYLINDER GP-WHEEL LEAN) (Suite)

i05438930



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02178383

CIRCUIT HYDRAULIQUE

108-4916 GR. VERROUILLAGE - SOUPAPE DE COMMANDE-LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE (DETENT GP-CONTROL VALVE-LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE)


N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 6E-3031, 6E-3037 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i03526903

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	5B-9318	6	BILLE (BALL)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01860314

CIRCUIT HYDRAULIQUE

253-4677 GR. ENTRAÎNEMENT - CERCLE (DRIVE GP-CIRCLE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-5207

i05453374

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	1B-4038	2	CUVETTE (CUP-BEARING)	
	2	2	1B-4046	2	CÔNE (CONE-BEARING)	
	3	1	2G-0478	5	DISQUE D'EMBRAYAGE (PLATE-CLUTCH)	
	4	2	2G-6695	1	SUPPORT (BRACKET)	
R	5	1	5K-5288	1	JOINT-GLACE (ENS) (SEAL GP-DUO-CONE)	
		1	5K-5129	2	BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ (RING-SEALING)	
	6	1	323-8674	1	PIGNON - VIS SANS FIN (À 36 DENTS) (GEAR-WORM (36-TEETH))	
	7	1	6G-5534	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
		1	6G-5537	1	PALIER (BEARING)	
	8	1	6G-5538	1	COUVERCLE (COVER)	
	9	1	6G-5542	2	ENTRETOISE (ÉP. 119,2X178X9,3 MM) (SPACER (119.2X178X9.3-MM THK))	
	10	1	6G-6122	1	RESSORT BELLEVILLE (SPRING-DISC)	
	11	1	6Y-7953	6	DISQUE DE FRICTION (DISC-FRICTION)	
B	12	2	7D-8983	10	CALE (ÉP. 0,005 IN) (SHIM (0.005-IN THK))	
B	13	2	7D-8984	6	CALE (ÉP. 0,007 IN) (SHIM (0.007-IN THK))	
	14	1	8D-7423	1	RONDELLE SPÉCIALE (81,03X48,41X1,6 MM ÉP.) (WASHER-SPECIAL (81.03X48.41X1.6MM THK))	
	15	1	8D-7424	1	ENTRETOISE (ÉP. 48X81X6 MM) (SPACER (48X81X6- MM THK))	
	16	1	8T-0336	1	RACCORD-DÉCHARGE DE PRESSION (FITTING-PRESSURE RELIEF)	
	17	2	323-8675	1	ENTRAÎNEMENT CERCLE VIS SANS FIN (WORM-CIRCLE DRIVE)	
	18	2	9D-1491	1	RACCORD (COUPLING)	
Y	19	2	105-3196	1	GR MOTEUR DE POMPE À ROTOR (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (MOTOR GP-GEROTOR (CIRCLE DRIVE))	1017
	20	1	253-4678	1	CARTER D'ENTRAÎNEMENT (ENS) (HOUSING AS-DRIVE)	
		1	2D-8154	4	GOIJON CONIQUE (1/2-13 X 2,36 IN) (STUD- TAPERLOCK (1/2-13X2.36-IN))	
		1	8D-7426	1	MANCHON (BUSHING)	
M		1	286-2631	4	GOIJON CONIQUE (M20X2,5X85 MM) (STUD- TAPERLOCK (M20X2.5X85-MM))	
	21	1	261-8553	1	PIGNON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (PINION-CIRCLE DRIVE)	
	22	1	307-1958	1	ARBRE, ENTRAÎNEMENT DE PIGNON (SHAFT-PINION DRIVE)	
B	23	1	307-1959	6	CALE (0,13 MM ÉP) (SHIM (0.13-MM THK))	
B	24	1	307-1960	1	CALE (ÉP. 0,25 MM) (SHIM (0.25-MM THK))	
	25	1	307-1961	1	PLAQUE (PLATE)	
B	26	1	307-1962	4	CALE (ÉP. 0,5 MM) (SHIM (0.5-MM THK))	
	27	2	0S-1585	4	BOULON (1/2-13X1,5 IN) (BOLT (1/2-13X1.5-IN))	
	28	1	1A-1415	1	ÉCROU (FILET 1-7/8-12) (NUT (1-7/8-12-THD))	
	29	1	1B-5174	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	30	2	1F-7958	4	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 1/2-13) (NUT-FULL (1/2- 13-THD))	
	31	2	1H-7339	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	32	1	2B-0858	1	BOUCHON FILETÉ (VIDANGE D'HUILE) (PLUG-PIPE (OIL DRAIN))	
	33	2	2H-9247	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

253-4677 GR. ENTRAÎNEMENT - CERCLE (DRIVE GP-CIRCLE) (Suite)

i05453374

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	34	1	4F-9653	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	35	2	4H-6996	1	GOUPILLE CREUSE (PIN-SPRING)	
	36	1	5H-4909	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	37	1	5K-8454	3	BOULON (1/2-13X1,12 IN) (BOLT (1/2-13X1.12-IN))	
	38	1,2	5P-8245	16	RONDELLE DURE (ÉP. 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	39	1	5S-7379	4	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875-IN))	
	40	1	6G-5539	1	JOINT (GASKET)	
	41	1	6G-5548	1	ENTRETOISE (ÉP. 69,5X89X0,8 MM) (SPACER (69.5X89X0.8-MM THK))	
	42	1	6H-1717	5	BOULON (1/2-13X1,125 IN) (BOLT (1/2-13X1.125-IN))	
M	43	1	6V-5686	3	BOULON (M16X2X50 MM) (BOLT (M16X2X50-MM))	
	44	1	8D-5054	3	RONDELLE DURE (ÉP. 17X30X3 MM) (WASHER-HARD (17X30X3-MM THK))	
	45	1	8D-7425	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 2,81X4,25X0,12 IN) (WASHER-THRUST (2.81X4.25X0.12-IN THK))	
	46	1	8T-4896	4	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE


R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

253-4677 GR. ENTRAÎNEMENT - CERCLE (DRIVE GP-CIRCLE) (Suite)

105453374



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g03160376

CIRCUIT HYDRAULIQUE

253-4677 GR. ENTRAÎNEMENT - CERCLE (DRIVE GP-CIRCLE) (Suite)

105453374



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g01426070

CIRCUIT HYDRAULIQUE

423-9923 GR. ENTRAÎNEMENT - CERCLE (DRIVE GP-CIRCLE)

N/S: SZL2261-UP

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 436-8771 VERS. SPÉCIALE

SMCS-5207

i06288504

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1B-4038	2	CUVETTE (CUP-BEARING)	
	2	1	1B-4046	2	CÔNE (CONE-BEARING)	
	3	2	2G-0478	5	DISQUE D'EMBRAYAGE (PLATE-CLUTCH)	
	4	1	2G-6695	1	SUPPORT (BRACKET)	
R	5	1	5K-5288	1	JOINT-GLACE (ENS) (SEAL GP-DUO-CONE)	
	5A	1	5K-5129	2	BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ (RING-SEALING)	
	6	2	6G-5534	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
	6A	2	6G-5537	1	PALIER (BEARING)	
	7	2	6G-5538	1	COUVERCLE (COVER)	
	8	2	6G-5542	2	ENTRETOISE (ÉP. 119,2X178X9,3 MM) (SPACER (119.2X178X9.3-MM THK))	
B	9	2	6G-6122	1	RESSORT BELLEVILLE (SPRING-DISC)	
	10	2	6Y-7953	6	DISQUE DE FRICTION (DISC-FRICTION)	
B	11	1	7D-8983	10	CALE (ÉP. 0,005 IN) (SHIM (0.005-IN THK))	
B	12	1	7D-8984	6	CALE (ÉP. 0,007 IN) (SHIM (0.007-IN THK))	
	13	1	457-0799	1	CONTRE-ÉCROU (LOCKNUT)	
	14	1	8D-7424	1	ENTRETOISE (ÉP. 48X81X6 MM) (SPACER (48X81X6-MM THK))	
	15	2	8T-0336	1	RACCORD-DÉCHARGE DE PRESSION (FITTING-PRESSURE RELIEF)	
	16	1	9D-1491	1	RACCORD (COUPLING)	
Y	17	1	105-3196	1	GR MOTEUR DE POMPE À ROTOR (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (MOTOR GP-GEROTOR (CIRCLE DRIVE))	1017
	18	1	253-4678	1	CARTER D'ENTRAÎNEMENT (ENS) (HOUSING AS-DRIVE)	
	18A	1	8D-7426	1	MANCHON (BUSHING)	
		1	2D-8154	4	GOUJON CONIQUE (1/2-13 X 2,36 IN) (STUD-TAPERLOCK (1/2-13X2.36-IN))	
M		1	286-2631	4	GOUJON CONIQUE (M20X2,5X85 MM) (STUD-TAPERLOCK (M20X2.5X85-MM))	
B	19	2	307-1959	6	CALE (0,13 MM ÉP) (SHIM (0.13-MM THK))	
B	20	2	307-1960	1	CALE (ÉP. 0,25 MM) (SHIM (0.25-MM THK))	
	21	2	307-1961	1	PLAQUE (PLATE)	
B	22	2	307-1962	4	CALE (ÉP. 0,5 MM) (SHIM (0.5-MM THK))	
	23	2	323-8674	1	PIGNON - VIS SANS FIN (À 36 DENTS) (GEAR-WORM (36-TEETH))	
	24	1	323-8675	1	ENTRAÎNEMENT CERCLE VIS SANS FIN (WORM-CIRCLE DRIVE)	
	25	2	458-3867	1	ARBRE D'ENTRAÎNEMENT (SHAFT-DRIVE)	
	26	1	458-3868	1	PIGNON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (PINION-CIRCLE DRIVE)	
	27	1	0S-1585	4	BOULON (1/2-13X1,5 IN) (BOLT (1/2-13X1.5-IN))	
	28	1	1A-1415	1	ÉCROU (FILET 1-7/8-12) (NUT (1-7/8-12-THD))	
	29	1	1B-5174	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	30	1	1F-7958	4	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 1/2-13) (NUT-FULL (1/2-13-THD))	
	31	1	1H-7339	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	32	2	2B-0858	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	33	1	2H-3935	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	34	2	2B-8293	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	35	1	4H-6996	1	GOUPILLE CREUSE (PIN-SPRING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

423-9923 GR. ENTRAÎNEMENT - CERCLE (DRIVE GP-CIRCLE) (Suite)

i06288504

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	36	2	5H-4909	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	37	2	5K-8454	3	BOULON (1/2-13X1,12 IN) (BOLT (1/2-13X1.12-IN))	
	38	1,2	5P-8245	16	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	39	2	5S-7379	4	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875-IN))	
	40	2	6G-5539	1	JOINT (GASKET)	
	41	2	6G-5548	1	ENTRETOISE (ÉP. 69,5X89X0,8 MM) (SPACER (69.5X89X0.8-MM THK))	
	42	2	6H-1717	5	BOULON (1/2-13X1,125 IN) (BOLT (1/2-13X1.125-IN))	
M	43	2	6V-5686	3	BOULON (M16X2X50 MM) (BOLT (M16X2X50-MM))	
	44	2	8D-5054	3	RONDELLE DURE (ÉP. 17X30X3 MM) (WASHER-HARD (17X30X3-MM THK))	
	45	1,2	8D-7425	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 2,81X4,25X0,12 IN) (WASHER-THRUST (2.81X4.25X0.12-IN THK))	
	46	2	8T-4896	4	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE


Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

423-9923 GR. ENTRAÎNEMENT - CERCLE (DRIVE GP-CIRCLE) (Suite)

106288504

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS




GRAPHIQUE 1

g03375248

CIRCUIT HYDRAULIQUE

423-9923 GR. ENTRAÎNEMENT - CERCLE (DRIVE GP-CIRCLE) (Suite)

106288504



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03887211

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8090 GR. HYDRAULIQUE (HYDRAULIC AR)

N/S: SZL3198-UP

PARTIE DE 435-1523 VERSION STANDARD

SMCS-5050

i06292485

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	455-0159	1	GR. DÉSHYDRATEUR D'AIR (AIR DRYER GP)	848
Y	316-8363	1	COMMANDE DE BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL (ASS) (CONTROL GP-DIFFERENTIAL LOCK)	709
Y	284-5771	1	COMMANDE DE FREIN DE STATIONNEMENT (ASS) (CONTROL GP-PARKING BRAKE)	853
Y	283-3499	1	GR. DE COMMANDE-FREIN DE MANŒUVRE (CONTROL GP-SERVICE BRAKE)	855
Y	112-5361	1	GR. VÉRIN D'ARTICULATION ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-ARTICULATION)	899
Y	8X-1947	1	GR. VÉRIN DE LEVAGE DE LAME ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-BLADE LIFT)	901
Y	8X-1943	1	GR. VÉRIN D'INCLINAISON DE LAME ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-BLADE TIP)	903
Y	8X-1944	1	GR. VÉRIN À DÉPORT DE CERCLE ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-CENTERSHIFT)	904
Y	112-7463	1	GR. VÉRIN À DÉPORT ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-SIDESHIFT)	906
Y	8W-2290	1	GR. DU VÉRIN ET DE MONTAGE-DIRECTION (CYLINDER & MTG GP-STEERING)	908
Y	8W-2737	1	GR. VÉRIN BARRE D'INCLINAISON ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-WHEEL LEAN)	910
Y	298-8895	1	GR. PROTECTEUR - ARBRE D'ENTRAÎNEMENT (GUARD GP-DRIVE SHAFT)	818
Y	434-8068	1	GR CANALISATIONS DE RÉSERVOIR D'AIR (LINES GP-AIR TANK)	871
Y	293-0648	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (VERROUILLAGE DE DÉPORT DE CERCLE) (LINES GP-HYDRAULIC (CENTERSHIFT LOCK))	959
Y	7I-4610	1	GR. LIGNES-LUBRIFICATION (ROULEMENT D'ARTICULATION) (LINES GP-LUBRICATION (ARTICULATION HITCH BEARING))	828
Y	301-4376	1	CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING)	998
Y	164-8462	1	GR VERROUILLAGE DE DÉPORT DE CERCLE (LOCK GP-CENTERSHIFT)	1010
Y	214-1983	1	RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE (TANK & MTG GP-HYDRAULIC)	1036
Y	435-8224	1	RÉSERVOIR D'AIR (ASS) (TANK GP-AIR)	885
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				
<FIN>				

CIRCUIT HYDRAULIQUE

166-3336 GR CANALISATIONS D'ACCUMULATEUR-AMORTISSEUR DE LAME (LINES GP-ACCUMULATOR-AMORTISSEUR DE LAME)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 285-4154 VERS. ACCUMULATEUR - AMORTISSEUR DE LAME
UN ACCESSOIRE

SMCS-5057, 5077

i03658879


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9D-0953	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,406X0,75X0,88 IN) (SPACER (0.406X0.75X0.88-IN THK))	
I	2	1	108-0706	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
Y	3	1	112-2240	2	GR COLLECTEUR-COMMANDE (AMORTISSEUR DE LAME) (MANIFOLD GP-CONTROL (BLADE CUSHION))	1012
I	4	1	134-0744	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	5	1	134-0746	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	6	1	151-9849	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	7	1	<i>171-6466</i>	2	UNION AS (UNION AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	5P-9810	1	RACCORD ADAPTATEUR (UNION)	
		1	3D-2824	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	<i>148-8328</i>	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8633	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	<i>148-8370</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	6V-9851	1	COUDE (ELBOW)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	<i>148-8444</i>	2	ENS. RACCORD EN T, PIVOT (TEE AS-SWIVEL)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-9837	1	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)	
		1	6V-8398	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	11	1	6D-4244	2	ATTACHE (CLIP)	
	12	1	7X-0289	1	BOULON (3/8-16X1,875 IN) (BOLT (3/8-16X1.875- IN))	
	13	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

166-3336 GR CANALISATIONS D'ACCUMULATEUR (LINES GP-ACCUMULATOR) (Suite)

103658879



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00889359

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8074 GR CANALISATIONS D'ACCUMULATEUR-AMORTISSEUR DE LAME (LINES GP-ACCUMULATOR-AMORTISSEUR DE LAME)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 435-1528 VERS. ACCUMULATEUR - AMORTISSEUR DE LAME
UN ACCESSOIRE

SMCS-5057, 5077

i05878761

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9D-0953	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,406X0,75X0,88 IN) (SPACER (0.406X0.75X0.88-IN THK))	
I	2	1	108-0706	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
Y	3	1	112-2240	2	GR COLLECTEUR-COMMANDE (AMORTISSEUR DE LAME) (MANIFOLD GP-CONTROL (BLADE CUSHION))	1012
I	4	1	134-0746	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	5	1	151-9849	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	6	1	171-6466	2	UNION AS (UNION AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3D-2824	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	5P-9560	1	RACCORD ADAPTATEUR (UNION)	
I	7	1	134-0744	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	8	1	148-8328	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8633	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	9	1	148-8364	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
	10	1	148-8370	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9851	1	COUDE (ELBOW)	
	11	1	148-8444	2	ENS. RACCORD EN T, PIVOT (TEE AS-SWIVEL)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8398	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9837	1	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)	
	12	1	164-5608	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8T-1687	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	13	1	6D-4244	2	ATTACHE (CLIP)	
	14	1	7X-0289	1	BOULON (3/8-16X1,875 IN) (BOLT (3/8-16X1.875- IN))	
	15	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8074 GR CANALISATIONS D'ACCUMULATEUR (LINES GP-ACCUMULATOR) (Suite)

i05878761



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03710184

CIRCUIT HYDRAULIQUE

106-4787 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-GAUCHE (LINES GP-HYDRAULIC-GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

4 CIRCUITS

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 329-3826 VERS. PUISSANCE LAME ET EXTRÉMITÉ,
340-5009 VERS. SCARIFICATEUR
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i05026192

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	2A-7081	1	ENS. GUIDE - FLEXIBLE (GUIDE AS-HOSE)	
	2	1	2B-0941	3	ENTRETOISE (ÉP 10,5X19X19 MM) (SPACER (10.5X19X19-MM THK))	
	3	2	2G-5493	1	COLLIER (CLAMP)	
	4	1	4J-5468	6	COLLIER (CLAMP)	
	5	1	5D-2645	3	COLLIER (CLAMP)	
I	6	2	5T-9986	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	7	1	8W-4193	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	8	2	8W-4194	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	9	1	9D-0953	4	ENTRETOISE (ÉP. 0,406X0,75X0,88 IN) (SPACER (0.406X0.75X0.88-IN THK))	
I	10	2	390-8021	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	11	2	107-8143	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	12	2	107-8144	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	13	2	107-8149	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	14	2	107-8150	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	15	1	108-1610	4	COLLIER (CLAMP)	
I	16	2	134-0747	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	17	1	135-0451	1	PLAQUE (PLATE)	
	18	1	135-0452	2	PLAQUE (PLATE)	
	19	2	163-4195	1	MANCHON (SLEEVE)	
	20	2	<i>164-5605</i>	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		2	8T-0076	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	21	2	<i>164-5608</i>	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	8T-1687	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
Y	22	2	260-6502	1	ASS. PIVOT (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (SWIVEL GP (CIRCLE DRIVE))	1032
	23	1,2	<i>148-8318</i>	8	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1,2	6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1,2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1,2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	2	<i>148-8340</i>	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		2	6V-8639	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	25	1	<i>148-8358</i>	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8624	1	COUDE (ELBOW)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

106-4787 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i05026192

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	26	1,2	148-8363	5	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1,2	6V-9876	1	COUDE (ELBOW)	
		1,2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1,2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	27	1,2	148-8364	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1,2	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
		1,2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1,2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	28	2	148-8374	3	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	29	1,2	1S-0994	8	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	30	2	3B-4628	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
B	31	2	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	32	1,2	5S-7379	6	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875-IN))	
	33	1	5S-7383	3	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
	34	2	6D-4244	2	ATTACHE (CLIP)	
	35	1,2	6V-8801	6	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	36	2	8D-9092	1	PIN (PIN)	
	37	1	8T-2501	2	BOULON (3/8-16X2,75 IN) (BOLT (3/8-16X2-IN))	
	38	2	8T-2502	2	BOULON (3/8-16X1,125 IN) (BOLT (3/8-16X1.125-IN))	
	39	2	8T-4223	4	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	40	2	8T-4648	4	BOULON (M12X1,75X70 MM) (BOLT (M12X1.75X70-MM))	
	41	1,2	8T-4896	20	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	42	2	8T-4994	2	RONDELLE DURE (20X36,5X3,5 MM ÉP) (WASHER-HARD (20X36.5X3.5-MM THK))	
	43	1	8T-7008	1	BOULON (3/8-16X3 IN) (BOLT (3/8-16X3-IN))	
	44	2	8T-9378	1	BOULON (3/8-16X4-IN) (BOLT (3/8-16X4-IN))	
	45	2	9B-7237	1	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
D	46	1	5P-5931		JOINT (0,05 M CHAQUE) (SEAL (0.05-M EACH))	
	47	2	4D-7735	2	ATTACHE (CLIP)	
	48	2	6D-4246	3	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	49	2	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	50	2	8T-4133	2	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	51	2	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

D - COMMANDE AU MÈTRE

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE


Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

106-4787 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i05026192

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS




GRAPHIQUE 1

g03318026


CIRCUIT HYDRAULIQUE

106-4787 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)


105026192




VIEW OF AREA B




VIEW OF AREA A



VIEW OF AREA C



VIEW OF AREA B



VIEW OF AREA D

GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03318020

CIRCUIT HYDRAULIQUE

110-2985 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-DROIT (LINES GP-HYDRAULIC-DROIT)

N/S: SZL1-UP

4 CIRCUITS

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 340-5009 VERS. SCARIFICATEUR
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i04930035

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	2B-0941	4	ENTRETOISE (ÉP 10,5X19X19 MM) (SPACER (10.5X19X19-MM THK))	
	2	2	2G-5493	1	COLLIER (CLAMP)	
	3	2	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	4	2	4J-5468	3	COLLIER (CLAMP)	
	5	2	5D-2645	2	COLLIER (CLAMP)	
	6	2	5D-4988	4	COLLIER (CLAMP)	
	7	2	5P-0599	1	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
I	8	2	8W-0302	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	9	2	9R-8870	1	BLOC (BLOCK)	
I	10	2	107-8147	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	11	2	107-8148	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	12	2	107-8150	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	13	2	108-1610	2	COLLIER (CLAMP)	
I	14	2	110-3003	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	15	2	134-0747	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	16	2	135-0450	2	PLAQUE (PLATE)	
	17	2	135-0453	1	PLAQUE (PLATE)	
	18	2	163-4195	1	MANCHON (SLEEVE)	
	19	2	164-5605	3	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS) (EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	8T-0076	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	20	2	164-5608	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	8T-1687	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	21	2	100-4336	1	ATTACHE (CLIP)	
I	22	2	377-9303	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	23	2	107-8141	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	24	2	377-9304	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	25	2	148-8318	4	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS) (EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	26	2	148-8363	3	COUDE (ENS) (ELBOW AS) (EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9876	1	COUDE (ELBOW)	
	27	2	148-8364	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

110-2985 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i04930035

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		2	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
	28	2	148-8374	4	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
	29	2	148-8383	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	8T-1683	1	COUDE (ELBOW)	
	30	2	148-8433	2	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-8397	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9836	1	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)	
	31	2	1S-0994	6	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	32	2	4L-6454	1	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	33	2	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	34	2	5S-7379	10	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875-IN))	
	35	2	5S-7383	1	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
	36	2	6D-4244	2	ATTACHE (CLIP)	
	37	2	6V-8801	3	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	38	2	7X-0288	2	BOULON (3/8-16X1,625-IN) (BOLT (3/8-16X1.625-IN))	
	39	2	7X-0289	1	BOULON (3/8-16X1,875 IN) (BOLT (3/8-16X1.875-IN))	
	41	2	8T-4896	20	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	42	2	8T-9378	1	BOULON (3/8-16X4-IN) (BOLT (3/8-16X4-IN))	
I	43	2	8W-0220	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	44	2	9B-7237	1	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
D	45	2	5P-5931		JOINT (0,1 M CHACUN) (SEAL (0.1-M EACH))	

D - COMMANDE AU MÈTRE


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

110-2985 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

104930035

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS




GRAPHIQUE 1

g01845337

CIRCUIT HYDRAULIQUE

110-2985 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i04930035



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g02175461

CIRCUIT HYDRAULIQUE

114-0025 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE (LINES GP-HYDRAULIC-LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE)

N/S: SZL1-UP

1 CIRCUIT

PARTIE DE 435-1519 GR. LAME, 339-4973, 339-4975 OPTION DE L'OUTIL DE TRAVAIL
(VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i04912393

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	164-5605	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	8T-0076	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	100-4336	1	ATTACHE (CLIP)	
I	3	1	114-0027	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	4	1	148-8318	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02977098

CIRCUIT HYDRAULIQUE

279-8138 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-LAME, AVANT (LINES GP-HYDRAULIC-LAME, AVANT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 435-1519 GR. LAME, 339-4973, 339-4975 OPTION DE L'OUTIL DE TRAVAIL
(VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i03544240

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
I	1	1	113-0999	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	2	1	150-3028	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9343	1	COUDE (ELBOW)	
	3	1	6V-8397	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	6V-8987	2	COUDE (ELBOW)	
	5	1	6V-9168	2	ÉCROU (FILETAGE 11/16-16) (NUT (11/16-16-THD))	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01935733

CIRCUIT HYDRAULIQUE

293-0648 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-VERROUILLAGE DE DÉPORT DE CERCLE (LINES GP-HYDRAULIC-VERROUILLAGE DE DÉPORT DE CERCLE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-5057

i03570401

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8W-8527	2	MANCHON (SLEEVE)	
I	2	1	148-7027	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	3	1	313-6976	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	4	1	148-8336	3	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8636	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	148-8367	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-9850	1	COUDE (ELBOW)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	6	1	148-8378	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8724	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
I	7	1	178-9962	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	8	1	3S-8664	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	9	1	4D-7733	7	ATTACHE (CLIP)	
	10	1	4S-4455	1	ATTACHE (CLIP)	
	11	1	8M-2773	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	12	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	13	1	8T-4133	2	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	14	1	8T-4136	1	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	15	1	8T-4137	4	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	16	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	17	1	9M-8406	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	



I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

293-0648 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i03570401



VIEW OF AREA A



VIEW OF AREA B

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01930775

CIRCUIT HYDRAULIQUE

372-3879 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-GAUCHE (LINES GP-HYDRAULIC-GAUCHE)

N/S: SZL643-3197

4 CIRCUITS

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 329-3826 VERS. PUISSANCE LAME ET EXTRÉMITÉ
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i04896645

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2A-7081	1	ENS. GUIDE - FLEXIBLE (GUIDE AS-HOSE)	
M		1	8T-3490	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	2	1	2B-0941	5	ENTRETOISE (ÉP 10,5X19X19 MM) (SPACER (10.5X19X19-MM THK))	
	3	1	2G-5493	1	COLLIER (CLAMP)	
	4	1	4J-5468	6	COLLIER (CLAMP)	
	5	1	5D-2645	3	COLLIER (CLAMP)	
I	6	1	5T-9986	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	7	1	8W-4193	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	8	1	8W-4194	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	9	1	9D-0953	3	ENTRETOISE (ÉP. 0,406X0,75X0,88 IN) (SPACER (0.406X0.75X0.88-IN THK))	
I	10	1	107-8150	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	11	1	108-1610	4	COLLIER (CLAMP)	
I	12	1	134-0747	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	13	1	135-0451	1	PLAQUE (PLATE)	
	14	1	135-0452	2	PLAQUE (PLATE)	
	15	1	163-4195	1	MANCHON (SLEEVE)	
	16	1	<i>164-5605</i>	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	8T-0076	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	17	1	<i>164-5608</i>	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	8T-1687	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
Y	18	1	260-6502	1	ASS. PIVOT (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (SWIVEL GP (CIRCLE DRIVE))	1032
I	19	1	375-5429	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	20	1	375-5430	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	21	1	389-8102	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	22	1	390-8021	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	23	1	<i>148-8318</i>	8	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	1	<i>148-8340</i>	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	6V-8639	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	25	1	<i>148-8358</i>	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8624	1	COUDE (ELBOW)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

372-3879 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i04896645

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
26		1	148-8363	5	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-9876	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
27		1	148-8364	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
28		1	148-8374	3	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
29		1	1S-0994	12	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
30		1	3B-4628	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
31		1	4D-7735	2	ATTACHE (CLIP)	
32		1	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
33		1	5S-7379	6	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875-IN))	
34		1	6D-4244	2	ATTACHE (CLIP)	
35		1	6D-4246	3	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
36		1	6V-8801	6	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
37		1	8D-9092	1	PIN (PIN)	
38		1	8T-4121	10	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	39	1	8T-4133	2	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	40	1	8T-4172	1	BOULON (M10X1,5X80 MM) (BOLT (M10X1.5X80-MM))	
M	41	1	8T-4182	2	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	42	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	43	1	8T-4223	4	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	44	1	8T-4648	4	BOULON (M12X1,75X70 MM) (BOLT (M12X1.75X70-MM))	
	45	1	8T-4896	15	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	46	1	8T-4994	2	RONDELLE DURE (20X36,5X3,5 MM ÉP) (WASHER-HARD (20X36.5X3.5-MM THK))	
M	47	1	8T-5005	1	BOULON (M10X1,5X70 MM) (BOLT (M10X1.5X70-MM))	
	48	1	8T-7008	1	BOULON (3/8-16X3 IN) (BOLT (3/8-16X3-IN))	
	49	1	8T-9378	1	BOULON (3/8-16X4-IN) (BOLT (3/8-16X4-IN))	
	50	1	9B-7237	3	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
B	51	1	5P-5931		JOINT (SEAL)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

372-3879 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i04896645



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03153996

CIRCUIT HYDRAULIQUE

372-3880 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-DROIT (LINES GP-HYDRAULIC-DROIT)

N/S: SZL643-3197

4 CIRCUITS

PARTIE DE 435-1517 BARRE D'ATTELAGE (ASS), 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i04896648

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	2B-0941	6	ENTRETOISE (ÉP 10,5X19X19 MM) (SPACER (10.5X19X19-MM THK))	
	2	2	2G-5493	1	COLLIER (CLAMP)	
	3	2	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	4	2	4J-5468	5	COLLIER (CLAMP)	
	6	2	5D-4988	5	COLLIER (CLAMP)	
	7	2	5P-0599	1	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
I	8	2	8W-0302	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	9	2	9R-8870	1	BLOC (BLOCK)	
I	10	2	107-8147	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	11	2	107-8148	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	12	2	107-8150	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	13	2	108-1610	2	COLLIER (CLAMP)	
I	14	2	110-3003	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	15	2	134-0747	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	16	2	135-0450	2	PLAQUE (PLATE)	
	17	2	135-0453	1	PLAQUE (PLATE)	
	18	2	163-4195	1	MANCHON (SLEEVE)	
	19	2	164-5605	3	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS) (EACH INCLUDES)	
		2	8T-0076	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	20	2	164-5608	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		2	8T-1687	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	21	2	100-4336	1	ATTACHE (CLIP)	
I	22	2	377-9303	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	23	2	107-8141	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	24	2	377-9304	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	25	2	148-8318	4	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS) (EACH INCLUDES)	
		2	6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	26	2	148-8363	3	COUDE (ENS) (ELBOW AS) (EACH INCLUDES)	
		2	6V-9876	1	COUDE (ELBOW)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	27	2	148-8364	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

372-3880 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i04896648

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	28	2	148-8374	4	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	29	2	148-8383	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	8T-1683	1	COUDE (ELBOW)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	30	2	148-8433	2	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-9836	1	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)	
		2	6V-8397	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	31	2	1S-0994	6	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	32	2	4L-6454	1	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	33	2	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	34	2	5S-7379	4	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875-IN))	
	36	2	6D-4244	2	ATTACHE (CLIP)	
	37	2	6V-8801	3	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	38	2	7X-0288	2	BOULON (3/8-16X1,625-IN) (BOLT (3/8-16X1.625-IN))	
	39	2	7X-0289	1	BOULON (3/8-16X1,875 IN) (BOLT (3/8-16X1.875-IN))	
	41	2	8T-4896	13	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	42	2	8T-9378	1	BOULON (3/8-16X4-IN) (BOLT (3/8-16X4-IN))	
I	43	2	8W-0220	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	44	2	9B-7237	1	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
D	45	2	5P-5931		JOINT (0,1 M CHACUN) (SEAL (0.1-M EACH))	
	46	2	8T-4121	6	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	47	2	8T-4136	3	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	48	2	8T-4182	3	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	

D - COMMANDE AU MÈTRE

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

372-3880 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i04896648

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS




GRAPHIQUE 1

g03163997

CIRCUIT HYDRAULIQUE

372-3880 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i04896648



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03163998

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8069 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-GAUCHE (LINES GP-HYDRAULIC-GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

4 CIRCUITS

PARTIE DE 460-6434 OPTION HYDRAULIQUE (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i06230748

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2A-7081	1	ENS. GUIDE - FLEXIBLE (GUIDE AS-HOSE)	
M			8T-3490	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	2	1	2G-5493	1	COLLIER (CLAMP)	
	3	1	4J-5468	6	COLLIER (CLAMP)	
	4	1	5D-2645	3	COLLIER (CLAMP)	
I	5	1	5T-9986	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	6	1	8W-4193	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	7	1	8W-4194	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	8	1	9D-0953	4	ENTRETOISE (ÉP. 0,406X0,75X0,88 IN) (SPACER (0.406X0.75X0.88-IN THK))	
I	9	1	107-8143	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	10	1	107-8144	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	11	1	107-8149	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	12	1	107-8150	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	13	1	108-1610	4	COLLIER (CLAMP)	
	14	1	135-0451	1	PLAQUE (PLATE)	
	15	1	135-0452	2	PLAQUE (PLATE)	
Y	16	1	260-6502	1	ASS. PIVOT (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (SWIVEL GP (CIRCLE DRIVE))	1032
I	17	1	390-8021	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	18	1	148-8318	8	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	19	1	148-8340	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	6V-8639	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	20	1	148-8358	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8624	1	COUDE (ELBOW)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	21	1	148-8363	5	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-9876	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	22	1	148-8364	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	148-8374	3	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8069 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06230748


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
24	1		163-4195	1	MANCHON (SLEEVE)	
25	1		164-5605	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8T-0076	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
26	1		164-5608	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8T-1687	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
27	1		1S-0994	6	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
28	1		2B-0941	3	ENTRETOISE (ÉP 10,5X19X19 MM) (SPACER (10.5X19X19-MM THK))	
M	29	1	344-5675	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	30	1	4D-7735	2	ATTACHE (CLIP)	
	31	1	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER- HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	32	1	5S-7379	4	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875- IN))	
	33	1	5S-7383	3	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75- IN))	
	34	1	6D-4244	2	ATTACHE (CLIP)	
	35	1	6D-4246	3	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	36	1	6V-8801	4	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	37	1	8T-2501	2	BOULON (3/8-16X2,75 IN) (BOLT (3/8-16X2-IN))	
	39	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	40	1	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	41	1	8T-4223	4	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	42	1	8T-4648	4	BOULON (M12X1,75X70 MM) (BOLT (M12X1.75X70- MM))	
	43	1	8T-4896	18	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	44	1	8T-4994	2	RONDELLE DURE (20X36,5X3,5 MM ÉP) (WASHER-HARD (20X36.5X3.5-MM THK))	
	45	1	8T-7008	1	BOULON (3/8-16X3 IN) (BOLT (3/8-16X3-IN))	
	46	1	8T-9378	1	BOULON (3/8-16X4-IN) (BOLT (3/8-16X4-IN))	
	47	1	9B-7237	3	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25- IN))	
D	48	1	5P-5931		JOINT (0,1 M) (SEAL (0.1-M))	
M	49	1	8T-4196	2	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
	50	1	6V-0683	2	ŒILLET (GROMMET)	
	51	1	5P-7463	2	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	52	1	5P-7462	2	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
 I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE
 M - PIÈCE MÉTRIQUE
 Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8069 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06230748



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03867318

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8070 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-GAUCHE (LINES GP-HYDRAULIC-GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

4 CIRCUITS

PARTIE DE 424-8614, 461-2745 OPTION HYDRAULIQUE (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i06230750

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2A-7081	1	ENS. GUIDE - FLEXIBLE (GUIDE AS-HOSE)	
M		1	8T-3490	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	2	1	2G-5493	1	COLLIER (CLAMP)	
	3	1	4J-5468	6	COLLIER (CLAMP)	
	4	1	5D-2645	3	COLLIER (CLAMP)	
I	5	1	5T-9986	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	6	1	8W-4193	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	7	1	8W-4194	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	8	1	9D-0953	3	ENTRETOISE (ÉP. 0,406X0,75X0,88 IN) (SPACER (0.406X0.75X0.88-IN THK))	
I	9	1	107-8150	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	10	1	108-1610	4	COLLIER (CLAMP)	
	11	1	135-0451	1	PLAQUE (PLATE)	
	12	1	135-0452	2	PLAQUE (PLATE)	
Y	13	1	260-6502	1	ASS. PIVOT (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (SWIVEL GP (CIRCLE DRIVE))	1032
I	14	1	375-5429	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	15	1	375-5430	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	16	1	389-8102	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	17	1	390-8021	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	18	1	148-8318	8	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	19	1	148-8340	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	6V-8639	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	20	1	148-8358	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8624	1	COUDE (ELBOW)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	21	1	148-8363	5	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-9876	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	22	1	148-8364	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	148-8374	3	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8070 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06230750

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
24	1		163-4195	1	MANCHON (SLEEVE)	
25	1		164-5605	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	8T-0076	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
26	1		164-5608	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	8T-1687	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
27	1		1S-0994	10	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
28	1		2B-0941	5	ENTRETOISE (ÉP 10,5X19X19 MM) (SPACER (10.5X19X19-MM THK))	
M	29	1	344-5675	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	30	1	4D-7735	2	ATTACHE (CLIP)	
B	31	1	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER- HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	32	1	5S-7379	4	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875- IN))	
	33	1	6D-4244	2	ATTACHE (CLIP)	
	34	1	6D-4246	3	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	35	1	6V-8801	4	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	36	1	8T-4121	14	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	37	1	8T-4172	1	BOULON (M10X1,5X80 MM) (BOLT (M10X1.5X80-MM))	
M	38	1	8T-4182	2	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	39	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	40	1	8T-4223	4	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	41	1	8T-4648	4	BOULON (M12X1,75X70 MM) (BOLT (M12X1.75X70- MM))	
	42	1	8T-4896	13	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	43	1	8T-4994	2	RONDELLE DURE (20X36,5X3,5 MM ÉP) (WASHER-HARD (20X36.5X3.5-MM THK))	
M	44	1	8T-5005	1	BOULON (M10X1,5X70 MM) (BOLT (M10X1.5X70-MM))	
	45	1	8T-7008	1	BOULON (3/8-16X3 IN) (BOLT (3/8-16X3-IN))	
	46	1	8T-9378	1	BOULON (3/8-16X4-IN) (BOLT (3/8-16X4-IN))	
	47	1	9B-7237	3	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25- IN))	
	48	1	5P-5931		JOINT (0,05 M CHAQUE) (SEAL (0.05-M EACH))	
M	49	1	8T-4196	2	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
	50	1	6V-0683	2	ŒILLET (GROMMET)	
	51	1	5P-7463	2	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	52	1	5P-7462	2	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8070 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06230750



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03867309

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8075 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-DROIT (LINES GP-HYDRAULIC-DROIT)

N/S: SZL3198-UP

4 CIRCUITS

PARTIE DE 435-1517 BARRE D'ATTELAGE (ASS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i06559134

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	2G-5493	1	COLLIER (CLAMP)	
	2	2	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	2	4J-5468	7	COLLIER (CLAMP)	
	4	2	5D-4988	2	COLLIER (CLAMP)	
	5	2	5P-0599	1	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
I	6	2	8W-0302	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	7	2	9R-8870	1	BLOC (BLOCK)	
I	8	2	107-8147	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	9	2	107-8148	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	10	2	107-8150	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	11	2	108-1610	2	COLLIER (CLAMP)	
I	12	2	110-3003	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	13	2	135-0450	2	PLAQUE (PLATE)	
	14	2	135-0453	1	PLAQUE (PLATE)	
I	15	2	455-6179	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	16	2	465-6105	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	17	2	465-6107	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	18	2	465-6108	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	19	2	100-4336	1	ATTACHE (CLIP)	
M	20	2	109-3001	1	GOUJON CONIQUE (M10X1,5X65 MM) (STUD-TAPERLOCK (M10X1.5X65-MM))	
M	21	2	259-7140	1	GOUJON CONIQUE (M10X1,5X80 MM) (STUD-TAPERLOCK (M10X1.5X80-MM))	
	22	2	128-8678	1	ENTRETOISE (ÉP. 10,5 X25X15 MM) (SPACER (10.5X25X15-MM THK))	
	23	2	133-6934	1	ENTRETOISE (ÉP 11X20X25 MM) (SPACER (11X20X25-MM THK))	
	24	2	<i>148-8318</i>	4	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
	2		3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2		6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2		6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	25	2	<i>148-8363</i>	3	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
	2		3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2		6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2		6V-9876	1	COUDE (ELBOW)	
	26	2	<i>148-8374</i>	4	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
	2		3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2		6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2		6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
	27	2	<i>148-8383</i>	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
	2		3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2		6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8075 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06559134


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		2	8T-1683	1	COUDE (ELBOW)	
	28	2	148-8433	2	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-8397	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9836	1	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)	
	29	2	163-4195	1	MANCHON (SLEEVE)	
	30	2	164-5605	3	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	8T-0076	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	31	2	1S-0994	6	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	32	2	2B-0941	6	ENTRETOISE (ÉP 10,5X19X19 MM) (SPACER (10.5X19X19-MM THK))	
M	33	2	344-5675	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	34	2	4L-6454	1	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	35	2	5K-5338	4	ATTACHE (CLIP)	
	36	2	5M-3062	1	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75-IN))	
B	37	2	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	38	2	5P-7462	4	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	39	2	5P-7463	4	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	40	2	5S-7379	3	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875-IN))	
	41	2	5S-7383	1	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
	42	2	6D-4244	2	ATTACHE (CLIP)	
	43	2	6V-0683	4	ŒILLET (GROMMET)	
	44	2	6V-8801	3	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	45	2	7X-0288	1	BOULON (3/8-16X1,625-IN) (BOLT (3/8-16X1.625-IN))	
	46	2	7X-0289	1	BOULON (3/8-16X1,875 IN) (BOLT (3/8-16X1.875-IN))	
	47	2	8T-4121	14	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	48	2	8T-4136	3	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	49	2	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	50	2	8T-4182	3	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	51	2	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	52	2	8T-4896	12	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	53	2	8T-9378	1	BOULON (3/8-16X4-IN) (BOLT (3/8-16X4-IN))	
	54	2	9B-7237	1	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
D	55	2	5P-5931		JOINT (0,1 M CHACUN) (SEAL (0.1-M EACH))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
D - COMMANDE AU MÈTRE
I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8075 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06559134



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g06114980

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8075 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06559134



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g06114981

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8076 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-DROIT (LINES GP-HYDRAULIC-DROIT)

N/S: SZL1-UP

4 CIRCUITS

PARTIE DE 435-1516, 435-1518 VERS. SCARIFICATEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i06559130

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	2G-5493	1	COLLIER (CLAMP)	
	2	2	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	2	4J-5468	5	COLLIER (CLAMP)	
	4	2	5D-2645	2	COLLIER (CLAMP)	
	5	2	5D-4988	1	COLLIER (CLAMP)	
	6	2	5P-0599	1	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
I	7	2	8W-0302	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	8	2	9R-8870	1	BLOC (BLOCK)	
I	9	2	107-8147	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	10	2	107-8148	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	11	2	107-8150	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	12	2	108-1610	2	COLLIER (CLAMP)	
I	13	2	110-3003	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	14	2	135-0450	2	PLAQUE (PLATE)	
	15	2	135-0453	1	PLAQUE (PLATE)	
I	16	2	455-6179	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	17	2	465-6105	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	18	2	465-6107	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	19	2	465-6108	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	20	2	100-4336	1	ATTACHE (CLIP)	
M	21	2	109-3001	1	GOUJON CONIQUE (M10X1,5X65 MM) (STUD-TAPERLOCK (M10X1.5X65-MM))	
M	22	2	259-7140	1	GOUJON CONIQUE (M10X1,5X80 MM) (STUD-TAPERLOCK (M10X1.5X80-MM))	
	23	2	128-8678	1	ENTRETOISE (ÉP. 10,5 X25X15 MM) (SPACER (10.5X25X15-MM THK))	
	24	2	133-6934	1	ENTRETOISE (ÉP 11X20X25 MM) (SPACER (11X20X25-MM THK))	
	25	2	<i>148-8318</i>	4	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	26	2	<i>148-8363</i>	3	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9876	1	COUDE (ELBOW)	
	27	2	<i>148-8374</i>	4	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
	28	2	<i>148-8383</i>	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8076 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06559130

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	8T-1683	1	COUDE (ELBOW)	
	29	2	148-8433	2	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-8397	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9836	1	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)	
	30	2	163-4195	1	MANCHON (SLEEVE)	
	31	2	164-5605	3	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	8T-0076	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	32	2	1S-0994	6	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	33	2	2B-0941	4	ENTRETOISE (ÉP 10,5X19X19 MM) (SPACER (10.5X19X19-MM THK))	
M	34	2	344-5675	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	35	2	4L-6454	1	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	36	2	5K-5338	4	ATTACHE (CLIP)	
	37	2	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER- HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	38	2	5P-7462	4	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	39	2	5P-7463	4	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	40	2	5S-7379	9	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875- IN))	
	41	2	5S-7383	2	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75- IN))	
	42	2	6D-4244	2	ATTACHE (CLIP)	
	43	2	6V-0683	4	ŒILLET (GROMMET)	
	44	2	6V-8801	3	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	45	2	7X-0288	1	BOULON (3/8-16X1,625-IN) (BOLT (3/8-16X1.625- IN))	
	46	2	7X-0289	1	BOULON (3/8-16X1,875 IN) (BOLT (3/8-16X1.875- IN))	
	47	2	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	48	2	8T-4137	2	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	49	2	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	50	2	8T-4896	19	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	51	2	8T-9378	1	BOULON (3/8-16X4-IN) (BOLT (3/8-16X4-IN))	
	52	2	9B-7237	1	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25- IN))	
D	53	2	5P-5931		JOINT (0,1 M CHACUN) (SEAL (0.1-M EACH))	

D - COMMANDE AU MÈTRE

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8076 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06559130

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS




GRAPHIQUE 1

g06115017

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8076 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06559130



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g06115018

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8077 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC)


N/S: SZL1-UP
UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i05873836

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
I	1	1	134-0747	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	2	1	148-8364	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
	3	1	164-5608	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8T-1687	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03707486

CIRCUIT HYDRAULIQUE

8X-6070 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE-SCARIFICATEUR (LINES GP-HYDRAULIC-SCARIFICATEUR)

N/S: SZL1-UP

1 CIRCUIT

PARTIE DE 340-5009, 435-1516, 435-1518 VERS. SCARIFICATEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i03528120


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2B-0941	1	ENTRETOISE (ÉP 10,5X19X19 MM) (SPACER (10.5X19X19-MM THK))	
	2	1	4J-5468	1	COLLIER (CLAMP)	
I	3	1	112-3199	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	4	1	112-3200	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	5	1	<i>164-5605</i>	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8T-0076		CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	6	1	<i>148-8318</i>	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	7	1	<i>148-8374</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
	8	1	6D-4247	1	ATTACHE (CLIP)	
	9	1	7X-0289	1	BOULON (3/8-16X1,875 IN) (BOLT (3/8-16X1.875- IN))	
	10	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

8X-6070 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

103528120



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00633579

CIRCUIT HYDRAULIQUE

299-5544 CANALISATIONS DE POMPE (ENS) (LINES GP-PUMP)

N/S: SZL1-3197

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 435-8244 POMPE ET GR. DE MONTAGE

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i06024164

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	5P-4868	4	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	2	2	6E-1926	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
I	3	2	6R-7669	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	4	2	6V-0852	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)	
E	6	2	5P-1295		FLEXIBLE (10 CM) (HOSE (10-CM))	
Y	7	2	9T-5957	1	GR. SOUPEPE-COMBINAISON (VALVE GP-COMBINATION)	1090
	8	2	102-3659	1	COUDE (ELBOW)	
	9	2	104-4286	1	TUBE (TUBE)	
	10	2	156-4000	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	11	2	165-7014	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		2	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	8C-3309	1	RACCORD EN T (TEE)	
I	12	2	175-3644	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	13	2	246-2822	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	14	2	246-4561	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	15	2	249-1054	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	16	2	318-8124	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	17	2	117-9683	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	18	2	148-8316	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8647	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	19	2	148-8323	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		2	2S-4078	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	5K-9090	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9875	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	20	2	148-8327	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		2	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8637	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		2	6V-9746	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	21	2	148-8347	5	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9007	1	COUDE (ELBOW)	
		2	6V-9746	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	22	2	148-8364	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
	23	2	148-8368	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8627	1	COUDE (ELBOW)	
	24	2	148-8381	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

299-5544 CANALISATIONS DE POMPE (ENS) (LINES GP-PUMP) (Suite)

i06024164

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		2	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	8T-5429	1	COUDE (ELBOW)	
	25	2	149-7738	2	ATTACHE (CLIP)	
	26	2	150-5968	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		2	4J-5477	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9835	1	RACCORD EN T (TEE)	
	27	2	153-6237	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9004	1	COUDE (ELBOW)	
		2	6V-9746	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	28	2	174-5907	1	ATTACHE (CLIP)	
I	29	2	192-7238	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	30	2	1H-8720	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
I	31	2	301-2322	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	32	2	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	33	2	4J-0521	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	34	2	6K-8178	1	ATTACHE (CLIP)	
	35	2	6V-3965	1	RACCORD (DÉBRANCHEMENT RAPIDE) (FITTING (QUICK DISCONNECT))	
M	36	2	8T-6868	1	BOULON (M12X1,75X80 MM) (BOLT (M12X1.75X80-MM))	
	37	2	319-6698	3	BOULON (M12X1,75X110 MM) (BOLT (M12X1.75X110-MM))	
M	38	2	101-7402	1	VIS À PANS CREUX (M12X1,75X30 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X30-MM))	
	39	2	8T-4121	5	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	40	2	8T-4133	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	41	2	8T-4136	1	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	42	2	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
	43	2	8T-4223	8	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	44	2	8T-4956	4	BOULON (M12X1,75X35 MM) (BOLT (M12X1.75X35-MM))	
	45	2	6D-3479	1	ATTACHE (CLIP)	
	47	2	067-3045	1	ATTACHE (CLIP)	
M	48	2	8T-4196	1	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
M	49	2	344-5675	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	50	2	106-4684	1	SUPPORT (BRACKET)	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

299-5544 CANALISATIONS DE POMPE (ENS) (LINES GP-PUMP) (Suite)

106024164



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS




GRAPHIQUE 1

g03780376

CIRCUIT HYDRAULIQUE

299-5544 CANALISATIONS DE POMPE (ENS) (LINES GP-PUMP) (Suite)

i06024164



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03780381

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-2237 CANALISATIONS DE POMPE (ENS) (LINES GP-PUMP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 394-4974 OPTION DE COMMANDE DE NIVELLEMENT (VERSION), 349-2488 VERS.

OPTION RÉGIONALE, 339-4977 VERSION D'OPTION-MACHINE

UN ACCESSOIRE

SMCS-5057


i03527153

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
YR	1	1	6E-3137	1	POMPE À PISTONS (ENS) (PUMP GP-PISTON)	1025
	2	1	8X-8813	1	COUDE (ELBOW)	
	3	1	148-8347	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9007	1	COUDE (ELBOW)	
		1	6V-9746	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
I	4	1	270-3277	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	5	1	5H-8848	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



TOP VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01861121

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8064 CANALISATIONS DE POMPE (ENS) (LINES GP-PUMP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 435-8243 POMPE ET GR. DE MONTAGE

UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i05984821

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5P-4868	4	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	2	1	6E-1926	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
I	3	1	6R-7669	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	4	1	6V-0852	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)	
	5	1	8V-8082	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	6	1	8X-8813	1	COUDE (ELBOW)	
Y	7	1	9T-5957	1	GR. SOUPAPE-COMBINAISON (VALVE GP-COMBINATION)	1090
	8	1	104-4286	1	TUBE (TUBE)	
	9	1	106-4684	1	SUPPORT (BRACKET)	
	10	1	156-4000	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	11	1	165-7014	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8C-3309	1	RACCORD EN T (TEE)	
I	12	1	192-7238	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	13	1	246-2822	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	14	1	246-4561	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	15	1	249-1054	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	16	1	301-2322	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	17	1	318-8124	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	18	1	067-3045	1	ATTACHE (CLIP)	
M	19	1	101-7402	1	VIS À PANS CREUX (M12X1,75X30 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X30-MM))	
I	20	1	117-9683	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	21	1	148-8316	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8647	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	22	1	148-8323	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	2S-4078	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	5K-9090	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9875	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	23	1	148-8327	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8637	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	6V-9746	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	1	148-8347	7	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9007	1	COUDE (ELBOW)	
		1	6V-9746	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	25	1	148-8368	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8627	1	COUDE (ELBOW)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8064 CANALISATIONS DE POMPE (ENS) (LINES GP-PUMP) (Suite)

i05984821

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	26	1	149-7738	2	ATTACHE (CLIP)	
	27	1	<i>150-5968</i>	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	4J-5477	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9835	1	RACCORD EN T (TEE)	
	28	1	<i>153-6237</i>	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9004	1	COUDE (ELBOW)	
		1	6V-9746	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	29	1	174-5907	1	ATTACHE (CLIP)	
I	30	1	270-3277	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
M	31	1	344-5675	2	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	32	1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	33	1	4J-0521	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	34	1	5H-8848	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	35	1	6D-3479	1	ATTACHE (CLIP)	
	36	1	6K-8178	1	ATTACHE (CLIP)	
	37	1	6V-3965	1	RACCORD (DÉBRANCHEMENT RAPIDE) (FITTING (QUICK DISCONNECT))	
	38	1	319-6698	3	BOULON (M12X1,75X110 MM) (BOLT (M12X1.75X110-MM))	
	39	1	8T-4121	5	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	40	1	8T-4136	1	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	41	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	42	1	8T-4196	1	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
	43	1	8T-4223	8	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	44	1	8T-4956	4	BOULON (M12X1,75X35 MM) (BOLT (M12X1.75X35-MM))	
M	45	1	8T-6868	1	BOULON (M12X1,75X80 MM) (BOLT (M12X1.75X80-MM))	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8064 CANALISATIONS DE POMPE (ENS) (LINES GP-PUMP) (Suite)

i05984821



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03715310

CIRCUIT HYDRAULIQUE

302-7139 CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 343-6219, 343-6222, 355-6242, 355-6243, 355-6244, 435-1554, 435-1556, 435-1557, 435-1560 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE

UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i03942484

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	8W-8527	8	MANCHON (SLEEVE)	
I	2	1	352-2754	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	3	1	<i>148-8374</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	<i>148-8383</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	8T-1683	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	1S-0994	2	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	6	1	6D-4247	3	ATTACHE (CLIP)	
	7	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	8	1	8T-4137	3	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	9	1	8T-4186	1	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

302-7139 CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER) (Suite)

i03942484



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02419436

CIRCUIT HYDRAULIQUE

303-1978 CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP- RIPPER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 348-7029 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i03855062

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7F-4617	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,41X0,75X1,31 IN) (SPACER (0.41X0.75X1.31-IN THK))	
	2	1	8W-8527	8	MANCHON (SLEEVE)	
	3	1	<i>105-7167</i>	2	RACCORD (ASS) (FITTING GP)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	8T-5890	1	RACCORD ADAPTATEUR (UNION)	
		1	6V-8397	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	4	1	309-1905	1	GOUJON CONIQUE (M10X1,5X100 MM) (STUD- TAPERLOCK (M10X1.5X100-MM))	
I	5	1	328-1674	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	6	1	<i>148-8374</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	7	1	<i>148-8383</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	8T-1683	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	1S-0994	2	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	9	1	6D-4247	3	ATTACHE (CLIP)	
	10	1	6V-9168	2	ÉCROU (FILETAGE 11/16-16) (NUT (11/16-16-THD))	
	11	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	12	1	8T-4133	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	13	1	8T-4137	3	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

303-1978 CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER) (Suite)


i03855062



SECTION A-A



SECTION B-B



LEFT SIDE VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02143680

CIRCUIT HYDRAULIQUE

333-1805 CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 285-4183, 461-1238 RIPPER (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i03568795

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
I	1	1	3T-6848	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	2	1	4E-6888	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	3	1	148-8374	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	5P-7462	1	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	5	1	5P-7463	1	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	6	1	6V-0683	1	ØILLET (GROMMET)	
	7	1	148-8377	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	6V-9168	2	ÉCROU (FILETAGE 11/16-16) (NUT (11/16-16-THD))	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01686793

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-4376 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-4304

i03751398

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	3S-2093	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	2	4J-5468	2	COLLIER (CLAMP)	
I	3	2	5T-9903	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	4	2	8W-0225	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	5	2	9D-0953	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,406X0,75X0,88 IN) (SPACER (0.406X0.75X0.88-IN THK))	
I	6	1	108-0714	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	7	2	108-1610	2	COLLIER (CLAMP)	
I	8	2	113-0981	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	9	2	136-6330	1	JOINT (SEAL)	
	10	2	136-6331	2	JOINT (SEAL)	
I	11	2	150-4868	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	12	2	164-5586	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	7X-0871	1	RACCORD EN T (TEE)	
	13	2	164-5590	1	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS) (VALVE GP-FLUID SAMPLING)	
		2	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	8C-3446	1	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT (VALVE-SAMPLING)	
	14	2	171-6467	4	UNION AS (UNION AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9746	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	8T-5082	1	RACCORD ADAPTATEUR (UNION)	
I	15	2	301-4378	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	16	2	301-4380	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	17	2	9X-2332	1	ATTACHE (CLIP)	
	18	2	148-8316	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8647	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	19	2	148-8340	6	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8639	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	20	2	148-8351	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9849	1	COUDE (ELBOW)	
	21	2	148-8354	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9002	1	COUDE (ELBOW)	
	22	2	148-8364	3	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-4376 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING) (Suite)

i03751398

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
	23	2	148-8444	2	ENS. RACCORD EN T, PIVOT (TEE AS-SWIVEL) (EACH INCLUDES)	
		2	6V-8398	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9837	1	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)	
	24	2	169-5862	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	8C-6712	1	COUDE (ELBOW)	
I	25	2	301-4379	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	26	2	4E-2392	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	27	2	4L-6454	2	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	28	2	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	29	2	5P-7854	2	ATTACHE (CLIP)	
	30	2	6D-4244	18	ATTACHE (CLIP)	
	31	2	6K-8178	1	ATTACHE (CLIP)	
	32	2	6V-8801	2	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
I	33	2	7I-5405	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	34	2	7X-0289	1	BOULON (3/8-16X1,875 IN) (BOLT (3/8-16X1.875-IN))	
	35	2	8C-3451	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (HUILE HYDRAULIQUE) (CAP-DUST (HYDRAULIC OIL))	
	36	2	8T-4121	14	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	37	2	8T-4133	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	38	2	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	39	2	8T-4137	4	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
	40	2	8T-4896	3	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	42	2	6V-1889	2	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
M	43	2	8T-4195	3	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-4376 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING) (Suite)

i03751398



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g01663313

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-4376 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING) (Suite)

103751398



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g02112843

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-4376 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING)

N/S: SZL1-3783

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-4304

i04889756

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	3S-2093	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	2	4J-5468	2	COLLIER (CLAMP)	
I	3	2	5T-9903	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	4	2	8W-0225	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	5	2	9D-0953	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,406X0,75X0,88 IN) (SPACER (0.406X0.75X0.88-IN THK))	
CI	6	1	369-0378	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	7	2	108-1610	2	COLLIER (CLAMP)	
CI	8	2	391-9313	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	9	2	136-6330	1	JOINT (SEAL)	
	10	2	136-6331	2	JOINT (SEAL)	
I	11	2	150-4868	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	12	2	<i>164-5586</i>	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		2	7X-0871	1	RACCORD EN T (TEE)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	13	2	<i>164-5590</i>	1	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS) (VALVE GP-FLUID SAMPLING)	
		2	8C-3446	1	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT (VALVE-SAMPLING)	
		2	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	14	2	<i>171-6467</i>	4	UNION AS (UNION AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	8T-5082	1	RACCORD ADAPTATEUR (UNION)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9746	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
CI	15	2	391-9312	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
CI	16	2	369-0381	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	18	2	<i>148-8316</i>	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-8647	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		2	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	19	2	<i>148-8340</i>	6	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-8639	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	20	2	<i>148-8351</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	6V-9849	1	COUDE (ELBOW)	
		2	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	21	2	<i>148-8354</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	6V-9002	1	COUDE (ELBOW)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	22	2	<i>148-8364</i>	3	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-4376 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING) (Suite)

i04889756

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	2	148-8444	2	ENS. RACCORD EN T, PIVOT (TEE AS-SWIVEL)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-9837	1	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)	
		2	6V-8398	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	2	169-5862	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	8C-6712	1	COUDE (ELBOW)	
		2	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
CI	25	2	391-9314	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	26	2	4E-2392	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	27	2	4L-6454	2	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	28	2	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
C	29	2	067-3045	2	ATTACHE (CLIP)	
C	30	2	6D-4244	10	ATTACHE (CLIP)	
C	31	2	4D-9517	1	ATTACHE (CLIP)	
	32	2	6V-8801	2	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
CI	33	2	369-0380	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	34	2	7X-0289	1	BOULON (3/8-16X1,875 IN) (BOLT (3/8-16X1.875-IN))	
	35	2	8C-3451	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (HUILE HYDRAULIQUE) (CAP-DUST (HYDRAULIC OIL))	
	36	2	8T-4121	14	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	37	2	8T-4133	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	38	2	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	39	2	8T-4137	4	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
	40	2	8T-4896	3	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
C	42	2	6V-1889	3	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
M	43	2	8T-4195	3	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
C	44	1	6D-4246	7	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
C	45	1	6V-4369	1	ATTACHE (CLIP)	
	46	1	148-8370	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	6V-9851	1	COUDE (ELBOW)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-4376 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING) (Suite)

i04889756



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g03162977

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-4376 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING) (Suite)

104889756



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03162997

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-4376 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING)

N/S: SZL3784-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE

SMCS-4304

i06740927

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	3S-2093	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	2	4J-5468	2	COLLIER (CLAMP)	
I	3	2	5T-9903	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	4	2	8W-0225	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	5	2	9D-0953	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,406X0,75X0,88 IN) (SPACER (0.406X0.75X0.88-IN THK))	
I	6	1	369-0378	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	7	2	108-1610	2	COLLIER (CLAMP)	
I	8	2	391-9313	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	9	2	136-6330	1	JOINT (SEAL)	
	10	2	136-6331	2	JOINT (SEAL)	
I	11	2	150-4868	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	12	2	<i>164-5586</i>	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		2	7X-0871	1	RACCORD EN T (TEE)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	13	2	<i>164-5590</i>	1	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS) (VALVE GP-FLUID SAMPLING)	
		2	8C-3446	1	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT (VALVE-SAMPLING)	
		2	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	14	2	<i>171-6467</i>	4	UNION AS (UNION AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	8T-5082	1	RACCORD ADAPTATEUR (UNION)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-9746	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
I	15	2	391-9312	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	16	2	369-0381	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	18	2	<i>148-8316</i>	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-8647	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		2	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	19	2	<i>148-8340</i>	6	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-8639	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	20	2	<i>148-8351</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	6V-9849	1	COUDE (ELBOW)	
		2	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	21	2	<i>148-8354</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	6V-9002	1	COUDE (ELBOW)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	22	2	<i>148-8364</i>	3	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
		2	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-4376 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING) (Suite)

i06740927

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	2	148-8444	2	ENS. RACCORD EN T, PIVOT (TEE AS-SWIVEL)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	6V-9837	1	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)	
		2	6V-8398	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	2	169-5862	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	8C-6712	1	COUDE (ELBOW)	
		2	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
CI	25	2	308-5224	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	26	2	4E-2392	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	27	2	4L-6454	2	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	29	2	067-3045	2	ATTACHE (CLIP)	
C	30	2	6D-4244	11	ATTACHE (CLIP)	
CM	32	2	344-5675	5	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
I	33	2	369-0380	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
CM	34	2	8T-4185	1	BOULON (M10X1,5X50 MM) (BOLT (M10X1.5X50-MM))	
	35	2	8C-3451	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (HUILE HYDRAULIQUE) (CAP-DUST (HYDRAULIC OIL))	
C	36	2	8T-4121	17	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
CM	38	2	8T-4136	3	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	39	2	8T-4137	4	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
C	40	2	8T-4896	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
C	42	2	6V-1889	2	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
CM	43	2	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	44	2	6D-4246	7	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	45	2	6V-4369	1	ATTACHE (CLIP)	
	46	2	148-8370	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		2	6V-9851	1	COUDE (ELBOW)	
		2	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-4376 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING) (Suite)

i06740927



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g06096112

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-4376 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING) (Suite)

i06740927



g06096113

CIRCUIT HYDRAULIQUE

164-8462 GR VERROUILLAGE DE DÉPORT DE CERCLE (LOCK GP-CENTERSHIFT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-5221


i05325553

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	2H-3931	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	4T-8054	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
	3	1	8X-3749	1	PISTON (PISTON)	
	4	1	9D-6584	1	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	5	1	431-8801	1	VÉRIN (CYLINDER)	
	6	1	7X-0350	2	BOULON (5/8-11X3,5 IN) (BOLT (5/8-11X3.5-IN))	
	7	1	380-6949	1	BOUCHON GP-PROTECTION (CAP GP-PROTECTION)	
		1	384-3892	1	ÉLECTROVANNE (ENS) (VERROUILLAGE DE DÉPORT DE CERCLE) (VALVE GP-SOLENOID (CENTERSHIFT LOCK))	
		1	384-3893	1	BOBINE (ENS) (COIL AS)	
	8	1	390-2799	1	PIN (PIN)	
	9	1	167-2307	1	JOINT EN DEMI-LUNE (SEAL-U-CUP)	
	10	1	7X-0346	1	BOULON (5/8-11X2 IN) (BOLT (5/8-11X2-IN))	
	11	1	8T-4122	1	RONDELLE DURE (ÉP 17X32X3,5 MM) (WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK))	
	12	1	8T-4223	2	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	13	1	8T-8917	2	BOULON (1/2-13X1,25 IN) (BOLT (1/2-13X1.25-IN))	
	14	1	198-4780	2	RONDELLE DURE (ÉP 17,5X32X8 MM) (WASHER-HARD (17.5X32X8-MM THK))	
	15	1	384-7727	1	ENTRETOISE (SPACER)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

164-8462 GR VERROUILLAGE DE DÉPORT DE CERCLE (LOCK GP-CENTERSHIFT) (Suite)

105325553



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03374455

CIRCUIT HYDRAULIQUE

112-2240 GR COLLECTEUR-COMMANDE-AMORTISSEUR DE LAME (MANIFOLD GP-CONTROL-AMORTISSEUR DE LAME)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 166-3336, 434-8074 GR CANALISATIONS D'ACCUMULATEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051, 5069, 5264, 5467, 5479

i03528961

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	149-2610	1	ÉLECTROVANNE (ENS) (24 V) (AMORTISSEUR DE LAME) (VALVE GP-SOLENOID (24-VOLT) (BLADE CUSHION))	1140
	2	1	8C-6162	1	COLLECTEUR (MANIFOLD)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00995443

CIRCUIT HYDRAULIQUE

239-9893 GR COLLECTEUR-SOUPAPE-GAUCHE (MANIFOLD GP- VALVE-GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 250-0550 GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES
UN ACCESSOIRE

SMCS-5264


i05984808

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
J	1	1	284-0815	1	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
		1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	249-3251	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL)	
	3	1	275-9638	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL)	
	4	1	8C-6512	4	VIS À PANS CREUX (10-24X2 IN) (BOLT-SOCKET HEAD (10-24X2-IN))	
	5	1	241-5889	1	GR. SOUPAPE DE SERVOCOMMANDE (VALVE GP-SHUTTLE)	
	6	1	266-1600	1	GR. ÉLECTROVANNE ET COLLECTEUR (VALVE GP-SOLENOID & MANIFOLD)	
	7	1	266-1599	1	GR. ÉLECTROVANNE ET COLLECTEUR (VALVE GP-SOLENOID & MANIFOLD)	
	8	1	9S-8003	1	BOUCHON (FILETAGE 1/2-20) (HEXAGONAL) (PLUG (1/2-20-THD) (HEX))	
	9	1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	9S-8001	12	BOUCHON (JOINT TORIQUE À FILET DROIT) (PLUG (STRAIGHT THREAD O-RING))	
	11	1	4J-7533	12	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
J			284-3045	1	KIT DE JOINTS (KIT-SEAL)	
J - (KIT MARKED J SERVICES PARTS MARKED J)						

CIRCUIT HYDRAULIQUE

239-9893 GR COLLECTEUR-SOUPAPE (MANIFOLD GP-VALVE) (Suite)

i05984808



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03749624

CIRCUIT HYDRAULIQUE

239-9894 GR COLLECTEUR-SOUPAPE-DROIT (MANIFOLD GP- VALVE-DROIT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6226 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES, 250-0544 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4
(ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-5264


i05984812

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
J	1	1	284-0815	1	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
		1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	249-3251	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL)	
	3	1	275-9638	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL)	
	4	1	8C-6512	4	VIS À PANS CREUX (10-24X2 IN) (BOLT-SOCKET HEAD (10-24X2-IN))	
	5	1	241-5889	1	GR. SOUPAPE DE SERVOCOMMANDE (VALVE GP- SHUTTLE)	
	6	1	266-1599	1	GR. ÉLECTROVANNE ET COLLECTEUR (VALVE GP- SOLENOID & MANIFOLD)	
	7	1	266-1598	1	GR. SOUPAPE CONTREPOIDS (VALVE GP- COUNTERBALANCE)	
	8	1	9S-8003	1	BOUCHON (FILETAGE 1/2-20) (PLUG (1/2-20-THD))	
	9	1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	9S-8001	12	BOUCHON (PLUG)	
	11	1	4J-7533	12	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			284-3045	1	KIT DE JOINTS (KIT-SEAL)	
J - KIT MARKED J INCLUDES PART(S) MARKED J						

CIRCUIT HYDRAULIQUE

239-9894 GR COLLECTEUR-SOUPAPE (MANIFOLD GP-VALVE) (Suite)

i05984812



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03749623

CIRCUIT HYDRAULIQUE

105-3196 GR MOTEUR DE POMPE À ROTOR (MOTOR GP-GEROTOR)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 253-4677, 423-9923 GR. ENTRAÎNEMENT - CERCLE

SMCS-5082


i05301893

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9T-8051	7	BOULON (3/8-24X4,12 IN) (BOLT (3/8-24X4.12-IN))	
	2	1	9T-8053	5	JOINT (SEAL)	
	3	1	6Y-2935	1	PALIER (BEARING)	
	4	1	9T-8054	1	BIELLETTE (LINK)	
	5	1	7X-4733	1	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	6	1	9T-8056	1	ARBRE (SHAFT)	
	7	1	9T-8058	1	RECU (BACKUP)	
	8	1	9T-8059	1	JOINT (SEAL)	
	9	1	9T-9071	1	CALE (SHIM)	
	10	1	9T-8061	1	PLAQUE (PLATE)	
	11	1	9J-4963	1	ANNEAU (RING)	
	12	1	9T-8065	1	COLLECTEUR (MANIFOLD)	
	13	1	9T-8069	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	14	1	9T-8067	1	COUVERCLE (COVER)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
			9T-9072	1	KIT DE JOINTS (MOTEUR DE BALAI) (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (KIT-SEAL (BROOM MOTOR) (CIRCLE DRIVE))	
					(INCLUDES RING, SHIM, SEALS & GREASE PACK)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

105-3196 GR MOTEUR DE POMPE À ROTOR (MOTOR GP-GEROTOR) (Suite)

i05301893



SECTION A-A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03366115

CIRCUIT HYDRAULIQUE

435-8243 POMPE ET GR. DE MONTAGE (PUMP & MOUNTING GP)

N/S: SZL1-UP

POUR UTILISATION AVEC 435-1547—PAGE: 306

PARTIE DE 460-7596 VERS. OPTION DE POMPE

UN ACCESSOIRE

SMCS-5057, 5070, 5073, 5084

i05878777

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	434-8064	1	CANALISATIONS DE POMPE (ENS) (LINES GP-PUMP)	990
Y	434-8063	1	POMPE ET MONTAGE-DIRECTION (ASS) (PUMP & MTG GP-STEERING)	1021

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

435-8244 POMPE ET GR. DE MONTAGE (PUMP & MOUNTING GP)

N/S: SZL1-3197

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 435-1547—PAGE: 306

PARTIE DE 461-2766 OPTION DE CERCLE (VERS.)

UN ACCESSOIRE

SMCS-5057, 5070, 5073, 5084

i05878633

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	299-5544	1	CANALISATIONS DE POMPE (ENS) (LINES GP-PUMP)	985
Y	299-5543	1	POMPE ET MONTAGE-DIRECTION (ASS) (PUMP & MTG GP-STEERING)	1020

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

CIRCUIT HYDRAULIQUE

299-5543 POMPE ET MONTAGE-DIRECTION (ASS) (PUMP & MTG GP-STEERING)

N/S: SZL1-144

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 435-8244 POMPE ET GR. DE MONTAGE
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4306, 4344


i04113170

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1D-5120	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/4-16) (NUT-JAM (3/4-16-THD))	
	2	1	5R-4787	4	PLAQUE (PLATE)	
YR	3	1	6E-3136	1	POMPE À PISTONS (ENS) (DIRECTION) (PUMP GP-PISTON (STEERING))	1022
	4	1	112-4159	4	MONTAGE (ENS) (MOUNTING AS)	
	5	1	299-5545	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	6	1	1B-8737	1	CLAVETTE DEMI-LUNE (KEY-WOODRUFF)	
	7	1	6V-8765	4	RONDELLE DURE (ÉP. 15 X26X3 MM) (WASHER-HARD (15X26X3-MM THK))	
M	8	1	8C-3425	4	BOULON (M14 X 2 X 35 MM) (BOLT (M14X2X35-MM))	
	9	1	8T-4994	1	RONDELLE DURE (20X36,5X3,5 MM ÉP) (WASHER-HARD (20X36.5X3.5-MM THK))	
	10	1	8T-9389	4	BOULON (1/2-13X2,75 IN) (BOLT (1/2-13X2.75-IN))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02941401

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-8063 POMPE ET MONTAGE-DIRECTION (ASS) (PUMP & MTG GP-STEERING)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 435-8243 POMPE ET GR. DE MONTAGE
UN ACCESSOIRE

SMCS-4306, 4344


i05878789

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1D-5120	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/4-16) (NUT-JAM (3/4-16-THD))	
	2	1	5R-4787	4	PLAQUE (PLATE)	
YR	3	1	6E-3137	1	POMPE À PISTONS (ENS) (DIRECTION) (PUMP GP-PISTON (STEERING))	1025
	4	1	112-4159	4	MONTAGE (ENS) (MOUNTING AS)	
	5	1	299-5545	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	6	1	1B-8737	1	CLAVETTE DEMI-LUNE (KEY-WOODRUFF)	
	7	1	6V-8765	4	RONDELLE DURE (ÉP. 15 X26X3 MM) (WASHER-HARD (15X26X3-MM THK))	
M	8	1	8C-3425	4	BOULON (M14 X 2 X 35 MM) (BOLT (M14X2X35-MM))	
	9	1	8T-4994	1	RONDELLE DURE (20X36,5X3,5 MM ÉP) (WASHER-HARD (20X36.5X3.5-MM THK))	
	10	1	8T-9389	4	BOULON (1/2-13X2,75 IN) (BOLT (1/2-13X2.75-IN))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02941401

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3136 POMPE À PISTONS (ENS) (PUMP GP-PISTON)*R

N/S: SZL1-144

PARTIE DE 299-5543 POMPE ET MONTAGE-DIRECTION (ASS)
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5070

i03658920

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6E-6594	1	ROULEMENT - OSCILLANT (BEARING-SWASH)	
	2	1	6E-4224	1	BOUCHON-PLATEAU PILOTE (PLUG-SWASHPLATE)	
	3	1	033-6036	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	102-2386	1	POMPE PRINCIPALE (HEAD-PUMP)	
	5	1	9T-1699	1	RESSORT (SPRING)	
	6	1	9T-1710	1	POUPÉE (POPPET)	
	7	1	9T-1636	1	SIÈGE (SEAT)	
	8	1	6E-6596	1	COUVERCLE-TOURILLON (COVER-TRUNNION)	
	9	1	6V-3834	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	10	1	3E-4302	2	VIS À TÊTE PLATE (M4X0,7X10 MM) (SCREW-FLAT HEAD (M4X0.7X10-MM))	
M	11	1	6V-8214	3	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	12	1	6E-6597	1	ROULEMENT - OSCILLANT (BEARING-SWASH)	
M	13	1	6V-7673	2	BOULON (M12X1,75X50 MM) (BOLT (M12X1.75X50-MM))	
M	14	1	8T-0372	4	BOULON (M12X1,75X90 MM) (BOLT (M12X1.75X90-MM))	
Y	15	1	104-3122	1	SOUPAPE DE COMMANDE DE LA POMPE (ENS) (COMPENSATEUR DU DÉBIT DE PRESSION) (VALVE GP-PUMP CONTROL (PRESSURE, FLOW COMPENSATOR))	1128
	16	1	109-3204	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	17	1	6V-8337	4	VIS À PANS CREUX (M8X1,25X35 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X35-MM))	
	18	1	095-0888	2	GOUPILLE CREUSE (PIN-SPRING)	
	19	1	102-2385	1	AXE DE POMPE (SHAFT-PUMP)	
	20	1	102-2384	1	CARTER-POMPE (HOUSING-PUMP)	
	21	1	006-8663	1	ANNEAU (RING)	
	22	1	8T-4750	1	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	23	1	6E-6599	1	KIT-PISTON DE MODULATION (KIT-BIAS PISTON) (INCLUDES SPRING,ROD,PISTON & SEAL)	
	24	1	6E-6600	1	RESSORT-MODULATION (SPRING-BIAS)	
Y	25	1	6E-6571	1	POMPE ROTATIVE (ENS) (DIRECTION) (ROTATING GP-PUMP (STEERING))	1029
	26	1	6E-6601	1	JOINT (GASKET)	
	27	1	7L-9061	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	28	1	3E-7417	2	BOUCHON (PLUG)	
	29	1	8T-7876	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	30	1	9T-1633	1	PLAQUE (PLATE)	
B	31	1	9T-2197	1	JEU DE CALES D'ÉPAISSEUR (COMPREND 17 CALES D'ÉPAISSEUR) (SHIM PACK (INCLUDES 17-SHIMS))	
	32	1	1P-6872	1	CUVETTE (CUP-BEARING)	
	33	1	004-9040	1	CÔNE (CONE-BEARING)	
	34	1	9T-1652	1	PIN (PIN)	
	35	1	6E-6602	1	KIT DE COMMANDE DE PISTON (KIT-PISTON CONTROL) (INCLUDES ROD,PISTON & SEAL)	
	36	1	167-1802	1	GR. DU PLATEAU PILOTE (SWASHPLATE GP)	
		1	167-1801	2	ARRÊT (STOP)	
		1	1H-3937	2	PIN (PIN)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3136 POMPE À PISTONS (ENS) (PUMP GP-PISTON) (Suite)

i03658920

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	37	1	7T-8273	1	CUVETTE (CUP-BEARING)	
	38	1	7T-8272	1	CÔNE (CONE-BEARING)	
	39	1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	40	1	9S-4185	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
	41	1	104-3124	1	BOUCLIER (SHIELD)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3136 POMPE À PISTONS (ENS) (PUMP GP-PISTON) (Suite)

i03658920



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00108685

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3137 POMPE À PISTONS (ENS) (PUMP GP-PISTON)*R

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 301-2237 CANALISATIONS DE POMPE (ENS), 434-8063 POMPE ET MONTAGE-DIRECTION (ASS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-5070

i03527164

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6E-4224	1	BOUCHON-PLATEAU PILOTE (PLUG-SWASHPLATE)	
	2	1	033-6036	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3	1	100-3402	1	ROULEMENT - OSCILLANT (BEARING-SWASH)	
	4	1	100-3405	1	ROULEMENT - OSCILLANT (BEARING-SWASH)	
M	5	1	6V-8837	3	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
	6	1	4F-4097	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	7	1	3E-4302	2	VIS À TÊTE PLATE (M4X0,7X10 MM) (SCREW-FLAT HEAD (M4X0.7X10-MM))	
	8	1	100-3404	1	COUVERCLE-TOURILLON (COVER-TRUNNION)	
	9	1	9T-1636	1	SIÈGE (SEAT)	
	10	1	9T-1710	1	POUPÉE (POPPET)	
	11	1	9T-1699	1	RESSORT (SPRING)	
	12	1	100-3403	1	POMPE PRINCIPALE (HEAD-PUMP)	
B	13	1	6E-1436	1	JEU DE CALES D'ÉPAISSEUR (COMPREND 17 CALES D'ÉPAISSEUR) (SHIM PACK (INCLUDES 17-SHIMS))	
	14	1	6Y-4280	1	CÔNE (CONE-BEARING)	
	15	1	7T-9755	1	CUVETTE (CUP-BEARING)	
	16	1	9T-7775	1	PLAQUE PORTE-SOUPAPES (PLATE-VALVE)	
	17	1	3E-7417	2	BOUCHON (PLUG)	
	18	1	8T-7876	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	19	1	7L-9061	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	20	1	100-3413	1	JOINT (GASKET)	
Y	21	1	100-3412	1	POMPE ROTATIVE (ENS) (ROTATING GP-PUMP)	1028
	22	1	100-3409	1	RESSORT-MODULATION (SPRING-BIAS)	
	23	1	100-3408	1	KIT-PISTON DE MODULATION (KIT-BIAS PISTON) (INCLUDES SPRING, ROD, PISTON & SEAL)	
	24	1	002-1212	1	CUVETTE (CUP-BEARING)	
	25	1	2F-8509	1	CÔNE (CONE-BEARING)	
	26	1	100-3401	1	AXE DE POMPE (SHAFT-PUMP)	
	27	1	100-3407	1	CARTER-POMPE (HOUSING-PUMP)	
	28	1	006-8663	1	ANNEAU (RING)	
	29	1	8T-4750	1	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
Y	30	1	169-3290	1	GR. DU PLATEAU PILOTE (SWASHPLATE GP)	1031
	31	1	100-3415	1	KIT-PISTON DE COMMANDE (KIT-CONTROL PISTON) (INCLUDES SPRING, ROD, PISTON & SEAL)	
	32	1	9T-1652	1	PIN (PIN)	
M	33	1	6V-8336	1	BOULON (M12X1,75X70 MM) (BOLT (M12X1.75X70-MM))	
M	34	1	6V-7673	4	BOULON (M12X1,75X50 MM) (BOLT (M12X1.75X50-MM))	
M	35	1	8T-0372	1	BOULON (M12X1,75X90 MM) (BOLT (M12X1.75X90-MM))	
M	36	1	6V-8337	4	VIS À PANS CREUX (M8X1,25X35 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X35-MM))	
Y	37	1	104-3122	1	SOUPAPE DE COMMANDE DE LA POMPE (ENS) (COMPENSATEUR DU DÉBIT DE PRESSION) (VALVE GP-PUMP CONTROL (PRESSURE, FLOW COMPENSATOR))	1128

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3137 POMPE À PISTONS (ENS) (PUMP GP-PISTON) (Suite)

i03527164


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	38	1	9S-4183	1	BOUCHON (1 1/16-12 THD) (PLUG (1-1/16-12-THD))	
	39	1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	40	1	4H-1440	2	GOUPILLE CREUSE (PIN-SPRING)	
	41	1	109-3204	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	42	1	104-3124	1	BOUCLIER (SHIELD)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3137 POMPE À PISTONS (ENS) (PUMP GP-PISTON) (Suite)

i03527164



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00108598

CIRCUIT HYDRAULIQUE

100-3412 POMPE ROTATIVE (ENS) (ROTATING GP-PUMP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 6E-3137 POMPE À PISTONS (ENS)


UN ACCESSOIRE

SMCS-5070

i03527201

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9T-7774	1	FÛT (BARREL)	
	2	1	3J-8500	1	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	3	1	9T-7769	1	GUIDE-EXTÉRIEUR (GUIDE-OUTER)	
M	4	1	6V-5192	4	VIS À PANS CREUX (M8X1,25X30 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X30-MM))	
	5	1	100-3410	2	PLAQUE (PLATE)	
	6	1	100-3411	2	RONDELLE – ENTRETOISE (PLATE-SPACER)	
	7	1	9T-7765	9	PISTON (PISTON)	
	8	1	9T-7767	1	PLATEAU DE RAPPEL (PLATE-RETRACTION)	
	9	1	9T-7773	1	GUIDE-INTÉRIEUR (GUIDE-INNER)	
	10	1	9T-7771	1	RESSORT (SPRING)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00084780

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-6571 POMPE ROTATIVE (ENS) (ROTATING GP-PUMP)

N/S: SZL1-144

PARTIE DE 6E-3136 POMPE À PISTONS (ENS)


AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5070

i03516901

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6E-6604	2	RONDELLE – ENTRETOISE (PLATE-SPACER)	
	2	1	6E-6605	2	PLAQUE DE LIMITEUR (PLATE-LIMITER)	
M	3	1	3T-0849	4	VIS À PANS CREUX (M6X1X25 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M6X1X25-MM))	
	4	1	9T-7755	1	RESSORT (SPRING)	
	5	1	009-2069	1	ANNEAU (RING)	
	6	1	9T-7754	1	GUIDE-EXTÉRIEUR (GUIDE-OUTER)	
	7	1	9T-7757	1	FÛT (BARREL)	
	8	1	9T-7756	1	GUIDE-INTÉRIEUR (GUIDE-INNER)	
	9	1	9T-7759	1	PLAQUE DE RETENUE (PLATE-RETAINING)	
	10	1	9T-7761	9	PISTON (PISTON)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00083480

CIRCUIT HYDRAULIQUE

311-0514 GR. ARBRE POMPE D'ENTRAÎNEMENT (SHAFT GP-PUMP DRIVE)


N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 436-8768 GROUPE MOTOPROPULSEUR (VERSION), 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-3108

i03522294

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7D-9267	1	ÉTRIER (YOKE)	
	2	1	299-7700	1	JOINT COULISSANT (ENS) (SLIP JOINT GP)	
		1	0L-0478	8	BOULON (3/8-24X1,75 IN) (BOLT (3/8-24X1.75-IN))	
		1	5T-1362	2	SPIDER ET PILIER AS (SPIDER & BEARING AS)	
		1	300-2688	1	ENS. ARBRE D'ENTRAÎNEMENT (SHAFT AS-DRIVE)	
3		1	0L-0478	4	BOULON (3/8-24X1,75 IN) (BOLT (3/8-24X1.75-IN))	
4		1	0S-1571	4	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01703018

CIRCUIT HYDRAULIQUE

169-3290 GR. DU PLATEAU PILOTE (SWASHPLATE GP)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 6E-3137 POMPE À PISTONS (ENS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-5070

i03529254

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6	
	1	1	1H-3937	2	PIN (PIN)						
	2	1	167-1801	2	ARRÊT (STOP)						



VIEW A-A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00938671

CIRCUIT HYDRAULIQUE

260-6502 ASS. PIVOT-ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (SWIVEL GP-ENTRAÎNEMENT DE CERCLE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 106-4787, 372-3879, 434-8069, 434-8070 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5060

i05728806


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
B	1	1	5J-1246	6	CALE (0,13 MM ÉP) (SHIM (0.13-MM THK))	
	2	1	8J-2331	7	JOINT (SEAL)	
	3	1	454-3032	1	ROTOR (ROTOR)	
	4	1	173-1009	1	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	5	1	5P-2566	2	BOULON (1/2-13X1,5 IN) (BOLT (1/2-13X1.5-IN))	
	6	1	454-2957	1	BODY (BODY)	
	7	1	<i>148-8395</i>	4	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	173-1007	2	JOINT (SEAL)	
	9	1	2H-3928	7	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	4J-9964	2	JOINT (SEAL)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

260-6502 ASS. PIVOT (SWIVEL GP) (Suite)

105728806



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03642768

CIRCUIT HYDRAULIQUE

214-1984 RÉSERVOIR ET FILTRE HYDRAULIQUE (ASS) (TANK & FILTER GP-HYDRAULIC)

N/S: SZL1-UP

84 L (22,2 GAL)

PARTIE DE 214-1983 RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE

SMCS-4332, 5056, 5068

i03522961


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	4B-2913	1	BROCHE D'ÉTRIER (PIN-CLEVIS)	
	2	1	1R-0774	1	ÉLÉMENT DE FILTRE À HUILE (ENS) (HAUTE EFFICACITÉ) (FILTER ELEMENT AS-OIL (ADVANCED EFFICIENCY))	
	3	1	2S-5100	1	VANNE-MANUEL (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (VALVE-MANUAL (HYDRAULIC TANK))	
	4	1	3F-1547	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	3B-4610	1	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	6	1	4M-6921	1	RONDELLE ÉLASTIQUE (WASHER-SPRING)	
	7	1	5D-1911	1	COUVERCLE DU BOUCHON HYDRAULIQUE (COVER-HYDRAULIC CAP)	
	8	1	226-2871	1	TIGE (ROD)	
	9	1	9J-1979	1	ENS. PIÈCE DE RETENUE (RETAINER AS)	
	10	1	9H-6454	1	JOINT (GASKET)	
M	11	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	12	1	9J-3047	1	FILTRE (HYDRAULIQUE) (STRAINER (HYDRAULIC))	
	13	1	9M-7394	1	LEVIER (LEVER)	
	14	1	141-9661	1	ENTRETOISE (ÉP. 20X128X6 MM) (SPACER (20X128X6-MM THK))	
	15	1	226-2870	1	BOUCHON (ENS) (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (CAP AS (HYDRAULIC TANK))	
	16	1	214-1982	1	RÉSERVOIR (ENS) (TANK AS)	
	17	1	217-2661	1	REGARD DE NIVEAU (HYDRAULIQUE) (GAUGE-SIGHT (HYDRAULIC))	
	18	1	086-0507	1	PIN (PIN)	
	19	1	1L-5072	1	GOUJON (DOWEL)	
	20	1	2D-4202	1	PLAQUE (PLATE)	
	21	1	2J-7761	1	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	22	1	3K-6060	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))	
	23	1	3G-0361	1	JOINT (BOUCHON DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (GASKET (HYDRAULIC TANK FILL CAP))	
	24	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	25	1	7D-1195	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	26	1	7H-1447	1	BOUCHON DE REMPLISSAGE (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (CAP-FILLER (HYDRAULIC TANK))	
	27	1	8T-2275	1	BILLE (BALL)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

214-1984 RÉSERVOIR ET FILTRE HYDRAULIQUE (ASS) (TANK & FILTER GP-HYDRAULIC) (Suite)

103522961



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01855713

CIRCUIT HYDRAULIQUE

214-1983 RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE (TANK & MTG GP-HYDRAULIC)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 434-8090 GR. HYDRAULIQUE, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-4332, 5056, 5068

i06113212

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	246-2641	1	CADENAS (ASS) (PADLOCK GP)	
		1	5P-8500	1	CLÉ (KEY)	
	2	1	8T-4223	4	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
Y	3	1	214-1984	1	RÉSERVOIR ET FILTRE HYDRAULIQUE (ASS) (TANK & FILTER GP-HYDRAULIC)	1034
	4	1	7X-0325	4	BOULON (1/2-13X2,5 IN) (BOLT (1/2-13X2.5-IN))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03820566

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6674 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE-RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 7, GAUCHE (VALVE & LINKAGE GP-RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 7, GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

CHARRUE, RIPPER, AILERON CHASSE-NEIGE, INCLINAISON DE L'AILERON CHASSE-NEIGE AVEC
DÉBIT DE 21 L/MIN

PARTIE DE 355-6243 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051, 5063

i04923206

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	341-6224	1	GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES (DROIT) (VALVE GP-BANK 6 (RH))	1084
Y	2	1	341-6222	1	GR. SOUPAPE 7 RANGÉES (GAUCHE) (VALVE GP-BANK 7 (LH))	1088
	3	1	8X-5499	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	4	1	101-2457	1	LEVIER (ARTICULATION) (LEVER (ARTICULATION))	
	4A	1	101-2457	1	LEVIER (RIPPER) (LEVER (RIPPER))	
	5	1	8D-5634	1	LEVIER (DÉPORT DE CERCLE) (LEVER (CENTERSHIFT))	
	5A	1	8D-5634	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. GAUCHE) (LEVER (BLADE LIFT, LH))	
	6	1	2G-7107	1	BOUTON DE LEVAGE D'AILERON (KNOB-WING LIFT)	
	7	1	8X-4277	13	TIGE (ENS) (ROD AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8186	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 5/16-24) (NUT-FULL (5/16-24-THD))	
		1	7H-3641	1	CÔTÉ TIGE (FILETAGE 5/16-24) (END-ROD (5/16-24-THD))	
		1	8L-8598	1	EXTRÉMITÉ TIGE (ROD END)	
		1	146-0705	1	TIGE (ROD)	
	8	1	8D-5633	1	LEVIER (BARRE D'INCLINAISON) (LEVER (WHEEL LEAN))	
	8A	1	8D-5633	1	LEVIER (DÉPORT) (LEVER (SIDESHIFT))	
	9	1	101-2458	1	LEVIER (BULLDOZER, CHARRUE) (LEVER (BULLDOZER, PLOW))	
	9A	1	101-2458	1	LEVIER (POINTE DE LAME) (LEVER (BLADE TIP))	
	9B	1	101-2458	1	LEVIER (LEVAGE AILERON) (LEVER (WING LIFT))	
	10	1	137-4515	2	MANCHON (BUSHING)	
	11	1	8D-5640	15	PALIER (BEARING)	
B	12	1	8D-5636	10	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	13	1	8D-5637	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	14	1	6L-1962	13	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8-24-THD))	
	15	1	8T-9043	26	BOULON (5/16-18X0,875 IN) (BOLT (5/16-18X0.875-IN))	
	16	1	3F-9556	26	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	17	1	8D-5641	13	PALIER (BEARING)	
	18	1	2G-6757	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (GAUCHE) (KNOB-BLADE LIFT (LH))	
M	19	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	20	1	2G-6749	1	BOUTON DE DÉPORT (KNOB-SIDESHIFT)	
	21	1	2G-6747	1	BOUTON D'EXTRÉMITÉ DE LAME (KNOB-BLADE TIP)	
	22	1	8D-5632	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. DROIT) (LEVER (BLADE LIFT, RH))	
	22A	1	8D-5632	1	LEVIER (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (LEVER (CIRCLE DRIVE))	
	23	1	2G-6751	1	BOUTON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (KNOB-CIRCLE DRIVE)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6674 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i04923206


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	24	1	2G-6748	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (DROIT) (KNOB-BLADE LIFT (RH))	
	25	1	2G-6756	1	BOUTON D'INCLINAISON DES ROUES (KNOB-WHEEL LEAN)	
	26	1	2G-6752	1	BOUTON D'ARTICULATION (KNOB-ARTICULATION)	
	27	1	2G-6755	1	BOUTON DE DÉPORT DE CERCLE (KNOB-CENTERSHIFT)	
	28	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	29	1	9M-1853	6	MONTAGE (MOUNTING)	
	30	1	5P-1076	6	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))	
	31	1	104-7740	1	TÔLE (ENS.) (GAUCHE) (PLATE AS (LH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	32	1	104-7419	1	TÔLE (ENS.) (DROIT) (PLATE AS (RH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	33	1	117-0472	1	BOUTON (INCLINAISON LAME, CHARRUE DE DÉNEIGEMENT) (KNOB (DOZER ANGLE, SNOW PLOW))	
	34	1	104-7429	2	PLAQUE (PLATE)	
	35	1	137-4516	1	ARBRE (SHAFT)	
	36	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	37	1	6B-0933	4	ENTRETOISE (ÉP 10,31X19,05X6,35 MM) (SPACER (10.31X19.05X6.35-MM THK))	
	38	1	5P-2424	6	BOULON (1/2-13X2,25 IN) (BOLT (1/2-13X2.25-IN))	
	39	1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))	
M	40	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	41	1	2G-6754	1	BOUTON (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (KNOB (BULLDOZER LIFT, PLOW))	
	42	1	2G-6740	1	BOUTON DE RIPPER (KNOB-RIPPER)	
	43	1	103-1597	1	LEVIER (ANGLE DE BULLDOZER, CHARRUE) (LEVER (BULLDOZER ANGLE, PLOW))	
	43A	1	103-1597	1	LEVIER (INCLINAISON AILERON) (LEVER (WING TILT))	
	44	1	2G-7108	1	BOUTON D'INCLINAISON D'AILERON (KNOB-WING TILT)	
	45	1	7X-0291	2	BOULON (3/8-16X3,75 IN) (BOLT (3/8-16X3.75-IN))	
	46	1	8W-0456	4	ARBRE (SHAFT)	
	47	1	8F-6437	6	RONDELLE (13,5 X 50,8 X 4,76 MM ÉP) (WASHER (13.5X50.8X4.76-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6674 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i04923206



FRONT VIEW



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01942908

CIRCUIT HYDRAULIQUE

**341-6675 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE—RANGÉE 6, DROITE ;
RANGÉE 5, GAUCHE (VALVE & LINKAGE GP-RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 5,
GAUCHE)**

N/S: SZL1-UP

CHARRUE, RIPPER, SCARIFICATEUR

PARTIE DE 355-6242 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE

UN ACCESSOIRE

SMCS-5051, 5063

i04923196

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	341-6220	1	GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES (DROIT) (VALVE GP-BANK 6 (RH))	1082
Y	2	1	124-3329	1	GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES (GAUCHE) (VALVE GP-BANK 5 (LH))	1078
	3	1	8X-5499	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	4	1	101-2457	1	LEVIER (RIPPER) (LEVER (RIPPER))	
	4A	1	101-2457	1	LEVIER (ARTICULATION) (LEVER (ARTICULATION))	
	5	1	8D-5634	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. GAUCHE) (LEVER (BLADE LIFT, LH))	
	5A	1	8D-5634	1	LEVIER (DÉPORT DE CERCLE) (LEVER (CENTERSHIFT))	
	6	1	8X-4277	11	TIGE (ENS) (ROD AS) (EACH INCLUDES)	
		1	6V-8186	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 5/16-24) (NUT-FULL (5/16-24-THD))	
		1	7H-3641	1	CÔTÉ TIGE (FILETAGE 5/16-24) (END-ROD (5/16-24-THD))	
		1	8L-8598	1	EXTRÉMITÉ TIGE (ROD END)	
		1	146-0705	1	TIGE (ROD)	
	7	1	8D-5633	1	LEVIER (DÉPORT) (LEVER (SIDESHIFT))	
	7A	1	8D-5633	1	LEVIER (BARRE D'INCLINAISON) (LEVER (WHEEL LEAN))	
	8	1	101-2458	1	LEVIER (POINTE DE LAME) (LEVER (BLADE TIP))	
	8A	1	101-2458	1	LEVIER (SCARIFICATEUR) (LEVER (SCARIFIER))	
	9	1	137-4515	2	MANCHON (BUSHING)	
	10	1	8D-5640	13	PALIER (BEARING)	
B	11	1	8D-5636	10	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	12	1	8D-5637	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	13	1	6L-1962	11	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8-24-THD))	
	14	1	8T-9043	22	BOULON (5/16-18X0,875 IN) (BOLT (5/16-18X0.875-IN))	
	15	1	3F-9556	22	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	16	1	8D-5641	11	PALIER (BEARING)	
	17	1	2G-6757	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (GAUCHE) (KNOB-BLADE LIFT (LH))	
M	18	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	19	1	2G-6749	1	BOUTON DE DÉPORT (KNOB-SIDESHIFT)	
	20	1	2G-6747	1	BOUTON D'EXTRÉMITÉ DE LAME (KNOB-BLADE TIP)	
	21	1	8D-5632	1	LEVIER (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (LEVER (CIRCLE DRIVE))	
	21A	1	8D-5632	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. DROIT) (LEVER (BLADE LIFT, RH))	
	22	1	2G-6751	1	BOUTON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (KNOB-CIRCLE DRIVE)	
	23	1	2G-6748	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (DROIT) (KNOB-BLADE LIFT (RH))	
	24	1	2G-6756	1	BOUTON D'INCLINAISON DES ROUES (KNOB-WHEEL LEAN)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6675 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i04923196


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	25	1	2G-6752	1	BOUTON D'ARTICULATION (KNOB-ARTICULATION)	
	26	1	2G-6755	1	BOUTON DE DÉPORT DE CERCLE (KNOB-CENTERSHIFT)	
	27	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	28	1	9M-1853	6	MONTAGE (MOUNTING)	
	29	1	5P-1076	6	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))	
	30	1	104-7740	1	TÔLE (ENS.) (GAUCHE) (PLATE AS (LH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	31	1	104-7419	1	TÔLE (ENS.) (DROIT) (PLATE AS (RH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	32	1	2G-6753	1	BOUTON DE SCARIFICATEUR (KNOB-SCARIFIER)	
	33	1	104-7429	2	PLAQUE (PLATE)	
	34	1	137-4516	1	ARBRE (SHAFT)	
	35	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	36	1	6B-0933	4	ENTRETOISE (ÉP 10,31X19,05X6,35 MM) (SPACER (10.31X19.05X6.35-MM THK))	
	37	1	5P-2424	6	BOULON (1/2-13X2,25 IN) (BOLT (1/2-13X2.25-IN))	
	38	1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))	
M	39	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	40	1	2G-6754	1	BOUTON (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (KNOB (BULLDOZER LIFT, PLOW))	
	41	1	2G-6740	1	BOUTON DE RIPPER (KNOB-RIPPER)	
	42	1	103-1597	1	LEVIER (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (LEVER (BULLDOZER LIFT, PLOW))	
	43	1	8W-0456	2	ARBRE (SHAFT)	
	44	1	8F-6437	6	RONDELLE (13,5 X 50,8 X 4,76 MM ÉP) (WASHER (13.5X50.8X4.76-MM THK))	
	45	1	4L-6459	2	BOULON (3/8-16X2,5 IN) (BOLT (3/8-16X2.5-IN))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6675 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i04923196



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01943283

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-8565 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE-RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE (VALVE & LINKAGE GP-RANGÉE 6, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

CHARRUE, ANGLE DE LAME DE REFOULEMENT, RIPPER
PARTIE DE 355-6244 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051, 5063

i04923513

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3F-9556	22	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	2	1	6B-0933	4	ENTRETOISE (ÉP 10,31X19,05X6,35 MM) (SPACER (10.31X19.05X6.35-MM THK))	
	3	1	6L-1962	11	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8- 24-THD))	
	4	1	8D-5632	1	LEVIER (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (LEVER (CIRCLE DRIVE))	
	4A	1	8D-5632	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. DROIT) (LEVER (BLADE LIFT, RH))	
	5	1	8D-5633	1	LEVIER (DÉPORT) (LEVER (SIDESHIFT))	
	5A	1	8D-5633	1	LEVIER (BARRE D'INCLINAISON) (LEVER (WHEEL LEAN))	
	6	1	8D-5634	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. GAUCHE) (LEVER (BLADE LIFT, LH))	
	6A	1	8D-5634	1	LEVIER (DÉPORT DE CERCLE) (LEVER (CENTERSHIFT))	
B	7	1	8D-5636	10	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	8	1	8D-5637	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	9	1	8D-5640	13	PALIER (BEARING)	
	10	1	8D-5641	11	PALIER (BEARING)	
	11	1	8W-0456	2	ARBRE (SHAFT)	
	12	1	8X-4277	11	TIGE (ENS) (ROD AS) (EACH INCLUDES)	
		1	6V-8186	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 5/16-24) (NUT-FULL (5/16-24-THD))	
		1	7H-3641	1	CÔTÉ TIGE (FILETAGE 5/16-24) (END-ROD (5/16- 24-THD))	
		1	8L-8598	1	EXTRÉMITÉ TIGE (ROD END)	
		1	146-0705	1	TIGE (ROD)	
	13	1	8X-5499	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	14	1	9M-1853	6	MONTAGE (MOUNTING)	
	15	1	101-2457	1	LEVIER (RIPPER) (LEVER (RIPPER))	
	15A	1	101-2457	1	LEVIER (ARTICULATION) (LEVER (ARTICULATION))	
	16	1	101-2458	1	LEVIER (POINTE DE LAME) (LEVER (BLADE TIP))	
	16A	1	101-2458	1	LEVIER (SCARIFICATEUR) (LEVER (SCARIFIER))	
	17	1	103-1597	1	LEVIER (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (LEVER (BULLDOZER LIFT, PLOW))	
	18	1	104-7419	1	TÔLE (ENS.) (DROIT) (PLATE AS (RH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	19	1	104-7429	2	PLAQUE (PLATE)	
	20	1	104-7740	1	TÔLE (ENS.) (GAUCHE) (PLATE AS (LH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	21	1	137-4515	2	MANCHON (BUSHING)	
	22	1	137-4516	1	ARBRE (SHAFT)	
	23	1	164-5608	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-8565 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i04923513

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
					(EACH INCLUDES)	
		1	8T-1687	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
24		1	244-2585	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
25		1	244-2589	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
26		1	244-2594	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
27		1	244-2598	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
Y	28	1	250-0550	1	GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES (GAUCHE) (VALVE GP-BANK 5 (LH))	1080
Y	29	1	341-6226	1	GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES (DROIT) (VALVE GP-BANK 6 (RH))	1086
	30	1	2G-6754	1	BOUTON (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (KNOB (BULLDOZER LIFT, PLOW))	
	31	1	<i>148-8318</i>	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
32		1	<i>206-5123</i>	2	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	206-5122	1	RACCORD EN T (TEE)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
33		1	2G-6740	1	BOUTON DE RIPPER (KNOB-RIPPER)	
34		1	2G-6747	1	BOUTON D'EXTRÉMITÉ DE LAME (KNOB-BLADE TIP)	
35		1	2G-6748	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (DROIT) (KNOB-BLADE LIFT (RH))	
36		1	2G-6749	1	BOUTON DE DÉPORT (KNOB-SIDESHIFT)	
37		1	2G-6751	1	BOUTON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (KNOB-CIRCLE DRIVE)	
38		1	2G-6752	1	BOUTON D'ARTICULATION (KNOB-ARTICULATION)	
39		1	2G-6753	1	BOUTON DE SCARIFICATEUR (KNOB-SCARIFIER)	
40		1	2G-6755	1	BOUTON DE DÉPORT DE CERCLE (KNOB-CENTERSHIFT)	
41		1	2G-6756	1	BOUTON D'INCLINAISON DES ROUES (KNOB-WHEEL LEAN)	
42		1	2G-6757	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (GAUCHE) (KNOB-BLADE LIFT (LH))	
43		1	3J-1907	4	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
44		1	4L-6459	2	BOULON (3/8-16X2,5 IN) (BOLT (3/8-16X2.5-IN))	
45		1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
46		1	5P-1076	6	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))	
47		1	5P-2424	6	BOULON (1/2-13X2,25 IN) (BOLT (1/2-13X2.25-IN))	
48		1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))	
49		1	6V-8397	8	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
50		1	6V-9836	2	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)	
51		1	8F-6437	6	RONDELLE (13,5 X 50,8 X 4,76 MM ÉP) (WASHER (13.5X50.8X4.76-MM THK))	
52		1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	53	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	54	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-8565 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i04923513


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	55	1	8T-9041	4	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	56	1	8T-9043	22	BOULON (5/16-18X0,875 IN) (BOLT (5/16-18X0.875-IN))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-8565 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)


i04923513




SECTION B-B

VIEW B-B


FRONT VIEW



VIEW OF AREA D



VIEW OF AREA C



VIEW A-A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01943399

CIRCUIT HYDRAULIQUE

342-2154 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE—RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 4, GAUCHE (VALVE & LINKAGE GP-RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 4, GAUCHE)

N/S: SZL1-3197

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-5051, 5063

i04896478

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	124-3325	1	SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS) (DROIT) (VALVE GP-BANK 4 (RH))	1072
Y	2	1	124-3327	1	SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS) (GAUCHE) (VALVE GP-BANK 4 (LH))	1074
	3	1	8X-5498	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	4	1	101-2457	1	LEVIER (ARTICULATION) (LEVER (ARTICULATION))	
	5	1	8D-5634	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. GAUCHE) (LEVER (BLADE LIFT, LH))	
	5A	1	8D-5634	1	LEVIER (DÉPORT DE CERCLE) (LEVER (CENTERSHIFT))	
	6	1	8X-4277	8	TIGE (ENS) (ROD AS) (EACH INCLUDES)	
		1	6V-8186	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 5/16-24) (NUT-FULL (5/16-24-THD))	
		1	7H-3641	1	CÔTÉ TIGE (FILETAGE 5/16-24) (END-ROD (5/16-24-THD))	
		1	8L-8598	1	EXTRÉMITÉ TIGE (ROD END)	
		1	146-0705	1	TIGE (ROD)	
	7	1	8D-5633	1	LEVIER (DÉPORT) (LEVER (SIDESHIFT))	
	7A	1	8D-5633	1	LEVIER (BARRE D'INCLINAISON) (LEVER (WHEEL LEAN))	
	8	1	101-2458	1	LEVIER (POINTE DE LAME) (LEVER (BLADE TIP))	
	9	1	137-4515	2	MANCHON (BUSHING)	
	10	1	8D-5640	10	PALIER (BEARING)	
B	11	1	8D-5636	10	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	12	1	8D-5637	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	13	1	6L-1962	8	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8-24-THD))	
	14	1	8T-9043	16	BOULON (5/16-18X0,875 IN) (BOLT (5/16-18X0.875-IN))	
	15	1	3F-9556	16	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	16	1	9B-7237	2	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
	17	1	8D-5641	8	PALIER (BEARING)	
	18	1	2G-6757	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (GAUCHE) (KNOB-BLADE LIFT (LH))	
M	19	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	20	1	2G-6749	1	BOUTON DE DÉPORT (KNOB-SIDESHIFT)	
	21	1	2G-6747	1	BOUTON D'EXTRÉMITÉ DE LAME (KNOB-BLADE TIP)	
	22	1	8D-5632	1	LEVIER (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (LEVER (CIRCLE DRIVE))	
	22A	1	8D-5632	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. DROIT) (LEVER (BLADE LIFT, RH))	
	23	1	2G-6751	1	BOUTON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (KNOB-CIRCLE DRIVE)	
	24	1	2G-6748	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (DROIT) (KNOB-BLADE LIFT (RH))	
	25	1	2G-6756	1	BOUTON D'INCLINAISON DES ROUES (KNOB-WHEEL LEAN)	
	26	1	2G-6752	1	BOUTON D'ARTICULATION (KNOB-ARTICULATION)	
	27	1	2G-6755	1	BOUTON DE DÉPORT DE CERCLE (KNOB-CENTERSHIFT)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

342-2154 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i04896478


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	28	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	29	1	9M-1853	6	MONTAGE (MOUNTING)	
	30	1	5P-1076	6	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))	
	31	1	104-7740	1	TÔLE (ENS.) (GAUCHE) (PLATE AS (LH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	32	1	104-7419	1	TÔLE (ENS.) (DROIT) (PLATE AS (RH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	33	1	104-7429	2	PLAQUE (PLATE)	
	34	1	137-4516	1	ARBRE (SHAFT)	
	35	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	36	1	6B-0933	4	ENTRETOISE (ÉP 10,31X19,05X6,35 MM) (SPACER (10.31X19.05X6.35-MM THK))	
	37	1	5P-2424	6	BOULON (1/2-13X2,25 IN) (BOLT (1/2-13X2.25-IN))	
	38	1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))	
M	39	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	40	1	8F-6437	6	RONDELLE (13,5 X 50,8 X 4,76 MM ÉP) (WASHER (13.5X50.8X4.76-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

342-2154 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)


i04896478




FRONT VIEW



VIEW A-A
GRAPHIQUE 1



VIEW B-B
<FIN>



SECTION D-D

g01935345

CIRCUIT HYDRAULIQUE

342-2640 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE—RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE (VALVE & LINKAGE GP-RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

RIPPER

PARTIE DE 343-6219 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051, 5063

i04913816

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	124-3325	1	SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS) (DROIT) (VALVE GP-BANK 4 (RH))	1072
Y	2	1	124-3329	1	GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES (GAUCHE) (VALVE GP-BANK 5 (LH))	1078
	3	1	8X-5499	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	4	1	101-2457	1	LEVIER (RIPPER) (LEVER (RIPPER))	
	4A	1	101-2457	1	LEVIER (ARTICULATION) (LEVER (ARTICULATION))	
	5	1	8D-5634	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. GAUCHE) (LEVER (BLADE LIFT, LH))	
	5A	1	8D-5634	1	LEVIER (DÉPORT DE CERCLE) (LEVER (CENTERSHIFT))	
	6	1	8X-4277	9	TIGE (ENS) (ROD AS) (EACH INCLUDES)	
		1	6V-8186	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 5/16-24) (NUT-FULL (5/16-24-THD))	
		1	7H-3641	1	CÔTÉ TIGE (FILETAGE 5/16-24) (END-ROD (5/16-24-THD))	
		1	8L-8598	1	EXTRÉMITÉ TIGE (ROD END)	
		1	146-0705	1	TIGE (ROD)	
	7	1	8D-5633	1	LEVIER (DÉPORT) (LEVER (SIDESHIFT))	
	7A	1	8D-5633	1	LEVIER (BARRE D'INCLINAISON) (LEVER (WHEEL LEAN))	
	8	1	101-2458	1	LEVIER (POINTE DE LAME) (LEVER (BLADE TIP))	
	9	1	137-4515	2	MANCHON (BUSHING)	
	10	1	8D-5640	11	PALIER (BEARING)	
B	11	1	8D-5636	10	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	12	1	8D-5637	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	13	1	6L-1962	9	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8-24-THD))	
	14	1	8T-9043	18	BOULON (5/16-18X0,875 IN) (BOLT (5/16-18X0.875-IN))	
	15	1	3F-9556	18	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	16	1	9B-7237	2	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
	17	1	8D-5641	9	PALIER (BEARING)	
	18	1	2G-6757	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (GAUCHE) (KNOB-BLADE LIFT (LH))	
M	19	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	20	1	2G-6749	1	BOUTON DE DÉPORT (KNOB-SIDESHIFT)	
	21	1	2G-6747	1	BOUTON D'EXTRÉMITÉ DE LAME (KNOB-BLADE TIP)	
	22	1	8D-5632	1	LEVIER (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (LEVER (CIRCLE DRIVE))	
	22A	1	8D-5632	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. DROIT) (LEVER (BLADE LIFT, RH))	
	23	1	2G-6751	1	BOUTON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (KNOB-CIRCLE DRIVE)	
	24	1	2G-6748	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (DROIT) (KNOB-BLADE LIFT (RH))	
	25	1	2G-6756	1	BOUTON D'INCLINAISON DES ROUES (KNOB-WHEEL LEAN)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

342-2640 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i04913816

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	26	1	2G-6752	1	BOUTON D'ARTICULATION (KNOB-ARTICULATION)	
	27	1	2G-6755	1	BOUTON DE DÉPORT DE CERCLE (KNOB-CENTERSHIFT)	
	28	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	29	1	9M-1853	6	MONTAGE (MOUNTING)	
	30	1	5P-1076	6	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))	
	31	1	104-7740	1	TÔLE (ENS.) (GAUCHE) (PLATE AS (LH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	32	1	104-7419	1	TÔLE (ENS.) (DROIT) (PLATE AS (RH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	33	1	104-7429	2	PLAQUE (PLATE)	
	34	1	137-4516	1	ARBRE (SHAFT)	
	35	1	2G-6740	1	BOUTON DE RIPPER (KNOB-RIPPER)	
	36	1	6B-0933	4	ENTRETOISE (ÉP 10,31X19,05X6,35 MM) (SPACER (10.31X19.05X6.35-MM THK))	
	37	1	5P-2424	6	BOULON (1/2-13X2,25 IN) (BOLT (1/2-13X2.25-IN))	
	38	1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))	
M	39	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	40	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	41	1	8F-6437	6	RONDELLE (13,5 X 50,8 X 4,76 MM ÉP) (WASHER (13.5X50.8X4.76-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

342-2640 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)


i04913816




FRONT VIEW




SECTION A-A



VIEW OF AREA B



VIEW C-C



RIGHT SIDE VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01931438

CIRCUIT HYDRAULIQUE

343-6218 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE-RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE (VALVE & LINKAGE GP-RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

RIPPER

PARTIE DE 343-6222 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051, 5063

i03544904

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3F-9556	18	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	2	1	6B-0933	4	ENTRETOISE (ÉP 10,31X19,05X6,35 MM) (SPACER (10.31X19.05X6.35-MM THK))	
	3	1	6L-1962	9	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8- 24-THD))	
	4	1	8D-5632	1	LEVIER (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (LEVER (CIRCLE DRIVE))	
	4A	1	8D-5632	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. DROIT) (LEVER (BLADE LIFT, RH))	
	5	1	8D-5633	1	LEVIER (DÉPORT) (LEVER (SIDESHIFT))	
	5A	1	8D-5633	1	LEVIER (BARRE D'INCLINAISON) (LEVER (WHEEL LEAN))	
	6	1	8D-5634	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. GAUCHE) (LEVER (BLADE LIFT, LH))	
	6A	1	8D-5634	1	LEVIER (DÉPORT DE CERCLE) (LEVER (CENTERSHIFT))	
B	7	1	8D-5636	4	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	8	1	8D-5637	4	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	9	1	8D-5640	11	PALIER (BEARING)	
	10	1	8D-5641	9	PALIER (BEARING)	
	11	1	8X-4277	9	TIGE (ENS) (ROD AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8186	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 5/16-24) (NUT-FULL (5/16-24-THD))	
		1	7H-3641	1	CÔTÉ TIGE (FILETAGE 5/16-24) (END-ROD (5/16- 24-THD))	
		1	8L-8598	1	EXTRÉMITÉ TIGE (ROD END)	
		1	146-0705	1	TIGE (ROD)	
	12	1	8X-5499	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	13	1	9M-1853	6	MONTAGE (MOUNTING)	
	14	1	101-2457	1	LEVIER (RIPPER) (LEVER (RIPPER))	
	14A	1	101-2457	1	LEVIER (ARTICULATION) (LEVER (ARTICULATION))	
	15	1	101-2458	1	LEVIER (POINTE DE LAME) (LEVER (BLADE TIP))	
	16	1	104-7419	1	TÔLE (ENS.) (DROIT) (PLATE AS (RH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	17	1	104-7429	2	PLAQUE (PLATE)	
	18	1	104-7740	1	TÔLE (ENS.) (GAUCHE) (PLATE AS (LH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	19	1	137-4515	2	MANCHON (BUSHING)	
	20	1	137-4516	1	ARBRE (SHAFT)	
	21	1	164-5608	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	8T-1687	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

343-6218 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i03544904


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	22	1	244-2585	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	23	1	244-2589	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	24	1	244-2592	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	25	1	244-2596	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
Y	26	1	250-0544	1	SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS) (DROIT) (VALVE GP-BANK 4 (RH))	1076
Y	27	1	250-0550	1	GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES (GAUCHE) (VALVE GP-BANK 5 (LH))	1080
	28	1	<i>148-8318</i>	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	29	1	153-1818	1	COUDE (ELBOW)	
	30	1	<i>206-5123</i>	2	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	206-5122	1	RACCORD EN T (TEE)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	31	1	2G-6740	1	BOUTON DE RIPPER (KNOB-RIPPER)	
	32	1	2G-6747	1	BOUTON D'EXTRÉMITÉ DE LAME (KNOB-BLADE TIP)	
	33	1	2G-6748	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (DROIT) (KNOB-BLADE LIFT (RH))	
	34	1	2G-6749	1	BOUTON DE DÉPORT (KNOB-SIDESHIFT)	
	35	1	2G-6751	1	BOUTON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (KNOB-CIRCLE DRIVE)	
	36	1	2G-6752	1	BOUTON D'ARTICULATION (KNOB-ARTICULATION)	
	37	1	2G-6755	1	BOUTON DE DÉPORT DE CERCLE (KNOB-CENTERSHIFT)	
	38	1	2G-6756	1	BOUTON D'INCLINAISON DES ROUES (KNOB-WHEEL LEAN)	
	39	1	2G-6757	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (GAUCHE) (KNOB-BLADE LIFT (LH))	
	40	1	3J-1907	4	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	41	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	42	1	5P-1076	6	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))	
	43	1	5P-2424	6	BOULON (1/2-13X2,25 IN) (BOLT (1/2-13X2.25-IN))	
	44	1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))	
	45	1	6V-8397	8	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	46	1	6V-9836	2	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)	
	47	1	8F-6437	6	RONDELLE (13,5 X 50,8 X 4,76 MM ÉP) (WASHER (13.5X50.8X4.76-MM THK))	
	48	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	49	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	50	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	51	1	8T-9041	3	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	52	1	8T-9043	18	BOULON (5/16-18X0,875 IN) (BOLT (5/16-18X0.875-IN))	
	53	1	9B-7237	2	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

343-6218 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

103544904



g01895273

CIRCUIT HYDRAULIQUE

348-7520 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE—RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE (VALVE & LINKAGE GP-RANGÉE 4, DROITE ; RANGÉE 5, GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

RIPPER

PARTIE DE 348-7029 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051, 5063

i04931690

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	124-3325	1	SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS) (DROIT) (VALVE GP-BANK 4 (RH))	1072
Y	2	1	124-3329	1	GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES (GAUCHE) (VALVE GP-BANK 5 (LH))	1078
	3	1	8X-5499	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	4	1	101-2457	1	LEVIER (ARTICULATION) (LEVER (ARTICULATION))	
	4A	1	101-2457	1	LEVIER (RIPPER) (LEVER (RIPPER))	
	5	1	8D-5634	1	LEVIER (DÉPORT DE CERCLE) (LEVER (CENTERSHIFT))	
	5A	1	8D-5634	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. GAUCHE) (LEVER (BLADE LIFT, LH))	
	6	1	8X-4277	9	TIGE (ENS) (ROD AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8186	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 5/16-24) (NUT-FULL (5/16-24-THD))	
		1	7H-3641	1	CÔTÉ TIGE (FILETAGE 5/16-24) (END-ROD (5/16-24-THD))	
		1	8L-8598	1	EXTRÉMITÉ TIGE (ROD END)	
		1	146-0705	1	TIGE (ROD)	
	7	1	8D-5633	1	LEVIER (BARRE D'INCLINAISON) (LEVER (WHEEL LEAN))	
	7A	1	8D-5633	1	LEVIER (DÉPORT) (LEVER (SIDESHIFT))	
	8	1	101-2458	1	LEVIER (POINTE DE LAME) (LEVER (BLADE TIP))	
	9	1	137-4515	2	MANCHON (BUSHING)	
	10	1	8D-5640	11	PALIER (BEARING)	
B	11	1	8D-5636	10	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	12	1	8D-5637	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	13	1	6L-1962	9	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8-24-THD))	
	14	1	8T-9043	18	BOULON (5/16-18X0,875 IN) (BOLT (5/16-18X0.875-IN))	
	15	1	3F-9556	18	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	16	1	9B-7237	2	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
	17	1	8D-5641	9	PALIER (BEARING)	
	18	1	2G-6757	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (KNOB-BLADE LIFT)	
M	19	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	20	1	2G-6749	1	BOUTON DE DÉPORT (KNOB-SIDESHIFT)	
	21	1	2G-6747	1	BOUTON D'EXTRÉMITÉ DE LAME (KNOB-BLADE TIP)	
	22	1	8D-5632	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. DROIT) (LEVER (BLADE LIFT, RH))	
	22A	1	8D-5632	1	LEVIER (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (LEVER (CIRCLE DRIVE))	
	23	1	2G-6751	1	BOUTON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (KNOB-CIRCLE DRIVE)	
	24	1	2G-6748	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (KNOB-BLADE LIFT)	
	25	1	2G-6756	1	BOUTON D'INCLINAISON DES ROUES (KNOB-WHEEL LEAN)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

348-7520 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i04931690

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	26	1	2G-6752	1	BOUTON D'ARTICULATION (KNOB-ARTICULATION)	
	27	1	2G-6755	1	BOUTON DE DÉPORT DE CERCLE (KNOB-CENTERSHIFT)	
	28	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	29	1	9M-1853	6	MONTAGE (MOUNTING)	
	30	1	5P-1076	6	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))	
	31	1	104-7740	1	TÔLE (ENS.) (GAUCHE) (PLATE AS (LH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	32	1	104-7419	1	TÔLE (ENS.) (DROIT) (PLATE AS (RH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	33	1	104-7429	2	PLAQUE (PLATE)	
	34	1	137-4516	1	ARBRE (SHAFT)	
	35	1	2G-6740	1	BOUTON DE RIPPER (KNOB-RIPPER)	
	36	1	6B-0933	4	ENTRETOISE (ÉP 10,31X19,05X6,35 MM) (SPACER (10.31X19.05X6.35-MM THK))	
	37	1	5P-2424	6	BOULON (1/2-13X2,25 IN) (BOLT (1/2-13X2.25-IN))	
	38	1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))	
M	39	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	40	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	41	1	8F-6437	6	RONDELLE (13,5 X 50,8 X 4,76 MM ÉP) (WASHER (13.5X50.8X4.76-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

348-7520 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i04931690



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02153277

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6587 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE-RIPPER (VALVE & LINKAGE GP-RIPPER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 435-1560 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051, 5063

i05871384

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	124-3325	1	SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS) (DROIT) (VALVE GP-BANK 4 (RH))	1072
Y	2	1	124-3329	1	GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES (GAUCHE) (VALVE GP-BANK 5 (LH))	1078
	3	1	8X-5499	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	4	1	101-2457	1	LEVIER (RIPPER) (LEVER (RIPPER))	
	4A	1	101-2457	1	LEVIER (ARTICULATION) (LEVER (ARTICULATION))	
	5	1	8D-5634	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. GAUCHE) (LEVER (BLADE LIFT, LH))	
	5A	1	8D-5634	1	LEVIER (DÉPORT DE CERCLE) (LEVER (CENTERSHIFT))	
	6	1	8X-4277	9	TIGE (ENS) (ROD AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8186	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 5/16-24) (NUT-FULL (5/16-24-THD))	
		1	7H-3641	1	CÔTÉ TIGE (FILETAGE 5/16-24) (END-ROD (5/16-24-THD))	
		1	8L-8598	1	EXTRÉMITÉ TIGE (ROD END)	
		1	146-0705	1	TIGE (ROD)	
	7	1	8D-5633	1	LEVIER (DÉPORT) (LEVER (SIDESHIFT))	
	7A	1	8D-5633	1	LEVIER (BARRE D'INCLINAISON) (LEVER (WHEEL LEAN))	
	8	1	101-2458	1	LEVIER (POINTE DE LAME) (LEVER (BLADE TIP))	
	9	1	137-4515	2	MANCHON (BUSHING)	
	10	1	8D-5640	11	PALIER (BEARING)	
B	11	1	8D-5636	10	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	12	1	8D-5637	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	13	1	6L-1962	9	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8-24-THD))	
	14	1	8T-9043	18	BOULON (5/16-18X0,875 IN) (BOLT (5/16-18X0.875-IN))	
	15	1	3F-9556	18	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	16	1	9B-7237	2	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
	17	1	8D-5641	9	PALIER (BEARING)	
	18	1	2G-6757	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (GAUCHE) (KNOB-BLADE LIFT (LH))	
M	19	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	20	1	2G-6749	1	BOUTON DE DÉPORT (KNOB-SIDESHIFT)	
	21	1	2G-6747	1	BOUTON D'EXTRÉMITÉ DE LAME (KNOB-BLADE TIP)	
	22	1	8D-5632	1	LEVIER (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (LEVER (CIRCLE DRIVE))	
	22A	1	8D-5632	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. DROIT) (LEVER (BLADE LIFT, RH))	
	23	1	2G-6751	1	BOUTON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (KNOB-CIRCLE DRIVE)	
	24	1	2G-6748	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (DROIT) (KNOB-BLADE LIFT (RH))	
	25	1	2G-6756	1	BOUTON D'INCLINAISON DES ROUES (KNOB-WHEEL LEAN)	
	26	1	2G-6752	1	BOUTON D'ARTICULATION (KNOB-ARTICULATION)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6587 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i05871384

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	27	1	2G-6755	1	BOUTON DE DÉPORT DE CERCLE (KNOB-CENTERSHIFT)	
	28	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	29	1	9M-1853	6	MONTAGE (MOUNTING)	
	30	1	5P-1076	6	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))	
	31	1	104-7740	1	TÔLE (ENS.) (GAUCHE) (PLATE AS (LH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	32	1	104-7419	1	TÔLE (ENS.) (DROIT) (PLATE AS (RH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	33	1	104-7429	2	PLAQUE (PLATE)	
	34	1	137-4516	1	ARBRE (SHAFT)	
	35	1	2G-6740	1	BOUTON DE RIPPER (KNOB-RIPPER)	
	36	1	6B-0933	4	ENTRETOISE (ÉP 10,31X19,05X6,35 MM) (SPACER (10.31X19.05X6.35-MM THK))	
	37	1	5P-2424	6	BOULON (1/2-13X2,25 IN) (BOLT (1/2-13X2.25-IN))	
	38	1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))	
M	39	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	40	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	41	1	8F-6437	6	RONDELLE (13,5 X 50,8 X 4,76 MM ÉP) (WASHER (13.5X50.8X4.76-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6587 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)


i05871384




FRONT VIEW




SECTION A-A



VIEW OF AREA B



VIEW C-C



RIGHT SIDE VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01931438

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6595 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP)

N/S: SZL1-UP

**RIPPER, LAME DE REFOULEMENT DE CHARRUE, SCARIFICATEUR
PARTIE DE 435-1557 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE
UN ACCESSOIRE**

SMCS-5051, 5063

i05880101

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	341-6220	1	GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES (DROIT) (VALVE GP-BANK 6 (RH))	1082
Y	2	1	124-3329	1	GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES (GAUCHE) (VALVE GP-BANK 5 (LH))	1078
	3	1	8X-5499	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	4	1	101-2457	1	LEVIER (RIPPER) (LEVER (RIPPER))	
	4A	1	101-2457	1	LEVIER (ARTICULATION) (LEVER (ARTICULATION))	
	5	1	8D-5634	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. GAUCHE) (LEVER (BLADE LIFT, LH))	
	5A	1	8D-5634	1	LEVIER (DÉPORT DE CERCLE) (LEVER (CENTERSHIFT))	
	6	1	8X-4277	11	TIGE (ENS) (ROD AS) (EACH INCLUDES)	
		1	6V-8186	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 5/16-24) (NUT-FULL (5/16-24-THD))	
		1	7H-3641	1	CÔTÉ TIGE (FILETAGE 5/16-24) (END-ROD (5/16-24-THD))	
		1	8L-8598	1	EXTRÉMITÉ TIGE (ROD END)	
		1	146-0705	1	TIGE (ROD)	
	7	1	8D-5633	1	LEVIER (DÉPORT) (LEVER (SIDESHIFT))	
	7A	1	8D-5633	1	LEVIER (BARRE D'INCLINAISON) (LEVER (WHEEL LEAN))	
	8	1	101-2458	1	LEVIER (POINTE DE LAME) (LEVER (BLADE TIP))	
	8A	1	101-2458	1	LEVIER (SCARIFICATEUR) (LEVER (SCARIFIER))	
	9	1	137-4515	2	MANCHON (BUSHING)	
	10	1	8D-5640	13	PALIER (BEARING)	
B	11	1	8D-5636	10	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	12	1	8D-5637	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	13	1	6L-1962	11	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8-24-THD))	
	14	1	8T-9043	22	BOULON (5/16-18X0,875 IN) (BOLT (5/16-18X0.875-IN))	
	15	1	3F-9556	22	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	16	1	8D-5641	11	PALIER (BEARING)	
	17	1	2G-6757	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (GAUCHE) (KNOB-BLADE LIFT (LH))	
M	18	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	19	1	2G-6749	1	BOUTON DE DÉPORT (KNOB-SIDESHIFT)	
	20	1	2G-6747	1	BOUTON D'EXTRÉMITÉ DE LAME (KNOB-BLADE TIP)	
	21	1	8D-5632	1	LEVIER (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (LEVER (CIRCLE DRIVE))	
	21A	1	8D-5632	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. DROIT) (LEVER (BLADE LIFT, RH))	
	22	1	2G-6751	1	BOUTON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (KNOB-CIRCLE DRIVE)	
	23	1	2G-6748	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (DROIT) (KNOB-BLADE LIFT (RH))	
	24	1	2G-6756	1	BOUTON D'INCLINAISON DES ROUES (KNOB-WHEEL LEAN)	
	25	1	2G-6752	1	BOUTON D'ARTICULATION (KNOB-ARTICULATION)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6595 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i05880101

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	26	1	2G-6755	1	BOUTON DE DÉPORT DE CERCLE (KNOB-CENTERSHIFT)	
	27	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	28	1	9M-1853	6	MONTAGE (MOUNTING)	
	29	1	5P-1076	6	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))	
	30	1	104-7740	1	TÔLE (ENS.) (GAUCHE) (PLATE AS (LH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	31	1	104-7419	1	TÔLE (ENS.) (DROIT) (PLATE AS (RH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	32	1	2G-6753	1	BOUTON DE SCARIFICATEUR (KNOB-SCARIFIER)	
	33	1	104-7429	2	PLAQUE (PLATE)	
	34	1	137-4516	1	ARBRE (SHAFT)	
	35	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	36	1	6B-0933	4	ENTRETOISE (ÉP 10,31X19,05X6,35 MM) (SPACER (10.31X19.05X6.35-MM THK))	
	37	1	5P-2424	6	BOULON (1/2-13X2,25 IN) (BOLT (1/2-13X2.25-IN))	
	38	1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))	
M	39	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	40	1	2G-6754	1	BOUTON (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (KNOB (BULLDOZER LIFT, PLOW))	
	41	1	2G-6740	1	BOUTON DE RIPPER (KNOB-RIPPER)	
	42	1	103-1597	1	LEVIER (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (LEVER (BULLDOZER LIFT, PLOW))	
	43	1	8W-0456	2	ARBRE (SHAFT)	
	44	1	8F-6437	6	RONDELLE (13,5 X 50,8 X 4,76 MM ÉP) (WASHER (13.5X50.8X4.76-MM THK))	
	45	1	4L-6459	2	BOULON (3/8-16X2,5 IN) (BOLT (3/8-16X2.5-IN))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6595 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i05880101



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01943283

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6596 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP)

N/S: SZL1-UP

RIPPER, LAME DE REFOULEMENT DE CHARRUE, ANGLE DE LAME DE REFOULEMENT, ROUE
PARTIE DE 435-1556 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051, 5063

i06786542

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	341-6224	1	GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES (DROIT) (VALVE GP-BANK 6 (RH))	1084
Y	2	1	341-6222	1	GR. SOUPAPE 7 RANGÉES (GAUCHE) (VALVE GP-BANK 7 (LH))	1088
	3	1	8X-5499	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	4	1	101-2457	1	LEVIER (ARTICULATION) (LEVER (ARTICULATION))	
	4A	1	101-2457	1	LEVIER (RIPPER) (LEVER (RIPPER))	
	5	1	8D-5634	1	LEVIER (DÉPORT DE CERCLE) (LEVER (CENTERSHIFT))	
	5A	1	8D-5634	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. GAUCHE) (LEVER (BLADE LIFT, LH))	
	6	1	2G-7107	1	BOUTON DE LEVAGE D'AILERON (KNOB-WING LIFT)	
	7	1	8X-4277	13	TIGE (ENS) (ROD AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8186	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 5/16-24) (NUT-FULL (5/16-24-THD))	
		1	7H-3641	1	CÔTÉ TIGE (FILETAGE 5/16-24) (END-ROD (5/16-24-THD))	
		1	8L-8598	1	EXTRÉMITÉ TIGE (ROD END)	
		1	146-0705	1	TIGE (ROD)	
	8	1	8D-5633	1	LEVIER (BARRE D'INCLINAISON) (LEVER (WHEEL LEAN))	
	8A	1	8D-5633	1	LEVIER (DÉPORT) (LEVER (SIDESHIFT))	
	9	1	101-2458	1	LEVIER (BULLDOZER, CHARRUE) (LEVER (BULLDOZER, PLOW))	
	9A	1	101-2458	1	LEVIER (POINTE DE LAME) (LEVER (BLADE TIP))	
	9B	1	101-2458	1	LEVIER (LEVAGE AILERON) (LEVER (WING LIFT))	
	10	1	137-4515	2	MANCHON (BUSHING)	
	11	1	8D-5640	15	PALIER (BEARING)	
B	12	1	8D-5636	10	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	13	1	8D-5637	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	14	1	6L-1962	13	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8-24-THD))	
	15	1	8T-9043	26	BOULON (5/16-18X0,875 IN) (BOLT (5/16-18X0.875-IN))	
	16	1	3F-9556	26	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	17	1	8D-5641	13	PALIER (BEARING)	
	18	1	2G-6757	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (GAUCHE) (KNOB-BLADE LIFT (LH))	
M	19	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	20	1	2G-6749	1	BOUTON DE DÉPORT (KNOB-SIDESHIFT)	
	21	1	2G-6747	1	BOUTON D'EXTRÉMITÉ DE LAME (KNOB-BLADE TIP)	
	22	1	8D-5632	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. DROIT) (LEVER (BLADE LIFT, RH))	
	22A	1	8D-5632	1	LEVIER (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (LEVER (CIRCLE DRIVE))	
	23	1	2G-6751	1	BOUTON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (KNOB-CIRCLE DRIVE)	
	24	1	2G-6748	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (DROIT) (KNOB-BLADE LIFT (RH))	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6596 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i06786542

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	25	1	2G-6756	1	BOUTON D'INCLINAISON DES ROUES (KNOB-WHEEL LEAN)	
	26	1	2G-6752	1	BOUTON D'ARTICULATION (KNOB-ARTICULATION)	
	27	1	2G-6755	1	BOUTON DE DÉPORT DE CERCLE (KNOB-CENTERSHIFT)	
	28	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	29	1	9M-1853	6	MONTAGE (MOUNTING)	
	30	1	5P-1076	6	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))	
	31	1	104-7740	1	TÔLE (ENS.) (GAUCHE) (PLATE AS (LH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	32	1	104-7419	1	TÔLE (ENS.) (DROIT) (PLATE AS (RH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	33	1	117-0472	1	BOUTON (INCLINAISON LAME, CHARRUE DE DÉNEIGEMENT) (KNOB (DOZER ANGLE, SNOW PLOW))	
	34	1	104-7429	2	PLAQUE (PLATE)	
	35	1	137-4516	1	ARBRE (SHAFT)	
	36	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	37	1	6B-0933	4	ENTRETOISE (ÉP 10,31X19,05X6,35 MM) (SPACER (10.31X19.05X6.35-MM THK))	
	38	1	5P-2424	6	BOULON (1/2-13X2,25 IN) (BOLT (1/2-13X2.25-IN))	
	39	1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))	
M	40	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	41	1	2G-6754	1	BOUTON (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (KNOB (BULLDOZER LIFT, PLOW))	
	42	1	2G-6740	1	BOUTON DE RIPPER (KNOB-RIPPER)	
	43	1	103-1597	1	LEVIER (BULLDOZER, CHARRUE) (LEVER (BULLDOZER, PLOW))	
	43A	1	103-1597	1	LEVIER (INCLINAISON AILERON) (LEVER (WING TILT))	
	44	1	2G-7108	1	BOUTON D'INCLINAISON D'AILERON (KNOB-WING TILT)	
	45	1	7X-0291	2	BOULON (3/8-16X3,75 IN) (BOLT (3/8-16X3.75-IN))	
	46	1	8W-0456	4	ARBRE (SHAFT)	
	47	1	8F-6437	6	RONDELLE (13,5 X 50,8 X 4,76 MM ÉP) (WASHER (13.5X50.8X4.76-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6596 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

106786542



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g06114078

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6702 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP)

N/S: SZL1-UP

RIPPER, LAME DE REFOULEMENT DE CHARRUE, ANGLE DE LAME DE REFOULEMENT
PARTIE DE 435-1554 VERS. COMMANDE - HYDRAULIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051, 5063

i06259966

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3F-9556	22	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	2	1	6B-0933	4	ENTRETOISE (ÉP 10,31X19,05X6,35 MM) (SPACER (10.31X19.05X6.35-MM THK))	
	3	1	6L-1962	11	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8- 24-THD))	
	4	1	8D-5632	1	LEVIER (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (LEVER (CIRCLE DRIVE))	
	4A	1	8D-5632	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. DROIT) (LEVER (BLADE LIFT, RH))	
	5	1	8D-5633	1	LEVIER (DÉPORT) (LEVER (SIDESHIFT))	
	5A	1	8D-5633	1	LEVIER (BARRE D'INCLINAISON) (LEVER (WHEEL LEAN))	
	6	1	8D-5634	1	LEVIER (LEVAGE LAME, C. GAUCHE) (LEVER (BLADE LIFT, LH))	
	6A	1	8D-5634	1	LEVIER (DÉPORT DE CERCLE) (LEVER (CENTERSHIFT))	
B	7	1	8D-5636	10	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	8	1	8D-5637	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	9	1	8D-5640	13	PALIER (BEARING)	
	10	1	8D-5641	11	PALIER (BEARING)	
	11	1	8W-0456	2	ARBRE (SHAFT)	
	12	1	8X-4277	11	TIGE (ENS) (ROD AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6V-8186	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 5/16-24) (NUT-FULL (5/16-24-THD))	
		1	7H-3641	1	CÔTÉ TIGE (FILETAGE 5/16-24) (END-ROD (5/16- 24-THD))	
		1	8L-8598	1	EXTRÉMITÉ TIGE (ROD END)	
		1	146-0705	1	TIGE (ROD)	
	13	1	8X-5499	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	14	1	9M-1853	6	MONTAGE (MOUNTING)	
	15	1	101-2457	1	LEVIER (RIPPER) (LEVER (RIPPER))	
	15A	1	101-2457	1	LEVIER (ARTICULATION) (LEVER (ARTICULATION))	
	16	1	101-2458	1	LEVIER (POINTE DE LAME) (LEVER (BLADE TIP))	
	16A	1	101-2458	1	LEVIER (SCARIFICATEUR) (LEVER (SCARIFIER))	
	17	1	103-1597	1	LEVIER (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (LEVER (BULLDOZER LIFT, PLOW))	
	18	1	104-7419	1	TÔLE (ENS.) (DROIT) (PLATE AS (RH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	19	1	104-7429	2	PLAQUE (PLATE)	
	20	1	104-7740	1	TÔLE (ENS.) (GAUCHE) (PLATE AS (LH))	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	21	1	137-4515	2	MANCHON (BUSHING)	
	22	1	137-4516	1	ARBRE (SHAFT)	
	23	1	164-5608	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6702		GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)				i06259966			
NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE			
		1	8T-1687	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)				
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)				
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)				
	25	1	244-2589	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)				
	26	1	244-2594	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)				
	27	1	244-2598	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)				
Y	28	1	250-0550	1	GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES (GAUCHE) (VALVE GP-BANK 5 (LH))	1080			
Y	29	1	341-6226	1	GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES (DROIT) (VALVE GP-BANK 6 (RH))	1086			
	30	1	2G-6754	1	BOUTON (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (KNOB (BULLDOZER LIFT, PLOW))				
	31	1	<i>148-8318</i>	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)				
					(EACH INCLUDES)				
		1	6V-8634	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)				
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)				
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)				
	32	1	<i>206-5123</i>	2	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)				
					(EACH INCLUDES)				
		1	206-5122	1	RACCORD EN T (TEE)				
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)				
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)				
	33	1	2G-6740	1	BOUTON DE RIPPER (KNOB-RIPPER)				
	34	1	2G-6747	1	BOUTON D'EXTRÉMITÉ DE LAME (KNOB-BLADE TIP)				
	35	1	2G-6748	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (DROIT) (KNOB-BLADE LIFT (RH))				
	36	1	2G-6749	1	BOUTON DE DÉPORT (KNOB-SIDESHIFT)				
	37	1	2G-6751	1	BOUTON D'ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (KNOB-CIRCLE DRIVE)				
	38	1	2G-6752	1	BOUTON D'ARTICULATION (KNOB-ARTICULATION)				
	39	1	2G-6753	1	BOUTON DE SCARIFICATEUR (KNOB-SCARIFIER)				
	40	1	2G-6755	1	BOUTON DE DÉPORT DE CERCLE (KNOB-CENTERSHIFT)				
	41	1	2G-6756	1	BOUTON D'INCLINAISON DES ROUES (KNOB-WHEEL LEAN)				
	42	1	2G-6757	1	BOUTON DE LEVAGE DE LAME (GAUCHE) (KNOB-BLADE LIFT (LH))				
	43	1	3J-1907	4	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)				
	44	1	4L-6459	2	BOULON (3/8-16X2,5 IN) (BOLT (3/8-16X2.5-IN))				
	45	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))				
	46	1	5P-1076	6	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))				
	47	1	5P-2424	6	BOULON (1/2-13X2,25 IN) (BOLT (1/2-13X2.25-IN))				
	48	1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))				
	49	1	6V-8397	9	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)				
	50	1	6V-9836	2	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)				
	51	1	8F-6437	6	RONDELLE (13,5 X 50,8 X 4,76 MM ÉP) (WASHER (13.5X50.8X4.76-MM THK))				
	52	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))				
M	53	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))				
M	54	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))				
	55	1	8T-9041	4	CONNECTEUR (CONNECTOR)				
	56	1	8T-9043	22	BOULON (5/16-18X0,875 IN) (BOLT (5/16-18X0.875-IN))				

CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6702 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i06259966


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
I	57	1	453-6457	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	58	1	6V-9850	1	COUDE (ELBOW)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
 I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE
 M - PIÈCE MÉTRIQUE
 Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

434-6702 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE (VALVE & LINKAGE GP) (Suite)

i06259966




FRONT VIEW




VIEW OF AREA D

GRAPHIQUE 1



VIEW OF AREA C

<FIN>



VIEW A-A

g03883847

CIRCUIT HYDRAULIQUE

124-3325 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS)-DROIT (VALVE GP-BANK 4-DROIT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 342-2154, 342-2640, 348-7520, 434-6587 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i03572035


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	7X-2546	2	BOULON (M10X1,5X180 MM) (BOLT (M10X1.5X180-MM))	
M	2	1	137-6720	1	BOULON (M10X1,5X160 MM) (BOLT (M10X1.5X160-MM))	
	3	1	102-6238	1	COLLECTEUR (MANIFOLD)	
	4	1	101-0509	5	JOINT INTÉGRAL (SEAL-INTEGRAL)	
Y	5	1	6E-3028	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (ARTICULATION) (VALVE GP-CONTROL (ARTICULATION))	1112
Y	6	1	6E-3029	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (DÉPORT DE CERCLE) (VALVE GP-CONTROL (CENTERSHIFT))	1114
Y	7	1	6E-3030	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (BARRE D'INCLINAISON) (VALVE GP-CONTROL (WHEEL LEAN))	1116
Y	8	1	124-2884	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE LIFT))	1102
	9	1	101-9346	1	COUVERCLE (COVER)	
M	10	1	8T-4186	3	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	
	11	1	222-4737	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-4180	1	BOUCHON (PLUG)	
		1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	12	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

124-3325 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS) (VALVE GP-BANK 4) (Suite)

103572035



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01931753

CIRCUIT HYDRAULIQUE

124-3327 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS)-GAUCHE (VALVE GP-BANK 4-GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 342-2154 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE

SMCS-5051

i03571829


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	7X-2546	2	BOULON (M10X1,5X180 MM) (BOLT (M10X1.5X180-MM))	
M	2	1	137-6720	1	BOULON (M10X1,5X160 MM) (BOLT (M10X1.5X160-MM))	
	3	1	102-8385	1	COLLECTEUR (MANIFOLD)	
	4	1	101-0509	5	JOINT INTÉGRAL (SEAL-INTEGRAL)	
Y	5	1	124-2883	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE LIFT))	1100
Y	6	1	6E-3036	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (DÉPORT) (VALVE GP-CONTROL (SIDESHIFT))	1124
Y	7	1	6E-3035	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (VALVE GP-CONTROL (CIRCLE DRIVE))	1122
Y	8	1	6E-3034	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (POINTE DE LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE TIP))	1120
	9	1	101-9346	1	COUVERCLE (COVER)	
M	10	1	8T-4186	3	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	
	11	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	12	1	222-4737	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-4180	1	BOUCHON (PLUG)	
		1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

124-3327 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS) (VALVE GP-BANK 4) (Suite)

103571829



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01935337

CIRCUIT HYDRAULIQUE

250-0544 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS)-DROIT (VALVE GP-BANK 4-DROIT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 343-6218 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i03554840


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	6E-3028	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (ARTICULATION) (VALVE GP-CONTROL (ARTICULATION))	1112
Y	2	1	6E-3029	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (DÉPORT DE CERCLE) (VALVE GP-CONTROL (CENTERSHIFT))	1114
Y	3	1	6E-3030	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (BARRE D'INCLINAISON) (VALVE GP-CONTROL (WHEEL LEAN))	1116
Y	4	1	6E-3031	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE LIFT))	1118
	5	1	101-0509	5	JOINT INTÉGRAL (SEAL-INTEGRAL)	
	6	1	222-4737	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-4180	1	BOUCHON (PLUG)	
Y	7	1	239-9894	1	GR COLLECTEUR-SOUPAPE (DROIT) (MANIFOLD GP- VALVE (RH))	1015
	8	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	9	1	102-6238	1	COLLECTEUR (MANIFOLD)	
M	10	1	137-6720	1	BOULON (M10X1,5X160 MM) (BOLT (M10X1.5X160- MM))	
	11	1	3K-6113	3	RONDELLE DURE (12X18,5X3 MM TÉP.) (WASHER-HARD (12X18.5X3-MM THK))	
M	12	1	7X-2546	2	BOULON (M10X1,5X180 MM) (BOLT (M10X1.5X180- MM))	
M	13	1	8T-4186	3	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

250-0544 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS) (VALVE GP-BANK 4) (Suite)

i03554840



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01693095

CIRCUIT HYDRAULIQUE

124-3329 GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES-GAUCHE (VALVE GP-BANK 5-GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6675, 342-2640, 348-7520, 434-6587, 434-6595 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i03586220


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	7X-2546	2	BOULON (M10X1,5X180 MM) (BOLT (M10X1.5X180-MM))	
M	2	1	137-6720	1	BOULON (M10X1,5X160 MM) (BOLT (M10X1.5X160-MM))	
Y	3	1	6E-3034	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (POINTE DE LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE TIP))	1120
	4	1	101-0509	6	JOINT INTÉGRAL (SEAL-INTEGRAL)	
	5	1	102-8385	1	COLLECTEUR (MANIFOLD)	
Y	6	1	6E-3035	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (VALVE GP-CONTROL (CIRCLE DRIVE))	1122
Y	7	1	6E-3036	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (DÉPORT) (VALVE GP-CONTROL (SIDESHIFT))	1124
Y	8	1	124-2883	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE LIFT))	1100
Y	9	1	107-0545	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (RIPPER) (VALVE GP-CONTROL (RIPPER))	1096
	10	1	101-9346	1	COUVERCLE (COVER)	
	11	1	222-4737	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-4180	1	BOUCHON (PLUG)	
		1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	12	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
M	13	1	137-6719	3	BOULON (M10X1,5X80 MM) (BOLT (M10X1.5X80-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE,
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

124-3329 GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES (VALVE GP-BANK 5) (Suite)

i03586220



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01944104

CIRCUIT HYDRAULIQUE

250-0550 GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES-GAUCHE (VALVE GP-BANK 5-GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-8565, 343-6218, 434-6702 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i06034144



NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	6E-3034	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (POINTE DE LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE TIP))	1120
Y	2	1	6E-3035	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (VALVE GP-CONTROL (CIRCLE DRIVE))	1122
Y	3	1	6E-3036	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (DÉPORT) (VALVE GP-CONTROL (SIDESHIFT))	1124
Y	4	1	6E-3037	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE LIFT))	1126
	5	1	101-0509	6	JOINT INTÉGRAL (SEAL-INTEGRAL)	
	6	1	102-8385	1	COLLECTEUR (MANIFOLD)	
Y	7	1	107-0545	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (RIPPER) (VALVE GP-CONTROL (RIPPER))	1096
	8	1	222-4737	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-4180	1	BOUCHON (PLUG)	
		1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
Y	9	1	239-9893	1	GR COLLECTEUR-SOUPAPE (GAUCHE) (MANIFOLD GP-VALVE (LH))	1013
	10	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
M	11	1	8T-4172	3	BOULON (M10X1,5X80 MM) (BOLT (M10X1.5X80-MM))	
M	12	1	8T-6408	1	BOULON (M10X1,5X160 MM) (BOLT (M10X1.5X160-MM))	
	13	1	3K-6113	3	RONDELLE DURE (12X18,5X3 MM TÉP.) (WASHER-HARD (12X18.5X3-MM THK))	
M	14	1	7X-2546	2	BOULON (M10X1,5X180 MM) (BOLT (M10X1.5X180-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

250-0550 GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES (VALVE GP-BANK 5) (Suite)

106034144



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01700405

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6220 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES-DROIT (VALVE GP-BANK 6-DROIT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6675, 434-6595 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i03615145


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	4Z-6189	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (SCARIFICATEUR) (VALVE GP-CONTROL (SCARIFIER))	1110
Y	2	1	6E-3028	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (ARTICULATION) (VALVE GP-CONTROL (ARTICULATION))	1112
Y	3	1	6E-3029	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (DÉPORT DE CERCLE) (VALVE GP-CONTROL (CENTERSHIFT))	1114
Y	4	1	6E-3030	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (BARRE D'INCLINAISON) (VALVE GP-CONTROL (WHEEL LEAN))	1116
	5	1	101-0509	7	JOINT INTÉGRAL (SEAL-INTEGRAL)	
	6	1	101-9346	1	COUVERCLE (COVER)	
	7	1	102-6238	1	COLLECTEUR (MANIFOLD)	
Y	8	1	124-2884	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE LIFT))	1102
Y	9	1	124-2885	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (VALVE GP-CONTROL (BULLDOZER LIFT, PLOW))	1104
	10	1	8T-4121	6	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	11	1	134-8221	3	BOULON (M10X1,5X120 MM) (BOLT (M10X1.5X120-MM))	
M	12	1	137-6720	1	BOULON (M10X1,5X160 MM) (BOLT (M10X1.5X160-MM))	
	13	1	222-4737	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-4180	1	BOUCHON (PLUG)	
M	14	1	7X-2546	2	BOULON (M10X1,5X180 MM) (BOLT (M10X1.5X180-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6220 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES (VALVE GP-BANK 6) (Suite)

103615145



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01945488

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6224 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES-DROIT (VALVE GP-BANK 6-DROIT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6674, 434-6596 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04280791


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	7X-2546	2	BOULON (M10X1,5X180 MM) (BOLT (M10X1.5X180-MM))	
M	2	1	137-6720	1	BOULON (M10X1,5X160 MM) (BOLT (M10X1.5X160-MM))	
	3	1	102-6238	1	COLLECTEUR (MANIFOLD)	
	4	1	101-0509	7	JOINT INTÉGRAL (SEAL-INTEGRAL)	
Y	5	1	6E-3028	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (ARTICULATION) (VALVE GP-CONTROL (ARTICULATION))	1112
Y	6	1	6E-3029	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (DÉPORT DE CERCLE) (VALVE GP-CONTROL (CENTERSHIFT))	1114
Y	7	1	6E-3030	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (BARRE D'INCLINAISON) (VALVE GP-CONTROL (WHEEL LEAN))	1116
Y	8	1	115-1007	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (INCLINAISON LAME, CHARRUE DE DÉNEIGEMENT) (VALVE GP-CONTROL (DOZER ANGLE, SNOW PLOW))	1098
	9	1	101-9346	1	COUVERCLE (COVER)	
Y	10	1	124-2884	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE LIFT))	1102
Y	11	1	124-2885	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (VALVE GP-CONTROL (BULLDOZER LIFT, PLOW))	1104
	12	1	222-4737	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-4180	1	BOUCHON (PLUG)	
M	14	1	134-8221	3	BOULON (M10X1,5X120 MM) (BOLT (M10X1.5X120-MM))	
	15	1	8T-4121	6	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6224 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES (VALVE GP-BANK 6) (Suite)

i04280791



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01934773

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6226 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES-DROIT (VALVE GP-BANK 6-DROIT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-8565, 434-6702 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i05417952


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	7X-2546	2	BOULON (M10X1,5X180 MM) (BOLT (M10X1.5X180-MM))	
M	2	1	8T-6408	1	BOULON (M10X1,5X160 MM) (BOLT (M10X1.5X160-MM))	
Y	3	1	4Z-6189	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (SCARIFICATEUR) (VALVE GP-CONTROL (SCARIFIER))	1110
	4	1	101-0509	7	JOINT INTÉGRAL (SEAL-INTEGRAL)	
Y	5	1	6E-3028	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (ARTICULATION) (VALVE GP-CONTROL (ARTICULATION))	1112
Y	6	1	6E-3029	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (DÉPORT DE CERCLE) (VALVE GP-CONTROL (CENTERSHIFT))	1114
Y	7	1	6E-3030	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (BARRE D'INCLINAISON) (VALVE GP-CONTROL (WHEEL LEAN))	1116
Y	8	1	6E-3031	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE LIFT))	1118
	9	1	102-6238	1	COLLECTEUR (MANIFOLD)	
Y	10	1	124-2885	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (VALVE GP-CONTROL (BULLDOZER LIFT, PLOW))	1104
Y	11	1	239-9894	1	GR COLLECTEUR-SOUPAPE (DROIT) (MANIFOLD GP-VALVE (RH))	1015
	12	1	222-4737	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-4180	1	BOUCHON (PLUG)	
M	14	1	7X-2543	3	BOULON (M10X1,5X120 MM) (BOLT (M10X1.5X120-MM))	
	15	1	3K-6113	6	RONDELLE DURE (12X18,5X3 MM TEP.) (WASHER-HARD (12X18.5X3-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6226 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES (VALVE GP-BANK 6) (Suite)

105417952



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01935042

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6222 GR. SOUPAPE 7 RANGÉES-GAUCHE (VALVE GP-BANK 7-GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6674, 434-6596 GR. SOUPAPE ET TRINGLERIE
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i03596116


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	6E-3034	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (POINTE DE LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE TIP))	1120
Y	2	1	6E-3035	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (ENTRAÎNEMENT DE CERCLE) (VALVE GP-CONTROL (CIRCLE DRIVE))	1122
Y	3	1	6E-3036	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (DÉPORT) (VALVE GP-CONTROL (SIDESHIFT))	1124
	4	1	101-0509	8	JOINT INTÉGRAL (SEAL-INTegral)	
	5	1	101-9346	1	COUVERCLE (COVER)	
	6	1	102-8385	1	COLLECTEUR (MANIFOLD)	
Y	7	1	107-0545	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (RIPPER) (VALVE GP-CONTROL (RIPPER))	1096
Y	8	1	124-2883	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-CONTROL (BLADE LIFT))	1100
Y	9	1	137-8104	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (INCLINAISON AILERON) (VALVE GP-CONTROL (WING TILT))	1106
Y	10	1	137-8106	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (LEVAGE AILERON) (VALVE GP-CONTROL (WING LIFT))	1108
M	12	1	137-6720	4	BOULON (M10X1,5X160 MM) (BOLT (M10X1.5X160-MM))	
	13	1	222-4737	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-4180	1	BOUCHON (PLUG)	
M	14	1	7X-2546	2	BOULON (M10X1,5X180 MM) (BOLT (M10X1.5X180-MM))	
	15	1	8T-4121	6	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

341-6222 GR. SOUPAPE 7 RANGÉES (VALVE GP-BANK 7) (Suite)

103596116



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01934899

CIRCUIT HYDRAULIQUE

9T-5957 GR. SOUPAPE-COMBINAISON (VALVE GP-COMBINATION)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 299-5544, 434-8064 CANALISATIONS DE POMPE (ENS)

AUSSI UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-5064

i03535942

NOTA	N° REF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9T-5935	1	BODY (BODY)	
Y	2	1	100-6021	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (DIRECTION) (VALVE GP-RELIEF (STEERING))	1131
	3	1	3J-3679	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	1J-9671	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8003	1	BOUCHON (FILETAGE 1/2-20) (PLUG (1/2-20-THD))	
	4	1	3T-8236	1	RESSORT (SPRING)	
M	5	1	6V-5230	2	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))	
	6	1	6V-3965	1	RACCORD (DÉBRANCHEMENT RAPIDE) (FITTING (QUICK DISCONNECT))	
	7	1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	6V-8647	2	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	9	1	3J-7354	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	6E-1923	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	11	1	4J-5477	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
Y	12	1	4T-4935	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (PRINCIPAL) (VALVE GP-RELIEF (MAIN))	1137
	13	1	8T-8987	1	COUDE (ELBOW)	
	14	1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	15	1	1H-0337	1	SOUPAPE (VALVE)	
	16	1	9F-6705	1	RESSORT (SPRING)	
	17	1	9S-4189	1	BOUCHON (PLUG)	
	18	1	6E-1924	1	RESSORT (EXTÉRIEURE) (SPRING (OUTER))	
	19	1	6E-1925	1	RESSORT (INTERNE) (SPRING (INNER))	
	20	1	5M-2057	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	21	1	8M-3175	2	RONDELLE DURE (10,2X16X3 MM ÉP.) (WASHER-HARD (10.2X16X3-MM THK))	
	22	1	6V-0852	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)	
Y	23	1	6E-4703	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (SIGNAL D'ÉQUIPEMENT) (VALVE GP-RELIEF (IMPLEMENT SIGNAL))	1138
	24	1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	25	1	173-3993	2	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8001	1	BOUCHON (PLUG)	
Y	27	1	4T-1860	1	GR. SOUPAPE DE SERVOCOMMANDE (CYLINDRE ENROULEUR) (SIGNAL) (VALVE GP-SHUTTLE (BALL RESOLVER) (SIGNAL))	1139
	30	1	2S-4078	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	31	1	3R-2437	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	4K-1388	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8009	1	BOUCHON DE JOINT TORIQUE (PLUG-O-RING)	
	32	1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	33	1	7X-4776	2	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
	34	1	183-7263	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

9T-5957 GR. SOUPAPE-COMBINAISON (VALVE GP-COMBINATION) (Suite)

i03535942



NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	9S-8002	1	BOUCHON (FILETAGE 7/16-20) (PLUG (7/16-20-THD))	
Y	35	1	131-8350	1	GR. DE LA SOUPAPE DE PURGE (SIGNAL D'ÉQUIPEMENT) (VALVE GP-PURGE (IMPLEMENT SIGNAL))	1130
	36	1	3P-9498	1	ORIFICE OBTURATEUR (PLUG-ORIFICE)	
	37	1	9T-5934	1	SOUPAPE (VALVE)	
	38	1	8J-6815	2	ORIFICE OBTURATEUR (PLUG-ORIFICE)	
	39	1	<i>148-8408</i>	3	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	9S-4183	1	BOUCHON (1 1/16-12 THD) (PLUG (1-1/16-12-THD))	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

9T-5957 GR. SOUPAPE-COMBINAISON (VALVE GP-COMBINATION) (Suite)

i03535942



SECTION B-B



SECTION A-A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01297579

CIRCUIT HYDRAULIQUE

9T-5957 GR. SOUPAPE-COMBINAISON (VALVE GP-COMBINATION)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 299-5544, 434-8064 CANALISATIONS DE POMPE (ENS)

AUSSI UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-5064

i04905044

NOTA	N° REF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9T-5935	1	BODY (BODY)	
Y	2	1	100-6021	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (DIRECTION) (VALVE GP-RELIEF (STEERING))	1131
	3	1	3J-3679	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	1J-9671	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8003	1	BOUCHON (FILETAGE 1/2-20) (PLUG (1/2-20-THD))	
	4	1	3T-8236	1	RESSORT (SPRING)	
M	5	1	6V-5230	2	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))	
	6	1	6V-3965	1	RACCORD (DÉBRANCHEMENT RAPIDE) (FITTING (QUICK DISCONNECT))	
	7	1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	6V-8647	2	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	9	1	3J-7354	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	6E-1923	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	11	1	4J-5477	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
Y	12	1	4T-4935	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (PRINCIPAL) (VALVE GP-RELIEF (MAIN))	1137
	13	1	8T-8987	1	COUDE (ELBOW)	
	14	1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	15	1	1H-0337	1	SOUPAPE (VALVE)	
	16	1	9F-6705	1	RESSORT (SPRING)	
	17	1	9S-4189	1	BOUCHON (PLUG)	
	18	1	6E-1924	1	RESSORT (EXTÉRIEURE) (SPRING (OUTER))	
	19	1	6E-1925	1	RESSORT (INTERNE) (SPRING (INNER))	
	20	1	5M-2057	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	21	1	8M-3175	2	RONDELLE DURE (10,2X16X3 MM ÉP.) (WASHER-HARD (10.2X16X3-MM THK))	
	22	1	6V-0852	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)	
CY	23	1	330-7743	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (SIGNAL D'ÉQUIPEMENT) (VALVE GP-RELIEF (IMPLEMENT SIGNAL))	1134
	24	1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	25	1	173-3993	2	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8001	1	BOUCHON (PLUG)	
Y	27	1	4T-1860	1	GR. SOUPAPE DE SERVOCOMMANDE (CYLINDRE ENROULEUR) (SIGNAL) (VALVE GP-SHUTTLE (BALL RESOLVER) (SIGNAL))	1139
	30	1	2S-4078	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	31	1	3R-2437	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	4K-1388	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8009	1	BOUCHON DE JOINT TORIQUE (PLUG-O-RING)	
	32	1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	33	1	100-7000	2	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
	34	1	183-7263	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

CIRCUIT HYDRAULIQUE

9T-5957 GR. SOUPAPE-COMBINAISON (VALVE GP-COMBINATION) (Suite)

i04905044

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	9S-8002	1	BOUCHON (FILETAGE 7/16-20) (PLUG (7/16-20-THD))	
Y	35	1	131-8350	1	GR. DE LA SOUPAPE DE PURGE (SIGNAL D'ÉQUIPEMENT) (VALVE GP-PURGE (IMPLEMENT SIGNAL))	1130
	36	1	3P-9498	1	ORIFICE OBTURATEUR (PLUG-ORIFICE)	
	37	1	9T-5934	1	SOUPAPE (VALVE)	
	38	1	8J-6815	2	ORIFICE OBTURATEUR (PLUG-ORIFICE)	
	39	1	<i>148-8408</i>	3	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	9S-4183	1	BOUCHON (1 1/16-12 THD) (PLUG (1-1/16-12-THD))	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT



M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

9T-5957 GR. SOUPE- COMBINAISON (VALVE GP-COMBINATION) (Suite)

i04905044



SECTION B-B



SECTION A-A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03078250

CIRCUIT HYDRAULIQUE

107-0545 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-RIPPER (VALVE GP-CONTROL-RIPPER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6222 GR. SOUPAPE 7 RANGÉES, 124-3329, 250-0550 GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04922261

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6E-4599	1	BODY (BODY)	
	2	1	101-1148	1	TIGE (STEM)	
	3	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	5	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	6	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	7	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
C	8	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
Y	9	1	139-8472	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (RIPPER) (VALVE GP-RELIEF (RIPPER))	1132
	11	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	12	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	13	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	14	1	340-5472	1	LEVIER (ENS) (GAUCHE) (LEVER AS (LH))	
C	15	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	17	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	18	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
M	19	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	20	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	21	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	22	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	23	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	25	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	26	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	29	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
	31	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	34	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
	35	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	36	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	37	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	38	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE


CIRCUIT HYDRAULIQUE

107-0545 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)


i04922261




SECTION C-C



VIEW B-B



SECTION A-A



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03148019

CIRCUIT HYDRAULIQUE

115-1007 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-INCLINAISON LAME, CHARRUE DE DÉNEIGEMENT (VALVE GP-CONTROL-INCLINAISON LAME, CHARRUE DE DÉNEIGEMENT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6224 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04925871

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	3	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	4	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	5	1	6E-4599	1	BODY (BODY)	
	6	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	7	1	340-5470	1	LEVIER (ENS) (DROIT) (LEVER AS (RH))	
	8	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	9	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	10	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	11	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	12	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
	13	1	102-4578	1	TIGE (STEM)	
	14	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	15	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	16	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
Y	18	1	139-8472	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (ANGLE DE BULLDOZER, CHARRUE) (VALVE GP-RELIEF (BULLDOZER ANGLE, PLOW))	1132
C	19	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
		1	106-3658	1	SOUPAPE (VALVE)	
	21	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
C	22	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16- THD))	
	23	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	25	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	26	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	27	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	28	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	29	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	30	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	31	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	32	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	33	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

115-1007 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

i04925871



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03146677

CIRCUIT HYDRAULIQUE

124-2883 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-LEVAGE DE LA LAME (VALVE GP-CONTROL-LEVAGE DE LA LAME)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6222 GR. SOUPAPE 7 RANGÉES, 124-3329 GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES, 124-
3327 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS)
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i05059529


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	3	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	4	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	5	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	6	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	7	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	8	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	9	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	10	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
	11	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
C	12	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	13	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
	14	1	123-3115	1	BODY (BODY)	
C	16	1	124-3330	1	TIGE (STEM)	
CY	17	1	222-7774	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-RELIEF (BLADE LIFT))	1133
	18	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
	19	1	340-5472	1	LEVIER (ENS) (GAUCHE) (LEVER AS (LH))	
	20	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	21	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16- THD))	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	22	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	25	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	26	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	27	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	28	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	29	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	30	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	31	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	32	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

124-2883 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

105059529



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03149237

CIRCUIT HYDRAULIQUE

124-2884 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-LEVAGE DE LA LAME (VALVE GP-CONTROL-LEVAGE DE LA LAME)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6220, 341-6224 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES, 124-3325 SOUPAPE DE
DISTRIBUTEUR 4 (ENS)
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i05059549


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
	2	1	124-3330	1	TIGE (STEM)	
	3	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	5	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	6	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
CY	9	1	222-7774	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-RELIEF (BLADE LIFT))	1133
C	10	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	11	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	12	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	13	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	14	1	340-5470	1	LEVIER (ENS) (DROIT) (LEVER AS (RH))	
	15	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	17	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	18	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
M	19	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	20	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	21	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	22	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	23	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	25	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	26	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	27	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	28	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	29	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
	30	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	31	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
	32	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	33	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	34	1	123-3115	1	BODY (BODY)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

124-2884 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

105059549



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03153037

CIRCUIT HYDRAULIQUE

124-2885 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE (VALVE GP-CONTROL-LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6220, 341-6224, 341-6226 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04904700


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6E-4599	1	BODY (BODY)	
	2	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	3	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	5	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	6	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	7	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	8	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	9	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	10	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	11	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
	12	1	102-4574	1	TIGE (STEM)	
	13	1	340-5470	1	LEVIER (ENS) (DROIT) (LEVER AS (RH))	
	14	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	16	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	17	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
M	18	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	19	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	21	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	22	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
Y	24	1	222-7774	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (VALVE GP-RELIEF (BULLDOZER LIFT, PLOW))	1133
	25	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	26	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
	27	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	28	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	29	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	30	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	31	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	32	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
	33	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE,
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

124-2885 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

i04904700



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03066945

CIRCUIT HYDRAULIQUE

137-8104 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-INCLINAISON AILERON (VALVE GP-CONTROL-INCLINAISON AILERON)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6222 GR. SOUPAPE 7 RANGÉES
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04923210

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	137-8107	1	BODY (BODY)	
	2	1	102-4577	1	TIGE (STEM)	
	3	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	5	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	6	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	7	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	8	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	10	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	11	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	12	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	13	1	340-5472	1	LEVIER (ENS) (GAUCHE) (LEVER AS (LH))	
	14	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	16	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	17	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
M	18	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	19	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	20	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	21	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	22	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	24	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	25	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
Y	26	1	139-8472	2	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (INCLINAISON AILERON) (VALVE GP-RELIEF (WING TILT))	1132
	27	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
C	28	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
		1	106-3658	1	SOUPAPE (VALVE)	
C	29	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	30	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	31	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	32	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	33	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

137-8104 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

i04923210



CIRCUIT HYDRAULIQUE

137-8106 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-LEVAGE AILERON (VALVE GP-CONTROL-LEVAGE AILERON)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6222 GR. SOUPAPE 7 RANGÉES
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i05062432

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	137-8107	1	BODY (BODY)	
	2	1	102-4578	1	TIGE (STEM)	
	3	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	5	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	6	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	7	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	8	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	10	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	11	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	12	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	13	1	340-5472	1	LEVIER (ENS) (GAUCHE) (LEVER AS (LH))	
	14	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	16	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	17	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
M	18	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	19	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	20	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	21	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	22	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	24	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	25	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
Y	26	1	139-8472	2	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (LEVAGE AILERON) (VALVE GP-RELIEF (WING LIFT))	1132
	27	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
C	28	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
C	29	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
	30	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	31	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	32	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	33	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

137-8106 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

105062432



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03144999

CIRCUIT HYDRAULIQUE

4Z-6189 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-SCARIFICATEUR (VALVE GP-CONTROL-SCARIFICATEUR)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6220, 341-6226 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04923201


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	4	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	5	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	6	1	6E-4599	1	BODY (BODY)	
	7	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	8	1	101-1148	1	TIGE (STEM)	
	9	1	340-5470	1	LEVIER (ENS) (DROIT) (LEVER AS (RH))	
	10	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	11	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	12	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	13	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	14	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
	15	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	16	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	17	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
	18	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
	20	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	21	1	<i>148-8395</i>	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
	22	1	263-9657	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (VALVE GP-RELIEF)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4D-2297	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	25	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	26	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	27	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	28	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	29	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	30	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	31	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	32	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	33	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

4Z-6189 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

i04923201



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03146911

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3028 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-ARTICULATION (VALVE GP-CONTROL-ARTICULATION)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6220, 341-6224, 341-6226 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES, 124-3325, 250-
0544 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS)

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04913850

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6E-3044	1	BODY (BODY)	
	2	1	101-1148	1	TIGE (STEM)	
	3	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	5	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	6	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	7	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	8	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	9	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	10	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	11	1	340-5470	1	LEVIER (ENS) (DROIT) (LEVER AS (RH))	
C	12	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	14	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
	15	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	16	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	17	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	18	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	19	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	20	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	21	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	22	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	23	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	24	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	26	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
	27	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	28	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	29	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	30	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
	31	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	32	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	


C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3028 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

104913850



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03154636

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3029 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-DÉPORT DE CERCLE (VALVE GP-CONTROL-DÉPORT DE CERCLE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6220, 341-6224, 341-6226 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES, 124-3325, 250-
0544 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS)

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04914800

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	3	1	6E-3019	1	SOUPAPE (COMPENSATEUR) (VALVE (COMPENSATOR))	
	4	1	6E-3044	1	BODY (BODY)	
	5	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	6	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	7	1	340-5470	1	LEVIER (ENS) (DROIT) (LEVER AS (RH))	
	8	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	9	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	10	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	11	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	12	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
	13	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	14	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	15	1	101-1149	1	TIGE (STEM)	
	17	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
C	18	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	20	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
C	21	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	22	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	25	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	26	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	27	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	28	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	29	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	30	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
	31	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	32	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	


C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3029 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

i04914800



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03154718

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3030 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-BARRE D'INCLINAISON (VALVE GP-CONTROL-BARRE D'INCLINAISON)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6220, 341-6224, 341-6226 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES, 124-3325, 250-0544 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS)

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04915455

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	3	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	4	1	6E-3044	1	BODY (BODY)	
	5	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	6	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	7	1	101-1154	1	TIGE (STEM)	
	8	1	340-5470	1	LEVIER (ENS) (DROIT) (LEVER AS (RH))	
	9	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	10	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	11	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	12	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	13	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
	14	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	15	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	17	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
C	18	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	20	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	21	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	22	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	25	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
M	26	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	27	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	28	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	29	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	30	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
	31	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	32	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	


C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3030 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

i04915455



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03154778

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3031 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-LEVAGE DE LA LAME (VALVE GP-CONTROL-LEVAGE DE LA LAME)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6226 GR. DE SOUPAPE 6 RANGÉES, 250-0544 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4
(ENS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04922388

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6E-3043	1	BODY (BODY)	
	2	1	221-3676	1	TIGE (STEM)	
	3	1	101-1980	1	BOÎTIER (HOUSING)	
Y	4	1	108-4916	1	GR. VERROUILLAGE - SOUPAPE DE COMMANDE (LEVAGE DE LA LAME) (DETENT GP-CONTROL VALVE (BLADE LIFT))	935
	5	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
M	6	1	8T-6869	2	BOULON (M8X1,25X60 MM) (BOLT (M8X1.25X60-MM))	
	7	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	8	1	8T-4189	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	9	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	10	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	11	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	12	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	13	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	14	1	340-5470	1	LEVIER (ENS) (DROIT) (LEVER AS (RH))	
C	15	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
		1	106-3658	1	SOUPAPE (VALVE)	
	17	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	18	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
M	19	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	20	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	21	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	22	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	24	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	25	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	26	1	106-3660	2	PISTON (PISTON)	
Y	27	1	222-7774	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-RELIEF (BLADE LIFT))	1133
	29	1	111-8234	1	RESSORT (SPRING)	
					(SPRING MUST HAVE LIGHT BLUE STRIPE)	
	30	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
	31	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	32	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	33	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	34	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	35	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3031 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

i04922388



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03146443

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3034 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-POINTE DE LAME (VALVE GP-CONTROL-POINTE DE LAME)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6222 GR. SOUPAPE 7 RANGÉES, 124-3329, 250-0550 GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES,
124-3327 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS)

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04921979

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6E-4599	1	BODY (BODY)	
	2	1	101-1155	1	TIGE (STEM)	
	3	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	5	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	6	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	7	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
Y	8	1	139-8472	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (POINTE DE LAME) (VALVE GP-RELIEF (BLADE TIP))	1132
	10	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	11	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	12	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	13	1	340-5472	1	LEVIER (ENS) (GAUCHE) (LEVER AS (LH))	
	14	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	16	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	17	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
M	18	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	19	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	20	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	21	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	22	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	24	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	25	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	26	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	27	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	28	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
C	29	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
	30	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	31	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	32	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	33	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3034 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

i04921979



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03148860

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3035 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) – ENTRAÎNEMENT DE CERCLE (VALVE GP-CONTROL-ENTRAÎNEMENT DE CERCLE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6222 GR. SOUPAPE 7 RANGÉES, 124-3329, 250-0550 GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES,
124-3327 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS)
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04922199


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6E-3044	1	BODY (BODY)	
	2	1	148-7906	1	TIGE (STEM)	
	3	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	5	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	6	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	7	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	8	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	9	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	10	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	11	1	340-5472	1	LEVIER (ENS) (GAUCHE) (LEVER AS (LH))	
	12	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	14	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	15	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
M	16	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	17	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	18	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	19	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	20	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	21	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	22	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	23	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	24	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	25	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	27	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
	29	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	30	1	6E-3013	2	SIÈGE (SEAT)	
	31	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	32	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3035 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

i04922199



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03149038

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3036 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-DÉPORT (VALVE GP-CONTROL-DÉPORT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 341-6222 GR. SOUPAPE 7 RANGÉES, 124-3329, 250-0550 GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES,
124-3327 SOUPAPE DE DISTRIBUTEUR 4 (ENS)

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i04922237

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	3	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	4	1	6E-3058	1	BODY (BODY)	
	5	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	6	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	7	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	8	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	9	1	101-1978	1	COUVERCLE (COVER)	
	10	1	340-5472	1	LEVIER (ENS) (GAUCHE) (LEVER AS (LH))	
	11	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	12	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
	13	1	102-4577	1	TIGE (STEM)	
	14	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	15	1	106-3659	1	PISTON (PISTON)	
	17	1	111-8233	1	RESSORT (SPRING)	
Y	18	1	139-8472	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (DÉPORT) (VALVE GP-RELIEF (SIDESHIFT))	1132
C	19	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
	21	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	22	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	24	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	25	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
	26	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	27	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	28	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	29	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	30	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	31	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	32	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	33	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3036 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

i04922237



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03149139

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3037 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)-LEVAGE DE LA LAME (VALVE GP-CONTROL-LEVAGE DE LA LAME)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 250-0550 GR. SOUPAPE, 5 RANGÉES
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i05059509

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6E-3043	1	BODY (BODY)	
	2	1	221-3676	1	TIGE (STEM)	
	3	1	101-1980	1	BOÎTIER (HOUSING)	
Y	4	1	108-4916	1	GR. VERROUILLAGE - SOUPAPE DE COMMANDE (LEVAGE DE LA LAME) (DETENT GP-CONTROL VALVE (BLADE LIFT))	935
	5	1	5B-9318	1	BILLE (BALL)	
M	6	1	8T-6869	2	BOULON (M8X1,25X60 MM) (BOLT (M8X1.25X60-MM))	
	7	1	2K-8199	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	8	1	8T-4189	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	9	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	10	1	101-1984	1	BODY (BODY)	
	11	1	102-7412	1	RESSORT (SPRING)	
	12	1	101-1973	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	13	1	101-1971	1	LEVIER (LEVER)	
	14	1	340-5472	1	LEVIER (ENS) (GAUCHE) (LEVER AS (LH))	
	15	1	8M-4437	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	17	1	4D-9986	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	18	1	101-2480	1	COUVERCLE (COVER)	
M	19	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	20	1	6E-3007	1	RESSORT (SPRING)	
	21	1	6E-4502	1	BOUCHON (PLUG)	
	22	1	4J-7533	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	6E-3019	1	SOUPAPE (VALVE)	
	24	1	6E-5153	1	RESSORT (SPRING)	
	25	1	108-2187	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	26	1	148-8395	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-8005	1	BOUCHON (FILETAGE 3/4-16) (PLUG (3/4-16-THD))	
	27	1	106-3660	2	PISTON (PISTON)	
Y	28	1	222-7774	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (LEVAGE DE LA LAME) (VALVE GP-RELIEF (BLADE LIFT))	1133
	30	1	111-8234	1	RESSORT (SPRING)	
C	31	1	354-9444	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6E-3013	1	SIÈGE (SEAT)	
	32	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	33	1	9J-0403	2	RESSORT (SPRING)	
	34	1	9J-0404	2	BOUCHON (PLUG)	
	35	1	361-3549	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-3037 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (VALVE GP-CONTROL) (Suite)

105059509



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03147976

CIRCUIT HYDRAULIQUE

104-3122 SOUPAPE DE COMMANDE DE LA POMPE (ENS)- COMPENSATEUR DU DÉBIT DE PRESSION (VALVE GP-PUMP CONTROL-COMPENSATEUR DU DÉBIT DE PRESSION)

N/S: SZL1-144

PARTIE DE 6E-3136, 6E-3137 POMPE À PISTONS (ENS)
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5455

i03516903

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	9X-7680	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	9S-4191	1	BOUCHON (FILETAGE 9/16-18) (PLUG (9/16-18-THD))	
	3	1	3J-1907	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	9T-2186	2	BOUCHON (PLUG)	
	5	1	6E-4230	2	GUIDAGE-RESSORT (GUIDE-SPRING)	
	6	1	6E-4228	1	RESSORT (SPRING)	
	7	1	6E-6140	1	BOUCHON-COMPENSATEUR (PLUG-COMPENSATOR)	
	8	1	033-6036	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	6E-6141	2	CONTRE-ÉCROU D'ÉTANCHÉITÉ (LOCKNUT-SEALING)	
M	10	1	129-7632	2	VIS DE RÉGLAGE À DOUILLE (M8X1,25X45 MM) (SETSCREW-SOCKET (M8X1.25X45-MM))	
	11	1	6E-6142	1	BOUCHON-RÉGULATION DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE (PLUG-MARGIN)	
	12	1	033-6027	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	13	1	9T-7750	1	RESSORT (SPRING)	
	14	1	108-4816	1	GOUPILLE-BUTÉE DE RESSORT (PIN-SPRING STOP)	
	15	1	9T-1857	2	GUIDE (GUIDE)	
	16	1	6E-6420	1	ROBINET À POINTEAU (VALVE-NEEDLE)	
	17	1	6E-6419	1	ANNEAU (RING)	


PARTS SHOWN IN GRAPHIC(S) WITHOUT A REFERENCE NUMBER ARE NOT SERVICED SEPARATELY

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

104-3122 SOUPAPE DE COMMANDE DE LA POMPE (ENS) (VALVE GP-PUMP CONTROL) (Suite)

103516903



B
<FIN>

g01852701

CIRCUIT HYDRAULIQUE

131-8350 GR. DE LA SOUPAPE DE PURGE (VALVE GP-PURGE)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 9T-5957 GR. SOUPAPE-COMBINAISON

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4293

i03537342

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	109-1144	1	SOUPAPE (VALVE)	
	2	1	130-5770	1	MANCHON (SLEEVE)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00087876

CIRCUIT HYDRAULIQUE

100-6021 CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (VALVE GP-RELIEF)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 9T-5957 GR. SOUPAPE-COMBINAISON
AUSSI UN ACCESSOIRE


SMCS-4322, 5069, 5072, 5117

i05114909

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	346-3800	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (PRESSION HUILE PILOTE) (VALVE GP-RELIEF (PILOT OIL PRESSURE))	1136
	2	1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3	1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	366-4972	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
	5	1	6V-5556	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

PARTS SHOWN IN GRAPHIC(S) WITHOUT A REFERENCE
NUMBER ARE NOT SERVICED SEPARATELY

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03300004

CIRCUIT HYDRAULIQUE

139-8472 CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (VALVE GP-RELIEF)

N/S: SZL1-UP

OPÉRÉ DIRECTEMENT

PARTIE DE 107-0545, 115-1007, 137-8104, 137-8106, 6E-3034, 6E-3036 SOUPAPE DE
COMMANDE (ENS)


AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4322, 5069, 5072, 5117

i04922015

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	346-3799	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (VALVE GP-RELIEF)	1135
	2	1	3J-1907	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3	1	4D-2297	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02140443

CIRCUIT HYDRAULIQUE

222-7774 CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (VALVE GP-RELIEF)

N/S: SZL1-UP

OPÉRÉ DIRECTEMENT

PARTIE DE 124-2883, 124-2884, 124-2885, 6E-3031, 6E-3037 SOUPAPE DE COMMANDE (ENS)


AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4322, 5069, 5072, 5117


i04896529

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	346-3799	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (VALVE GP-RELIEF)	1135
	2	1	3J-1907	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3	1	4D-2297	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1



SECTION A-A

<FIN>

g02152471

CIRCUIT HYDRAULIQUE

330-7743 CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (VALVE GP-RELIEF)

N/S: SZL1-UP

OPÉRÉ DIRECTEMENT

PARTIE DE 9T-5957 GR. SOUPAPE-COMBINAISON


AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4322, 5069, 5072, 5117

i04912044

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	346-3799	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (VALVE GP-RELIEF)	1135
	2	1	3J-1907	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3	1	4D-2297	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03108716

CIRCUIT HYDRAULIQUE

346-3799 CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (VALVE GP-RELIEF)

N/S: SZL1-UP

OPÉRÉ DIRECTEMENT

PARTIE DE 139-8472, 222-7774, 330-7743 CLAPET DE DÉCHARGE (ENS)

AUSSI UN ACCESSOIRE


SMCS-4322, 5069, 5072, 5117

i04896553


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2J-6089	1	RESSORT (SPRING)	
	2	1	114-6635	1	ENS. PIÈCE DE RETENUE (RETAINER AS)	
	3	1	131-8777	1	CLAPET DE DÉCHARGE (VALVE-RELIEF)	
	4	1	4D-2297	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
B	5	1	2A-3211	1	RONDELLE (ÉP. 5,5X12,3X0,8 MM) (WASHER (5.5X12.3X0.8-MM THK))	
	6	1	363-6601	1	CONTRE-ÉCROU HEXAGONAL (FILETAGE 9/16- 18) (NUT-HEX JAM (9/16-18-THD))	
	7	1	3J-1907	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

PARTS SHOWN IN GRAPHIC(S) WITHOUT A REFERENCE
NUMBER ARE NOT SERVICED SEPARATELY

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE



GRAPHIQUE 1



SECTION A-A

<FIN>

g02460330

CIRCUIT HYDRAULIQUE

346-3800 CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (VALVE GP-RELIEF)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 100-6021 CLAPET DE DÉCHARGE (ENS)
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4322, 5069, 5072, 5117

i04783129

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	4T-4509	1	SIÈGE (SEAT)	
	2	1	6E-5200	1	ENS. PIÈCE DE RETENUE (RETAINER AS)	
	3	1	9X-6395	1	ÉCROU (FILETAGE 3/4-16) (NUT (3/4-16-THD))	
	4	1	108-5157	1	SOUPAPE (VALVE)	
	5	1	6V-5556	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	6	1	125-1393	1	RESSORT (SPRING)	
					-OU-	
		1	4T-1700	1	RESSORT (SPRING)	
	7	1	366-4972	2	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
B	8	1	096-6166	1	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	9	1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02519416

CIRCUIT HYDRAULIQUE

4T-4935 CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (VALVE GP-RELIEF)

N/S: SZL1-UP

OPÉRÉ DIRECTEMENT


PARTIE DE 9T-5957 GR. SOUPAPE-COMBINAISON

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4322, 5069, 5072, 5117

i03537341

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6E-1835	1	ENS. PIÈCE DE RETENUE (RETAINER AS)	
	2	1	9X-6395	1	ÉCROU (FILETAGE 3/4-16) (NUT (3/4-16-THD))	
	3	1	7J-9933	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	4T-7571	1	PLAQUE (PLATE)	
	5	1	6J-6439	1	SOUPAPE SOULEVANTE (VALVE-POPPET)	
	6	1	3K-0360	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	7	1	4T-4942	1	RESSORT (SPRING)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00082648

CIRCUIT HYDRAULIQUE

6E-4703 CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (VALVE GP-RELIEF)

N/S: SZL1-UP

OPÉRÉ DIRECTEMENT


PARTIE DE 9T-5957 GR. SOUPAPE-COMBINAISON

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-4322, 5069, 5072, 5117

i03537460

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	4D-2297	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3	1	3G-3726	1	ÉCROU (FILET DE 3/8-40) (NUT (3/8-40-THD))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00084814

CIRCUIT HYDRAULIQUE

4T-1860 GR. SOUPAPE DE SERVOCOMMANDE (VALVE GP-SHUTTLE)


N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 9T-5957 GR. SOUPAPE-COMBINAISON
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-5079

i06601674

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6V-5324	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	2	1	4T-0928	1	SOUPAPE (VALVE)						
	3	1	147-6603	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	4	1	147-6604	2	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)						
	5	1	147-6605	2	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)						
	6	1	1M-6718	1	BILLE (BALL)						
	7	1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g06040735

CIRCUIT HYDRAULIQUE

149-2610 ÉLECTROVANNE (ENS) (VALVE GP-SOLENOID)

N/S: SZL1-UP

24 V

COMMANDE POUR REMPLACEMENT SUR CHANTIER 279-6528-PAGE: 1141


PARTIE DE 112-2240 GR COLLECTEUR-COMMANDE

UN ACCESSOIRE

SMCS-5479

i04192912

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3G-8175	1	KIT DE JOINTS (KIT-SEAL) (INCLUDES O-RINGS & BACK-UP RING)	
	2	1	218-9894	1	BOBINE (ENS) (24 V) (COIL AS (24-VOLT))	
		1	1S-9593	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (2-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
	3	1	355-1470	1	CARTOUCHE (ASS) (CARTRIDGE AS)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02126881

CIRCUIT HYDRAULIQUE

279-6528 ÉLECTROVANNE (ENS) (VALVE GP-SOLEN0ID)


N/S: SZL1-UP

24 V

SMCS-5479

i04020814

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	355-1470	1	CARTOUCHE (ASS) (CARTRIDGE AS)	
	2	1	218-9894	1	BOBINE (ENS) (24 V) (COIL AS (24-VOLT))	
	3	1	3G-8175	1	KIT DE JOINTS (KIT-SEAL)	
					(INCLUDES SEAL-O-RINGS & BACK UP RING)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02146135

ÉQUIPEMENTS

153-9360 GR. CERCLE (CIRCLE GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 338-7509, 450-6413 GR. CERCLE
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-6152, 6154, 6155


i05373990

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	2G-3971	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	2	1	4D-4375	2	TENON DE FIXATION (LUG)	
	3	1	5T-3889	1	ÉTAI (BRACE)	
	4	1	5T-3890	1	ÉTAI (BRACE)	
	5	1	6G-2946	2	ARRÊT (STOP)	
	6	1	153-0185	1	POUTRE - LAME (BEAM-BLADE)	
	7	1	8D-9882	2	BLOC - REMPLISSEUR (BLOCK-FILLER)	
	8	1	8D-9886	1	ÉTAI (BRACE)	
	9	1	8D-9887	1	ÉTAI (BRACE)	
	10	1	153-0187	1	POUTRE - LAME (BEAM-BLADE)	
AF		1	5T-4267		SEGMENT, CERCLE (SEGMENT-CIRCLE)	
					(4 TEETH) SERVICE REPAIR FOR WORN OR DAMAGED TEETH	
					PARTS SHOWN IN GRAPHIC(S) WITHOUT A REFERENCE NUMBER ARE NOT SERVICED SEPARATELY	
A - NON INCLUS DANS CE GROUPE						
F - NON ILLUSTRÉ						

ÉQUIPEMENTS

153-9360 GR. CERCLE (CIRCLE GP) (Suite)

105373990



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03405301

ÉQUIPEMENTS

338-7508 GR. CERCLE (CIRCLE GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 329-3826 VERS. PUISSANCE LAME ET EXTRÉMITÉ
UN ACCESSOIRE

SMCS-6152, 6154, 6155

i04539820

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2B-2673	2	ÉCROU À CRÉNEAUX (FILETAGE 1-3/4-5) (NUT-CASTLE (1-3/4-5-THD))	
B	2	1	2G-3219	4	CALE (ÉP 0,8 MM) (SHIM (0.8-MM THK))	
B	3	1	2G-3221	4	CALE (1,6 MM ÉP) (SHIM (1.6-MM THK))	
	4	1	2K-0419	4	RONDELLE (ÉP. 0,766X3,5X0,065 IN) (WASHER (0.766X3.5X0.065-IN THK))	
B	5	1	5D-6644	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	6	1	5T-8366	4	BANDE D'USURE (STRIP-WEAR)	
	7	1	6G-2947	1	ARBRE (SHAFT)	
	8	1	8D-5949	1	BARRE - ÉPANDUEUSE (BAR-SPREADER)	
	9	1	8W-1749	10	PLAQUE (PLATE)	
	10	1	8W-3656	1	ENS. CERCLE (CIRCLE AS)	
		1	4D-4375	2	TENON DE FIXATION (LUG)	
		1	6G-2946	2	ARRÊT (STOP)	
		1	6G-2949	1	ÉTAI (BRACE)	
		1	7B-5037	2	BOULON DE BLOCAGE (LOCK-BOLT)	
		1	8W-3653	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	11	1	102-4139	8	ENTRETOISE (ÉP. 18,85X26,67X78 MM) (SPACER (18.85X26.67X78-MM THK))	
	12	1	163-6074	2	CALE (ÉP. 0,381 MM) (SHIM (0.381-MM THK))	
	13	1	178-1685	1	BANDE D'USURE (STRIP-WEAR)	
B	14	1	178-1686	2	CALE (ÉP 0,8 MM) (SHIM (0.8-MM THK))	
B	15	1	178-1688	2	CALE (1,8 MM ÉP) (SHIM (1.8-MM THK))	
B	16	1	178-8455	2	CALE (ÉP. 0,4 MM) (SHIM (0.4-MM THK))	
	17	1	338-7445	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	9D-8285	1	BOUCHON (CAP)	
M		1	118-7313	2	BOULON (M16X2X70 MM) (BOLT (M16X2X70-MM))	
		1	339-1882	4	RONDELLE DURE (WASHER-HARD)	
M		1	339-1910	2	BOULON (M16X2X60 MM) (BOLT (M16X2X60-MM))	
	18	1	338-7446	1	SUPPORT - RAIL (BRACKET-RAIL)	
	19	1	338-7447	1	SUPPORT (BRACKET)	
	20	1	105-2080	4	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	21	1	163-4720	1	PROTECTION (GAUCHE) (GUARD (LH))	
	22	1	163-4721	1	PROTECTION (DROIT) (GUARD (RH))	
	23	1	299-3443	2	RONDELLE (ÉP. 45,25X76,2X6,35 MM) (WASHER (45.25X76.2X6.35-MM THK))	
	24	1	3B-5320	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	25	1	7X-0334	8	BOULON (1/2-13X5 IN) (BOLT (1/2-13X5-IN))	
	26	1	7X-0452	4	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 1-1/2-6) (NUT-FULL (1-1/2-6-THD))	
	27	1	7X-0550	8	RONDELLE DURE (13,5 X32X5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (13.5X32X5-MM THK))	
	28	1	7X-3392	30	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X22.5X3-MM THK))	
M	29	1	8T-4139	30	BOULON (M12X1,75X30 MM) (BOLT (M12X1.75X30-MM))	

ÉQUIPEMENTS

338-7508 GR. CERCLE (CIRCLE GP) (Suite)


i04539820

NOTA	N°	RÉF.	NUMÉRO DE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR
	RÉF.	GRAPHIQUE			PIÈCE	1	2	3	4	5	
B - UTILISER SI NÉCESSAIRE											
M - PIÈCE MÉTRIQUE											

ÉQUIPEMENTS

338-7508 GR. CERCLE (CIRCLE GP) (Suite)

i04539820



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01864481

ÉQUIPEMENTS

338-7509 GR. CERCLE (CIRCLE GP)

N/S: SZL1-3197

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 461-2766 OPTION DE CERCLE (VERS.)

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-6152, 6154, 6155

i06541789

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2B-2673	2	ÉCROU À CRÉNEAUX (FILETAGE 1-3/4-5) (NUT-CASTLE (1-3/4-5-THD))	
B	2	1	2G-3219	4	CALE (ÉP 0,8 MM) (SHIM (0.8-MM THK))	
B	3	1	2G-3221	4	CALE (1,6 MM ÉP) (SHIM (1.6-MM THK))	
B	4	1	2K-0419	4	RONDELLE (ÉP. 0,766X3,5X0,065 IN) (WASHER (0.766X3.5X0.065-IN THK))	
B	5	1	5D-6644	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	6	1	446-1524	4	BANDE D'USURE (STRIP-WEAR)	
	7	1	8D-5949	1	BARRE - ÉPANDEUSE (BAR-SPREADER)	
	8	1	8W-1749	10	PLAQUE (PLATE)	
	9	1	102-4139	8	ENTRETOISE (ÉP. 18,85X26,67X78 MM) (SPACER (18.85X26.67X78-MM THK))	
	10	1	338-7449	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	104-8655	1	MANCHON (BUSHING)	
	11	1	338-7450	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	104-8655	1	MANCHON (BUSHING)	
	12	1	153-3580	1	ARBRE (SHAFT)	
Y	13	1	153-9360	1	GR. CERCLE (CIRCLE GP)	1142
	14	1	338-7445	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	9D-8285	1	BOUCHON (CAP)	
M		1	118-7313	2	BOULON (M16X2X70 MM) (BOLT (M16X2X70-MM))	
		1	339-1882	4	RONDELLE DURE (WASHER-HARD)	
M		1	339-1910	2	BOULON (M16X2X60 MM) (BOLT (M16X2X60-MM))	
	15	1	494-5306	1	PROTECTION (GAUCHE) (GUARD (LH))	
	16	1	494-5307	1	PROTECTION (DROIT) (GUARD (RH))	
B	17	1	163-6074	2	CALE (ÉP. 0,381 MM) (SHIM (0.381-MM THK))	
	18	1	446-1527	1	BANDE D'USURE (STRIP-WEAR)	
B	19	1	178-1686	1	CALE (ÉP 0,8 MM) (SHIM (0.8-MM THK))	
B	20	1	178-1688	1	CALE (1,8 MM ÉP) (SHIM (1.8-MM THK))	
B	21	1	178-8455	1	CALE (ÉP. 0,4 MM) (SHIM (0.4-MM THK))	
	22	1	105-2080	4	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	23	1	299-3443	2	RONDELLE (ÉP. 45,25X76,2X6,35 MM) (WASHER (45.25X76.2X6.35-MM THK))	
	24	1	3B-5320	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	25	1	7X-0334	8	BOULON (1/2-13X5 IN) (BOLT (1/2-13X5-IN))	
	26	1	7X-0452	4	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 1-1/2-6) (NUT-FULL (1-1/2-6-THD))	
	27	1	7X-0550	8	RONDELLE DURE (13,5 X32X5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (13.5X32X5-MM THK))	
	28	1	7X-3392	30	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X22.5X3-MM THK))	
M	29	1	8T-4139	30	BOULON (M12X1,75X30 MM) (BOLT (M12X1.75X30-MM))	
	30	1	2A-7089	2	MANCHON (BUSHING)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

ÉQUIPEMENTS

338-7509 GR. CERCLE (CIRCLE GP) (Suite)

i06541789



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03359460

ÉQUIPEMENTS

417-8149 GR. CERCLE (CIRCLE GP)


N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 421-5048 GR. CERCLE
UN ACCESSOIRE

SMCS-6152, 6154, 6155

i05287650

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	2G-3971	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	2	1	5T-3889	1	ÉTAI (BRACE)	
	3	1	5T-3890	1	ÉTAI (BRACE)	
	4	1	6G-2946	2	ARRÊT (STOP)	
	5	1	6G-2949	1	ÉTAI (BRACE)	
	6	1	8D-9882	2	BLOC - REMPLISSEUR (BLOCK-FILLER)	
	7	1	8D-9886	1	ÉTAI (BRACE)	
	8	1	8D-9887	1	ÉTAI (BRACE)	
	9	1	4D-4375	2	TENON DE FIXATION (LUG)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03359661

ÉQUIPEMENTS

421-5048 GR. CERCLE (CIRCLE GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 329-3826 VERS. PUISSANCE LAME ET EXTRÉMITÉ
UN ACCESSOIRE

SMCS-6152, 6154, 6155

i06541793


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2B-2673	2	ÉCROU À CRÉNEAUX (FILETAGE 1-3/4-5) (NUT-CASTLE (1-3/4-5-THD))	
B	2	1	2G-3219	4	CALE (ÉP 0,8 MM) (SHIM (0.8-MM THK))	
B	3	1	2G-3221	4	CALE (1,6 MM ÉP) (SHIM (1.6-MM THK))	
B	4	1	2K-0419	4	RONDELLE (ÉP. 0,766X3,5X0,065 IN) (WASHER (0.766X3.5X0.065-IN THK))	
B	5	1	5D-6644	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	6	1	446-1524	4	BANDE D'USURE (STRIP-WEAR)	
	7	1	8D-5949	1	BARRE - ÉPANDEUSE (BAR-SPREADER)	
	8	1	8W-1749	10	PLAQUE (PLATE)	
	9	1	102-4139	8	ENTRETOISE (ÉP. 18,85X26,67X78 MM) (SPACER (18.85X26.67X78-MM THK))	
	10	1	153-3580	1	ARBRE (SHAFT)	
B	11	1	163-6074	2	CALE (ÉP. 0,381 MM) (SHIM (0.381-MM THK))	
	12	1	446-1527	1	BANDE D'USURE (STRIP-WEAR)	
B	13	1	178-1686	2	CALE (ÉP 0,8 MM) (SHIM (0.8-MM THK))	
B	14	1	178-1688	2	CALE (1,8 MM ÉP) (SHIM (1.8-MM THK))	
B	15	1	178-8455	2	CALE (ÉP. 0,4 MM) (SHIM (0.4-MM THK))	
	16	1	338-7445	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	9D-8285	1	BOUCHON (CAP)	
M		1	118-7313	2	BOULON (M16X2X70 MM) (BOLT (M16X2X70-MM))	
		1	339-1882	4	RONDELLE DURE (WASHER-HARD)	
M		1	339-1910	2	BOULON (M16X2X60 MM) (BOLT (M16X2X60-MM))	
	17	1	338-7446	1	SUPPORT - RAIL (BRACKET-RAIL)	
	18	1	338-7447	1	SUPPORT (BRACKET)	
Y	19	1	417-8149	1	GR. CERCLE (CIRCLE GP)	1149
	20	1	105-2080	4	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	21	1	494-5306	1	PROTECTION (GAUCHE) (GUARD (LH))	
	22	1	494-5307	1	PROTECTION (DROIT) (GUARD (RH))	
	23	1	299-3443	2	RONDELLE (ÉP. 45,25X76,2X6,35 MM) (WASHER (45.25X76.2X6.35-MM THK))	
	24	1	3B-5320	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	25	1	7X-0334	8	BOULON (1/2-13X5 IN) (BOLT (1/2-13X5-IN))	
B	26	1	7X-0452	4	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 1-1/2-6) (NUT-FULL (1-1/2-6-THD))	
	27	1	7X-0550	8	RONDELLE DURE (13,5 X32X5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (13.5X32X5-MM THK))	
	28	1	7X-3392	30	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X22.5X3-MM THK))	
M	29	1	8T-4139	30	BOULON (M12X1,75X30 MM) (BOLT (M12X1.75X30-MM))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

ÉQUIPEMENTS

421-5048 GR. CERCLE (CIRCLE GP) (Suite)

i06541793



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03360116

ÉQUIPEMENTS

450-6413 GR. CERCLE (CIRCLE GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 450-7869 GR. CERCLE

UN ACCESSOIRE

SMCS-6152, 6154, 6155

i05873823

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	153-9360	1	GR. CERCLE (CIRCLE GP)	1142
Y	254-5960	1	GR MONTAGE DE COMMANDE DE NIVELLEMENT (CERCLE) (MOUNTING GP-GRADE CONTROL (CIRCLE))	429

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

ÉQUIPEMENTS

450-7869 GR. CERCLE (CIRCLE GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 461-2784, 461-2793 OPTION DE CERCLE (VERS.)

UN ACCESSOIRE

SMCS-6152, 6154, 6155

i06535013


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2B-2673	2	ÉCROU À CRÉNEAUX (FILETAGE 1-3/4-5) (NUT-CASTLE (1-3/4-5-THD))	
B	2	1	2G-3219	4	CALE (ÉP 0,8 MM) (SHIM (0.8-MM THK))	
B	3	1	2G-3221	4	CALE (1,6 MM ÉP) (SHIM (1.6-MM THK))	
B	4	1	2K-0419	4	RONDELLE (ÉP. 0,766X3,5X0,065 IN) (WASHER (0.766X3.5X0.065-IN THK))	
B	5	1	5D-6644	10	CALE (ÉP. 0,762 MM) (SHIM (0.762-MM THK))	
	6	1	446-1524	4	BANDE D'USURE (STRIP-WEAR)	
	7	1	8D-5949	1	BARRE - ÉPANDEUSE (BAR-SPREADER)	
	8	1	8W-1749	10	PLAQUE (PLATE)	
	9	1	102-4139	8	ENTRETOISE (ÉP. 18,85X26,67X78 MM) (SPACER (18.85X26.67X78-MM THK))	
	10	1	338-7449	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	10A	1	104-8655	1	MANCHON (BUSHING)	
	11	1	338-7450	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	11A	1	104-8655	1	MANCHON (BUSHING)	
	12	1	153-3580	1	ARBRE (SHAFT)	
Y	13	1	450-6413	1	GR. CERCLE (CIRCLE GP)	1152
	14	1	338-7445	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	9D-8285	1	BOUCHON (CAP)	
M		1	118-7313	2	BOULON (M16X2X70 MM) (BOLT (M16X2X70-MM))	
		1	339-1882	4	RONDELLE DURE (WASHER-HARD)	
M		1	339-1910	2	BOULON (M16X2X60 MM) (BOLT (M16X2X60-MM))	
	15	1	494-5306	1	PROTECTION (GAUCHE) (GAUCHE) (GUARD (LH) (LH))	
	16	1	494-5307	1	PROTECTION (DROIT) (DROIT) (GUARD (RH) (RH))	
B	17	1	163-6074	2	CALE (ÉP. 0,381 MM) (SHIM (0.381-MM THK))	
	18	1	446-1527	1	BANDE D'USURE (STRIP-WEAR)	
B	19	1	178-1686	1	CALE (ÉP 0,8 MM) (SHIM (0.8-MM THK))	
B	20	1	178-1688	1	CALE (1,8 MM ÉP) (SHIM (1.8-MM THK))	
B	21	1	178-8455	1	CALE (ÉP. 0,4 MM) (SHIM (0.4-MM THK))	
	22	1	105-2080	4	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	1F-0748	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 1/2-13) (NUT-WELD (1/2-13-THD))	
	23	1	299-3443	2	RONDELLE (ÉP. 45,25X76,2X6,35 MM) (WASHER (45.25X76.2X6.35-MM THK))	
	24	1	3B-5320	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	25	1	7X-0334	8	BOULON (1/2-13X5 IN) (BOLT (1/2-13X5-IN))	
	26	1	7X-0452	4	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 1-1/2-6) (NUT-FULL (1-1/2-6-THD))	
	27	1	7X-0550	8	RONDELLE DURE (13,5 X32X5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (13.5X32X5-MM THK))	
	28	1	7X-3392	30	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X22.5X3-MM THK))	
M	29	1	8T-4139	30	BOULON (M12X1,75X30 MM) (BOLT (M12X1.75X30-MM))	
	30	1	2A-7089	2	MANCHON (BUSHING)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

ÉQUIPEMENTS

450-7869 GR. CERCLE (CIRCLE GP) (Suite)

i06535013



g06014573

ÉQUIPEMENTS

338-7507 BARRE D'ATTELAGE (ASS) (DRAWBAR GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 340-5009, 435-1516, 435-1518 VERS.

SCARIFICATEUR

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-6153

i05070289

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3B-8489	1	GRAISSEUR (1/8-27 PTF) (FITTING-GREASE (1/8-27 PTF))	
B	2	1	6G-1914	54	CALE (ÉP. 0,76 MM) (SHIM (0.76-MM THK))	
B	3	1	6G-1915	36	CALE (ÉP. 0,25 MM) (SHIM (0.25-MM THK))	
	4	1	6G-5442	1	BILLE (BALL)	
	5	1	128-9654	11	BANDE D'USURE (STRIP-WEAR)	
	6	1	261-4672	1	BOUCHON (BARRE D'ATTELAGE) (CAP (DRAWBAR))	
	7	1	261-4673	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
B	8	1	261-4674	4	CALE (ÉP 0,8 MM) (SHIM (0.8-MM THK))	
B	9	1	261-4675	6	CALE (ÉP. 0,25 MM) (SHIM (0.25-MM THK))	
B	10	1	261-4676	1	CALE (ÉP 0,12 MM) (SHIM (0.12-MM THK))	
	11	1	319-2228	6	PATIN, GUIDE DE CERCLE (SHOE-CIRCLE GUIDE)	
	12	1	333-0960	6	BANDE D'USURE (STRIP-WEAR)	
	13	1	338-7506	1	BARRE DE TRACTION ET ENS. ÉTRIER (DRAWBAR & YOKE AS)	
	13A	1	5T-6775	2	RENFORCEMENT (REINFORCEMENT)	
	13B	1	8F-9836	12	BOSSAGE (FILETAGE 3/8-16) (BOSS (3/8-16-THD))	
	13C	1	178-3086	3	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	13D	1	8X-7956	1	ARBRE (ENS) (SHAFT AS)	
	13E	1	123-7707	2	PLAQUE (PLATE)	
	13F	1	338-7505	1	PLAQUE (PLATE)	
M	14	1	147-5112	4	BOULON (M24X3X150 MM) (BOLT (M24X3X150-MM))	
	15	1	1D-5119	12	ÉCROU (FILETAGE 3/4-10) (NUT (3/4-10-THD))	
M	16	1	213-5007	2	BOULON (M20X2,5X80 MM) (BOLT (M20X2.5X80-MM))	
	17	1	267-3506	4	RONDELLE DURE (ÉP. 26X44X4 MM) (WASHER-HARD (26X44X4-MM THK))	
	18	1	267-3508	4	RONDELLE DURE (ÉP. 22X35X3,5 MM) (WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK))	
	19	1	283-1578	20	RONDELLE DURE (ÉP. 22 X 45 X 10 MM) (WASHER-HARD (22X45X10-MM THK))	
M	20	1	286-0742	4	ÉCROU (FILETAGE M20X2,5) (NUT (M20X2.5-THD))	
	21	1	289-0580	12	VIS DE RÉGLAGE (3/4-10X2,5 IN) (SETSCREW (3/4-10X2.5-IN))	
	22	1	339-1911	18	BOULON (M20X2,5X125 MM) (BOLT (M20X2.5X125-MM))	
	23	1	5P-8291	5	BOULON (3/4-16X2 IN) (BOLT (3/4-16X2-IN))	
M	24	1	6V-8653	2	VIS À PANS CREUX (M6X1X40 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M6X1X40-MM))	


B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

ÉQUIPEMENTS

338-7507 BARRE D'ATTELAGE (ASS) (DRAWBAR GP) (Suite)

i05070289



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01932616

ÉQUIPEMENTS

372-3400 BARRE D'ATTELAGE (ASS) (DRAWBAR GP)

N/S: SZL643-3197

PARTIE DE 435-1517 BARRE D'ATTELAGE (ASS), 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-6153

i06232705



NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3B-8489	1	GRAISSEUR (1/8-27 PTF) (FITTING-GREASE (1/8-27 PTF))	
B	2	1	6G-1914	54	CALE (ÉP. 0,76 MM) (SHIM (0.76-MM THK))	
B	3	1	6G-1915	36	CALE (ÉP. 0,25 MM) (SHIM (0.25-MM THK))	
	4	1	6G-5442	1	BILLE (BALL)	
	5	1	128-9654	11	BANDE D'USURE (STRIP-WEAR)	
	6	1	261-4672	1	BOUCHON (BARRE D'ATTELAGE) (CAP (DRAWBAR))	
	7	1	261-4673	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
B	8	1	261-4674	4	CALE (ÉP 0,8 MM) (SHIM (0.8-MM THK))	
B	9	1	261-4675	6	CALE (ÉP. 0,25 MM) (SHIM (0.25-MM THK))	
B	10	1	261-4676	1	CALE (ÉP 0,12 MM) (SHIM (0.12-MM THK))	
	11	1	319-2228	6	PATIN, GUIDE DE CERCLE (SHOE-CIRCLE GUIDE)	
	12	1	333-0960	6	BANDE D'USURE (STRIP-WEAR)	
	13	1	372-3398	1	BARRE DE TRACTION ET ENS. ÉTRIER (DRAWBAR & YOKE AS)	
	13A	1	178-3086	3	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
M		1	8Y-3795	1	BOSSAGE (M10X1,5X39 MM) (BOSS (M10X1.5X39-MM))	
M		1	8Y-4489	1	BOSSAGE (FILETAGE M10X1,5) (BOSS (M10X1.5-THD))	
M		1	9R-2672	5	BOSSAGE FILETÉ (M10X1,5X120 MM) (BOSS-THREADED (M10X1.5X120-MM))	
M		1	9R-9866	2	BOSSAGE FILETÉ (FILETAGE M10X1,5) (BOSS-THREADED (M10X1.5-THD))	
M		1	107-2344	2	BOSSAGE (M10X1,5X60 MM) (BOSS (M10X1.5X60-MM))	
M	14	1	147-5112	4	BOULON (M24X3X150 MM) (BOLT (M24X3X150-MM))	
	15	1	1D-5119	12	ÉCROU (FILET 3/4-10) (NUT (3/4-10-THD))	
M	16	1	213-5007	2	BOULON (M20X2,5X80 MM) (BOLT (M20X2.5X80-MM))	
	17	1	267-3506	4	RONDELLE DURE (ÉP. 26X44X4 MM) (WASHER-HARD (26X44X4-MM THK))	
	18	1	267-3508	4	RONDELLE DURE (ÉP. 22X35X3,5 MM) (WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK))	
	19	1	283-1578	20	RONDELLE DURE (ÉP. 22 X 45 X 10 MM) (WASHER-HARD (22X45X10-MM THK))	
M	20	1	286-0742	4	ÉCROU (FILETAGE M20X2,5) (NUT (M20X2.5-THD))	
	21	1	289-0580	12	VIS DE RÉGLAGE (3/4-10X2,5 IN) (SETSCREW (3/4-10X2.5-IN))	
	22	1	339-1911	18	BOULON (M20X2,5X125 MM) (BOLT (M20X2.5X125-MM))	
	23	1	5P-8291	5	BOULON (3/4-16X2 IN) (BOLT (3/4-16X2-IN))	
M	24	1	6V-8653	2	VIS À PANS CREUX (M6X1X40 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M6X1X40-MM))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

ÉQUIPEMENTS

372-3400 BARRE D'ATTELAGE (ASS) (DRAWBAR GP) (Suite)

i06232705



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03865219

ÉQUIPEMENTS

435-1517 BARRE D'ATTELAGE (ASS) (DRAWBAR GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 424-8614, 461-2745 OPTION HYDRAULIQUE (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-6153

i06162993

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	372-3400	1	BARRE D'ATTELAGE (ASS) (DRAWBAR GP)	1157
Y	372-3880	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (DROIT) (LINES GP-HYDRAULIC (RH))	964
			—OU—	
Y	434-8075	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (DROIT) (LINES GP-HYDRAULIC (RH))	974

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

ÉQUIPEMENTS

113-0997 GR. TRINGLERIE ABAISSEMENT (LINK GP-LOWER)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 299-2511 RIPPER (ENS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-6313

i03858643

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	113-0998	1	BIELLETTE (ENS) (LINK AS)	
	2	1	3G-0472	4	PALIER (BEARING)	
	3	1	7K-9203	8	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00109099

ÉQUIPEMENTS

113-0994 GR BIELLETTE SUPÉRIEURE (LINK GP-UPPER)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 299-2511 RIPPER (ENS)

UN ACCESSOIRE


SMCS-6313

i03858642

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	127-8157	1	BIELLETTE (LINK)	
	2	1	8D-9296	2	PALIER (BEARING)	
	3	1	7K-9202	4	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	



SECTION A-A



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00109098

POSTE DE CONDUITE

171-7186 GR. ACCESSOIRES - CAB.-SURÉLEVÉ (ACCESSORY GP-CAB-SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

12 V, PRISE D'ALIMENTATION

PARTIE DE 286-4328 CONFIG.CONVERTISSEUR - ÉLECTRIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408, 1421

i04913355


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	117-2311	1	DOUILLE-ALIMENTATION AUXILIAIRE (12 V) (SOCKET-AUXILIARY POWER (12-VOLT))	
	2	1	169-3264	1	FAISCEAU DE CABINE (ASS) (HARNESS AS-CAB)	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
					(INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	5P-4571	2	BORNE À LAMELLES (14 GA À 16 GA) (TERMINAL-BLADE (14-GA TO 16-GA))	
		1	9X-0196	1	BORNE (ENS) (16 GA) (TERMINAL AS (16-GA))	
		1	7Y-3952	1	FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (PLUG-CONNECTOR (2-PIN))	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
M	3	1	129-3178	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	4	1	139-1153	1	PLAQUE (PLATE)	
	5	1	6P-0205	2	ENTRETOISE (ÉP. 0,269X0,405X0,656 IN) (SPACER (0.269X0.405X0.656-IN THK))	
	6	1	9X-8256	2	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
E	7	1	7X-7877		BANDE DE CHANT (7 CM) (STRIP-EDGE (7-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

171-7186 GR. ACCESSOIRES - CAB. (ACCESSORY GP-CAB) (Suite)

i04913355



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02577416

POSTE DE CONDUITE

434-8056 GR. ACCESSOIRES - CAB.-SURÉLEVÉ (ACCESSORY GP-CAB-SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

PRISE D'ALIMENTATION 12 VOLTS

PARTIE DE 434-8346 CONFIG.CONVERTISSEUR - ÉLECTRIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408, 1421

i06049698


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	117-2311	1	DOUILLE-ALIMENTATION AUXILIAIRE (12 V) (SOCKET-AUXILIARY POWER (12-VOLT))	
	2	1	169-3264	1	FAISCEAU DE CABINE (ASS) (HARNESS AS-CAB)	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
					(INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	5P-4571	2	BORNE À LAMELLES (14 GA À 16 GA) (TERMINAL-BLADE (14-GA TO 16-GA))	
		1	9X-0196	1	BORNE (ENS) (16 GA) (TERMINAL AS (16-GA))	
		1	7Y-3952	1	FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (PLUG-CONNECTOR (2-PIN))	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
M	3	1	129-3178	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	4	1	139-1153	1	PLAQUE (PLATE)	
	5	1	6P-0205	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,269X0,405X0,656 IN) (SPACER (0.269X0.405X0.656-IN THK))	
	6	1	9X-8256	1	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
E	7	1	7X-7877		BANDE DE CHANT (7 CM) (STRIP-EDGE (7-CM))	
M	8	1	3T-0852	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
	9	1	8T-4224	1	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	10	1	126-5211	1	ENTRETOISE (ÉP. 3X15X17 MM) (SPACER (3X15X17-MM THK))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

434-8056 GR. ACCESSOIRES - CAB. (ACCESSORY GP-CAB) (Suite)

i06049698



GRAPHIQUE 1

g03798526

POSTE DE CONDUITE

116-2779 GR. DISPOSITIF DE RÉGLAGE - SIÈGE (ADJUST GP-SEAT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 8Y-6852 GR SIÈGE FIXE
UN ACCESSOIRE

SMCS-7321


i03519251

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9C-5347	4	BOULON (1/2-13X0,75 IN) (BOLT (1/2-13X0.75-IN))	
	2	1	9V-7943	2	RESSORT (SPRING)	
	3	1	116-2327	1	SUPPORT (ENS) (SUPPORT AS)	
	4	1	9C-2177	1	BOUCHON (CAP)	
	5	1	6W-0590	1	LEVIER (RÉGLAGE DU SIÈGE) (LEVER (SEAT ADJUST))	
	6	1	3J-5696	1	TUYAU (PIPE)	
	7	1	4V-7890	1	RESSORT (SPRING)	
	8	1	6W-0111	2	BIELLETTE (LINK)	
	9	1	2L-5893	1	GOUPILLE CREUSE (PIN-SPRING)	
	10	1	4V-7891	1	LOQUET (ENS) (LATCH AS)	
	11	1	5B-6172	8	RONDELLE (ÉP. 9,7X19X0,8 MM) (WASHER (9.7X19X0.8-MM THK))	
	12	1	2K-4973	8	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))	
	13	1	9V-3043	1	BIELLETTE (ENS) (LINK AS)	
	14	1	6W-0108	1	BIELLETTE (ENS) (LINK AS)	
	15	1	116-2016	1	ENS. ANGLE (GAUCHE) (ANGLE AS (LH))	
	16	1	116-2015	1	ENS. ANGLE (DROIT) (ANGLE AS (RH))	
	17	1	6W-1885	1	ENS. PROFILÉ (CHANNEL AS)	
		1	9V-7440	4	ÉCROU À SOUDER (NUT-WELD)	
	18	1	5M-3062	4	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75-IN))	

POSTE DE CONDUITE

116-2779 GR. DISPOSITIF DE RÉGLAGE - SIÈGE (ADJUST GP-SEAT) (Suite)

103519251



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00108773

POSTE DE CONDUITE

125-9854 GR. DISPOSITIF DE RÉGLAGE - SIÈGE (ADJUSTER GP-SEAT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 125-9856 GR SIÈGE FIXE

SMCS-7321


i03525825

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	125-9853	1	ENS. BASE (BASE AS)						
	2	1	6W-1497	1	SUPPORT (ENS) (SUPPORT AS)						
	3	1	6W-1496	1	SUPPORT (ENS) (SUPPORT AS)						
	4	1	6W-1888	1	TÔLE (SHEET)						
	5	1	6W-2371	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)						
	6	1	6W-3628	2	CÂBLE (CABLE)						
	7	1	8T-9381	2	BOULON (7/16-20X1 IN) (BOLT (7/16-20X1-IN))						
	8	1	8S-4790	4	ENTRETOISE (ÉP. 0,459X0,625X0,25 IN) (SPACER (0.459X0.625X0.25-IN THK))						
	9	1	4B-5272	4	RONDELLE (ÉP 12,7X31,7X2 MM) (WASHER (12.7X31.7X2-MM THK))						
	10	1	8R-4519	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 7/16-20) (LOCKNUT (7/16-20-THD))						
	11	1	5V-5262	2	BOULON SPÉCIAL (BOLT-SPECIAL)						
	12	1	4L-6454	4	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))						
	13	1	5M-2894	4	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))						

POSTE DE CONDUITE

125-9854 GR. DISPOSITIF DE RÉGLAGE - SIÈGE (ADJUST GP-SEAT) (Suite)

103525825



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00109161

POSTE DE CONDUITE

173-1028 GR. DISPOSITIF DE RÉGLAGE - SIÈGE (ADJUSTER GP-SEAT)

N/S: SZL1-UP

GLISSIÈRE


PARTIE DE 301-4174 GR. DU SIÈGE

UN ACCESSOIRE

SMCS-7321

i03570370

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	4V-8256	4	RESSORT (SPRING)						
	2	1	117-4492	1	TIGE (ROD)						
	3	1	136-1544	1	LOQUET (ENS) (GAUCHE) (LATCH AS (LH))						
	4	1	156-5545	1	LOQUET (ENS) (DROIT) (LATCH AS (RH))						
	5	1	164-4531	1	TIGE (ROD)						
	6	1	170-1112	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)						
	7	1	170-1114	1	POIGNÉE (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DU COULISSEAU) (HANDLE (SLIDE ADJUSTMENT))						
	8	1	170-1115	1	POIGNÉE (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE L'INCLINAISON) (HANDLE (TILT ADJUSTMENT))						
	9	1	132-0338	2	RONDELLE-PLASTIQUE (13X31,7X0,8 MM ÉP) (WASHER-PLASTIC (13X31.7X0.8-MM THK))						
	10	1	2K-4973	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))						
	11	1	7X-0608	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X16X2 MM) (WASHER-HARD (10.2X16X2-MM THK))						



BOTTOM VIEW

SECTION A-A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01191495

POSTE DE CONDUITE

308-5633 GR. CLIMATISEUR ET RÉCHAUFFEUR (AIR CONDITIONER & HEATER GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 289-7545 GR. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-7304, 7320

i05980904

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2P-4339	1	CONTRE-ÉCROU (7/16-28-THD) (NUT-JAM (7/16-28-THD))	
	2	1	2V-0099	1	BOUTON DE COMMANDE (FAN VITESSE (régime moteur)) (KNOB-CONTROL (FAN SPEED))	
	2A	1	2V-0099	1	BOUTON DE COMMANDE (COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE) (KNOB-CONTROL (TEMPERATURE CONTROL))	
	3	2	3E-0400	2	ENS. ROUE DE SOUFFLANTE (WHEEL AS-BLOWER)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	037-4838	1	COLLIER (CLAMP)	
	4	1	3E-3890	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (VITESSE DU VENTILATEUR, TEMPÉRATURE) (CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR) (FILM-IDENTIFICATION (FAN SPEED, TEMPERATURE) (AIR CONDITIONER, HEATER))	
	5	1	119-9631	1	CONTACTEUR-TEMPÉRATURE (SWITCH-TEMPERATURE)	
	6	1,2	3S-2093	4	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	7	2	3T-3197	1	ŒILLET (GROMMET)	
	8	2	3T-3198	1	ŒILLET (GROMMET)	
	9	1	5P-7803	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	10	1	6P-3236	1	ENS. CONTACTEUR ROTATIF (FAN VITESSE (régime moteur)) (SWITCH AS-ROTARY (FAN SPEED))	
		1	6V-8362	5	VIS MÉTAUX (8-32X0,31 IN) (SCREW-MACHINE (8-32X0.31-IN))	
		1	9B-7233	5	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	11	1	6T-5345	1	MANCHON DE BORNE (BUSHING-TERMINAL)	
	12	2	6T-6708	2	RONDELLE (ÉP 7X28,6X4,1 MM) (WASHER (7X28.6X4.1-MM THK))	
	14	1	8C-3756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CLIMATISEUR) (CLIMATISEUR) (FILM-IDENTIFICATION (AIR CONDITIONER) (AIR CONDITIONER))	
	15	2	8C-4586	2	COLLIER (CLAMP)	
	16	1	8D-1429	1	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
	18	2	8P-5141	2	DIAPHRAGME (PLATE-ORIFICE)	
	19	1	8X-5536	1	COUVERCLE (COVER)	
	20	1	8X-5538	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
M		1	8T-3490	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	21	1	8X-5540	1	COUVERCLE (COVER)	
	22	1	422-2152	4	OUIE ÉVENT (ENS) (ÉVENT) (LOUVER AS-VENT (VENT))	
	23	2	9G-1950	1	RÉSISTANCE (RESISTOR)	
	24	2	9X-2185	4	VIS (8-15X0,44 IN) (SCREW (8-15X0.44-IN))	
	25	2	9X-2488	4	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	26	2	9X-9653	1	ENS. BOBINE D'ÉVAPORATEUR (COIL AS-EVAPORATOR)	
	27	1	110-6393	1	PLAQUE D'INSTRUCTION (CLIMATISEUR) (PLATE-INSTRUCTION (AIR CONDITIONER))	
	28	1	123-4618	1	COUVERCLE (COVER)	
	29	1	123-4701	1	JOINT (SEAL)	

POSTE DE CONDUITE

308-5633 GR. CLIMATISEUR ET RÉCHAUFFEUR (AIR CONDITIONER & HEATER GP) (Suite)

i05980904

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	30	2	124-1431	1	SUPPORT (BRACKET)	
	31	2	124-1432	1	BOÎTIER (ENS) (HOUSING AS)	
		2	7T-1099	1	BIELLE (LINK)	
		2	8P-5141	2	DIAPHRAGME (PLATE-ORIFICE)	
	32	2	124-3137	1	SUPPORT (BRACKET)	
	33	2	124-3138	1	JOINT (SEAL)	
	34	1	124-9006	1	ARBRE (SHAFT)	
	35	2	423-6697	1	ARBRE (ENS) (SHAFT AS)	
		2	4L-5966	2	VIS DE RÉGLAGE (10-32X0,25 IN) (SETSCREW (10-32X0.25-IN))	
	36	1	125-0438	1	JOINT (GASKET)	
	37	2	129-4935	1	JOINT (SEAL)	
	38	2	142-4940	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	39	1	174-4492	1	COUVERCLE (COVER)	
	40	2	174-4971	1	SUPPORT (ENS) (SUPPORT AS)	
M		2	3E-4304	6	FILETAGE RAPPORTÉ (FILETAGE M6X1) (INSERT-THREADED (M6X1-THD))	
	43	2	177-7858	1	FAISCEAU DE RÉCHAUFFEUR ET DE CLIMATISEUR (ENS) (HARNESS AS-HEATER & AIR COND)	
		2	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		2	3T-3157	1	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		2	3T-3158	1	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		2	3T-3159	1	RESSORT (SPRING)	
		2	3T-3278	1	GAINE (BOOT)	
		2	5P-1475	5	BORNE À FOURCHE (14 GA À 16 GA, VIS N° 8) (TERMINAL-FORK (14-GA TO 16-GA, NO. 8 SCREW))	
		2	6D-4161	1	CONTACT (CONTACT)	
		2	6T-6505	5	BOÎTIER DE PRISE FEMELLE (LAMELLE À VERROUILLAGE POSITIF) (HOUSING-RECEPTACLE (BLADE, POSITIVE LOCK))	
		2	6T-6506	6	BORNE À LAMELLES (14 GA À 18 GA) (TERMINAL-BLADE (14-GA TO 18-GA))	
		2	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		2	9G-3695	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		2	9W-0844	2	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
		2	9W-0852	3	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
		2	155-2270	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN)) (INCLUDES PLUG AS, WEDGE, & INTERFACE SEAL)	
	44	1	191-0027	1	PAD (PAD)	
	45	2	204-4376	1	BOUCHON-PROTECTEUR (CAP-PROTECTIVE)	
	46	2	238-0415	1	ENS. SOUPE, EAU (VALVE AS-WATER)	
	47	2	238-0417	1	RADIATEUR DE CHAUFFAGE (ENS) (CORE AS-HEATER)	
	48	2	248-6772	4	VIS MÉTAUX (8-16X7,75 IN) (SCREW-MACHINE (8-16X7.75-IN))	
	49	1	255-6261	2	PLAQUE (PLATE)	
I	50	2	308-5632	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	51	2	313-6224	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	

POSTE DE CONDUITE

308-5633 GR. CLIMATISEUR ET RÉCHAUFFEUR (AIR CONDITIONER & HEATER GP) (Suite)

i05980904

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	52	2	385-0244	1	ENS. MOTEUR-VENTILATEUR (27 V ; A/C, RÉCHAUFFEUR) (MOTOR AS-BLOWER (27-VOLT, A/C, HEATER))	
		1	9W-0852	2	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
		1	100-3426	2	ENS. ROUE DE SOUFFLANTE (WHEEL AS-BLOWER)	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
					(INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
	53	1	104-2091	8	VIS À TÊTE PLATE (6-20X0,5 IN) (SCREW-FLAT HEAD (6-20X0.5-IN))	
M	54	2	129-3178	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	55	2	130-5300	1	ATTACHE (CLIP)	
M	56	2	141-9784	1	BOULON (M6 X 1 X 190 MM) (BOLT (M6X1X190-MM))	
	57	1	096-6166	2	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	58	1	3H-2900	1	ŒILLET (GROMMET)	
	59	1	3S-9557	8	VIS CYLINDRIQUE LARGE (4-40X0,5 IN) (SCREW-PAN HEAD (4-40X0.5-IN))	
	60	2	4M-6582	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	61	2	5C-2890	7	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	62	1,2	5P-1075	13	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	63	2	5P-9135	1	ŒILLET (GROMMET)	
	64	2	6V-1668	2	RONDELLE (6,5 X 29,1 X 3 MM ÉP) (WASHER (6.5X29.1X3-MM THK))	
M	65	2	6V-7728	1	BOULON (M6X1X45 MM) (BOLT (M6X1X45-MM))	
	66	1,2	6V-8801	13	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	67	1	7T-9793	2	CLAPET ANTIRETOUR (VIDANGE DE L'ÉVAPORATEUR) (VALVE-CHECK (EVAPORATOR DRAIN))	
M	69	2	8T-4171	2	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))	
	70	2	8T-4205	15	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	72	2	9M-8406	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
M	73	1	9X-2040	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X25-MM))	
M	74	1	9X-2041	5	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	
M	75	1	9X-2045	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	76	2	9X-7381	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	77	2	9X-7382	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
E	78	2	136-1953		FLEXIBLE (17 CM CHACUN) (HOSE (17-CM EACH))	
D	79	2	5P-5908		JOINT (0,2 M) (SEAL (0.2-M))	
D	80	2	5P-5637		JOINT (0,2 M CHAQUE) (SEAL (0.2-M EACH))	
D	80A	2	5P-5637		JOINT (0,1 M) (SEAL (0.1-M))	
D	80B	2	5P-5637		JOINT (0,9 M) (SEAL (0.9-M))	
D	80C	2	5P-5637		JOINT (0,8-M) (SEAL (0.8-M))	
D	80D	2	5P-5637		JOINT (0,5 M CHAQUE) (SEAL (0.5-M EACH))	
D	80F	2	5P-5637		JOINT (0,4 M) (SEAL (0.4-M))	
E	81	2	9X-2126		JOINT (21 CM CHACUN) (SEAL (21-CM EACH))	
E	81A	2	9X-2126		JOINT (33 CM CHAQUE) (SEAL (33-CM EACH))	
H	82	1	267-8575		TUBE (9 DM CHACUN) (TUBE (9-DM EACH))	

POSTE DE CONDUITE

308-5633 GR. CLIMATISEUR ET RÉCHAUFFEUR (AIR CONDITIONER & HEATER GP) (Suite)

i05980904


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	83	1	5C-8312	2	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))						
M	84	1	8T-0337	2	VIS MÉTAUX (M4X0,7X12 MM) (SCREW-MACHINE (M4X0.7X12-MM))						

D - COMMANDE AU MÈTRE
 E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
 H - ORDER BY THE DECIMETER
 I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE
 M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

308-5633 GR. CLIMATISEUR ET RÉCHAUFFEUR (AIR CONDITIONER & HEATER GP) (Suite)

105980904



GRAPHIQUE 1


g03147079

POSTE DE CONDUITE


308-5633 GR. CLIMATISEUR ET RÉCHAUFFEUR (AIR CONDITIONER & HEATER GP) (Suite)

i05980904


REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS



VIEW OF AREA B
(CASE REMOVED)



VIEW OF AREA C



VIEW OF AREA B
(COMPONENTS REMOVED)

GRAPHIQUE 2

<FIN>

g02408778

POSTE DE CONDUITE

437-0701 GR. CLIMATISEUR ET MONTAGE (AIR CONDITIONER & MOUNTING GP)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 437-0686 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-7320

i05878682

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	123-0872	1	PAD (PAD)	
	2	1	191-5236	1	PAD (PAD)	
Y	3	1	417-6027	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	1196
	4	1	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	5	1	5D-1026	2	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
	6	1	5M-3062	1	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75-IN))	
	7	1	8M-2773	2	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	8	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03709793

POSTE DE CONDUITE

300-9979 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)

N/S: SZL1-1630

PARTIE DE 348-6942 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

SMCS-7320

i04934239

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	7I-5015	1	CONDUIT GP-AIR CABINE (CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR) (DUCT GP-CAB AIR (AIR CONDITIONER, HEATER))	1270
Y	2	1	8X-2925	1	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (FILTER GP- CAB AIR)	1286
Y	3	1	348-8159	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP- AIR CONDITIONER)	1347
Y	4	1	177-7891	1	GR. CONDUIT ET COMMANDE (A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR) (DUCT & CONTROL GP (A/C, HEATER DISTRIBUTOR))	1269
Y	5	1	289-7545	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	1194
Y	6	1	315-2614	1	GR. DE CÂBLAGE DU CLIMATISEUR (WIRING GP-AIR CONDITIONER)	485
Y	7	1	325-8635	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	1360
Y	8	1	328-2062	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1217
Y	9	1	335-1419	1	CONDENSATEUR ET MTG GP-RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)	1226
F			9W-1441	1	FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))	
					(INSIDE STEERING CONSOLE WIRING GP)	


F - NON ILLUSTRÉ

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

300-9979 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR) (Suite)

i04934239



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02397578

POSTE DE CONDUITE

300-9979 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)

N/S: SZL1631-UP

PARTIE DE 348-6942 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7320

i05292446

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	7I-5015	1	CONDUIT GP-AIR CABINE (DUCT GP-CAB AIR)	1270
Y	2	1	8X-2925	1	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (FILTER GP-CAB AIR)	1286
CY	3	1	393-2625	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	1353
Y	4	1	177-7891	1	GR. CONDUIT ET COMMANDE (A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR) (DUCT & CONTROL GP (A/C, HEATER DISTRIBUTOR))	1269
Y	5	1	289-7545	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	1194
Y	6	1	315-2614	1	GR. DE CÂBLAGE DU CLIMATISEUR (WIRING GP-AIR CONDITIONER)	485
Y	7	1	325-8635	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	1360
Y	8	1	328-2062	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1217
CY	9	1	376-6729	1	CONDENSATEUR ET MTG GP-RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)	1227

F			9W-1441	1	FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))	
					(INSIDE STEERING CONSOLE WIRING GP)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


F - NON ILLUSTRÉ

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

300-9979 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR) (Suite)

i05292446



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03362251

POSTE DE CONDUITE

300-9979 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)

N/S: SZL1631-UP

PARTIE DE 348-6942 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7320

i05303411

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	7I-5015	1	CONDUIT GP-AIR CABINE (DUCT GP-CAB AIR)	1270
Y	2	1	8X-2925	1	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (FILTER GP-CAB AIR)	1286
Y	3	1	393-2625	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	1353
Y	4	1	177-7891	1	GR. CONDUIT ET COMMANDE (A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR) (DUCT & CONTROL GP (A/C, HEATER DISTRIBUTOR))	1269
Y	5	1	289-7545	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	1194
CY	6	1	373-6947	1	GR. DE CÂBLAGE DU CLIMATISEUR (WIRING GP-AIR CONDITIONER)	487
Y	7	1	325-8635	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	1360
Y	8	1	328-2062	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1217
Y	9	1	376-6729	1	CONDENSATEUR ET MTG GP-RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)	1227

F			9W-1441	1	FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))	
					(INSIDE STEERING CONSOLE WIRING GP)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


F - NON ILLUSTRÉ

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

300-9979 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR) (Suite)

i05303411



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03367166

POSTE DE CONDUITE

311-2751 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)

N/S: SZL1-144

PARTIE DE 339-4964, 339-4967 GR. OPTION-CAB


UN ACCESSOIRE

SMCS-7320

i03658943

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	7I-5015	1	CONDUIT GP-AIR CABINE (CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR) (DUCT GP-CAB AIR (AIR CONDITIONER, HEATER))	1270
Y	2	1	8X-2925	1	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (CLIMATISEUR) (FILTER GP-CAB AIR (AIR CONDITIONER))	1286
Y	3	1	177-7891	1	GR. CONDUIT ET COMMANDE (A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR) (DUCT & CONTROL GP (A/C, HEATER DISTRIBUTOR))	1269
Y	4	1	289-7545	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	1194
Y	5	1	295-4431	1	CONDENSATEUR ET MTG GP-RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)	1225
Y	6	1	311-0803	1	GR. DE CÂBLAGE DU CLIMATISEUR (WIRING GP-AIR CONDITIONER)	481
Y	7	1	311-2772	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP- AIR CONDITIONER)	1341
Y	8	1	311-2773	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	1356
Y	9	1	311-2800	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1213

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01859324

POSTE DE CONDUITE

311-2751 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)

N/S: SZL145-UP

PARTIE DE 339-4964, 339-4967 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

SMCS-7320

i03894716

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	7I-5015	1	CONDUIT GP-AIR CABINE (CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR) (DUCT GP-CAB AIR (AIR CONDITIONER, HEATER))	1270
Y	2	1	8X-2925	1	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (CLIMATISEUR) (FILTER GP-CAB AIR (AIR CONDITIONER))	1286
Y	3	1	177-7891	1	GR. CONDUIT ET COMMANDE (A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR) (DUCT & CONTROL GP (A/C, HEATER DISTRIBUTOR))	1269
Y	4	1	289-7545	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	1194
CY	5	1	335-1419	1	CONDENSATEUR ET MTG GP-RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)	1226
Y	6	1	311-0803	1	GR. DE CÂBLAGE DU CLIMATISEUR (WIRING GP-AIR CONDITIONER)	481
CY	7	1	348-8158	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	1344
Y	8	1	311-2773	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	1356
Y	9	1	311-2800	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1213
	10	1	335-6210	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (ACHEMINEMENT DE COURROIE) (FILM-INSTRUCTION (BELT ROUTING))	
F		1	9W-1441	1	FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))	
					(SEE WIRING GROUP STEERING CONSOLE FOR LOCATION)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


F - NON ILLUSTRÉ

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

311-2751 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR) (Suite)

i03894716



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01669494

POSTE DE CONDUITE

311-2751 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)

N/S: SZL145-1630

PARTIE DE 339-4964, 339-4967 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

SMCS-7320

i04909305

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	7I-5015	1	CONDUIT GP-AIR CABINE (CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR) (DUCT GP-CAB AIR (AIR CONDITIONER, HEATER))	1270
Y	2	1	8X-2925	1	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (CLIMATISEUR) (FILTER GP-CAB AIR (AIR CONDITIONER))	1286
Y	3	1	177-7891	1	GR. CONDUIT ET COMMANDE (A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR) (DUCT & CONTROL GP (A/C, HEATER DISTRIBUTOR))	1269
Y	4	1	289-7545	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	1194
Y	5	1	335-1419	1	CONDENSATEUR ET MTG GP-RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)	1226
Y	6	1	311-0803	1	GR. DE CÂBLAGE DU CLIMATISEUR (WIRING GP-AIR CONDITIONER)	481
Y	7	1	348-8158	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	1344
Y	8	1	311-2773	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	1356
Y	9	1	311-2800	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1213
F		1	9W-1441	1	FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE)) (SEE WIRING GROUP STEERING CONSOLE FOR LOCATION)	


F - NON ILLUSTRÉ

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

311-2751 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR) (Suite)

i04909305



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02398478

POSTE DE CONDUITE

311-2751 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)

N/S: SZL1631-UP

PARTIE DE 339-4964, 339-4967 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7320

i04931847

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	7I-5015	1	CONDUIT GP-AIR CABINE (CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR) (DUCT GP-CAB AIR (AIR CONDITIONER, HEATER))	1270
Y	2	1	8X-2925	1	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (CLIMATISEUR) (FILTER GP-CAB AIR (AIR CONDITIONER))	1286
Y	3	1	177-7891	1	GR. CONDUIT ET COMMANDE (A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR) (DUCT & CONTROL GP (A/C, HEATER DISTRIBUTOR))	1269
Y	4	1	289-7545	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	1194
CY	5	1	376-6729	1	CONDENSATEUR ET MTG GP-RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)	1227
Y	6	1	311-0803	1	GR. DE CÂBLAGE DU CLIMATISEUR (WIRING GP-AIR CONDITIONER)	481
CY	7	1	393-2624	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	1350
Y	8	1	311-2773	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	1356
Y	9	1	311-2800	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1213
F			9W-1441	1	FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))	
					(SEE WIRING GROUP STEERING CONSOLE FOR LOCATION)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


F - NON ILLUSTRÉ

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

311-2751 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR) (Suite)

i04931847



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03142105

POSTE DE CONDUITE

311-2751 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)

N/S: SZL1631-UP

PARTIE DE 339-4964, 339-4967 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7320

i05302674

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	7I-5015	1	CONDUIT GP-AIR CABINE (CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR) (DUCT GP-CAB AIR (AIR CONDITIONER, HEATER))	1270
Y	2	1	8X-2925	1	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (CLIMATISEUR) (FILTER GP-CAB AIR (AIR CONDITIONER))	1286
Y	3	1	177-7891	1	GR. CONDUIT ET COMMANDE (A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR) (DUCT & CONTROL GP (A/C, HEATER DISTRIBUTOR))	1269
Y	4	1	289-7545	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	1194
Y	5	1	376-6729	1	CONDENSATEUR ET MTG GP-RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)	1227
CY	6	1	373-6947	1	GR. DE CÂBLAGE DU CLIMATISEUR (WIRING GP-AIR CONDITIONER)	487
Y	7	1	393-2624	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	1350
Y	8	1	311-2773	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	1356
Y	9	1	311-2800	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1213
F			9W-1441	1	FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))	
					(SEE WIRING GROUP STEERING CONSOLE FOR LOCATION)	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


F - NON ILLUSTRÉ

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

311-2751 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR) (Suite)

i05302674



POSTE DE CONDUITE

437-0686 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)

N/S: SZL1-UP

POUR UTILISATION AVEC 437-0679-PAGE: 1208 , 437-0683-PAGE: 1209 , 425-5543-PAGE: 1222

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 437-0660-PAGE: 1207
PARTIE DE 458-5962, 458-5965, 461-2844 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7320

i05878671

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	437-0701	1	GR. CLIMATISEUR ET MONTAGE (AIR CONDITIONER & MOUNTING GP)	1177
Y	376-6729	1	CONDENSATEUR ET MTG GP-RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)	1227
Y	177-7891	1	GR. CONDUIT ET COMMANDE (A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR) (DUCT & CONTROL GP (A/C, HEATER DISTRIBUTOR))	1269
Y	7I-5015	1	CONDUIT GP-AIR CABINE (DUCT GP-CAB AIR)	1270
Y	8X-2925	1	GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (FILTER GP-CAB AIR)	1286
Y	393-2624	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	1350
Y	311-2773	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	1356
Y	373-6947	1	GR. DE CÂBLAGE DU CLIMATISEUR (WIRING GP-AIR CONDITIONER)	487
	8X-7845	2	COUVERCLE (COVER)	
	9W-1441	1	FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

POSTE DE CONDUITE

289-7545 GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 300-9979, 311-2751 VERS. CLIMATISEUR

UN ACCESSOIRE


TYPE 1

SMCS-7320

i04909338

NOTA	N° REF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	5D-1026	2	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
	3	1	123-0872	1	PAD (PAD)	
	4	1	191-5236	1	PAD (PAD)	
Y	5	1	308-5633	1	GR. CLIMATISEUR ET RÉCHAUFFEUR (AIR CONDITIONER & HEATER GP)	1171
	6	1	5M-3062	1	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75- IN))	
	7	1	8M-2773	2	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	8	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



VIEW OF AREA A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03149401

POSTE DE CONDUITE

289-7545 GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 300-9979, 311-2751 VERS. CLIMATISEUR

UN ACCESSOIRE

TYPE 2


SMCS-7320

i05312995


NOTA	N° REF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	5D-1026	2	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
	3	1	123-0872	1	PAD (PAD)	
	4	1	191-5236	1	PAD (PAD)	
CY	5	1	417-6027	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	1196
	6	1	5M-3062	1	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75-IN))	
	7	1	8M-2773	2	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	8	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



VIEW OF AREA A



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03149401

POSTE DE CONDUITE

417-6027 GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 289-7545 GR. CLIMATISEUR, 437-0701 GR. CLIMATISEUR ET MONTAGE
UN ACCESSOIRE

SMCS-7320

i06788310

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2P-4339	1	CONTRE-ÉCROU (7/16-28-THD) (NUT-JAM (7/16-28-THD))	
	2	1	2V-0099	1	BOUTON DE COMMANDE (FAN VITESSE (régime moteur)) (KNOB-CONTROL (FAN SPEED))	
	2A	1	2V-0099	1	BOUTON DE COMMANDE (COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE) (KNOB-CONTROL (TEMPERATURE CONTROL))	
	3	2	3E-0400	2	ENS. ROUE DE SOUFFLANTE (WHEEL AS-BLOWER)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	037-4838	1	COLLIER (CLAMP)	
	4	1	3E-3890	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (VITESSE DU VENTILATEUR, TEMPÉRATURE) (CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR) (FILM-IDENTIFICATION (FAN SPEED, TEMPERATURE) (AIR CONDITIONER, HEATER))	
	5	2	3S-2093	4	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	6	2	3T-3197	1	ŒILLET (GROMMET)	
	7	2	3T-3198	1	ŒILLET (GROMMET)	
	8	1	5P-7803	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	9	1	6P-3236	1	ENS. CONTACTEUR ROTATIF (FAN VITESSE (régime moteur)) (SWITCH AS-ROTARY (FAN SPEED))	
		1	6V-8362	5	VIS MÉTAUX (8-32X0,31 IN) (SCREW-MACHINE (8-32X0.31-IN))	
		1	9B-7233	5	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	10	1	6T-5345	1	MANCHON DE BORNE (BUSHING-TERMINAL)	
	11	2	6T-6708	2	RONDELLE (ÉP 7X28,6X4,1 MM) (WASHER (7X28.6X4.1-MM THK))	
	13	2	8C-4586	2	COLLIER (CLAMP)	
	14	1	100-3245	1	LAMPE (24 V, 0,17 A) (LAMP (24-VOLT, 0.17-AMPERE))	
	15	2	8P-5141	2	DIAPHRAGME (PLATE-ORIFICE)	
	16	1	8X-5536	1	COUVERCLE (COVER)	
	17	1	8X-5538	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
M		1	8T-3490	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	18	1	8X-5540	1	COUVERCLE (COVER)	
	19	2	9G-1950	1	RÉSISTANCE (RESISTOR)	
	20	2	9X-2185	4	VIS (8-15X0,44 IN) (SCREW (8-15X0.44-IN))	
	21	2	9X-2488	4	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	22	2	9X-9653	1	ENS. BOBINE D'ÉVAPORATEUR (COIL AS-EVAPORATOR)	
	23	1	110-6393	1	PLAQUE D'INSTRUCTION (CLIMATISEUR) (PLATE-INSTRUCTION (AIR CONDITIONER))	
	24	2	119-9631	1	CONTACTEUR-TEMPÉRATURE (RÉFRIGÉRANT) (SWITCH-TEMPERATURE (REFRIGERANT))	
	25	1	123-4618	1	COUVERCLE (COVER)	
	26	1	123-4701	1	JOINT (SEAL)	
	27	2	124-1431	1	SUPPORT (BRACKET)	
	28	2	124-1432	1	BOÎTIER (ENS) (HOUSING AS)	
		2	7T-1099	1	BIELLE (LINK)	
		2	8P-5141	2	DIAPHRAGME (PLATE-ORIFICE)	
	29	2	124-3137	1	SUPPORT (BRACKET)	
	30	2	124-3138	1	JOINT (SEAL)	

POSTE DE CONDUITE

417-6027 GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP) (Suite)						i06788310
NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	31	1	124-9006	1	ARBRE (SHAFT)	
	32	1	125-0438	1	JOINT (GASKET)	
	33	2	129-4935	1	JOINT (SEAL)	
	34	2	142-4940	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	35	1	174-4492	1	COUVERCLE (COVER)	
	36	2	174-4971	1	SUPPORT (ENS) (SUPPORT AS)	
	37	1	191-0027	1	PAD (PAD)	
	38	2	204-4376	1	BOUCHON-PROTECTEUR (CAP-PROTECTIVE)	
	39	2	238-0415	1	ENS. SOUPAPE, EAU (VALVE AS-WATER)	
	40	2	238-0417	1	RADIATEUR DE CHAUFFAGE (ENS) (CORE AS-HEATER)	
	41	1	255-6261	2	PLAQUE (PLATE)	
I	42	2	308-5632	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	43	2	313-6224	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	44	2	385-0244	1	ENS. MOTEUR-VENTILATEUR (27 V ; A/C, RÉCHAUFFEUR) (MOTOR AS-BLOWER (27-VOLT, A/C, HEATER))	
		2	9W-0852	2	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
		2	100-3426	2	ENS. ROUE DE SOUFFLANTE (WHEEL AS-BLOWER)	
		2	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
					(INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
Y	45	2	417-6161	1	FAISCEAU DE RÉCHAUFFEUR ET DE CLIMATISEUR (ENS) (HARNESS AS-HEATER & AIR COND)	317
	46	1	422-2152	4	OUIË ÉVENT (ENS) (LOUVER AS-VENT)	
	47	2	423-6697	1	ARBRE (ENS) (SHAFT AS)	
		2	4L-5966	2	VIS DE RÉGLAGE (10-32X0,25 IN) (SETSCREW (10-32X0.25-IN))	
	48	2	096-6166	2	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	49	1	104-2091	8	VIS À TÊTE PLATE (6-20X0,5 IN) (SCREW-FLAT HEAD (6-20X0.5-IN))	
M	50	2	129-3178	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	51	2	130-5300	1	ATTACHE (CLIP)	
M	52	2	7X-0490	1	BOULON (M6X1X200 MM) (BOLT (M6X1X200-MM))	
	53	2	248-6772	4	VIS MÉTAUX (8-16X7,75 IN) (SCREW-MACHINE (8-16X7.75-IN))	
	54	1	3H-2900	1	ŒILLET (GROMMET)	
	55	1	3S-9557	8	VIS CYLINDRIQUE LARGE (4-40X0,5 IN) (SCREW-PAN HEAD (4-40X0.5-IN))	
	56	2	4M-6582	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	57	2	5C-2890	7	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
M	58	2	5C-8312	2	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	59	1,2	5P-1075	13	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	60	2	5P-9135	1	ŒILLET (GROMMET)	
	61	2	6V-1668	2	RONDELLE (6,5 X 29,1 X 3 MM ÉP) (WASHER (6.5X29.1X3-MM THK))	
M	62	2	6V-7728	1	BOULON (M6X1X45 MM) (BOLT (M6X1X45-MM))	
	63	1,2	6V-8801	13	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	64	2	7T-9793	2	CLAPET ANTIRETOUR (VIDANGE DE L'ÉVAPORATEUR) (VALVE-CHECK (EVAPORATOR DRAIN))	
M	65	2	8T-0337	2	VIS MÉTAUX (M4X0,7X12 MM) (SCREW-MACHINE (M4X0.7X12-MM))	

POSTE DE CONDUITE

417-6027 GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP) (Suite)

i06788310


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	66	2	8T-4171	2	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))	
	67	2	8T-4205	15	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	68	2	9M-8406	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
M	69	1	9X-2040	9	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X25-MM))	
M	71	1	9X-2045	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	72	2	9X-7381	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	73	2	9X-7382	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
E	74	2	136-1953		FLEXIBLE (34 CM) (HOSE (34-CM))	
D	76	2	5P-5908		JOINT (0,2 M) (SEAL (0.2-M))	
D	77	2	5P-5637		JOINT (0,2 M CHAQUE) (SEAL (0.2-M EACH))	
D	77A	2	5P-5637		JOINT (1,0 M) (SEAL (1.0-M))	
D	77B	2	5P-5637		JOINT (0,9 M) (SEAL (0.9-M))	
D	77C	2	5P-5637		JOINT (0,5 M CHAQUE) (SEAL (0.5-M EACH))	
D	77D	2	5P-5637		JOINT (0,3 M) (SEAL (0.3-M))	
E	78	2	9X-2126		JOINT (21 CM CHACUN) (SEAL (21-CM EACH))	
E	78A	2	9X-2126		JOINT (33 CM CHAQUE) (SEAL (33-CM EACH))	
H	79	2	267-8575		TUBE (9 DM CHACUN) (TUBE (9-DM EACH))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
H - ORDER BY THE DECIMETER
I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

417-6027 GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP) (Suite)

i06788310




GRAPHIQUE 1

g06115109

POSTE DE CONDUITE

417-6027 GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP) (Suite)

i06788310



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g06115104

POSTE DE CONDUITE

202-7666 GR. ACCOUDOIR-DROIT (ARMREST GP-DROIT)

N/S: SZL1-UP



PARTIE DE 175-1504 GR. DU SIÈGE

UN ACCESSOIRE

SMCS-7307

i06807173

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	143-1288	1	CONTRE-ÉCROU À COLLERETTE (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT-FLANGE (3/8-16-THD))	
	2	1	166-9914	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	3	1	219-2000	1	PATIN (ENS) (PAD AS)	
		1	1F-0750	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 3/8-16) (NUT-WELD (3/8-16-THD))	
	4	1	2K-4973	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))	
	5	1	2K-6061	1	VIS MÉTAUX (3/8-16X1,5 IN) (SCREW-MACHINE (3/8-16X1.5-IN))	
	6	1	4L-6454	1	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	7	1	5S-7383	1	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
	8	1	294-5042	2	ENTRETOISE (ÉP 11,1X19,5X9,67 MM) (SPACER (11.1X19.5X9.67-MM THK))	
	9	1	8T-4121	1	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g06122694

POSTE DE CONDUITE

202-7668 GR. ACCOUDOIR-GAUCHE (ARMREST GP-GAUCHE)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 175-1504 GR. DU SIÈGE

UN ACCESSOIRE

SMCS-7307

i06807178

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	143-1288	1	CONTRE-ÉCROU À COLLERETTE (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT-FLANGE (3/8-16-THD))	
	2	1	166-9913	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	3	1	219-2000	1	PATIN (ENS) (PAD AS)	
		1	1F-0750	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 3/8-16) (NUT-WELD (3/8-16-THD))	
	4	1	2K-4973	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))	
	5	1	2K-6061	1	VIS MÉTAUX (3/8-16X1,5 IN) (SCREW-MACHINE (3/8-16X1.5-IN))	
	6	1	4L-6454	1	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	7	1	5S-7383	1	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
	8	1	294-5042	2	ENTRETOISE (ÉP 11,1X19,5X9,67 MM) (SPACER (11.1X19.5X9.67-MM THK))	
	9	1	8T-4121	1	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g06122750

POSTE DE CONDUITE

320-0341 CABINE (VERSION)–PAS POUR CADRE ROPS (CAB AR-PAS POUR CADRE ROPS)

N/S: SZL1-UP

-PAS POUR CADRE ROPS

POUR UTILISATION AVEC 368-6713–PAGE: 332 , 368-6730–PAGE: 345 , 302-5429–PAGE: 330

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 334-7636–PAGE: 28

PARTIE DE 339-4964 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7301

i05358897


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	8X-2385	1	FENÊTRE DE CABINE (ENS) (SURÉLEVÉ) (WINDOW GP-CAB (HIGH PROFILE))	1490
Y	2	1	8X-2795	1	RÉTROVISEUR (ENS) (INTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (INSIDE))	1377
Y	3	1	125-4342	1	GR. DU LAVE-GLACE (AVANT) (AVANT) (WASHER GP-WINDOW (FRONT) (FRONT))	1484
Y	4	1	125-4344	1	MONTAGE DE CABINE (ENS) (PAS POUR CADRE ROPS) (SOUS CARTER) (MOUNTING GP-CAB (NON-ROPS) (ENCLOSED))	1385
Y	5	1	211-4913	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (SURÉLEVÉ, AVANT) (WIPER GP-WINDOW (HIGH PROFILE, FRONT))	1496
Y	6	1	360-0567	1	ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER)	1315
Y	7	1	285-3361	1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	493
Y	8	1	290-1127	1	CABINE (ASS) (SURÉLEVÉ) (CAB GP (HIGH PROFILE))	1210
Y	9	1	294-8588	1	GR. DE GARNITURE-CABINE (FERMÉ, SURÉLEVÉ) (LINER GP-CAB (ENCLOSED, HIGH PROFILE))	1319
Y	10	1	316-5237	1	TABLEAU DE BORD (ENS) (SOUS CARTER) (PANEL GP-INSTRUMENT (ENCLOSED))	1390

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

320-0341 CABINE (VERSION) (CAB AR) (Suite)

i05358897



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01759313

POSTE DE CONDUITE

320-0341 CABINE (VERSION)–PAS POUR CADRE ROPS (CAB AR-PAS POUR CADRE ROPS)

N/S: SZL1-UP

-PAS POUR CADRE ROPS

POUR UTILISATION AVEC 368-6713–PAGE: 332 , 368-6730–PAGE: 345 , 302-5429–PAGE: 330

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 334-7636–PAGE: 28

PARTIE DE 339-4964 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7301

i05358898

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	8X-2385	1	FENÊTRE DE CABINE (ENS) (SURÉLEVÉ) (WINDOW GP-CAB (HIGH PROFILE))	1490
Y	2	1	8X-2795	1	RÉTROVISEUR (ENS) (INTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (INSIDE))	1377
Y	3	1	125-4342	1	GR. DU LAVE-GLACE (AVANT) (AVANT) (WASHER GP-WINDOW (FRONT) (FRONT))	1484
Y	4	1	125-4344	1	MONTAGE DE CABINE (ENS) (PAS POUR CADRE ROPS) (SOUS CARTER) (MOUNTING GP-CAB (NON-ROPS) (ENCLOSED))	1385
Y	5	1	211-4913	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (SURÉLEVÉ, AVANT) (WIPER GP-WINDOW (HIGH PROFILE, FRONT))	1496
Y	6	1	360-0567	1	ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER)	1315
Y	7	1	285-3361	1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	493
Y	8	1	290-1127	1	CABINE (ASS) (SURÉLEVÉ) (CAB GP (HIGH PROFILE))	1210
Y	9	1	294-8588	1	GR. DE GARNITURE-CABINE (FERMÉ, SURÉLEVÉ) (LINER GP-CAB (ENCLOSED, HIGH PROFILE))	1319
CY	10	1	421-1521	1	TABEAU DE BORD (ENS) (SOUS CARTER) (PANEL GP-INSTRUMENT (ENCLOSED))	1417


C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

320-0341 CABINE (VERSION) (CAB AR) (Suite)

105358898



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01759313

POSTE DE CONDUITE

437-0626 CABINE (VERSION) (CAB AR)

N/S: SZL3198-UP

PARTIE DE 435-1523 VERSION STANDARD

SMCS-7301

i06197649

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	167-9002	1	GR. CONSOLE-CONDUCTEUR (TRANSMISSION DU SENS DE VITESSE) (CONSOLE GP-OPERATOR (TRANSMISSION DIRECTION, SPEED))	1228
Y	437-0627	1	GR. CONSOLE-CONDUCTEUR (CONSOLE GP-OPERATOR)	1234
Y	282-2473	1	GR. COMMANDE - EMBRAYAGE (CONTROL GP-CLUTCH)	1238
Y	282-2472	1	ASS. COMMANDE-RÉGULATEUR (CONTROL GP-GOVERNOR)	206
Y	7I-4718	1	COMMANDE DIRECTION (ASS) (CONTROL GP-STEERING)	1249

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

437-0660 CABINE (VERSION)-TOIT (CAB AR-TOIT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 458-5988 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i06230733

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	437-0689	1	PROTECTION DE PLATE-FORME (ASS) (GUARD GP-PLATFORM)	824
Y	437-0680	1	CADRE ROPS (ENS) (ROPS GP)	1452

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

POSTE DE CONDUITE

437-0679 CABINE (VERSION) –PAS POUR CADRE ROPS (CAB AR-PAS POUR CADRE ROPS)

N/S: SZL1-UP

POUR UTILISATION AVEC 434-6742–PAGE: 1251 , 435-1534–PAGE: 14 , 434-6743–PAGE: 804 ,
434-8346–PAGE: 280 , 434-6741–PAGE: 1250 , 434-8047–PAGE: 1384

PARTIE DE 461-2844 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i06088604

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	290-1127	1	CABINE (ASS) (CAB GP)	1210
Y	315-5327	1	GR. INDICATEUR - NIVEAU (INDICATOR GP-LEVEL)	1308
Y	437-0688	1	ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER)	1317
Y	437-0678	1	GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB)	1335
Y	125-4344	1	MONTAGE DE CABINE (ENS) (PAS POUR CADRE ROPS) (MOUNTING GP-CAB (NON-ROPS))	1385
Y	275-7764	1	ASS. CONTACTEUR, ESSUIE-GLACES (24 VOLTS, INTERMITTENT) (SWITCH GP-WIPER (24-VOLT, INTERMITTENT))	479
Y	125-4342	1	GR. DU LAVE-GLACE (AVANT) (WASHER GP-WINDOW (FRONT))	1484
Y	211-4913	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (SURÉLEVÉ, AVANT) (WIPER GP-WINDOW (HIGH PROFILE, FRONT))	1496
Y	434-4112	1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (PRINCIPAL) (WIRING GP-CAB (MAIN))	507
Y	453-2783	1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	513
	131-5171	1	ATTACHE (CLIP)	
D	5P-5969		JOINT (2 M) (SEAL (2-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

POSTE DE CONDUITE

437-0683 CABINE (VERSION)–CADRE ROPS (CAB AR-CADRE ROPS)

N/S: SZL1-UP

POUR UTILISATION AVEC 434-6742–PAGE: 1251 , 435-1534–PAGE: 14 , 434-6743–PAGE: 804 ,
434-8346–PAGE: 280 , 434-6741–PAGE: 1250 , 434-8047–PAGE: 1384 , 453-2783–PAGE: 513
PARTIE DE 458-5965, 458-5976, 458-5979 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05878853

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	315-5327	1	GR. INDICATEUR - NIVEAU (INDICATOR GP-LEVEL)	1308
Y	437-0688	1	ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER)	1317
Y	437-0681	1	GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB)	1338
Y	2A-6985	1	CADRE ROPS DE MONTAGE (ENS) (MOUNTING GP-ROPS)	1387
Y	375-4824	1	CADRE ROPS (ENS) (SOUS CARTER) (ROPS GP (ENCLOSED))	1450
Y	8X-9675	1	GR. DU LAVE-GLACE (WASHER GP-WINDOW)	1486
Y	172-6831	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (SURÉLEVÉ, AVANT) (WIPER GP-WINDOW (HIGH PROFILE, FRONT))	1493
Y	286-4825	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (AVANT) (WIPER GP-WINDOW (FRONT))	1500
Y	434-4112	1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (PRINCIPAL) (WIRING GP-CAB (MAIN))	507
	323-8857	1	AUTOCOLLANT DU CADRE ROPS (OPS, LIRE OMM) (FILM-ROPS (OPS, READ OMM))	
	219-0302	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
D	5P-5969		JOINT (2 M) (SEAL (2-M))	
D - COMMANDE AU MÈTRE Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				

<FIN>

POSTE DE CONDUITE

290-1127 CABINE (ASS)-SURÉLEVÉ (CAB GP-SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

-SURÉLEVÉ

PARTIE DE 320-0341, 437-0679 CABINE (VERSION)

UN ACCESSOIRE


TYPE 1

SMCS-7301

i03531262

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	8X-4413	1	PORTE DE CABINE (ASS) (SURÉLEVÉ) (DOOR GP-CAB (HIGH PROFILE))	1267
	2	1	211-4908	1	CABINE (ENS) (PAS POUR CADRE ROPS) (CAB AS (NON-ROPS))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01676373

POSTE DE CONDUITE

290-1127 CABINE (ASS)-SURÉLEVÉ (CAB GP-SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

-SURÉLEVÉ

PARTIE DE 320-0341, 437-0679 CABINE (VERSION)

UN ACCESSOIRE


TYPE 2

SMCS-7301

i06088599

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
CY	1	1	381-3261	1	PORTE DE CABINE (ASS) (SURÉLEVÉ) (DOOR GP-CAB (HIGH PROFILE))	1259
	2	1	211-4908	1	CABINE (ENS) (PAS POUR CADRE ROPS) (CAB AS (NON-ROPS))	
Y	3	1	8X-2385	1	FENÊTRE DE CABINE (ENS) (SURÉLEVÉ) (WINDOW GP- CAB (HIGH PROFILE))	1490

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03814567

POSTE DE CONDUITE

163-0872 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)


N/S: SZL1-UP

COMMANDE POUR REMPLACEMENT SUR CHANTIER 394-9671-PAGE: 1221
PARTIE DE 311-2800, 328-2062 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1802

i06218936

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	126-1767	2	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN- CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))						
	2	1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (2-PIN))						
					(INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)						
	3	1	314-4018	1	ENS. SOUPAPE, LIMITEUR DE PRESSION (COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRANT) (VALVE AS-PRESSURE RELIEF (REFRIGERANT COMPRESSOR))						
	4	1	7T-4532	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)						
	5	1	9X-7385	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01524106

POSTE DE CONDUITE

311-2800 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)

N/S: SZL1-1819

PARTIE DE 311-2751 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1802

i04280458


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7W-3872	2	MANCHON (SLEEVE)	
Y	2	1	163-0872	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1212
	3	1	185-5872	1	COURROIE - MULTIFONCTION (BELT-SERPENTINE)	
	4	1	266-6026	1	SUPPORT (SUPPORT)	
	5	1	313-4130	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
M		1	8T-3490	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	6	1	347-1264	1	PROTECTION (GUARD)	
	7	1	198-4776	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20X8 MM) (WASHER-HARD (8.8X20X8-MM THK))	
	8	1	335-6210	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (ACHEMINEMENT DE COURROIE) (FILM-INSTRUCTION (BELT ROUTING))	
M	9	1	7X-2537	4	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
M	10	1	7X-2538	3	BOULON (M8X1,25X100 MM) (BOLT (M8X1.25X100-MM))	
M	11	1	7X-2539	1	BOULON (M8X1,25X110 MM) (BOLT (M8X1.25X110-MM))	
	12	1	8T-4121	3	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	13	1	8T-4137	3	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
	14	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE,
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

311-2800 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT) (Suite)

i04280458



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01945016

POSTE DE CONDUITE

311-2800 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)

N/S: SZL1820-UP

PARTIE DE 311-2751 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1802

i05279213

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7W-3872	2	MANCHON (SLEEVE)	
CY	2	1	394-9671	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1221
	3	1	185-5872	1	COURROIE - MULTIFONCTION (BELT-SERPENTINE)	
	4	1	266-6026	1	SUPPORT (SUPPORT)	
	5	1	313-4130	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
M		1	8T-3490	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	6	1	347-1264	1	PROTECTION (GUARD)	
	7	1	198-4776	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20X8 MM) (WASHER-HARD (8.8X20X8-MM THK))	
	8	1	335-6210	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (ACHEMINEMENT DE COURROIE) (FILM-INSTRUCTION (BELT ROUTING))	
M	9	1	7X-2537	4	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
M	10	1	7X-2538	3	BOULON (M8X1,25X100 MM) (BOLT (M8X1.25X100-MM))	
M	11	1	7X-2539	1	BOULON (M8X1,25X110 MM) (BOLT (M8X1.25X110-MM))	
	12	1	8T-4121	3	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	13	1	8T-4137	3	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
	14	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

311-2800 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT) (Suite)

i05279213



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01945016

POSTE DE CONDUITE

328-2062 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 300-9979 VERS. CLIMATISEUR

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-1802

i03887012


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7W-3872	2	MANCHON (SLEEVE)	
Y	2	1	163-0872	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (CLIMATISEUR) (COMPRESSOR GP- REFRIGERANT (AIR CONDITIONER))	1212
	3	1	185-5872	1	COURROIE - MULTIFONCTION (BELT-SERPENTINE)	
	4	1	266-6026	1	SUPPORT (SUPPORT)	
	5	1	328-2060	1	PROTECTION (GUARD)	
	6	1	198-4776	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20X8 MM) (WASHER-HARD (8.8X20X8-MM THK))	
	7	1	335-6210	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (ACHEMINEMENT DE COURROIE) (FILM-INSTRUCTION (BELT ROUTING))	
M	8	1	7X-2537	4	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
M	9	1	7X-2538	4	BOULON (M8X1,25X100 MM) (BOLT (M8X1.25X100- MM))	
	10	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	11	1	8T-4137	2	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
	12	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

328-2062 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT) (Suite)

i03887012



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02109418

POSTE DE CONDUITE

328-2062 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 300-9979 VERS. CLIMATISEUR

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-1802

i05284673

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7W-3872	2	MANCHON (SLEEVE)	
CY	2	1	394-9671	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1221
	3	1	185-5872	1	COURROIE - MULTIFONCTION (BELT-SERPENTINE)	
	4	1	266-6026	1	SUPPORT (SUPPORT)	
	5	1	328-2060	1	PROTECTION (GUARD)	
	6	1	198-4776	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20X8 MM) (WASHER-HARD (8.8X20X8-MM THK))	
	7	1	335-6210	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (ACHEMINEMENT DE COURROIE) (FILM-INSTRUCTION (BELT ROUTING))	
M	8	1	7X-2537	4	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
M	9	1	7X-2538	4	BOULON (M8X1,25X100 MM) (BOLT (M8X1.25X100-MM))	
	10	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	11	1	8T-4137	2	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
	12	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

328-2062 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT) (Suite)

i05284673



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03359671

POSTE DE CONDUITE

394-9671 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)

N/S: SZL1-UP

COMMANDE POUR REMPLACEMENT SUR CHANTIER 464-9988-PAGE: 1224


REMPLACEMENT SUR LE TERRAIN POUR 163-0872-PAGE: 1212

PARTIE DE 311-2800, 328-2062, 425-5543 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1802

i06715330

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (2-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)						
	2	1	314-4018	1	ENS. SOUPAPE, LIMITEUR DE PRESSION (COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRIANT) (VALVE AS-PRESSURE RELIEF (REFRIGERANT COMPRESSOR))						
	3	1	7T-4532	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)						
	4	1	9X-7385	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	5	1	9X-3401	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
					-OU-						
		1	126-1767	2	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN- CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02158859

POSTE DE CONDUITE

425-5543 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)

N/S: SZL1-UP

POUR UTILISATION AVEC 437-0686—PAGE: 1193

PARTIE DE 458-5962, 458-5965, 461-2844 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

SMCS-1802

i05878654


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7W-3872	2	MANCHON (SLEEVE)	
	2	1	185-5872	1	COURROIE - MULTIFONCTION (BELT-SERPENTINE)	
	3	1	266-6026	1	SUPPORT (SUPPORT)	
	4	1	313-4130	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
M		1	8T-3490	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	5	1	347-1264	1	PROTECTION (GUARD)	
	6	1	347-1266	1	PROTECTION (ENS) (GUARD AS)	
Y	7	1	394-9671	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	1221
	8	1	198-4776	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20X8 MM) (WASHER-HARD (8.8X20X8-MM THK))	
	9	1	198-4777	2	RONDELLE DURE (11X25X10 MM ÉP.) (WASHER-HARD (11X25X10-MM THK))	
	10	1	335-6210	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (ACHEMINEMENT DE COURROIE) (FILM-INSTRUCTION (BELT ROUTING))	
M	11	1	7X-2537	4	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
M	12	1	7X-2538	2	BOULON (M8X1,25X100 MM) (BOLT (M8X1.25X100- MM))	
M	13	1	7X-2539	2	BOULON (M8X1,25X110 MM) (BOLT (M8X1.25X110- MM))	
	14	1	8T-4121	3	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	15	1	8T-4136	2	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	16	1	8T-4137	3	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
	17	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE,
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

425-5543 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT) (Suite)

105878654



GRAPHIQUE 1

VIEW OF AREA A
<FIN>

g03710951

POSTE DE CONDUITE

464-9988 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)


N/S: SZL1-UP

REMPLACEMENT SUR LE TERRAIN POUR 394-9671-PAGE: 1221

SMCS-1802

i06715301

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	9X-7385	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (2-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
	3	1	314-4018	1	ENS. SOUPE, LIMITEUR DE PRESSION (VALVE AS- PRESSURE RELIEF)	
	4	1	7T-4532	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g06056039

POSTE DE CONDUITE

295-4431 CONDENSATEUR ET MTG GP- RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)

N/S: SZL1-144


PARTIE DE 311-2751 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1805

i03528624

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	251-0982	1	PARTIE CENTRALE CONDENSEUR (ENS) (RÉFRIGÉRANT) (CORE AS-CONDENSER (REFRIGERANT))	
	2	1	334-8135	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
M		1	8T-3490	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
		1	293-4500	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	334-8137	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
M		1	8T-3490	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
		1	303-6034	1	SUPPORT (BRACKET)	
	4	1	8T-4121	12	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	5	1	8T-4133	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	6	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	7	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01673584

POSTE DE CONDUITE

335-1419 CONDENSATEUR ET MTG GP- RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 300-9979, 311-2751 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1805

i03860831

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	251-0982	1	PARTIE CENTRALE CONDENSEUR (ENS) (RÉFRIGÉRANT) (CORE AS-CONDENSER (REFRIGERANT))	
	2	1	335-2116	2	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	3	1	335-2117	2	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	4	1	8T-4121	14	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	5	1	8T-4133	2	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	6	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	7	1	8T-4195	8	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02142431

POSTE DE CONDUITE

376-6729 CONDENSATEUR ET MTG GP- RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 300-9979, 311-2751, 437-0686 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1805

i06034176

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	467-5480	1	PARTIE CENTRALE CONDENSEUR (ENS) (CORE AS-CONDENSER)	
	2	1	7X-0579	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X25,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X25.5X2-MM THK))	
M	3	1	7X-2537	4	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03424856

POSTE DE CONDUITE

167-9002 GR. CONSOLE-CONDUCTEUR-TRANSMISSION DU SENS DE VITESSE (CONSOLE GP-OPERATOR-TRANSMISSION DU SENS DE VITESSE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 437-0626 CABINE (VERSION), 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-5258

i04882629


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7M-0706	1	BOUTON (TRANSMISSION DU SENS DE VITESSE) (KNOB (TRANSMISSION DIRECTION, SPEED))	
	2	1	8X-4879	2	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
					(EACH INCLUDES)	
M		1	6V-9632	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	3	1	8X-8096	1	AUTOCOLLANT - COUVERCLE (CONSOLE DU CONDUCTEUR) (FILM-COVER (OPERATOR CONSOLE))	
	4	1	143-9290	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	5	1	169-2621	1	ENS. HAYON (GATE AS)	
	6	1	169-3380	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	7	1	253-4019	1	COMMANDE - TRANSMISSION (CONTROL-TRANSMISSION)	
	8	1	171-2122	1	COUVERCLE (COVER)	
	9	1	172-7105	1	FILM - PANNEAU (TRANSMISSION, FREIN DE STATIONNEMENT) (FILM-PANEL (TRANSMISSION, PARKING BRAKE))	
	10	1	172-7106	1	FILM - PANNEAU (COMMANDE DE VITESSE) (FILM- PANEL (SPEED CONTROL))	
M	11	1	9X-2045	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
M	12	1	9X-2043	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
	13	1	187-0491	1	COUVERCLE (COVER)	
M	14	1	9X-2041	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	
M	15	1	9X-2042	2	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

167-9002 GR. CONSOLE-CONDUCTEUR (CONSOLE GP-OPERATOR) (Suite)

i04882629



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03015602

POSTE DE CONDUITE

282-2475 GR. CONSOLE-CONDUCTEUR (CONSOLE GP-OPERATOR)

N/S: SZL1-3197

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-5258

i05495717

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1,2	2G-8572	8	RONDELLE SPÉCIALE (WASHER-SPECIAL)	
	2	1,2	2G-8573	8	BOUCHON (CAP)	
	3	2	3Y-2806	1	RESSORT (SPRING)	
	4	1	6G-2914	1	LOQUET (LATCH)	
	5	2	6G-8814	2	SUPPORT (BRACKET)	
	6	2	6L-1962	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8-24-THD))	
	7	2	6V-8183	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 3/8-24) (NUT-FULL (3/8-24-THD))	
	8	1	7I-4890	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	9	2	8C-3442	1	RESSORT AMORTISSEUR (SPRING-COIL)	
	10	2	8D-7960	2	PLAQUE (PLATE)	
	11	1	8L-7905	2	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
M	12	2	8T-9006	2	VIS À PANS CREUX (M3X0,5X20 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M3X0.5X20-MM))	
	13	2	8X-1904	1	ENTRETOISE (ÉP. 20X35X26 MM) (SPACER (20X35X26-MM THK))	
	14	2	8X-1908	1	PANNEAU (PANEL)	
	15	1,2	8X-1913	6	ENTRETOISE (ÉP. 10,5X32X19,5 MM) (SPACER (10.5X32X19.5-MM THK))	
	16	2	8X-1914	1	ARBRE (SHAFT)	
	17	2	8X-1921	1	CAPOT (HOOD)	
	18	2	8X-2160	1	LEVIER (Commande d'inclinaison du volant de direction) (LEVER (STEERING WHEEL TILT CONTROL))	
	19	2	8X-2161	1	LEVIER (COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE) (LEVER (STEERING COLUMN TILT))	
	20	2	8X-2893	10	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	21	2	8X-3951	1	PANNEAU (PANEL)	
	22	2	8X-3965	1	CLIQUET (RATCHET)	
	23	2	8X-5123	1	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	24	2	031-2666	1	TIGE (ROD)	
	25	2	110-6241	1	SUPPORT (BRACKET)	
	26	2	123-1201	1	PLAQUE (PLATE)	
	27	1	177-7448	1	ENS. PROFILÉ (CHANNEL AS)	
M		1	6V-9632	6	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
		1	7T-1099	6	BIELLETTE (LINK)	
		1	169-3677	1	PROFILÉ (CHANNEL)	
	28	2	206-4097	8	ATTACHE (FASTENER)	
	29	2	206-9651	1	PLAQUE (PLATE)	
	30	2	236-0737	1	VÉRIN (CYLINDER)	
	31	2	030-8535	1	VIS DE BLOCAGE (3/8-16X0,875 IN) (BOLT-LOCKING (3/8-16X0.875-IN))	
	32	2	034-1994	1	PIN (PIN)	
	33	2	096-6166	6	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
M	34	2	174-8131	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X12-MM))	
	35	1	183-1425	1	BASE (BASE)	
	36	2	204-6488	1	ENS. PROFILÉ (CHANNEL AS)	

POSTE DE CONDUITE

282-2475 GR. CONSOLE-CONDUCTEUR (CONSOLE GP-OPERATOR) (Suite)

i05495717

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M		2	6V-9632	6	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
		2	7T-1099	3	BIELLETTE (LINK)	
	37	1	2A-7184	2	PLAQUE (PLATE)	
	38	1	2K-5830	2	ENS. ROULEMENT - AIGUILLE (BEARING AS-NEEDLE)	
	39	1,2	2K-7979	13	MANCHON (BUSHING)	
	40	2	3E-9865	1	CONTRE-ÉCROU (FILET 1/4-20) (LOCKNUT (1/4-20-THD))	
	41	2	3F-7514	4	PIN (PIN)	
	42	1,2	3K-6060	6	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))	
	43	2	4B-4314	1	RIVET (RIVET)	
M	44	2	5C-8312	6	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	45	2	5M-8500	1	BOUTON (Commande d'inclinaison du volant de direction) (KNOB (STEERING WHEEL TILT CONTROL))	
	46	1	5P-1075	8	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	47	2	5P-8167	2	BOULON (3/8-16X0,625 IN) (BOLT (3/8-16X0.625-IN))	
	48	1,2	5S-7383	6	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
	49	1	6J-0488	4	VIS À TÊTE RONDE (3/8-16X0,875 IN) (SCREW-BUTTON HEAD (3/8-16X0.875-IN))	
	50	1,2	8D-5641	14	PALIER (BEARING)	
	51	1	8T-1174	4	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	52	1,2	8T-2561	11	RONDELLE DURE (10,5X28,5X5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (10.5X28.5X5-MM THK))	
M	53	2	8T-4133	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	54	1	8T-4196	4	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
	55	2	8X-1907	1	ARBRE (SHAFT)	
	56	2	8X-1911	1	PANNEAU (PANEL)	
	57	2	8X-3789	1	PANNEAU (PANEL)	
	58	2	9M-5590	1	BILLE (BALL)	
M	59	1,2	9X-2042	12	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	
D	60	1	5P-5639		JOINT (0,4 M) (SEAL (0.4-M))	
D	61	2	5P-5637		JOINT (0,5 M CHAQUE) (SEAL (0.5-M EACH))	
D	61A	1	5P-5637		JOINT (0,1 M CHACUN) (SEAL (0.1-M EACH))	
D	61B	1	5P-5637		JOINT (0,06 M CHACUN) (SEAL (0.06-M EACH))	
M	62	2	9X-1046	12	VIS (M4X0,7X18 MM) (SCREW (M4X0.7X18-MM))	
	63	2	3B-4607	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
M	64	2	160-8503	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	


D - COMMANDE AU MÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

282-2475 GR. CONSOLE-CONDUCTEUR (CONSOLE GP-OPERATOR) (Suite)

i05495717




GRAPHIQUE 1

g02396558

POSTE DE CONDUITE

282-2475 GR. CONSOLE-CONDUCTEUR (CONSOLE GP-OPERATOR) (Suite)

i05495717



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS

GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03533823

POSTE DE CONDUITE

437-0627 GR. CONSOLE-CONDUCTEUR (CONSOLE GP-OPERATOR)

N/S: SZL3198-UP

PARTIE DE 437-0626 CABINE (VERSION)

SMCS-5258

i06197634

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1,2	2A-7184	2	PLAQUE (PLATE)	
	2	1,2	2G-8572	8	RONDELLE SPÉCIALE (WASHER-SPECIAL)	
	3	1,2	2G-8573	8	BOUCHON (CAP)	
	4	2	3Y-2806	1	RESSORT (SPRING)	
	5	1	6G-2914	1	LOQUET (LATCH)	
	6	2	6G-8814	2	SUPPORT (BRACKET)	
	7	2	6L-1962	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-24) (NUT-JAM (3/8-24-THD))	
	8	1	7I-4890	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	9	2	8C-3442	1	RESSORT AMORTISSEUR (SPRING-COIL)	
	10	2	8X-1904	1	ENTRETOISE (ÉP. 20X35X26 MM) (SPACER (20X35X26-MM THK))	
	11	1	8X-1908	1	PANNEAU (PANEL)	
	12	1	8X-1911	1	PANNEAU (PANEL)	
	13	1,2	8X-1913	6	ENTRETOISE (ÉP. 10,5X32X19,5 MM) (SPACER (10.5X32X19.5-MM THK))	
	14	2	8X-1914	1	ARBRE (SHAFT)	
	15	1	8X-1921	1	CAPOT (HOOD)	
	16	2	8X-2160	1	LEVIER (LEVER)	
	17	2	8X-2161	1	LEVIER (LEVER)	
	18	1	8X-2893	10	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	19	1	8X-3789	1	PANNEAU (PANEL)	
	20	1	8X-3951	1	PANNEAU (PANEL)	
	21	2	8X-3965	1	CLIQUET (RATCHET)	
	22	2	8X-5123	1	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	23	2	110-6241	1	SUPPORT (BRACKET)	
	24	1	123-1201	1	PLAQUE (PLATE)	
	25	1	177-7448	1	ENS. PROFILÉ (CHANNEL AS)	
	26	2	183-1425	1	BASE (BASE)	
	27	2	204-6488	1	ENS. PROFILÉ (CHANNEL AS)	
	28	1,2	206-4097	8	ATTACHE (FASTENER)	
	29	2	206-9651	1	PLAQUE (PLATE)	
	30	2	236-0737	1	VÉRIN (CYLINDER)	
	31	2	030-8535	1	VIS DE BLOCAGE (3/8-16X0,875 IN) (BOLT-LOCKING (3/8-16X0.875-IN))	
	32	2	031-2666	1	TIGE (ROD)	
	33	2	034-1994	1	PIN (PIN)	
	34	1	096-6166	6	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
M	35	2	160-8503	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	36	1	174-8131	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X12-MM))	
	37	2	2K-5830	2	ENS. ROULEMENT - AIGUILLE (BEARING AS-NEEDLE)	
	38	1,2	2K-7979	13	MANCHON (BUSHING)	
	39	2	3B-4607	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	40	2	3E-9865	1	CONTRE-ÉCROU (FILET 1/4-20) (LOCKNUT (1/4-20-THD))	
	41	2	3F-7514	4	PIN (PIN)	
	42	1,2	3K-6060	6	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))	

POSTE DE CONDUITE

437-0627 GR. CONSOLE-CONDUCTEUR (CONSOLE GP-OPERATOR) (Suite)

i06197634


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	43	2	4B-4314	1	RIVET (RIVET)	
M	44	1	5C-8312	6	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	45	2	5M-8500	1	BOUTON (KNOB)	
	46	2	5P-1075	8	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	47	2	5P-8167	2	BOULON (3/8-16X0,625 IN) (BOLT (3/8-16X0.625-IN))	
	48	1,2	5S-7383	6	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
	49	1	6J-0488	4	VIS À TÊTE RONDE (3/8-16X0,875 IN) (SCREW-BUTTON HEAD (3/8-16X0.875-IN))	
	50	2	6V-8183	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 3/8-24) (NUT-FULL (3/8-24-THD))	
B	51	1,2	8D-5641	14	PALIER (BEARING)	
	52	1	8L-7905	2	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	53	2	8T-1174	4	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	54	1,2	8T-2561	11	RONDELLE DURE (10,5X28,5X5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (10.5X28.5X5-MM THK))	
M	55	2	8T-4133	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	56	2	8T-4196	4	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
M	57	2	8T-9006	2	VIS À PANS CREUX (M3X0,5X20 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M3X0.5X20-MM))	
	58	2	8X-1907	1	ARBRE (SHAFT)	
	59	2	9M-5590	1	BILLE (BALL)	
M	60	1	9X-1046	12	VIS (M4X0,7X18 MM) (SCREW (M4X0.7X18-MM))	
M	61	1,2	9X-2042	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	
D	62	1	5P-5639		JOINT (0,4 M) (SEAL (0.4-M))	
D	63	2	5P-5637		JOINT (0,06 M CHACUN) (SEAL (0.06-M EACH))	
D	63A	1	5P-5637		JOINT (0,1 M CHACUN) (SEAL (0.1-M EACH))	
D	63B	2	5P-5637		JOINT (0,5 M CHAQUE) (SEAL (0.5-M EACH))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

437-0627 GR. CONSOLE-CONDUCTEUR (CONSOLE GP-OPERATOR) (Suite)

i06197634



VIEW OF AREA B
(EXPLODED)

VIEW OF AREA A
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)


REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS
GRAPHIQUE 1

g03851434


POSTE DE CONDUITE

437-0627 GR. CONSOLE-CONDUCTEUR (CONSOLE GP-OPERATOR) (Suite)


106197634




VIEW OF AREA E
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)




VIEW OF AREA D
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)



VIEW OF AREA F
(EXPLODED)



VIEW OF AREA C
(EXPLODED)



VIEW OF AREA G
(EXPLODED)

GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03851436

POSTE DE CONDUITE

282-2473 GR. COMMANDE - EMBRAYAGE (CONTROL GP-CLUTCH)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-5157

i03997133

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1F-4622	2	ENS. ROULEMENT - AIGUILLE (BEARING AS-NEEDLE)	
	2	1	5P-9209	2	ENS. ROULEMENT - AIGUILLE (BEARING AS-NEEDLE)	
	3	1	7V-0446	2	ATTACHE (CLIP)	
	4	1	9J-8783	1	CALE (ÉP. 0,508 MM) (SHIM (0.508-MM THK))	
	5	1	116-5710	1	ŒILLET (GROMMET)	
	6	1	130-5300	1	ATTACHE (CLIP)	
	7	1	149-2065	1	RESSORT (SPRING)	
	8	1	161-7062	1	BOÎTIER (HOUSING)	
	9	1	161-7063	1	ARBRE (SHAFT)	
	10	1	162-8218	1	JOINT (GASKET)	
	11	1	162-8219	1	COUVERCLE (COVER)	
	12	1	169-0921	1	EXTRÉMITÉ TIGE (FILETAGE GAUCHE 3/8-24) (ROD END (3/8-24 LH-THD))	
	13	1	362-2789	1	TIGE (ROD)	
	14	1	172-4211	1	ENTRETOISE (10,5 X 22 X 50,8 MM ÉP) (SPACER (10.5X22X50.8-MM THK))	
	15	1	180-4027	1	CAME (CAM)	
	16	1	180-7147	1	LEVIER (LEVER)	
	17	1	190-3043	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	18	1	206-3599	1	LEVIER (LEVER)	
	19	1	207-4922	1	PÉDALE D'EMBRAYAGE (PEDAL-CLUTCH)	
Y	20	1	214-4863	1	CAPTEUR DE POSITION (ENS) (ROTATIF) (COMMANDE D'EMBRAYAGE) (SENSOR GP-POSITION (ROTARY) (CLUTCH CONTROL))	439
	21	1	129-3173	1	BOULON À TÊTE 12 POINTS (3/8-16X1,25 IN) (BOLT-12 POINT HEAD (3/8-16X1.25-IN))	
M	22	1	142-0485	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	23	1	1B-0676	1	PIN (PIN)	
	24	1	1B-8704	1	CLAVETTE DEMI-LUNE (KEY-WOODRUFF)	
M	25	1	272-3089	1	BOULON (M10X1,5X90 MM) (BOLT (M10X1.5X90-MM))	
	26	1	3H-8538	1	PIN (PIN)	
	27	1	3S-2713	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 3/8-24) (NUT-FULL (3/8- 24-THD))	
	28	1	4B-6060	1	VIS DE RÉGLAGE À DOUILLE (1/4-20X0,375 IN) (SETSCREW-SOCKET (1/4-20X0.375-IN))	
	29	1	4J-8922	1	EXTRÉMITÉ TIGE (FILETAGE 3/8-24) (ROD END (3/ 8-24-THD))	
	30	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER- HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	31	1	6V-0894	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	32	1	6V-2313	2	BOULON (M5X0,8X30 MM) (BOLT (M5X0.8X30-MM))	
	33	1	8T-0328	2	RONDELLE DURE (ÉP 5,5X10X1 MM) (WASHER-HARD (5.5X10X1-MM THK))	
	34	1	8T-4121	5	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	35	1	8T-4133	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	36	1	8T-4136	3	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	37	1	8T-4182	1	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	38	1	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	39	1	8T-4196	2	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	

POSTE DE CONDUITE

282-2473 GR. COMMANDE - EMBRAYAGE (CONTROL GP-CLUTCH) (Suite)

i03997133


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	40	1	8T-4226	1	RONDELLE PLAQUÉE (ÉP. 10,5X45X3 MM) (WASHER-PLATED (10.5X45X3-MM THK))	
	41	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

282-2473 GR. COMMANDE - EMBRAYAGE (CONTROL GP-CLUTCH) (Suite)

i03997133



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01706436

POSTE DE CONDUITE

282-2473 GR. COMMANDE - EMBRAYAGE (CONTROL GP-CLUTCH)

N/S: SZL1-1868

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-5157

i05514096

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1F-4622	2	ENS. ROULEMENT - AIGUILLE (BEARING AS-NEEDLE)	
	2	1	5P-9209	2	ENS. ROULEMENT - AIGUILLE (BEARING AS-NEEDLE)	
	3	1	7V-0446	2	ATTACHE (CLIP)	
B	4	1	9J-8783	1	CALE (ÉP. 0,508 MM) (SHIM (0.508-MM THK))	
	5	1	116-5710	1	ŒILLET (GROMMET)	
	6	1	130-5300	1	ATTACHE (CLIP)	
	7	1	149-2065	1	RESSORT (SPRING)	
	8	1	161-7062	1	BOÎTIER (HOUSING)	
	9	1	161-7063	1	ARBRE (SHAFT)	
	10	1	162-8218	1	JOINT (GASKET)	
	11	1	162-8219	1	COUVERCLE (COVER)	
	12	1	169-0921	1	EXTRÉMITÉ TIGE (FILETAGE GAUCHE 3/8-24) (ROD END (3/8-24 LH-THD))	
	13	1	362-2789	1	TIGE (ROD)	
	14	1	172-4211	1	ENTRETOISE (10,5 X 22 X 50,8 MM ÉP) (SPACER (10.5X22X50.8-MM THK))	
	15	1	180-4027	1	CAME (CAM)	
	16	1	180-7147	1	LEVIER (LEVER)	
	17	1	190-3043	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	18	1	206-3599	1	LEVIER (LEVER)	
	19	1	207-4922	1	PÉDALE D'EMBRAYAGE (PEDAL-CLUTCH)	
CY	20	1	266-1478	1	CAPTEUR DE POSITION (ENS) (ROTATIF) (COMMANDE D'EMBRAYAGE) (SENSOR GP-POSITION (ROTARY) (CLUTCH CONTROL))	441
	21	1	129-3173	1	BOULON À TÊTE 12 POINTS (3/8-16X1,25 IN) (BOLT-12 POINT HEAD (3/8-16X1.25-IN))	
M	22	1	142-0485	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	23	1	1B-0676	1	PIN (PIN)	
	24	1	1B-8704	1	CLAVETTE DEMI-LUNE (KEY-WOODRUFF)	
M	25	1	272-3089	1	BOULON (M10X1,5X90 MM) (BOLT (M10X1.5X90-MM))	
	26	1	3H-8538	1	PIN (PIN)	
	27	1	3S-2713	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 3/8-24) (NUT-FULL (3/8- 24-THD))	
	28	1	4B-6060	1	VIS DE RÉGLAGE À DOUILLE (1/4-20X0,375 IN) (SETSCREW-SOCKET (1/4-20X0.375-IN))	
	29	1	4J-8922	1	EXTRÉMITÉ TIGE (FILETAGE 3/8-24) (ROD END (3/ 8-24-THD))	
	30	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER- HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	31	1	6V-0894	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	32	1	6V-2313	2	BOULON (M5X0,8X30 MM) (BOLT (M5X0.8X30-MM))	
	33	1	8T-0328	2	RONDELLE DURE (ÉP 5,5X10X1 MM) (WASHER-HARD (5.5X10X1-MM THK))	
	34	1	8T-4121	5	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	35	1	8T-4133	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	36	1	8T-4136	3	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	37	1	8T-4182	1	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	38	1	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	39	1	8T-4196	2	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	

POSTE DE CONDUITE

282-2473 GR. COMMANDE - EMBRAYAGE (CONTROL GP-CLUTCH) (Suite)

i05514096


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	40	1	8T-4226	1	RONDELLE PLAQUÉE (ÉP. 10,5X45X3 MM) (WASHER-PLATED (10.5X45X3-MM THK))	
	41	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
 C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
 M - PIÈCE MÉTRIQUE
 Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

282-2473 GR. COMMANDE - EMBRAYAGE (CONTROL GP-CLUTCH) (Suite)

i05514096



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03014677

POSTE DE CONDUITE

282-2473 GR. COMMANDE - EMBRAYAGE (CONTROL GP-CLUTCH)

N/S: SZL1869-UP

PARTIE DE 437-0626 CABINE (VERSION), 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-5157

i06576770

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1F-4622	2	ENS. ROULEMENT - AIGUILLE (BEARING AS-NEEDLE)	
	2	1	5P-9209	2	ENS. ROULEMENT - AIGUILLE (BEARING AS-NEEDLE)	
	3	1	7V-0446	2	ATTACHE (CLIP)	
B	4	1	9J-8783	1	CALE (ÉP. 0,508 MM) (SHIM (0.508-MM THK))	
	5	1	116-5710	1	ŒILLET (GROMMET)	
	6	1	130-5300	1	ATTACHE (CLIP)	
	7	1	149-2065	1	RESSORT (SPRING)	
	8	1	161-7062	1	BOÎTIER (HOUSING)	
	9	1	161-7063	1	ARBRE (SHAFT)	
	10	1	162-8218	1	JOINT (GASKET)	
	11	1	162-8219	1	COUVERCLE (COVER)	
	12	1	169-0921	1	EXTRÉMITÉ TIGE (FILETAGE GAUCHE 3/8-24) (ROD END (3/8-24 LH-THD))	
	13	1	362-2789	1	TIGE (ROD)	
	14	1	172-4211	1	ENTRETOISE (10,5 X 22 X 50,8 MM ÉP) (SPACER (10.5X22X50.8-MM THK))	
	15	1	180-4027	1	CAME (CAM)	
	16	1	180-7147	1	LEVIER (LEVER)	
	17	1	190-3043	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	18	1	206-3599	1	LEVIER (LEVER)	
	19	1	207-4922	1	PÉDALE D'EMBRAYAGE (PEDAL-CLUTCH)	
CY	20	1	266-1467	1	CAPTEUR DE POSITION (ENS) (ROTATIF) (COMMANDE D'EMBRAYAGE) (SENSOR GP-POSITION (ROTARY) (CLUTCH CONTROL))	440
	21	1	129-3173	1	BOULON À TÊTE 12 POINTS (3/8-16X1,25 IN) (BOLT-12 POINT HEAD (3/8-16X1.25-IN))	
M	22	1	142-0485	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	23	1	1B-0676	1	PIN (PIN)	
	24	1	1B-8704	1	CLAVETTE DEMI-LUNE (KEY-WOODRUFF)	
M	25	1	272-3089	1	BOULON (M10X1,5X90 MM) (BOLT (M10X1.5X90-MM))	
	26	1	3H-8538	1	PIN (PIN)	
	27	1	3S-2713	1	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 3/8-24) (NUT-FULL (3/8- 24-THD))	
	28	1	4B-6060	1	VIS DE RÉGLAGE À DOUILLE (1/4-20X0,375 IN) (SETSCREW-SOCKET (1/4-20X0.375-IN))	
	29	1	4J-8922	1	EXTRÉMITÉ TIGE (FILETAGE 3/8-24) (ROD END (3/ 8-24-THD))	
	30	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER- HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
M	32	1	6V-2313	2	BOULON (M5X0,8X30 MM) (BOLT (M5X0.8X30-MM))	
	33	1	8T-0328	2	RONDELLE DURE (ÉP 5,5X10X1 MM) (WASHER-HARD (5.5X10X1-MM THK))	
	34	1	8T-4121	5	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	35	1	8T-4133	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	36	1	8T-4136	3	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	37	1	8T-4182	1	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	38	1	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	39	1	8T-4196	2	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	

POSTE DE CONDUITE

282-2473 GR. COMMANDE - EMBRAYAGE (CONTROL GP-CLUTCH) (Suite)

i06576770


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	40	1	8T-4226	1	RONDELLE PLAQUÉE (ÉP. 10,5X45X3 MM) (WASHER-PLATED (10.5X45X3-MM THK))	
	41	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
 C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
 M - PIÈCE MÉTRIQUE
 Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

282-2473 GR. COMMANDE - EMBRAYAGE (CONTROL GP-CLUTCH) (Suite)

i06576770



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03786196

POSTE DE CONDUITE

152-7903 GR. COMMANDE - VERROUILLAGE HYDRAULIQUE (CONTROL GP-HYDRAULIC LOCKOUT)

N/S: SZL1-UP

UN ACCESSOIRE


SMCS-5001

i05807985

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	107-5014	4	BOUTON (KNOB)	
	2	1	152-5430	4	BLOC (BLOCK)	
B	3	1	152-5431	12	BRIDE (COLLAR)	
	4	1	152-5436	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS) (EACH INCLUDES)	
		1	3W-6485	2	RESSORT (SPRING)	
BM	5	1	096-3218	12	VIS DE RÉGLAGE À DOUILLE (M4X0,7X6 MM) (SETSCREW-SOCKET (M4X0.7X6-MM))	
M	6	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03678971

POSTE DE CONDUITE

453-2908 GR. COMMANDE - VERROUILLAGE HYDRAULIQUE (CONTROL GP-HYDRAULIC LOCKOUT)

N/S: SZL1-UP


POUR UTILISATION AVEC 437-0640-PAGE: 14 , 437-0683-PAGE: 1209 , 437-0679-PAGE: 1208
NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 437-0660-PAGE: 1207
UN ACCESSOIRE

SMCS-5001

i05944157

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	107-5014	4	BOUTON (KNOB)	
	2	1	152-5430	4	BLOC (BLOCK)	
	3	1	152-5431	12	BRIDE (COLLAR)	
	4	1	152-5436	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS) (EACH INCLUDES)	
		1	4F-6123	2	RESSORT (SPRING)	
BM	5	1	095-1260	12	VIS DE RÉGLAGE À DOUILLE (M6X1X6 MM) (SETSCREW-SOCKET (M6X1X6-MM))	
M	6	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03734146

POSTE DE CONDUITE

7I-4718 COMMANDE DIRECTION (ASS) (CONTROL GP-STEERING)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 437-0626 CABINE (VERSION), 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)


SMCS-4309, 4310, 4338, 4343

i04881993

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
J	1	1	222-3769	1	POMPE (ASS)-MESURE (HMU (Hand Metering Unit, unité de régulation manuelle)) (PUMP GP-METERING (HMU))	
	2	1	384-5820	1	ROUE ENS (WHEEL AS)	
	3	1	144-6695	1	ÉCROU (FILET 13/16-20) (NUT (13/16-20-THD))	
M	4	1	118-9573	4	BOULON À TÊTE 12 POINTS (M10X1,5X35 MM) (BOLT-12 POINT HEAD (M10X1.5X35-MM))	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
J			257-8471	1	KIT DE JOINTS (HMU (Hand Metering Unit, unité de régulation manuelle)) (KIT-SEAL (HMU)) (INCLUDES SEALS & INSTALLATION TOOL)	

J - KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00108618

POSTE DE CONDUITE

434-6741 COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)

N/S: SZL1-UP


NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 437-0660-PAGE: 1207

PARTIE DE 458-5978, 458-5979, 458-5988, 461-2844 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05871527

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	290-8473	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03707489

POSTE DE CONDUITE

434-6742 COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)

N/S: SZL1-UP


NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 437-0660—PAGE: 1207
PARTIE DE 461-0560 VERS. OPTION DE DÉPLACEMENT SUR ROUTE
UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05871544

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5P-7803	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	2	1	6V-3928	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	3	1	131-5171	1	ATTACHE (CLIP)	
	4	1	228-6089	2	BOUCHON (CONTACTEUR À BASCULE) (PLUG (ROCKER SWITCH))	
	5	1	6V-0292	1	BOUCHON (PLUG)	
M	6	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



POSTE DE CONDUITE

434-6744 COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)


N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 462-7252 GR. CONDUITE, 435-1537 VERSION DE L'OPTION-ÉCLAIRAGE
UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i06535070

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6	
	1	1	8T-5401	4	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g06014662

POSTE DE CONDUITE

437-0690 COUVERCLE DE VISITE (ASS) (COVER GP-ACCESS)


N/S: SZL1-UP
UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05944102

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8X-8351	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
M	2	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03698549

POSTE DE CONDUITE

437-0691 COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)

N/S: SZL1-UP

POUR UTILISATION AVEC 437-0660-PAGE: 1207


UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05944110

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8X-6475	2	PLAQUE (PLATE)	
M	2	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



POSTE DE CONDUITE

381-3257 PORTE DE CABINE (ASS)–SURÉLEVÉ, CÔTÉ DROIT (DOOR GP-CAB-SURÉLEVÉ, CÔTÉ DROIT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 381-3261 PORTE DE CABINE (ASS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7308

i06678941


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5T-7486	1	PIÈCE DE RETENUE DU SUPPORT (RETAINER-SPRING)	
	2	1	174-5807	10	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	3	1	6V-2773	2	BOUCHON (PLUG)	
	4	1	6V-7636	4	GOUPILLE CREUSE (ENS) (PIN AS-SPRING)	
	5	1	8X-3938	1	VERRE (GLASS)	
	6	1	8X-4243	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	7	1	8X-4262	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	8	1	8X-4448	1	VERRE (GLASS)	
	9	1	8Y-4398	1	MANILLE-D'ASSEMBLAGE (LINK-CONNECTING)	
	10	1	8Y-4400	1	LOQUET DE PORTE (ENS) (LATCH AS-DOOR)	
	11	1	8Y-4401	1	POIGNÉE (ENS) (INTÉRIEUR) (HANDLE AS (INSIDE))	
	12	1	8Y-4619	1	POIGNÉE (ENS) (EXTÉRIEUR) (HANDLE AS (OUTSIDE))	
	13	1	8Y-4620	1	MANILLE-D'ASSEMBLAGE (LINK-CONNECTING)	
	14	1	8Y-4801	1	BARILLET DE SERRURE (ENS) (LOCK AS-CYLINDER)	
		1	226-0295	1	VERROUILLAGE (ENS) (LOCK AS)	
		1	226-0342	1	CAME (CAM)	
	15	1	107-9641	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	16	1	108-5950	1	LOQUET (ENS) (LATCH AS)	
	17	1	108-5952	1	BIELLETTE (DROIT) (LINK (RH))	
	18	1	114-9190	1	JOINT (SEAL)	
	19	1	128-0037	1	BOUTON SPHÉRIQUE (KNOB-BALL)	
	20	1	199-2677	1	BIELLETTE (RELÂCHEMENT) (LINK (RELEASE))	
	21	1	199-2712	1	POIGNÉE (HANDLE)	
	22	1	381-3244	2	CHARNIÈRE (HINGE)	
	23	1	381-3256	1	ENS. PORTE-CABINE (DOOR AS-CAB)	
M		1	6V-9632	8	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
M		1	8T-3490	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	24	1	1H-3338	1	RONDELLE DE FREIN (DENT EXTERNE) (LOCKWASHER (EXTERNAL TOOTH))	
M	25	1	3T-0849	4	VIS À PANS CREUX (M6X1X25 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M6X1X25-MM))	
	26	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	27	1	8T-4137	2	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	28	1	8T-4181	6	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	29	1	8X-4245	1	BOSSAGE (M6X1X18 MM) (BOSS (M6X1X18-MM))	
M	30	1	9X-2042	7	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	
M	31	1	9X-2045	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	32	1	9X-8256	2	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	33	1	5P-5768		JOINT (2,9 M) (SEAL (2.9-M))	
D	33A	1	5P-5768		JOINT (2,8 M) (SEAL (2.8-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

381-3257 PORTE DE CABINE (ASS) (DOOR GP-CAB) (Suite)

i06678941



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03705163

POSTE DE CONDUITE

381-3258 PORTE DE CABINE (ASS)–SURÉLEVÉ, CÔTÉ GAUCHE (DOOR GP-CAB-SURÉLEVÉ, CÔTÉ GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 381-3261 PORTE DE CABINE (ASS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7308

i06678927


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5T-7486	1	PIÈCE DE RETENUE DU SUPPORT (RETAINER-SPRING)	
	2	1	174-5807	10	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	3	1	6V-2773	2	BOUCHON (PLUG)	
	4	1	6V-7636	4	GOUPILLE CREUSE (ENS) (PIN AS-SPRING)	
	5	1	8X-3938	1	VERRE (GLASS)	
	6	1	8X-4244	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	7	1	8X-4263	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	8	1	8X-4448	1	VERRE (GLASS)	
	9	1	8Y-4398	1	MANILLE-D'ASSEMBLAGE (LINK-CONNECTING)	
	10	1	8Y-4399	1	LOQUET DE PORTE (ENS) (LATCH AS-DOOR)	
	11	1	8Y-4401	1	POIGNÉE (ENS) (INTÉRIEUR) (HANDLE AS (INSIDE))	
	12	1	8Y-4619	1	POIGNÉE (ENS) (EXTÉRIEUR) (HANDLE AS (OUTSIDE))	
	13	1	8Y-4620	1	MANILLE-D'ASSEMBLAGE (LINK-CONNECTING)	
	14	1	8Y-4801	1	BARILLET DE SERRURE (ENS) (LOCK AS-CYLINDER)	
		1	226-0295	1	VERROUILLAGE (ENS) (LOCK AS)	
		1	226-0342	1	CAME (CAM)	
	15	1	107-9641	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	16	1	108-5949	1	LOQUET (ENS) (GAUCHE) (LATCH AS (LH))	
	17	1	108-5951	1	BIELLETTE (GAUCHE) (LINK (LH))	
	18	1	114-9190	1	JOINT (SEAL)	
	19	1	128-0037	1	BOUTON SPHÉRIQUE (KNOB-BALL)	
	20	1	199-2677	1	BIELLETTE (RELÂCHEMENT) (LINK (RELEASE))	
	21	1	199-2712	1	POIGNÉE (HANDLE)	
	22	1	381-3244	2	CHARNIÈRE (HINGE)	
	23	1	381-3259	1	PORTE (ENS) (DOOR AS)	
M		1	6V-9632	8	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
M		1	8T-3490	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	24	1	1H-3338	1	RONDELLE DE FREIN (DENT EXTERNE) (LOCKWASHER (EXTERNAL TOOTH))	
M	25	1	3T-0849	4	VIS À PANS CREUX (M6X1X25 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M6X1X25-MM))	
	26	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	27	1	8T-4137	2	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	28	1	8T-4181	6	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	29	1	8X-4245	1	BOSSAGE (M6X1X18 MM) (BOSS (M6X1X18-MM))	
M	30	1	9X-2042	7	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	
M	31	1	9X-2045	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	32	1	9X-8256	2	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	33	1	5P-5768		JOINT (2,9 M) (SEAL (2.9-M))	
D	33A	1	5P-5768		JOINT (2,8 M) (SEAL (2.8-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

381-3258 PORTE DE CABINE (ASS) (DOOR GP-CAB) (Suite)

i06678927



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03705154

POSTE DE CONDUITE

381-3261 PORTE DE CABINE (ASS)–SURÉLEVÉ (DOOR GP-CAB-SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 290-1127 CABINE (ASS), 375-4824 CADRE ROPS (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7308

i06034179


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6V-5158	2	ENS. GÂCHE, BENNE (STRIKER AS-BODY) (EACH INCLUDES)	
		1	6V-5165	1	RONDELLE CONIQUE (WASHER-CONICAL)	
	2	1	106-6553	4	TAMPON CONIQUE (BUMPER-CONICAL)	
	3	1	107-6813	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	4	1	124-8843	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	5	1	126-4966	2	PLAQUE (PLATE)	
Y	6	1	381-3257	1	PORTE DE CABINE (ASS) (DROIT) (DOOR GP-CAB (RH))	1255
Y	7	1	381-3258	1	PORTE DE CABINE (ASS) (GAUCHE) (DOOR GP-CAB (LH))	1257
M	8	1	114-3350	2	VIS À TÊTE PLATE (M8X1,25X60 MM) (SCREW-FLAT HEAD (M8X1.25X60-MM))	
M	9	1	129-3178	3	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
M	10	1	138-4054	3	VIS À TÊTE PLATE (M6X1X45 MM) (SCREW-FLAT HEAD (M6X1X45-MM))	
M	11	1	189-2864	10	VIS À TÊTE PLATE (M8X1,25X30 MM) (SCREW-FLAT HEAD (M8X1.25X30-MM))	
M	12	1	3T-0852	12	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
	13	1	5M-3062	4	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75-IN))	
	14	1	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
B	15	1	7X-0605	8	RONDELLE DURE (ÉP. 13X28X1,6 MM) (WASHER-HARD (13X28X1.6-MM THK))	
	16	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	17	1	8T-4133	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	18	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	19	1	5P-4116	12	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
M	20	1	9X-2045	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	21	1	9X-8256	3	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	22	1	5P-5969		JOINT (0,3 M CHAQUE) (SEAL (0.3-M EACH))	
E	23	1	178-8894		JOINT (335 CM CHACUN) (SEAL (335-CM EACH))	
E	24	1	381-3246		JOINT (120 CM CHACUN) (SEAL (120-CM EACH))	
E	25	1	381-3245		JOINT (172 CM CHACUN) (SEAL (172-CM EACH))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
D - COMMANDE AU MÈTRE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

381-3261 PORTE DE CABINE (ASS) (DOOR GP-CAB) (Suite)

i06034179



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03701109

POSTE DE CONDUITE

8X-4317 PORTE DE CABINE (ASS)–SURÉLEVÉ, CÔTÉ DROIT (DOOR GP-CAB-SURÉLEVÉ, CÔTÉ DROIT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 8X-4413 PORTE DE CABINE (ASS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7308

i06548171

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	199-2677	1	BIELLETTE (RELÂCHEMENT) (LINK (RELEASE))	
	2	1	1H-3338	1	RONDELLE DE FREIN (DENT EXTERNE) (LOCKWASHER (EXTERNAL TOOTH))	
	3	1	5T-7486	1	PIÈCE DE RETENUE DU SUPPORT (RETAINER-SPRING)	
	4	2	6D-6581	16	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	5	1	6V-2773	2	BOUCHON (PLUG)	
	6	1	6V-7636	4	GOUPILLE CREUSE (ENS) (PIN AS-SPRING)	
	7	2	8X-3806	1	CHARNIÈRE (HINGE)	
	8	1	8X-4243	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	9	1	8X-4262	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	10	1	8X-3938	1	VERRE (PARTIE SUPÉRIEURE) (GLASS (UPPER))	
	11	1	8X-4448	1	VERRE (ABAISSEMENT) (GLASS (LOWER))	
	12	1	8Y-4398	1	MANILLE-D'ASSEMBLAGE (LINK-CONNECTING)	
	13	1	8Y-4400	1	LOQUET DE PORTE (ENS) (LATCH AS-DOOR)	
	14	1	8Y-4401	1	POIGNÉE (ENS) (INTÉRIEUR) (HANDLE AS (INSIDE))	
	15	2	8Y-4619	1	POIGNÉE (ENS) (EXTÉRIEUR) (HANDLE AS (OUTSIDE))	
	16	1	8Y-4620	1	MANILLE-D'ASSEMBLAGE (LINK-CONNECTING)	
J	17	2	8Y-4801	1	BARILLET DE SERRURE (ENS) (LOCK AS-CYLINDER)	
		2	226-0295	1	VERROUILLAGE (ENS) (LOCK AS)	
		2	226-0342	1	CAME (CAM)	
M	18	1,2	9X-2546	4	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	19	2	107-9641	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	20	2	108-5950	1	LOQUET (ENS) (LATCH AS)	
	21	1	108-5952	1	BIELLETTE (DROIT) (LINK (RH))	
	22	1	114-9190	1	JOINT (SEAL)	
	23	1	128-0037	1	BOUTON SPHÉRIQUE (KNOB-BALL)	
	24	1	199-2712	1	POIGNÉE (HANDLE)	
	25	1	199-2739	1	PORTE (ENS) (DROIT) (SURÉLEVÉ) (DOOR AS (RH) (HIGH PROFILE))	
M		1	6V-9632	8	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
M		1	8T-3490	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	26	2	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	27	2	8T-4137	2	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	28	1	8T-4181	6	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	29	1	8X-4245	1	BOSSAGE (M6X1X18 MM) (BOSS (M6X1X18-MM))	
M	30	1	9X-2042	7	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	
	31	1	9X-8256	2	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	32	1	5P-5768		JOINT (2,9 M) (SEAL (2.9-M))	
D	32A	1	5P-5768		JOINT (2,7 M) (SEAL (2.7-M))	
M	33	2	9X-2045	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	

POSTE DE CONDUITE

8X-4317 PORTE DE CABINE (ASS) (DOOR GP-CAB) (Suite)


i06548171

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
D - COMMANDE AU MÈTRE						
J - REQUIRES 5P8500 KEY						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

POSTE DE CONDUITE

8X-4317 PORTE DE CABINE (ASS) (DOOR GP-CAB) (Suite)

i06548171




GRAPHIQUE 1

g01524428

POSTE DE CONDUITE

8X-4317 PORTE DE CABINE (ASS) (DOOR GP-CAB) (Suite)

i06548171



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g01071781

POSTE DE CONDUITE

8X-4318 PORTE DE CABINE (ASS)–SURÉLEVÉ, CÔTÉ GAUCHE (DOOR GP-CAB-SURÉLEVÉ, CÔTÉ GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 8X-4413 PORTE DE CABINE (ASS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7308

i03522110


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	199-2677	1	BIELLETTE (RELÂCHEMENT) (LINK (RELEASE))	
	2	1	1H-3338	1	RONDELLE DE FREIN (DENT EXTERNE) (LOCKWASHER (EXTERNAL TOOTH))	
	3	1	5T-7486	1	PIÈCE DE RETENUE DU SUPPORT (RETAINER-SPRING)	
	4	1	6D-6581	16	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	5	1	6V-2773	2	BOUCHON (PLUG)	
	6	1	6V-7636	4	GOUPILLE CREUSE (ENS) (PIN AS-SPRING)	
	7	1	8X-3806	1	CHARNIÈRE (HINGE)	
	8	1	8X-4244	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	9	1	8X-4263	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	10	1	8X-3938	1	VERRE (PARTIE SUPÉRIEURE) (GLASS (UPPER))	
	11	1	8X-4448	1	VERRE (ABAISSEMENT) (GLASS (LOWER))	
	12	1	8Y-4398	1	MANILLE-D'ASSEMBLAGE (LINK-CONNECTING)	
	13	1	8Y-4399	1	LOQUET DE PORTE (ENS) (LATCH AS-DOOR)	
	14	1	8Y-4401	1	POIGNÉE (ENS) (INTÉRIEUR) (HANDLE AS (INSIDE))	
	15	1	8Y-4619	1	POIGNÉE (ENS) (EXTÉRIEUR) (HANDLE AS (OUTSIDE))	
	16	1	8Y-4620	1	MANILLE-D'ASSEMBLAGE (LINK-CONNECTING)	
J	17	1	8Y-4801	1	BARILLET DE SERRURE (ENS) (LOCK AS-CYLINDER)	
		1	226-0295	1	VERROUILLAGE (ENS) (LOCK AS)	
		1	226-0342	1	CAME (CAM)	
M	18	1	9X-2546	4	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	19	1	107-9641	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	20	1	108-5949	1	LOQUET (ENS) (GAUCHE) (LATCH AS (LH))	
	21	1	108-5951	1	BIELLETTE (GAUCHE) (LINK (LH))	
	22	1	114-9190	1	JOINT (SEAL)	
	23	1	128-0037	1	BOUTON SPHÉRIQUE (KNOB-BALL)	
	24	1	199-2712	1	POIGNÉE (HANDLE)	
	25	1	199-2740	1	PORTE (ENS) (GAUCHE) (SURÉLEVÉ) (DOOR AS (LH) (HIGH PROFILE))	
	26	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	27	1	8T-4137	2	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	28	1	8T-4181	6	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	29	1	8X-4245	1	BOSSAGE (M6X1X18 MM) (BOSS (M6X1X18-MM))	
M	30	1	9X-2042	7	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	
M	31	1	9X-2045	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	32	1	9X-8256	2	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	33	1	5P-5768		JOINT (2,8 M) (SEAL (2.8-M))	
D	33A	1	5P-5768		JOINT (2,9 M) (SEAL (2.9-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
J - REQUIRES 5P8500 KEY
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

8X-4318 PORTE DE CABINE (ASS) (DOOR GP-CAB) (Suite)

i03522110



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01854537

POSTE DE CONDUITE

8X-4413 PORTE DE CABINE (ASS)-SURÉLEVÉ (DOOR GP-CAB-SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 290-1127 CABINE (ASS), 290-0349, 375-4824 CADRE ROPS (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7308

i05361686


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6V-5158	2	ENS. GÂCHE, BENNE (STRIKER AS-BODY)	
Y	2	1	8X-4317	1	PORTE DE CABINE (ASS) (SURÉLEVÉ, CÔTÉ DROIT) (DOOR GP-CAB (HIGH PROFILE, RH))	1261
Y	3	1	8X-4318	1	PORTE DE CABINE (ASS) (SURÉLEVÉ, CÔTÉ GAUCHE) (DOOR GP-CAB (HIGH PROFILE, LH))	1265
	4	1	106-6553	4	TAMPON CONIQUE (BUMPER-CONICAL)	
	5	1	107-6813	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	6	1	124-8843	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	7	1	126-4966	2	PLAQUE (PLATE)	
M	8	1	129-3178	32	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
M	9	1	138-4054	5	VIS À TÊTE PLATE (M6X1X45 MM) (SCREW-FLAT HEAD (M6X1X45-MM))	
	10	1	5M-3062	4	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75-IN))	
	11	1	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
B	12	1	7X-0605	8	RONDELLE DURE (ÉP. 13X28X1,6 MM) (WASHER-HARD (13X28X1.6-MM THK))	
M	13	1	8C-8454	27	VIS MÉTAUX (M6X1X20 MM) (SCREW-MACHINE (M6X1X20-MM))	
	14	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	15	1	8T-4133	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	16	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	17	1	9X-2045	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	18	1	9X-8256	32	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	19	1	5P-5969		JOINT (1,6 M CHACUN) (SEAL (1.6-M EACH))	
E	20	1	122-2228		JOINT (172 CM CHACUN) (SEAL (172-CM EACH))	
E	21	1	178-8894		JOINT (335 CM CHACUN) (SEAL (335-CM EACH))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
D - COMMANDE AU MÈTRE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

8X-4413 PORTE DE CABINE (ASS) (DOOR GP-CAB) (Suite)

i05361686



POSTE DE CONDUITE

177-7891 GR. CONDUIT ET COMMANDE-A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR (DUCT & CONTROL GP-A/C, DISTRIBUTEUR DU RÉCHAUFFEUR)

N/S: SZL1-UP




PARTIE DE 300-9979, 311-2751, 437-0686 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-7337, 734D

i05251425

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	422-2152	6	OUÏE ÉVENT (ENS) (LOUVER AS-VENT)	
	2	1	139-3595	1	PANNEAU (ENS) (PANEL AS)	
		1	7K-4201	2	ÉCROU-VITESSE (NUT-SPEED)	
		1	8S-7566	4	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	3	1	396-2352	2	GRILLE D'AÉRATION (ENS.) (LOUVER AS)	
M	4	1	9X-2043	2	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03347255

POSTE DE CONDUITE

7I-5015 CONDUIT GP-AIR CABINE-CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR (DUCT GP-CAB AIR-CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 300-9979, 311-2751, 437-0686 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-734D

i06179061


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	104-2091	8	VIS À TÊTE PLATE (6-20X0,5 IN) (SCREW-FLAT HEAD (6-20X0.5-IN))	
	2	1	106-4496	6	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
					(EACH INCLUDES)	
M	3	1	6V-9632	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	4	1	8X-5102	2	JOINT (SEAL)	
	5	1	422-2152	4	OUÏE ÉVENT (ENS) (LOUVER AS-VENT)	
	6	1	122-8155	1	CONDUIT (DUCT)	
	7	1	122-8154	1	CONDUIT (DUCT)	
M	8	1	9X-2043	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
	9	1	5P-4115	4	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
M	10	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
M	11	1	9X-2045	2	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

7I-5015 CONDUIT GP-AIR CABINE (DUCT GP-CAB AIR) (Suite)

i06179061



RIGHT SIDE VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03645861

POSTE DE CONDUITE

170-4820 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-DÉGIVREUR, ARRIÈRE (FAN GP-CIRCULATING-DÉGIVREUR, ARRIÈRE)

N/S: SZL1-UP

24 VOLTS

-DÉGIVREUR, ARRIÈRE

PARTIE DE 286-4416, 434-8046 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7316

i04275670


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1M-1230	2	ÉCROU - VERROUILLAGE (FILETAGE 10-32) (NUT-LOCKING (10-32-THD))	
	2	1	3D-8747	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	3D-8748	1	VENTILATEUR (ENS) (À 4 LAMES) (FAN AS (4-BLADE))	
	4	1	3D-8749	1	PROTECTION (GUARD)	
	5	1	3T-6774	1	ŒILLET (GROMMET)	
	6	1	9X-9689	1	BASE - VENTILATEUR (BASE-FAN)	
Y	7	1	170-5335	1	GR. MOTEUR ÉLECTRIQUE (24 VCC, VENTILATEUR CIRCULATION) (MOTOR GP-ELECTRIC (24-VDC, CIRCULATING FAN))	425
	8	1	1B-2713	1	BOULON (1/4-20X1,75 IN) (BOLT (1/4-20X1.75-IN))	
	9	1	2D-6235	1	CONTRE-ÉCROU (FILET 1/4-20) (LOCKNUT (1/4-20-THD))	
	10	1	3D-8752	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-24) (LOCKNUT (5/16-24-THD))	
	11	1	5P-0537	4	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	12	1	6G-5987	1	SUPPORT (BRACKET)	
	13	1	7L-8316	1	VIS DE RÉGLAGE À DOUILLE (10-32X2,54 IN) (SETSCREW-SOCKET (10-32X2.54-IN))	
	14	1	7T-0582	1	BOULON (BOLT)	
	15	1	9M-1974	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

170-4820 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (FAN GP-CIRCULATING) (Suite)

i04275670



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01256496

POSTE DE CONDUITE

170-4820 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-DÉGIVREUR, ARRIÈRE (FAN GP-CIRCULATING-DÉGIVREUR, ARRIÈRE)

N/S: SZL1-UP

24 VOLTS

-DÉGIVREUR, ARRIÈRE

PARTIE DE 286-4416, 434-8046 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7316

i04912254

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1M-1230	2	ÉCROU - VERROUILLAGE (FILETAGE 10-32) (NUT-LOCKING (10-32-THD))	
	2	1	3D-8747	1	SUPPORT (BRACKET)	
C	3	1	383-7644	1	VENTILATEUR (ENS) (À 4 LAMES) (FAN AS (4-BLADE))	
	4	1	3D-8749	1	PROTECTION (GUARD)	
	5	1	3T-6774	1	ŒILLET (GROMMET)	
	6	1	9X-9689	1	BASE - VENTILATEUR (BASE-FAN)	
CY	7	1	386-9663	1	GR. MOTEUR ÉLECTRIQUE (24 VCC, VENTILATEUR CIRCULATION) (MOTOR GP-ELECTRIC (24-VDC, CIRCULATING FAN))	426
	8	1	1B-2713	1	BOULON (1/4-20X1,75 IN) (BOLT (1/4-20X1.75-IN))	
	9	1	2D-6235	1	CONTRE-ÉCROU (FILET 1/4-20) (LOCKNUT (1/4-20-THD))	
	10	1	3D-8752	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-24) (LOCKNUT (5/16-24-THD))	
	11	1	5P-0537	4	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	12	1	6G-5987	1	SUPPORT (BRACKET)	
	13	1	7L-8316	1	VIS DE RÉGLAGE À DOUILLE (10-32X2,54 IN) (SETSCREW-SOCKET (10-32X2.54-IN))	
	14	1	7T-0582	1	BOULON (BOLT)	
	15	1	9M-1974	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	


C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

170-4820 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (FAN GP-CIRCULATING) (Suite)

i04912254



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01256496

POSTE DE CONDUITE

170-5334 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-DÉGIVREUR AVANT (FAN GP-CIRCULATING-DÉGIVREUR AVANT)

N/S: SZL1-UP

24 V

-DÉGIVREUR AVANT

PARTIE DE 286-4415, 434-8045 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7316

i04839950


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1B-2713	1	BOULON (1/4-20X1,75 IN) (BOLT (1/4-20X1.75-IN))	
	2	1	3D-8747	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	383-7644	1	VENTILATEUR (ENS) (À 4 LAMES) (FAN AS (4-BLADE))	
	4	1	3D-8749	1	PROTECTION (GUARD)	
	5	1	3T-6774	1	ŒILLET (GROMMET)	
	6	1	9X-9689	1	BASE - VENTILATEUR (BASE-FAN)	
	7	1	135-1979	1	SUPPORT (BRACKET)	
Y	8	1	170-5335	1	GR. MOTEUR ÉLECTRIQUE (24 VCC, VENTILATEUR CIRCULATION) (MOTOR GP-ELECTRIC (24-VDC, CIRCULATING FAN))	425
	9	1	031-4155	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-18) (LOCKNUT (5/16-18-THD))	
	10	1	1M-1230	2	ÉCROU - VERROUILLAGE (FILETAGE 10-32) (NUT-LOCKING (10-32-THD))	
	11	1	2D-6235	1	CONTRE-ÉCROU (FILET 1/4-20) (LOCKNUT (1/4-20-THD))	
	12	1	3D-8752	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-24) (LOCKNUT (5/16-24-THD))	
	13	1	4M-0061	1	BOULON (5/16-18X0,75 IN) (BOLT (5/16-18X0.75-IN))	
	14	1	5P-0537	4	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	15	1	6G-5987	1	SUPPORT (BRACKET)	
	16	1	7L-8316	1	VIS DE RÉGLAGE À DOUILLE (10-32X2,54 IN) (SETSCREW-SOCKET (10-32X2.54-IN))	
	17	1	7T-0582	1	BOULON (BOLT)	
	18	1	9M-1974	3	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	19	1	9T-5241	2	RONDELLE (9,53 X 18 X 1 MM ÉP) (WASHER (9.53X18X1-MM THK))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE


POSTE DE CONDUITE

170-5334 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (FAN GP-CIRCULATING) (Suite)

i04839950



FRONT VIEW



LEFT SIDE VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01240125

POSTE DE CONDUITE

170-5334 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-DÉGIVREUR AVANT (FAN GP-CIRCULATING-DÉGIVREUR AVANT)

N/S: SZL1-UP

24 V

-DÉGIVREUR AVANT

PARTIE DE 286-4415, 434-8045 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7316

i04912227

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1B-2713	1	BOULON (1/4-20X1,75 IN) (BOLT (1/4-20X1.75-IN))	
	2	1	3D-8747	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	383-7644	1	VENTILATEUR (ENS) (À 4 LAMES) (FAN AS (4-BLADE))	
	4	1	3D-8749	1	PROTECTION (GUARD)	
	5	1	3T-6774	1	ŒILLET (GROMMET)	
	6	1	9X-9689	1	BASE - VENTILATEUR (BASE-FAN)	
	7	1	135-1979	1	SUPPORT (BRACKET)	
CY	8	1	386-9663	1	GR. MOTEUR ÉLECTRIQUE (24 VCC, VENTILATEUR CIRCULATION) (MOTOR GP-ELECTRIC (24-VDC, CIRCULATING FAN))	426
	9	1	031-4155	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-18) (LOCKNUT (5/16-18-THD))	
	10	1	1M-1230	2	ÉCROU - VERROUILLAGE (FILETAGE 10-32) (NUT-LOCKING (10-32-THD))	
	11	1	2D-6235	1	CONTRE-ÉCROU (FILET 1/4-20) (LOCKNUT (1/4-20-THD))	
	12	1	3D-8752	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-24) (LOCKNUT (5/16-24-THD))	
	13	1	4M-0061	1	BOULON (5/16-18X0,75 IN) (BOLT (5/16-18X0.75-IN))	
	14	1	5P-0537	4	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	15	1	6G-5987	1	SUPPORT (BRACKET)	
	16	1	7L-8316	1	VIS DE RÉGLAGE À DOUILLE (10-32X2,54 IN) (SETSCREW-SOCKET (10-32X2.54-IN))	
	17	1	7T-0582	1	BOULON (BOLT)	
	18	1	9M-1974	3	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	19	1	9T-5241	2	RONDELLE (9,53 X 18 X 1 MM ÉP) (WASHER (9.53X18X1-MM THK))	


C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE


170-5334 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (FAN GP-CIRCULATING) (Suite)

i04912227



FRONT VIEW

GRAPHIQUE 1



LEFT SIDE VIEW

<FIN>

g01240125

POSTE DE CONDUITE

170-5334 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-DÉGIVREUR AVANT (FAN GP-CIRCULATING-DÉGIVREUR AVANT)

N/S: SZL1-UP
24 V

-DÉGIVREUR AVANT

PARTIE DE 286-4415, 434-8045 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION
UN ACCESSOIRE
TYPE 3

SMCS-7316

i05833550


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1B-2713	1	BOULON (1/4-20X1,75 IN) (BOLT (1/4-20X1.75-IN))	
	2	1	3D-8747	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	383-7644	1	VENTILATEUR (ENS) (À 4 LAMES) (FAN AS (4-BLADE))	
	4	1	3D-8749	1	PROTECTION (GUARD)	
	5	1	3T-6774	1	ŒILLET (GROMMET)	
	6	1	9X-9689	1	BASE - VENTILATEUR (BASE-FAN)	
	7	1	135-1979	1	SUPPORT (BRACKET)	
CY	8	1	436-9180	1	GR. MOTEUR ÉLECTRIQUE (VENTILATEUR DE CIRCULATION) (MOTOR GP-ELECTRIC (CIRCULATING FAN))	427
	9	1	031-4155	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-18) (LOCKNUT (5/16-18-THD))	
	10	1	1M-1230	2	ÉCROU - VERROUILLAGE (FILETAGE 10-32) (NUT-LOCKING (10-32-THD))	
	11	1	2D-6235	1	CONTRE-ÉCROU (FILET 1/4-20) (LOCKNUT (1/4-20-THD))	
	12	1	3D-8752	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-24) (LOCKNUT (5/16-24-THD))	
	13	1	4M-0061	1	BOULON (5/16-18X0,75 IN) (BOLT (5/16-18X0.75-IN))	
	14	1	5P-0537	4	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	15	1	6G-5987	1	SUPPORT (BRACKET)	
	16	1	7L-8316	1	VIS DE RÉGLAGE À DOUILLE (10-32X2,54 IN) (SETSCREW-SOCKET (10-32X2.54-IN))	
	17	1	7T-0582	1	BOULON (BOLT)	
	18	1	9M-1974	3	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	19	1	9T-5241	2	RONDELLE (9,53 X 18 X 1 MM ÉP) (WASHER (9.53X18X1-MM THK))	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE


POSTE DE CONDUITE

170-5334 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (FAN GP-CIRCULATING) (Suite)

i05833550



REAR VIEW



RIGHT SIDE VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03634976

POSTE DE CONDUITE

286-4415 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-DÉGIVREUR AVANT (FAN GP-CIRCULATING-DÉGIVREUR AVANT)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 339-4968 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7316

i05039373

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7T-4003	1	RÉSISTANCE (RESISTOR)	
	2	1	9W-1442	1	FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	
Y	3	1	170-5334	1	GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (DÉGIVREUR AVANT) (FAN GP-CIRCULATING (FRONT DEFROSTER))	1276
M	4	1	9X-1046	2	VIS (M4X0,7X18 MM) (SCREW (M4X0.7X18-MM))	
	5	1	368-4544	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (VENTILATEUR DE CIRCULATION) (SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (CIRCULATING FAN))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03152176

POSTE DE CONDUITE

286-4416 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-DÉGIVREUR ARRIÈRE (FAN GP-CIRCULATING-DÉGIVREUR ARRIÈRE)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 339-4968 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7316

i04912202

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7T-4003	1	RÉSISTANCE (RESISTOR)	
	2	1	9W-1442	1	FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	
Y	3	1	170-4820	1	GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (24 V) (DÉGIVREUR, ARRIÈRE) (FAN GP-CIRCULATING (24-VOLT) (DEFROSTER, REAR))	1272
	4	1	5P-8525	1	ŒILLET (GROMMET)	
M	5	1	9X-1046	2	VIS (M4X0,7X18 MM) (SCREW (M4X0.7X18-MM))	
M	6	1	9X-2045	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	7	1	368-4544	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (VENTILATEUR DE CIRCULATION) (SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (CIRCULATING FAN))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

VIEW OF AREA A

g03150883

POSTE DE CONDUITE

434-8045 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-AVANT (FAN GP-CIRCULATING-AVANT)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 435-1534 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7316

i05865255

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7T-4003	1	RÉSISTANCE (RESISTOR)	
	2	1	9W-1442	1	FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	
Y	3	1	170-5334	1	GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (DÉGIVREUR AVANT) (FAN GP-CIRCULATING (FRONT DEFROSTER))	1276
M	4	1	9X-1046	2	VIS (M4X0,7X18 MM) (SCREW (M4X0.7X18-MM))	
	5	1	368-4544	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (VENTILATEUR DE CIRCULATION) (SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (CIRCULATING FAN))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03152176

POSTE DE CONDUITE

434-8046 GR. VENTILATEUR - CIRCULATION-ARRIÈRE (FAN GP-CIRCULATING-ARRIÈRE)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 435-1534 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7316

i05865272

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7T-4003	1	RÉSISTANCE (RESISTOR)	
	2	1	9W-1442	1	FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	
Y	3	1	170-4820	1	GR. VENTILATEUR - CIRCULATION (24 V) (DÉGIVREUR, ARRIÈRE) (FAN GP-CIRCULATING (24-VOLT) (DEFROSTER, REAR))	1272
	4	1	5P-8525	1	ŒILLET (GROMMET)	
M	5	1	9X-1046	2	VIS (M4X0,7X18 MM) (SCREW (M4X0.7X18-MM))	
M	6	1	9X-2045	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	7	1	368-4544	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (VENTILATEUR DE CIRCULATION) (SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (CIRCULATING FAN))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03150883

POSTE DE CONDUITE

8X-2925 GR. DU FILTRE-AIR DANS LA CABINE (FILTER GP-CAB AIR)


N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 300-9979, 311-2751, 437-0686 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-7342

i03658996

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7T-7358	1	FILTRE ELEMENT AS-AIR CABINE (FILTER ELEMENT AS-CAB AIR)	
	2	1	9X-8122	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
		1	7K-4199	2	VIS PAPILLON (SCREW-THUMB)	
		1	8R-1778	1	COUVERCLE DE FILTRE (COVER-FILTER)	
		1	131-5492	2	PIÈCE DE RETENUE CAPTIVE (RETAINER-CAPTIVE)	
	3	1	112-9555	4	RESSORT, FILTRE (SPRING-FILTER)	
	4	1	231-4487	2	FILTRE ELEMENT AS-AIR CABINE (FILTER ELEMENT AS-CAB AIR)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	231-4486	1	FILTRE ELEMENT AS-AIR CABINE (FILTER ELEMENT AS-CAB AIR)	
		1	232-1732	1	FILTRE ELEMENT AS-AIR CABINE (FILTER ELEMENT AS-CAB AIR)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01070812

POSTE DE CONDUITE

173-5360 RÉCHAUFFEUR ET MTG GP-CAB (HEATER & MTG GP-CAB)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 311-2753 VERS. CHAUFFAGE - CABINE

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7304

i03659003

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	174-4547	1	GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB)	1291
	9W-1441	1	FUSIBLE (15 A) (RÉCHAUFFEUR) (FUSE (15-AMPERE) (HEATER))	
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				
<FIN>				

POSTE DE CONDUITE

173-5360 RÉCHAUFFEUR ET MTG GP-CAB (HEATER & MTG GP-CAB)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 311-2753 VERS. CHAUFFAGE - CABINE

UN ACCESSOIRE


TYPE 2

SMCS-7304

i05315549

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	9W-1441	1	FUSIBLE (15 A) (RÉCHAUFFEUR) (FUSE (15-AMPERE) (HEATER))	
Y	2	1	420-0496	1	GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB)	1296

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03370625

POSTE DE CONDUITE

311-2753 VERS. CHAUFFAGE - CABINE (HEATER AR-CAB)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 339-4966 GR. OPTION-CAB


UN ACCESSOIRE

SMCS-7304

i03529081

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	178-8603	1	GR VOLET DE CABINE (LOUVER GP-CAB)	1364
Y	2	1	311-2773	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	1356
Y	3	1	173-5360	1	RÉCHAUFFEUR ET MTG GP-CAB (HEATER & MTG GP-CAB)	1287

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01671013

POSTE DE CONDUITE

437-0670 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB)

N/S: SZL1-UP

POUR UTILISATION AVEC 437-0683—PAGE: 1209 , 437-0679—PAGE: 1208

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 437-0660—PAGE: 1207

PARTIE DE 458-5970, 458-5976 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

SMCS-7304

i05878842

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	420-0496	1	GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB)	1296
Y	311-2773	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	1356
Y	178-8603	1	GR VOLET DE CABINE (LOUVER GP-CAB)	1364
	9W-1441	1	FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))	
	139-3593	1	PANNEAU (PANEL)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

POSTE DE CONDUITE

174-4547 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 173-5360 RÉCHAUFFEUR ET MTG GP-CAB

UN ACCESSOIRE

SMCS-7304

i05239786

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	2P-4339	1	CONTRE-ÉCROU (7/16-28-THD) (NUT-JAM (7/16-28-THD))	
	2	2	2V-0099	1	BOUTON DE COMMANDE (FAN VITESSE (régime moteur)) (KNOB-CONTROL (FAN SPEED))	
	2A	2	2V-0099	1	BOUTON DE COMMANDE (TEMPERATURE (température)) (KNOB-CONTROL (TEMPERATURE))	
	3	2	3E-0400	2	ENS. ROUE DE SOUFFLANTE (WHEEL AS-BLOWER)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	037-4838	1	COLLIER (CLAMP)	
	4	2	3E-3890	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (VITESSE DU VENTILATEUR, TEMPÉRATURE) (FILM-IDENTIFICATION (FAN SPEED, TEMPERATURE))	
	5	2	3H-2900	1	ŒILLET (GROMMET)	
	6	1	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	7	1	5P-7803	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	8	2	5P-9135	1	ŒILLET (GROMMET)	
	9	2	6P-3236	1	ENS. CONTACTEUR ROTATIF (FAN VITESSE (régime moteur)) (SWITCH AS-ROTARY (FAN SPEED))	
		2	6V-8362	5	VIS MÉTAUX (8-32X0,31 IN) (SCREW-MACHINE (8-32X0.31-IN))	
		2	9B-7233	5	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	10	2	6T-5345	1	MANCHON DE BORNE (BUSHING-TERMINAL)	
	11	2	6T-6708	2	RONDELLE (ÉP 7X28,6X4,1 MM) (WASHER (7X28.6X4.1-MM THK))	
	13	1	8C-3756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CLIMATISEUR) (RÉCHAUFFEUR) (FILM-IDENTIFICATION (AIR CONDITIONER) (HEATER))	
	14	2	8C-4586	2	COLLIER (CLAMP)	
	15	1	8D-1429	1	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
	17	1	8P-5141	2	DIAPHRAGME (PLATE-ORIFICE)	
	18	2	8X-5536	1	COUVERCLE (COVER)	
	19	1	8X-5538	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
M		1	8T-3490	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	20	1	8X-5540	1	COUVERCLE (COVER)	
	21	2	9G-1950	1	RÉSISTANCE (RESISTOR)	
M	22	1,2	9X-2041	5	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	
	23	2	9X-2185	4	VIS (8-15X0,44 IN) (SCREW (8-15X0.44-IN))	
	24	2	9X-2488	4	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	25	1	123-4618	1	COUVERCLE (COVER)	
	26	1	123-4701	1	JOINT (SEAL)	
	27	2	124-1431	1	SUPPORT (BRACKET)	
	28	1	124-1432	1	BOÎTIER (ENS) (HOUSING AS)	
		1	7T-1099	1	BIELLETTE (LINK)	
		1	8P-5141	2	DIAPHRAGME (PLATE-ORIFICE)	
	29	2	124-3137	1	SUPPORT (BRACKET)	
	30	1	124-3138	1	JOINT (SEAL)	
	31	2	124-9006	1	ARBRE (SHAFT)	
	32	2	124-9007	1	ARBRE (ENS) (SHAFT AS)	

POSTE DE CONDUITE

174-4547 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB) (Suite)

i05239786

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		2	4L-5966	2	VIS DE RÉGLAGE (10-32X0,25 IN) (SETSCREW (10-32X0.25-IN))	
	33	1	125-0439	1	JOINT (GASKET)	
	34	1	125-0442	1	PLAQUE (PLATE)	
	35	2	129-4935	1	JOINT (SEAL)	
	36	2	130-5300	1	ATTACHE (CLIP)	
	37	1	142-4940	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	38	2	385-0244	1	ENS. MOTEUR-VENTILATEUR (27 V ; A/C, RÉCHAUFFEUR) (MOTOR AS-BLOWER (27-VOLT, A/C, HEATER))	
	39	1	174-4492	1	COUVERCLE (COVER)	
	40	1	174-6051	1	SUPPORT (ENS) (SUPPORT AS)	
	43	1	177-7858	1	FAISCEAU DE RÉCHAUFFEUR ET DE CLIMATISEUR (ENS) (HARNESS AS-HEATER & AIR COND)	
		1	3T-3157	1	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	3T-3158	1	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	1	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	1	GAINE (BOOT)	
		1	5P-1475	5	BORNE À FOURCHE (14 GA À 16 GA, VIS N° 8) (TERMINAL-FORK (14-GA TO 16-GA, NO. 8 SCREW))	
		1	6D-4161	1	CONTACT (CONTACT)	
		1	6T-6505	5	BOÎTIER DE PRISE FEMELLE (LAMELLE À VERROUILLAGE POSITIF) (HOUSING-RECEPTACLE (BLADE, POSITIVE LOCK))	
		1	6T-6506	6	BORNE À LAMELLES (14 GA À 18 GA) (TERMINAL-BLADE (14-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	9G-3695	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	9W-0844	2	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
		1	9W-0852	3	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
		1	155-2270	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
		1	102-8805	1	(INCLUDES PLUG AS, WEDGE, & INTERFACE SEAL) KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
	44	1	191-0027	1	PAD (PAD)	
	45	2	204-4376	1	BOUCHON-PROTECTEUR (CAP-PROTECTIVE)	
	46	1	238-0415	1	ENS. SOUPAPE, EAU (VALVE AS-WATER)	
	47	1	238-0417	1	RADIATEUR DE CHAUFFAGE (ENS) (CORE AS-HEATER)	
	48	1	248-6772	4	VIS MÉTAUX (8-16X7,75 IN) (SCREW-MACHINE (8-16X7.75-IN))	
M	49	2	129-3178	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
M	50	2	141-9784	1	BOULON (M6 X 1 X 190 MM) (BOLT (M6X1X190-MM))	
	51	1	4M-6582	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	52	1,2	5C-2890	7	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	53	1	5P-1075	13	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	54	2	6V-1668	2	RONDELLE (6,5 X 29,1 X 3 MM ÉP) (WASHER (6.5X29.1X3-MM THK))	
M	55	2	6V-7728	1	BOULON (M6X1X45 MM) (BOLT (M6X1X45-MM))	

POSTE DE CONDUITE

174-4547 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB) (Suite)

i05239786


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	56	1	6V-8801	13	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
M	58	2	8T-4171	2	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))	
	59	1,2	8T-4205	15	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	60	1	9M-8406	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
M	61	1	9X-2040	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X25-MM))	
M	62	1	9X-2045	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
E	63	2	136-1953		FLEXIBLE (17 CM CHACUN) (HOSE (17-CM EACH))	
D	64	2	5P-5905		JOINT (0,1 M CHACUN) (SEAL (0.1-M EACH))	
E	65	1	9X-2126		JOINT (32 CM) (SEAL (32-CM))	
E	65B	2	9X-2126		JOINT (27,1 CM CHACUN) (SEAL (27.1-CM EACH))	
D	66	1	5P-5637		JOINT (0,8 M CHAQUE) (SEAL (0.8-M EACH))	
D	66A	1	5P-5637		JOINT (0,4 M CHAQUE) (SEAL (0.4-M EACH))	
D	66B	1	5P-5637		JOINT (0,2 M) (SEAL (0.2-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE


POSTE DE CONDUITE

174-4547 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB) (Suite)


105239786



TOP VIEW



VIEW OF AREA J



FRONT VIEW

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS








GRAPHIQUE 1

g03344466

POSTE DE CONDUITE

174-4547 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB) (Suite)

105239786



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03344467

POSTE DE CONDUITE

420-0496 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 437-0670 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE, 173-5360 RÉCHAUFFEUR ET MTG GP-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7304

i06682725

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2P-4339	1	CONTRE-ÉCROU (7/16-28-THD) (NUT-JAM (7/16-28-THD))	
	2	1	2V-0099	2	BOUTON DE COMMANDE (VITESSE DU VENTILATEUR, TEMPÉRATURE) (KNOB-CONTROL (FAN SPEED, TEMPERATURE))	
	4	1	3E-3890	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (VITESSE DU VENTILATEUR, TEMPÉRATURE) (FILM-IDENTIFICATION (FAN SPEED, TEMPERATURE))	
	5	1	3H-2900	1	ŒILLET (GROMMET)	
	6	2	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	7	1	5P-7803	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	8	1	5P-9135	1	ŒILLET (GROMMET)	
	9	1	6P-3236	1	ENS. CONTACTEUR ROTATIF (FAN VITESSE (régime moteur)) (SWITCH AS-ROTARY (FAN SPEED))	
		1	6V-8362	5	VIS MÉTAUX (8-32X0,31 IN) (SCREW-MACHINE (8-32X0.31-IN))	
		1	9B-7233	5	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	10	1	6T-5345	1	MANCHON DE BORNE (BUSHING-TERMINAL)	
	11	2	6T-6708	2	RONDELLE (ÉP 7X28,6X4,1 MM) (WASHER (7X28.6X4.1-MM THK))	
	12	1	8C-3756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CLIMATISEUR) (FILM-IDENTIFICATION (AIR CONDITIONER))	
	13	2	8C-4586	2	COLLIER (CLAMP)	
	14	1	8D-1429	1	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
	15	2	8P-5141	2	DIAPHRAGME (PLATE-ORIFICE)	
	16	1	8X-5536	1	COUVERCLE (COVER)	
	17	1	8X-5538	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
M		1	8T-3490	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	18	1	8X-5540	1	COUVERCLE (COVER)	
	19	2	9G-1950	1	RÉSISTANCE (RESISTOR)	
M	20	1	9X-2041	5	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	
	21	1	9X-2488	4	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	22	1	123-4618	1	COUVERCLE (COVER)	
	23	1	123-4701	1	JOINT (SEAL)	
	24	1	124-1431	1	SUPPORT (BRACKET)	
	25	2	124-1432	1	BOÎTIER (ENS) (HOUSING AS)	
	26	2	124-3137	1	SUPPORT (BRACKET)	
	27	1	124-3138	1	JOINT (SEAL)	
	28	1	124-9006	1	ARBRE (SHAFT)	
	29	1	125-0439	1	JOINT (GASKET)	
	30	1	125-0442	1	PLAQUE (PLATE)	
	31	1	129-4935	1	JOINT (SEAL)	
	32	2	130-5300	1	ATTACHE (CLIP)	
	33	1	142-4940	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
		1	114-2768	1	PLAQUE (PLATE)	
	34	1	174-4492	1	COUVERCLE (COVER)	
	35	1	174-6051	1	SUPPORT (ENS) (SUPPORT AS)	

POSTE DE CONDUITE

420-0496 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB) (Suite)											i06682725
NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	36	1	191-0027	1	PAD (PAD)						
	37	1	204-4376	1	BOUCHON-PROTECTEUR (CAP-PROTECTIVE)						
	38	1	417-6161	1	FAISCEAU DE RÉCHAUFFEUR ET DE CLIMATISEUR (ENS) (HARNESS AS-HEATER & AIR COND)						
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)						
		1	3E-3383	1	CHEVILLE DE VERROUILLAGE DE PRISE (6 BROCHES) (WEDGE-RECEPTACLE LOCK (6-PIN))						
		1	3T-3157	1	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))						
		1	3T-3158	1	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)						
		1	3T-3159	1	RESSORT (SPRING)						
		1	3T-3278	1	GAINE (BOOT)						
		1	6D-4161	1	CONTACT (CONTACT)						
		1	6T-6505	5	BOÎTIER DE PRISE FEMELLE (LAMELLE À VERROUILLAGE POSITIF) (HOUSING-RECEPTACLE (BLADE, POSITIVE LOCK))						
		1	6T-6506	4	BORNE À LAMELLES (14 GA À 18 GA) (TERMINAL-BLADE (14-GA TO 18-GA))						
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
		1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)						
		1	8T-9850	1	BORNE À LAMELLES (TERMINAL-BLADE)						
		1	9W-0844	2	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))						
		1	9W-0852	3	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))						
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (7 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (7-CM))						
		1	5P-1475	5	BORNE À FOURCHE (14 GA À 16 GA, VIS N° 8) (TERMINAL-FORK (14-GA TO 16-GA, NO. 8 SCREW))						
		1	155-2270	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN)) (INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL)						
	39	1	238-0415	1	ENS. SOUPAPE, EAU (VALVE AS-WATER)						
	40	1	238-0417	1	RADIATEUR DE CHAUFFAGE (ENS) (CORE AS-HEATER)						
	41	1	248-6772	8	VIS MÉTAUX (8-16X7,75 IN) (SCREW-MACHINE (8-16X7.75-IN))						
	42	2	385-0244	1	ENS. MOTEUR-VENTILATEUR (27 V ; A/C, RÉCHAUFFEUR) (MOTOR AS-BLOWER (27-VOLT, A/C, HEATER))						
		2	9W-0852	2	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))						
		2	100-3426	2	ENS. ROUE DE SOUFFLANTE (WHEEL AS-BLOWER)						
		2	037-4838	2	COLLIER (CLAMP)						
		2	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)						
	43	1	423-6697	1	ARBRE (ENS) (SHAFT AS)						
		1	4L-5966	2	VIS DE RÉGLAGE (10-32X0,25 IN) (SETSCREW (10-32X0.25-IN))						
M	44	2	129-3178	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))						
	45	1	4M-6582	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
M	46	2	7X-0490	1	BOULON (M6X1X200 MM) (BOLT (M6X1X200-MM))						
M	47	2	5C-2890	7	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))						

POSTE DE CONDUITE

420-0496 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB) (Suite)

i06682725


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	48	1,2	5P-1075	13	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	49	2	6V-1668	2	RONDELLE (6,5 X 29,1 X 3 MM ÉP) (WASHER (6.5X29.1X3-MM THK))	
M	50	2	6V-7728	1	BOULON (M6X1X45 MM) (BOLT (M6X1X45-MM))	
	51	1,2	6V-8801	13	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
M	52	1	8T-4171	2	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))	
	53	1,2	8T-4205	15	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	54	2	9M-8406	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
M	55	1	9X-2040	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X25-MM))	
M	56	1	9X-2045	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
E	57	1	136-1953		FLEXIBLE (17 CM CHACUN) (HOSE (17-CM EACH))	
D	58	2	5P-5908		JOINT (0,11 M) (SEAL (0.11-M))	
D	59	1	5P-5637		JOINT (0,23 M) (SEAL (0.23-M))	
D	59A	1	5P-5637		JOINT (0,94 M) (SEAL (0.94-M))	
D	59B	1	5P-5637		JOINT (0,43 M CHACUN) (SEAL (0.43-M EACH))	
D	59C	1	5P-5637		JOINT (0,84 M) (SEAL (0.84-M))	
D	59D	1	5P-5637		JOINT (0,40 M) (SEAL (0.40-M))	
E	60	1	9X-2126		JOINT (32 CM) (SEAL (32-CM))	
E	60A	2	9X-2126		JOINT (30 CM CHACUNE) (SEAL (30-CM EACH))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

420-0496 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB) (Suite)

106682725




GRAPHIQUE 1

g06029878

POSTE DE CONDUITE

420-0496 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE (HEATER GP-CAB) (Suite)

i06682725



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g06029879

POSTE DE CONDUITE

295-4371 GR. KLAXON-ÉLECTRIQUE (HORN GP-ELECTRIC)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 436-7622 VERSION ÉLECTRIQUE

SMCS-7402

i03516378

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3G-1701	1	RESSORT (SPRING)	
	2	1	5T-4030	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	7I-4696	1	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	4	1	7I-4698	1	ANNEAU (RING)	
	5	1	7I-4699	1	ISOLANT (INSULATOR)	
	6	1	009-4184	4	RESSORT, KLAXON (SPRING-HORN)	
	7	1	009-4185	4	BALAI - KLAXON (BRUSH-HORN)	
	8	1	091-9071	1	JOINT DE BOUTON DE KLAXON (SEAL-HORN BUTTON)	
	9	1	098-7467	1	BOUTON (BUTTON)	
	10	1	163-1201	1	KLAXON (ENS) (24 V, VOLUME BAS) (HORN AS (24-VOLT, LOW TONE))	
	11	1	169-3145	1	CÂBLE (ENS) (WIRE AS)	
	12	1	179-4814	3	PIN (PIN)	
	13	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	14	1	8T-4133	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	15	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01685675

POSTE DE CONDUITE

113-5808 GR. CARTER - SUSPENSION DE SIÈGE (HOUSING GP-SEAT SUSPENSION)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 302-7458 SUSPENSION DE SIÈGE (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7321, 7324

i03570428

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	119-5026	1	VIS CYLINDRIQUE LARGE (10-16X0,63 IN) (SCREW-PAN HEAD (10-16X0.63-IN))	
	2	1	113-5807	1	BOUTON (GLISSIÈRE) (KNOB (SLIDE))	
	3	1	113-5806	1	TIGE (ROD)	
	4	1	161-5967	1	ARBRE (SHAFT)	
	5	1	8Y-6066	1	RESSORT (SPRING)	
	6	1	8Y-6069	1	ENS. DISPOSITIF DE RÉGLAGE (ADJUSTER AS)	
	7	1	8Y-6068	1	ÉCROU (FILET 3/8X16) (NUT (3/8X16-THD))	
	8	1	113-5801	1	BOÎTIER (ENS) (HOUSING AS)	
	9	1	8Y-6047	2	PIN (PIN)	
	10	1	2M-7819	4	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	11	1	8Y-6041	1	ENS. BRAS (ARM AS)	
	12	1	8Y-6045	1	CAME (CAM)	
	13	1	8Y-6046	1	PIN (PIN)	
	14	1	5V-0770	2	BOULON-TABLIER (1/4-20X0,74 IN) (BOLT-CARRIAGE (1/4-20X0.74-IN))	
	15	1	2D-6235	2	CONTRE-ÉCROU (FILET 1/4-20) (LOCKNUT (1/4-20-THD))	
	16	1	8S-7803	4	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	17	1	7M-7219	1	ROULEMENT - BUTÉE (BEARING-THRUST)	
	18	1	4N-2927	2	CAGE - ROULEMENT DE BUTÉE (RACE-THRUST BEARING)	
	19	1	095-0878	1	GOUPILLE CREUSE (PIN-SPRING)	
	20	1	5P-8445	4	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	21	1	4B-5059	6	RONDELLE (ÉP. 15X29,5X2,5 MM) (WASHER (15X29.5X2.5-MM THK))	
	22	1	8Y-6060	2	ROULEAU (ROLLER)	
	23	1	1Y-7927	1	PIN (PIN)	
	24	1	7V-5191	2	ENTRETOISE (ÉP. 28X10X7,1 MM) (SPACER (28X10X7.1-MM THK))	
	25	1	5D-4822	2	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	26	1	8Y-6062	1	BIELLE D'ACTIONNEUR (LINK-ACTUATOR)	
	27	1	8Y-6063	1	BIELLE D'ACTIONNEUR (LINK-ACTUATOR)	
	28	1	8Y-6064	2	ROULEAU DE COULISSEMENT (ROLLER-SLIDER)	
	29	1	113-5805	1	CLÉ (KEY)	
	30	1	131-5167	1	ENS. BOUTON DE RÉGLAGE (KNOB AS-ADJUSTMENT)	
		1	4V-7875	1	POIGNÉE (HANDLE)	
		1	4V-7877	1	RESSORT (SPRING)	
		1	6V-3259	1	GOUPILLE CREUSE (PIN-SPRING)	
		1	149-7226	1	VIS CYLINDRIQUE LARGE (10-16X0,625 IN) (SCREW-PAN HEAD (10-16X0.625-IN))	
	31	1	131-4242	1	BOULON (3/8-16X5,18 IN) (SPÉCIAL) (BOLT (3/8-16X5.18-IN) (SPECIAL))	
	32	1	8Y-6067	1	ENTRETOISE (ÉP. 10,54 MM) (SPACER (10.54-MM THK))	
	33	1	3D-2975	2	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	34	1	8L-8413	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (BLANC) (STRAP-CABLE (WHITE))	

POSTE DE CONDUITE

113-5808 GR. CARTER - SUSPENSION DE SIÈGE (HOUSING GP-SEAT SUSPENSION) (Suite)


i03570428

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
			100-5179	1	KIT-PARE-CHOCS (RÉGLAGE DU POIDS) (KIT-BUMPER (WEIGHT ADJUSTMENT)) (INCLUDES BUMPERS)	
			8Y-6860	1	KIT DE RESSORT (RÉGLAGE EN HAUTEUR) (KIT- SPRING (HEIGHT ADJUSTMENT)) (INCLUDES SPRINGS, SPACERS, BUSHING-GUIDES, & ROD HEIGHT ADJUSTERS)	
			8Y-6859	1	KIT DE RESSORT (KIT-SPRING) (INCLUDES RING-RETAININGS, SPRINGS, & BUSHINGS)	
			108-4086	1	KIT DE POUSSOIR (KIT-FOLLOWER) (INCLUDES PIN & FOLLOWER-CAM)	
			100-3224	1	KIT D'INDICATEUR (RÉGLAGE DU POIDS) (KIT- INDICATOR (WEIGHT ADJUSTMENT)) (INCLUDES STRAP-CABLES, TAPE-INDICATOR, & GUIDE)	
			108-4087	1	KIT DE POUSSOIR (KIT-FOLLOWER) (INCLUDES PIN & FOLLOWER-CAM)	
			108-4103	1	KIT DE ROULEMENT (KIT-BEARING) (INCLUDES ROLLER ASSEMBLIES)	

POSTE DE CONDUITE

113-5808 GR. CARTER - SUSPENSION DE SIÈGE (HOUSING GP-SEAT SUSPENSION) (Suite)

i03570428



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01786054

POSTE DE CONDUITE

426-0979 GR. CARTER - SUSPENSION DE SIÈGE (HOUSING GP-SEAT SUSPENSION)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 302-7458 SUSPENSION DE SIÈGE (ENS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7321, 7324

i06785971

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7M-7219	1	ROULEMENT - BUTÉE (BEARING-THRUST)	
	2	1	8S-7803	4	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	3	1	8Y-6041	1	ENS. BRAS (ARM AS)	
	4	1	8Y-6045	1	CAME (CAM)	
	5	1	8Y-6046	1	PIN (PIN)	
	6	1	8Y-6047	2	PIN (PIN)	
	7	1	8Y-6062	1	BIELLE D'ACTIONNEUR (DROIT) (LINK-ACTUATOR (RH))	
	8	1	8Y-6063	1	BIELLE D'ACTIONNEUR (GAUCHE) (LINK-ACTUATOR (LH))	
	9	1	8Y-6064	2	ROULEAU DE COULISSEMENT (ROLLER-SLIDER)	
	10	1	8Y-6066	1	RESSORT (SPRING)	
	11	1	8Y-6067	1	ENTRETOISE (ÉP. 10,54 MM) (SPACER (10.54-MM THK))	
	12	1	8Y-6068	1	ÉCROU (FILET 3/8X16) (NUT (3/8X16-THD))	
	13	1	8Y-6069	1	ENS. DISPOSITIF DE RÉGLAGE (ADJUSTER AS)	
	14	1	113-5805	1	CLÉ (KEY)	
	15	1	113-5806	1	TIGE (ROD)	
	16	1	113-5807	1	BOUTON (KNOB)	
	17	1	131-4242	1	BOULON (3/8-16X5,18 IN) (BOLT (3/8-16X5.18-IN))	
	18	1	131-5167	1	ENS. BOUTON DE RÉGLAGE (KNOB AS-ADJUSTMENT)	
	19	1	161-5967	1	ARBRE (SHAFT)	
	20	1	423-5701	1	BOÎTIER (ENS) (HOUSING AS)	
	21	1	095-0878	1	GOUPILLE CREUSE (PIN-SPRING)	
	22	1	1Y-7927	1	PIN (PIN)	
	23	1	2D-6235	2	CONTRE-ÉCROU (FILET 1/4-20) (LOCKNUT (1/4-20-THD))	
	24	1	2M-7819	4	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	25	1	3D-2975	2	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	26	1	4B-5059	6	RONDELLE (ÉP. 15X29,5X2,5 MM) (WASHER (15X29.5X2.5-MM THK))	
	27	1	4N-2927	2	CAGE - ROULEMENT DE BUTÉE (RACE-THRUST BEARING)	
	28	1	5D-4822	2	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	29	1	5P-8445	4	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	30	1	5V-0770	2	BOULON-TABLIER (1/4-20X0,74 IN) (BOLT-CARRIAGE (1/4-20X0.74-IN))	
	31	1	119-5026	1	VIS CYLINDRIQUE LARGE (10-16X0,63 IN) (SCREW-PAN HEAD (10-16X0.63-IN))	
	32	1	7V-5191	2	ENTRETOISE (ÉP. 28X10X7,1 MM) (SPACER (28X10X7.1-MM THK))	
	33	1	8L-8413	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (BLANC) (STRAP-CABLE (WHITE))	
	34	1	8Y-6060	2	ROULEAU (ROLLER)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
			8Y-6859	1	KIT DE RESSORT (KIT-SPRING)	
					(INCLUDES SPRING, BUSHING & RING)	

POSTE DE CONDUITE

426-0979 GR. CARTER - SUSPENSION DE SIÈGE (HOUSING GP-SEAT SUSPENSION) (Suite)


i06785971

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
			8Y-6860	1	KIT DE RESSORT (RÉGLAGE EN HAUTEUR) (KIT- SPRING (HEIGHT ADJUSTMENT))						
					(INCLUDES BUSHINGS, SPRINGS, RODS & SPACERS)						
			100-3224	1	KIT D'INDICATEUR (RÉGLAGE DU POIDS) (KIT- INDICATOR (WEIGHT ADJUSTMENT))						
					(INCLUDES TAPE, GUIDE & STRAP)						
			100-5179	1	KIT-PARE-CHOC (RÉGLAGE DU POIDS) (KIT-BUMPER (WEIGHT ADJUSTMENT))						
					(INCLUDES BUMPER)						
			108-4086	1	KIT DE POUSSOIR (KIT-FOLLOWER)						
					(INCLUDES PIN & FOLLOWER)						
			108-4087	1	KIT DE POUSSOIR (KIT-FOLLOWER)						
					(INCLUDES FOLLOWER & PIN)						
			108-4103	1	KIT DE ROULEMENT (KIT-BEARING)						
					(INCLUDES ROLLER AS)						

POSTE DE CONDUITE

426-0979 GR. CARTER - SUSPENSION DE SIÈGE (HOUSING GP-SEAT SUSPENSION) (Suite)

106785971



GRAPHIQUE 1

VIEW OF AREA A

<FIN>

g06114496

POSTE DE CONDUITE

315-5327 GR. INDICATEUR - NIVEAU (INDICATOR GP-LEVEL)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 437-0640, 437-0679, 437-0683 CABINE (VERSION), 339-4964, 339-4965, 339-4966, 339-4967 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

SMCS-7857

i03524625

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	224-3969	1	INDICATEUR - NIVEAU (MACHINE) (INDICATOR-LEVEL (MACHINE))						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01702033

POSTE DE CONDUITE

295-7991 VERS. INSTALLATION - RADIO (INSTALLATION AR-RADIO)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 340-1191 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7338

i03626711

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	286-4330	1	CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE (ASS) (RADIO) (CONVERTER GP-ELECTRICAL (RADIO))	285
Y	293-6529	1	MONTAGE DE LA RADIO (ASS) (INSTALLATION GP-RADIO)	1310

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

POSTE DE CONDUITE

293-6529 MONTAGE DE LA RADIO (ASS) (INSTALLATION GP-RADIO)

N/S: SZL1-UP

SURÉLEVÉ, SURBAISSÉ

PARTIE DE 286-4328 CONFIG.CONVERTISSEUR - ÉLECTRIQUE, 295-7991 VERS. INSTALLATION - RADIO

UN ACCESSOIRE

SMCS-7338


i04897767

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	2A-6684	1	SUPPORT (BRACKET)	
	2	1	2G-8767	1	RONDELLE (ÉP 10,5X60X3 MM) (WASHER (10.5X60X3-MM THK))	
	3	1	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	4	1	6T-7695	2	ENS. HAUT-PARLEUR-RADIO (SPEAKER AS-RADIO)	
	5	1	8X-9884	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	6	1	9U-8263	1	COUVERCLE (COVER)	
	7	1	9W-3072	1	ANTENNE (ENS) (ANTENNA AS)	
	8	1	293-7533	1	CÂBLE (ENS) (CABLE AS)	
	9	1	5P-8525	1	ŒILLET (GROMMET)	
	10	1	6V-5834	3	VIS À TÊTE (10-14X0,75 IN) (SCREW-HEAD (10-14X0.75-IN))	
	11	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	12	1	8T-4137	2	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

POSTE DE CONDUITE

293-6529 MONTAGE DE LA RADIO (ASS) (INSTALLATION GP-RADIO) (Suite)

i04897767



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01687773

POSTE DE CONDUITE

434-8048 MONTAGE DE LA RADIO (ASS) (INSTALLATION GP-RADIO)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 434-8346 CONFIG.CONVERTISSEUR - ÉLECTRIQUE
UN ACCESSOIRE

SMCS-7338

i05865303

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2A-6684	1	SUPPORT (BRACKET)	
	2	1	2G-8767	1	RONDELLE (ÉP 10,5X60X3 MM) (WASHER (10.5X60X3-MM THK))	
	3	1	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	4	1	6T-7695	2	ENS. HAUT-PARLEUR-RADIO (SPEAKER AS-RADIO)	
	5	1	8X-9884	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	6	1	9U-8263	1	COUVERCLE (COVER)	
	7	1	9W-3072	1	ANTENNE (ENS) (ANTENNA AS)	
	8	1	293-7533	1	CÂBLE (ENS) (CABLE AS)	
	9	1	5P-8525	1	ŒILLET (GROMMET)	
	10	1	110-2028	3	VIS CYLINDRIQUE LARGE (10-14X0,75 IN) (SCREW-PAN HEAD (10-14X0.75-IN))	
	11	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	12	1	8T-4137	2	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01687773

POSTE DE CONDUITE

172-5378 ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER)

N/S: SZL1-UP
PARTIE DE 320-0342 VERS.ROPS
UN ACCESSOIRE

SMCS-7329

i03516981


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8X-2226	2	PLAQUE (PLATE)	
	2	1	8X-2913	2	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
					(EACH INCLUDES)	
M		1	6V-9632	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
B	3	1	8X-8055	6	BOUCHON (PLUG)	
	4	1	8X-8351	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	5	1	8W-6061	1	TAPIS DE PLANCHER (CABINE) (FLOOR MAT (CAB))	
	6	1	171-6165	2	CONDUIT (DUCT)	
	7	1	178-4190	2	JOINT (SEAL)	
	8	1	179-2138	2	JOINT (SEAL)	
	9	1	179-2139	1	MOUSSE (DROIT) (FOAM (RH))	
	10	1	179-2140	1	MOUSSE (GAUCHE) (FOAM (LH))	
	11	1	4M-5281	4	BOULON (1/4-20X0,75 IN) (BOLT (1/4-20X0.75- IN))	
	12	1	5P-4115	4	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
M	13	1	9X-2043	14	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
D	14	1	5P-6882		JOINT (0,4 M CHAQUE) (SEAL (0.4-M EACH))	
D	15	1	5P-5969		JOINT (0,7 M CHAQUE) (SEAL (0.7-M EACH))	
D	15A	1	5P-5969		JOINT (0,5 M CHAQUE) (SEAL (0.5-M EACH))	
	16	1	112-9164	8	GAINE (BOOT)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

172-5378 ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER) (Suite)

i03516981



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01859013

POSTE DE CONDUITE

360-0567 ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 320-0341 CABINE (VERSION), 320-0342 VERS.ROPS
UN ACCESSOIRE

SMCS-7329

i05302749

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8X-2226	2	PLAQUE (PLATE)	
	2	1	8X-2913	2	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
B	3	1	8X-8055	6	BOUCHON (PLUG)	
	4	1	8X-8351	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	5	1	112-9164	8	GAINE (BOOT)	
	6	1	124-8949	1	TAPIS DE PLANCHER (FLOOR MAT)	
	7	1	171-6165	2	CONDUIT (DUCT)	
	9	1	178-4190	2	JOINT (SEAL)	
	10	1	179-2138	2	JOINT (SEAL)	
	11	1	179-2139	1	MOUSSE (DROIT) (FOAM (RH))	
	12	1	179-2140	1	MOUSSE (GAUCHE) (FOAM (LH))	
	13	1	5P-4115	4	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
M	14	1	8T-4138	4	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	15	1	9X-2043	14	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
D	16	1	5P-6882		JOINT (0,4 M CHAQUE) (SEAL (0.4-M EACH))	
D	17	1	5P-5969		JOINT (0,7 M CHAQUE) (SEAL (0.7-M EACH))	
D	17A	1	5P-5969		JOINT (0,6 M CHAQUE) (SEAL (0.6-M EACH))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE


D - COMMANDE AU MÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

360-0567 ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER) (Suite)

105302749



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02151433

POSTE DE CONDUITE

437-0688 ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 437-0640, 437-0679, 437-0683 CABINE (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7329

i05864916


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8X-2226	2	PLAQUE (PLATE)	
	2	1	8X-2913	2	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
	3	1	8X-8055	6	BOUCHON (PLUG)	
	5	1	112-9164	8	GAINE (BOOT)	
	6	1	8W-6061	1	TAPIS DE PLANCHER (FLOOR MAT)	
	7	1	171-6165	2	CONDUIT (DUCT)	
	9	1	178-4190	2	JOINT (SEAL)	
	10	1	179-2138	2	JOINT (SEAL)	
	11	1	179-2139	1	MOUSSE (DROIT) (FOAM (RH))	
	12	1	179-2140	1	MOUSSE (GAUCHE) (FOAM (LH))	
	13	1	5P-4115	4	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
M	14	1	8T-4138	4	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	15	1	9X-2043	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
D	16	1	5P-6882		JOINT (0,4 M CHAQUE) (SEAL (0.4-M EACH))	
D	17	1	5P-5969		JOINT (0,7 M CHAQUE) (SEAL (0.7-M EACH))	
D	17A	1	5P-5969		JOINT (0,55 M CHACUN) (SEAL (0.55-M EACH))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

437-0688 ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER) (Suite)

105864916



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03707487

POSTE DE CONDUITE

294-8588 GR. DE GARNITURE-CABINE-FERMÉ, SURÉLEVÉ (LINER GP-CAB-FERMÉ, SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

-FERMÉ, SURÉLEVÉ

PARTIE DE 320-0341 CABINE (VERSION)

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7329

i03894213

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3G-3265	24	RIVET (RIVET)	
	2	1	5P-7803	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	3	1	6G-2395	2	GR. PORTE (ÉVACUATION DE L'AIR) (DOOR GP (AIR VENTED))	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6G-7222	2	ROULEAU (ROLLER)	
	4	1	6G-2396	2	JOINT (GASKET)	
	5	1	6K-3273	4	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	6	1	6V-0292	3	BOUCHON (PLUG)	
	7	1	6V-3928	3	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	8	1	7G-4824	1	SANGLE (STRAP)	
	9	1	8E-7791	1	SANGLE (STRAP)	
	10	1	8T-5401	5	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	11	1	8X-7845	2	COUVERCLE (COVER)	
	12	1	107-5014	4	BOUTON (KNOB)	
	13	1	125-5520	1	ENS. PANNEAU DE CABINE (PANEL AS-CAB)	
M		1	6V-9632	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	14	1	125-9584	1	ISOLATION (INSULATION)	
	15	1	139-1118	1	PLAQUE (PLATE)	
	16	1	139-3593	1	PANNEAU (PANEL)	
	18	1	174-4140	1	PANNEAU (PANEL)	
	19	1	197-8611	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	20	1	197-8624	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	21	1	197-8629	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	22	1	197-8630	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	23	1	251-7350	1	PLAQUE (PLATE)	
	24	1	294-8587	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
M		1	6V-9632	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	25	1	303-6203	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	26	1	325-5730	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
M		1	6V-9632	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	27	1	338-3481	1	PLAQUE (PLATE)	
	28	1	338-3483	1	ISOLATION (INSULATION)	
	29	1	338-5223	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
M		1	6V-9632	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
M	30	1	099-0492	3	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	31	1	131-6009	2	PIN (PIN)	
M	32	1	225-3109	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X14-MM))	
	33	1	2V-8259	2	ŒILLET (GROMMET)	

POSTE DE CONDUITE

294-8588 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i03894213


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	34	1	6P-0205	3	ENTRETOISE (ÉP. 0,269X0,405X0,656 IN) (SPACER (0.269X0.405X0.656-IN THK))	
	35	1	8T-4121	3	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	36	1	9G-2673	1	ŒILLET (GROMMET)	
	37	1	9R-2620	1	BOUCHON (PLUG)	
M	38	1	9X-2041	3	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	
M	39	1	9X-2042	3	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	
M	40	1	9X-2043	38	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
M	41	1	9X-2045	7	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	42	1	9X-8256	3	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	43	1	5P-5969		JOINT (1 M CHAQUE) (SEAL (1-M EACH))	
D	44	1	6V-5163		JOINT (1,4 M) (SEAL (1.4-M))	
D	44A	1	6V-5163		JOINT (1,3 M) (SEAL (1.3-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

294-8588 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i03894213



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02149637

POSTE DE CONDUITE

294-8588 GR. DE GARNITURE-CABINE-FERMÉ, SURÉLEVÉ (LINER GP-CAB-FERMÉ, SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

-FERMÉ, SURÉLEVÉ

PARTIE DE 320-0341 CABINE (VERSION)

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7329

i06049687

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3G-3265	24	RIVET (RIVET)	
	2	1	5P-7803	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	3	1	6G-2395	2	GR. PORTE (ÉVACUATION DE L'AIR) (DOOR GP (AIR VENTED))	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6G-7222	2	ROULEAU (ROLLER)	
	4	1	6G-2396	2	JOINT (GASKET)	
	5	1	6K-3273	4	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	7	1	6V-3928	4	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	8	1	7G-4824	1	SANGLE (STRAP)	
	9	1	8E-7791	1	SANGLE (STRAP)	
	10	1	8T-5401	5	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	12	1	107-5014	4	BOUTON (KNOB)	
	13	1	125-5520	1	ENS. PANNEAU DE CABINE (PANEL AS-CAB)	
M		1	6V-9632	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	14	1	125-9584	1	ISOLATION (INSULATION)	
	15	1	139-1118	1	PLAQUE (PLATE)	
	18	1	174-4140	1	PANNEAU (PANEL)	
	19	1	197-8611	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	20	1	197-8624	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	21	1	197-8629	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	22	1	197-8630	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	23	1	251-7350	1	PLAQUE (PLATE)	
	24	1	294-8587	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
M		1	6V-9632	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	25	1	303-6203	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	26	1	325-5730	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
M		1	6V-9632	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	27	1	338-3481	1	PLAQUE (PLATE)	
	28	1	338-3483	1	ISOLATION (INSULATION)	
	29	1	338-5223	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
M		1	6V-9632	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	31	1	131-6009	2	PIN (PIN)	
M	32	1	225-3109	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X14-MM))	
	33	1	2V-8259	2	ŒILLET (GROMMET)	
	34	1	6P-0205	2	ENTRETOISE (ÉP. 0,269X0,405X0,656 IN) (SPACER (0.269X0.405X0.656-IN THK))	
	35	1	8T-4121	3	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	36	1	9G-2673	1	ŒILLET (GROMMET)	
	37	1	9R-2620	1	BOUCHON (PLUG)	

POSTE DE CONDUITE

294-8588 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i06049687


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	38	1	9X-2041	3	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	
M	39	1	9X-2042	7	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	
M	40	1	9X-2043	25	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
M	41	1	9X-2045	18	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	42	1	9X-8256	6	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	44	1	6V-5163		JOINT (1,4 M) (SEAL (1.4-M))	
D	44A	1	6V-5163		JOINT (1,3 M) (SEAL (1.3-M))	
M	45	1	129-3178	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	46	1	126-5211	1	ENTRETOISE (ÉP. 3X15X17 MM) (SPACER (3X15X17-MM THK))	
	47	1	8T-4224	1	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	48	1	3T-0852	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
	49	1	6V-0292	1	BOUCHON (PLUG)	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

294-8588 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i06049687



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03791020

POSTE DE CONDUITE

337-7998 GR. DE GARNITURE-CABINE-FERMÉ, SURÉLEVÉ (LINER GP-CAB-FERMÉ, SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

-FERMÉ, SURÉLEVÉ

PARTIE DE 320-0342 VERS.ROPS

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7329

i05096190

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2G-8572	2	RONDELLE SPÉCIALE (WASHER-SPECIAL)	
	2	1	2G-8573	2	BOUCHON (CAP)	
	3	1	2G-8767	1	RONDELLE (ÉP 10,5X60X3 MM) (WASHER (10.5X60X3-MM THK))	
	4	3	3G-3265	24	RIVET (RIVET)	
	5	1	5P-5454	1	ASHTRAY (ASHTRAY)	
	6	1	5P-5824	1	PIÈCE DE FIXATION (HOLDER)	
	7	1	5P-7803	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	8	3	6G-2395	2	GR. PORTE (ÉVACUATION DE L'AIR) (DOOR GP (AIR VENTED))	
					(EACH INCLUDES)	
		3	6G-7222	2	ROULEAU (ROLLER)	
	9	3	6G-2396	2	JOINT (GASKET)	
	10	3	6G-2751	4	CHARNIÈRE (HINGE)	
	11	3	6G-2914	2	LOQUET (LATCH)	
	12	2	6K-3273	4	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	13	1	6P-0205	3	ENTRETOISE (ÉP. 0,269X0,405X0,656 IN) (SPACER (0.269X0.405X0.656-IN THK))	
	14	3	6V-0292	1	BOUCHON (PLUG)	
	15	1,3	6V-3928	5	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	16	2	6V-8928	1	PATÈRE (HOOK-COAT)	
	17	2	7G-4824	1	SANGLE (STRAP)	
	18	2	8E-7791	1	SANGLE (STRAP)	
	19	1	8F-0492	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,531X1,125X0,625 IN) (SPACER (0.531X1.125X0.625-IN THK))	
	20	2	8T-5401	5	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	21	1	8X-5414	1	PLAQUE (PLATE)	
	22	1	8X-6999	1	ISOLATION (INSULATION)	
	24	3	9N-1995	20	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	25	3	101-3055	2	CACHE DE HAUT-PARLEUR (COVER-SPEAKER)	
	26	2	107-5014	4	BOUTON (FILTRE À AIR) (KNOB (AIR FILTER))	
	27	3	109-2804	2	PORTE (DOOR)	
	28	1	115-6807	1	PLAQUE (PLATE)	
	29	2	115-9923	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	30	3	118-2558	1	PANNEAU (PANEL)	
	31	3	122-8795	2	PLAQUE (PLATE)	
	32	2	137-6783	1	PIÈCE DE FIXATION (HOLDER)	
	33	1	137-8065	1	COUVERCLE (COVER)	
	34	2	138-7026	1	PLAQUE (PLATE)	
	35	1	138-9910	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	36	1	139-1118	1	PLAQUE (PLATE)	
	38	2,3	144-4107	2	ATTACHE (FASTENER)	
	39	1	172-1239	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	40	3	174-4140	1	PANNEAU (PANEL)	

POSTE DE CONDUITE

337-7998 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i05096190


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	43	1	197-8611	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	44	1	197-8624	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	45	2	197-8629	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	46	1	197-8630	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	47	3	200-8623	8	ÉCROU DE RETENUE (NUT-RETAINER)	
	48	1	251-7350	1	PLAQUE (PLATE)	
	49	3	103-9425	8	VIS MÉTAUX (8-32X1 IN) (SCREW-MACHINE (8-32X1-IN))	
M	50	1	129-3178	3	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	51	2	131-6009	2	PIN (PIN)	
M	52	1	225-3109	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X14-MM))	
	53	1	5P-4115	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
	54	3	8T-4121	1	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	56	1	8T-4182	2	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	57	3	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	58	2	9R-2620	1	BOUCHON (PLUG)	
M	59	1,2	9X-2041	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	
M	60	1,2,3	9X-2043	33	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
M	61	1,2,3	9X-2045	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
M	62	3	9X-2046	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X35 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X35-MM))	
	63	1	9X-8256	3	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	64	1	8T-3426		LONGERON-GARNITURE (1,4 M) (CHANNEL-TRIM (1.4-M))	
D	67	1	6V-5163		JOINT (1,4 M) (SEAL (1.4-M))	
D	67A	1	6V-5163		JOINT (1,3 M) (SEAL (1.3-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

337-7998 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

105096190



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g03149937

POSTE DE CONDUITE

337-7998 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i05096190




GRAPHIQUE 2

g03149938

POSTE DE CONDUITE

337-7998 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i05096190



GRAPHIQUE 3

<FIN>

g03149939

POSTE DE CONDUITE

337-7998 GR. DE GARNITURE-CABINE-FERMÉ, SURÉLEVÉ (LINER GP-CAB-FERMÉ, SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

-FERMÉ, SURÉLEVÉ

PARTIE DE 320-0342 VERS.ROPS

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7329

i05775869

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2G-8572	2	RONDELLE SPÉCIALE (WASHER-SPECIAL)	
	2	1	2G-8573	2	BOUCHON (CAP)	
	3	1	2G-8767	1	RONDELLE (ÉP 10,5X60X3 MM) (WASHER (10.5X60X3-MM THK))	
	4	3	3G-3265	24	RIVET (RIVET)	
C	5	2	381-3284	1	ENS. CENDRIER (ASHTRAY AS)	
M		2	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
		2	138-7026	1	PLAQUE (PLATE)	
		2	169-2876	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (PRISE FEMELLE, 12 V) (FILM-IDENTIFICATION (POWER RECEPTACLE, 12-VOLT))	
		2	381-3269	1	ENS. CENDRIER (ASHTRAY AS)	
		2	353-2130	1	ASHTRAY (ASHTRAY)	
	7	1	5P-7803	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	8	3	6G-2395	2	GR. PORTE (ÉVACUATION DE L'AIR) (DOOR GP (AIR VENTED))	
					(EACH INCLUDES)	
		3	6G-7222	2	ROULEAU (ROLLER)	
	9	3	6G-2396	2	JOINT (GASKET)	
	10	3	6G-2751	4	CHARNIÈRE (HINGE)	
	11	3	6G-2914	2	LOQUET (LATCH)	
	12	2	6K-3273	4	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	13	1	6P-0205	2	ENTRETOISE (ÉP. 0,269X0,405X0,656 IN) (SPACER (0.269X0.405X0.656-IN THK))	
	14	3	6V-0292	1	BOUCHON (PLUG)	
	15	1,3	6V-3928	4	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	16	2	6V-8928	1	PATÈRE (HOOK-COAT)	
	17	2	7G-4824	1	SANGLE (STRAP)	
	18	2	8E-7791	1	SANGLE (STRAP)	
	19	1	8F-0492	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,531X1,125X0,625 IN) (SPACER (0.531X1.125X0.625-IN THK))	
	20	2	8T-5401	5	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	21	1	8X-5414	1	PLAQUE (PLATE)	
	22	1	8X-6999	1	ISOLATION (INSULATION)	
	24	3	9N-1995	20	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	25	3	101-3055	2	CACHE DE HAUT-PARLEUR (COVER-SPEAKER)	
	26	2	107-5014	4	BOUTON (FILTRE À AIR) (KNOB (AIR FILTER))	
	27	3	109-2804	2	PORTE (DOOR)	
	28	1	115-6807	1	PLAQUE (PLATE)	
	29	2	115-9923	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	30	3	118-2558	1	PANNEAU (PANEL)	
	31	3	122-8795	2	PLAQUE (PLATE)	
	36	1	139-1118	1	PLAQUE (PLATE)	
	38	2,3	144-4107	2	ATTACHE (FASTENER)	

POSTE DE CONDUITE

337-7998 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i05775869

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	39	1	172-1239	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	40	3	174-4140	1	PANNEAU (PANEL)	
	43	1	197-8611	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	44	1	197-8624	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	45	2	197-8629	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	46	1	197-8630	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	47	3	200-8623	8	ÉCROU DE RETENUE (NUT-RETAINER)	
	48	1	251-7350	1	PLAQUE (PLATE)	
	49	3	103-9425	8	VIS MÉTAUX (8-32X1 IN) (SCREW-MACHINE (8-32X1-IN))	
M	50	1	129-3178	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	51	2	131-6009	2	PIN (PIN)	
M	52	1	225-3109	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X14-MM))	
	54	3	8T-4121	1	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	56	1	8T-4182	2	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	57	3	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	58	2	9R-2620	1	BOUCHON (PLUG)	
M	59	1,2	9X-2041	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	
CM	60	1,2,3	9X-2043	19	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
CM	61	2,3	9X-2045	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
M	62	3	9X-2046	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X35 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X35-MM))	
	63	1	9X-8256	6	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	64	1	8T-3426		LONGERON-GARNITURE (1,4 M) (CHANNEL-TRIM (1.4-M))	
D	67	1	6V-5163		JOINT (1,4 M) (SEAL (1.4-M))	
D	67A	1	6V-5163		JOINT (1,3 M) (SEAL (1.3-M))	
	68	1	126-5211	1	ENTRETOISE (ÉP. 3X15X17 MM) (SPACER (3X15X17-MM THK))	
	69	1	8T-4224	1	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	70	1	3T-0852	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
M	71	1	9X-2042	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	
	72	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


D - COMMANDE AU MÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

337-7998 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

105775869



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS



GRAPHIQUE 1

g03667497


POSTE DE CONDUITE

337-7998 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

105775869



VIEW OF AREA C



VIEW OF AREA D


GRAPHIQUE 2

g03390471

POSTE DE CONDUITE

337-7998 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i05775869



GRAPHIQUE 3

<FIN>

g03667505

POSTE DE CONDUITE

437-0678 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 437-0679 CABINE (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7329

i06013573

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3G-3265	24	RIVET (RIVET)	
	2	1	6G-2395	2	GR. PORTE (ÉVACUATION DE L'AIR) (DOOR GP (AIR VENTED))	
					(EACH DOOR GP INCLUDES)	
		1	6G-7222	2	ROULEAU (ROLLER)	
	3	1	6G-2396	2	JOINT (GASKET)	
	4	1	6K-3273	4	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	5	1	6V-3928	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	6	1	7G-4824	1	SANGLE (STRAP)	
	7	1	8E-7791	1	SANGLE (STRAP)	
	8	1	107-5014	4	BOUTON (FILTRE À AIR) (KNOB (AIR FILTER))	
	9	1	125-5520	1	ENS. PANNEAU DE CABINE (PANEL AS-CAB)	
M		1	6V-9632	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	10	1	125-9584	1	ISOLATION (INSULATION)	
	11	1	174-4140	1	PANNEAU (PANEL)	
	12	1	197-8611	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	13	1	197-8624	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	14	1	197-8629	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	15	1	197-8630	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	16	1	294-8587	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
M		1	6V-9632	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	17	1	303-6203	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	18	1	325-5730	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
M		1	6V-9632	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	19	1	338-3481	1	PLAQUE (PLATE)	
	20	1	338-3483	1	ISOLATION (INSULATION)	
	21	1	338-5223	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
M		1	6V-9632	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	22	1	126-5211	1	ENTRETOISE (ÉP. 3X15X17 MM) (SPACER (3X15X17-MM THK))	
M	23	1	129-3178	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	24	1	131-6009	2	PIN (PIN)	
M	25	1	225-3109	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X14-MM))	
	26	1	2V-8259	2	ŒILLET (GROMMET)	
M	27	1	3T-0852	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
	28	1	6P-0205	2	ENTRETOISE (ÉP. 0,269X0,405X0,656 IN) (SPACER (0.269X0.405X0.656-IN THK))	
	29	1	8T-4121	3	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	30	1	8T-4224	1	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	31	1	9G-2673	1	ŒILLET (GROMMET)	
	32	1	9R-2620	1	BOUCHON (PLUG)	

POSTE DE CONDUITE

437-0678 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i06013573


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	33	1	9X-2041	3	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	
M	34	1	9X-2042	7	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	
M	35	1	9X-2043	21	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
M	36	1	9X-2045	18	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	37	1	9X-8256	6	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	38	1	6V-5163		JOINT (2,7 M) (SEAL (2.7-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

437-0678 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

106013573



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03792078

POSTE DE CONDUITE

437-0681 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 437-0640, 437-0683 CABINE (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7329

i05865768

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2G-8572	1	RONDELLE SPÉCIALE (WASHER-SPECIAL)	
	2	1	2G-8573	1	BOUCHON (CAP)	
	3	1	6G-2395	2	GR. PORTE (ÉVACUATION DE L'AIR) (DOOR GP (AIR VENTED))	
					(EACH DOOR GP INCLUDES)	
		1	6G-7222	2	ROULEAU (ROLLER)	
	4	1	6G-2396	2	JOINT (GASKET)	
	5	1	6G-2751	4	CHARNIÈRE (HINGE)	
	6	1	6G-2914	2	LOQUET (LATCH)	
	7	1	6P-0205	2	ENTRETOISE (ÉP. 0,269X0,405X0,656 IN) (SPACER (0.269X0.405X0.656-IN THK))	
	8	1	6V-3928	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	9	1	6V-8928	1	PATÈRE (HOOK-COAT)	
	10	1	7G-4824	1	SANGLE (STRAP)	
	11	1	8E-7791	1	SANGLE (STRAP)	
	12	1	8F-0492	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,531X1,125X0,625 IN) (SPACER (0.531X1.125X0.625-IN THK))	
	13	1	8X-5414	1	PLAQUE (PLATE)	
	14	1	8X-6999	1	ISOLATION (INSULATION)	
	15	1	9N-1995	20	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	16	1	101-3055	2	CACHE DE HAUT-PARLEUR (COVER-SPEAKER)	
	17	1	107-5014	4	BOUTON (FILTRE À AIR) (KNOB (AIR FILTER))	
	18	1	109-2804	2	PORTE (DOOR)	
	19	1	115-6807	1	PLAQUE (PLATE)	
	20	1	118-2558	1	PANNEAU (PANEL)	
	21	1	144-4107	2	ATTACHE (FASTENER)	
	22	1	172-1239	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	23	1	174-4140	1	PANNEAU (PANEL)	
	24	1	197-8611	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	25	1	197-8624	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	26	1	197-8629	1	COUVERCLE (DROIT) (COVER (RH))	
	27	1	197-8630	1	COUVERCLE (GAUCHE) (COVER (LH))	
	28	1	200-8623	8	ÉCROU DE RETENUE (NUT-RETAINER)	
	29	1	381-3284	1	ENS. CENDRIER (ASHTRAY AS)	
M		1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
		1	138-7026	1	PLAQUE (PLATE)	
		1	169-2876	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (PRISE FEMELLE, 12 V) (FILM-IDENTIFICATION (POWER RECEPTACLE, 12-VOLT))	
		1	381-3269	1	ENS. CENDRIER (ASHTRAY AS)	
		1	353-2130	1	ASHTRAY (ASHTRAY)	
	30	1	103-9425	8	VIS MÉTAUX (8-32X1 IN) (SCREW-MACHINE (8-32X1-IN))	
	31	1	126-5211	1	ENTRETOISE (ÉP. 3X15X17 MM) (SPACER (3X15X17-MM THK))	
M	32	1	129-3178	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	33	1	131-6009	2	PIN (PIN)	

POSTE DE CONDUITE

437-0681 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i05865768


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	34	1	225-3109	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X14-MM))	
	35	1	3G-3265	24	RIVET (RIVET)	
M	36	1	3T-0852	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
	37	1	6K-3273	4	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	38	1	8T-4121	1	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	39	1	8T-4182	2	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	40	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	41	1	8T-4224	1	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	42	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
M	43	1	9X-2041	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	
M	44	1	9X-2042	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	
M	45	1	9X-2043	15	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
M	46	1	9X-2045	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
M	47	1	9X-2046	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X35 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X35-MM))	
	48	1	9X-8256	6	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	49	1	8T-3426		LONGERON-GARNITURE (1,5 M) (CHANNEL-TRIM (1.5-M))	
D	50	1	6V-5163		JOINT (2,7 M) (SEAL (2.7-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

437-0681 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i05865768



VIEW OF AREA A

<FIN>

GRAPHIQUE 1

g03710047

POSTE DE CONDUITE

311-2772 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)

N/S: SZL1-144

PARTIE DE 311-2751 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1808

i03659016

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1P-6356	1	PLAQUE (PLATE)	
	2	1	8W-8527	3	MANCHON (SLEEVE)	
	3	1	8W-8528	3	MANCHON (SLEEVE)	
	4	1	9G-7101	1	ENTRETOISE (ÉP. 10,5X20X30 MM) (SPACER (10.5X20X30-MM THK))	
	5	1	114-5333	1	MANOCONTACT (ENS) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, HAUT, BAS) (SWITCH AS-PRESSURE (REFRIGERANT, HIGH, LOW))	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	186-3735	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
E		1	9X-1386		MANCHON (25 CM) (SLEEVE (25-CM))	
	6	1	149-6371	1	MANOCONTACT (ENS) (A/C COMPRESSOR CLUTCH (PRESSION DE L'EMBRAYAGE DROIT)) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, BAS) (SWITCH AS-PRESSURE (A/C COMPRESSOR CLUTCH) (REFRIGERANT, LOW SIDE))	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	186-3735	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	7	1	217-7742	1	ŒILLET (GROMMET)	
	8	1	257-3227	1	ENS. DÉSHYDRATEUR-RÉFRIGÉRANT (DRYER AS-REFRIGERANT)	
		1	189-1707	1	ENS. ORIFICE-CLIMATISEUR (ORIFICE AS-AIR CONDITIONER)	
	9	1	274-5909	1	ACCUMULATEUR - RÉFRIGÉRANT (ACCUMULATOR-REFRIGERANT)	
I	10	1	313-4127	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	11	1	313-4131	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	12	1	313-4132	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
I	13	1	313-5530	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	14	1	333-8326	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	15	1	067-2551	1	ATTACHE (CLIP)	
M	16	1	085-8091	1	BOULON (M10X1,5X55 MM) (BOLT (M10X1.5X55-MM))	
	17	1	132-7551	1	ENTRETOISE (11X19X6 MM ÉP.) (SPACER (11X19X6-MM THK))	
	18	1	4B-0418	1	ATTACHE (CLIP)	
	19	1	4B-9302	1	ATTACHE (CLIP)	
	20	1	4D-7735	1	ATTACHE (CLIP)	
	21	1	4K-8864	3	ATTACHE (CLIP)	
	22	1	4L-6454	1	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	23	1	4S-1962	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	24	1	5P-1075	3	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	25	1	7X-7910	1	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	26	1	7X-7911	1	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	27	1	8M-2773	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	28	1	8S-6109	1	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	

POSTE DE CONDUITE

311-2772 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER) (Suite)

i03659016

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	29	1	8S-6110	1	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	30	1	8T-4121	7	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	31	1	8T-4133	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	32	1	8T-4136	1	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	33	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	34	1	8T-6466	1	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))	
	35	1	9B-7237	1	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
	36	1	9X-7380	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	37	1	9X-7381	4	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	38	1	9X-7382	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	39	1	9X-7383	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	40	1	9X-7385	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	41	1	2K-5232	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,406X0,75X1,81 IN) (SPACER (0.406X0.75X1.81-IN THK))	
M	42	1	8T-5005	1	BOULON (M10X1,5X70 MM) (BOLT (M10X1.5X70-MM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

311-2772 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER) (Suite)

103659016



POSTE DE CONDUITE

348-8158 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)

N/S: SZL145-UP

PARTIE DE 311-2751 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1808

i04192849

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1P-6356	1	PLAQUE (PLATE)	
	2	1	8W-8527	3	MANCHON (SLEEVE)	
	3	1	8W-8528	3	MANCHON (SLEEVE)	
	4	1	9G-7101	1	ENTRETOISE (ÉP. 10,5X20X30 MM) (SPACER (10.5X20X30-MM THK))	
	5	1	114-5333	1	MANOCONTACT (ENS) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, HAUT, BAS) (SWITCH AS-PRESSURE (REFRIGERANT, HIGH, LOW))	
	6	1	149-6371	1	MANOCONTACT (ENS) (A/C COMPRESSOR CLUTCH (PRESSION DE L'EMBRAYAGE DROIT)) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, BAS) (SWITCH AS-PRESSURE (A/C COMPRESSOR CLUTCH) (REFRIGERANT, LOW SIDE))	
					(EACH SWITCH AS-PRESSURE INCLUDES)	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
					(INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	7	1	217-7742	1	ØILLET (GROMMET)	
	8	1	257-3227	1	ENS. DÉSHYDRATEUR-REFRIGÉRANT (DÉSHYDRATEUR) (DRYER AS-REFRIGERANT (DRYER))	
		1	189-1707	1	ENS. ORIFICE-CLIMATISEUR (ORIFICE AS-AIR CONDITIONER)	
	9	1	274-5909	1	ACCUMULATEUR - RÉFRIGÉRANT (ACCUMULATOR-REFRIGERANT)	
	10	1	313-4131	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	11	1	313-4132	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
I	12	1	333-8326	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	13	1	348-8224	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	14	1	348-8225	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	15	1	067-2551	1	ATTACHE (CLIP)	
M	16	1	085-8091	1	BOULON (M10X1,5X55 MM) (BOLT (M10X1.5X55-MM))	
	17	1	132-7551	1	ENTRETOISE (11X19X6 MM ÉP.) (SPACER (11X19X6-MM THK))	
	18	1	2K-5232	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,406X0,75X1,81 IN) (SPACER (0.406X0.75X1.81-IN THK))	
	19	1	4B-0418	1	ATTACHE (CLIP)	
	20	1	4B-9302	1	ATTACHE (CLIP)	
	21	1	4D-7735	1	ATTACHE (CLIP)	
	22	1	4K-8864	3	ATTACHE (CLIP)	
	23	1	4L-6454	1	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	24	1	4S-1962	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	25	1	5P-1075	3	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	26	1	7X-7910	1	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	27	1	7X-7911	1	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	28	1	8M-2773	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	29	1	8S-6109	1	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	30	1	8S-6110	1	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	

POSTE DE CONDUITE

348-8158 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER) (Suite)

i04192849

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	31	1	8T-4121	7	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	32	1	8T-4133	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	33	1	8T-4136	1	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	34	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	35	1	8T-5005	1	BOULON (M10X1,5X70 MM) (BOLT (M10X1.5X70-MM))	
M	36	1	8T-6466	1	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))	
	37	1	9B-7237	1	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
	38	1	9X-7380	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	39	1	9X-7381	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	40	1	9X-7382	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	41	1	9X-7383	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	42	1	9X-7385	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	43	1	9X-7378	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

348-8158 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER) (Suite)

i04192849



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02397536

POSTE DE CONDUITE

348-8159 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)

N/S: SZL1-1630

PARTIE DE 300-9979 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1808

i04788250

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1P-6356	1	PLAQUE (PLATE)	
	2	1	7K-1181	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	8W-8527	2	MANCHON (SLEEVE)	
	4	1	8W-8528	3	MANCHON (SLEEVE)	
	5	1	9G-7101	1	ENTRETOISE (ÉP. 10,5X20X30 MM) (SPACER (10.5X20X30-MM THK))	
	6	1	114-5333	1	MANOCONTACT (ENS) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, HAUT, BAS) (SWITCH AS-PRESSURE (REFRIGERANT, HIGH, LOW))	
	7	1	149-6371	1	MANOCONTACT (ENS) (A/C COMPRESSOR CLUTCH (PRESSION DE L'EMBRAYAGE DROIT)) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, BAS) (SWITCH AS-PRESSURE (A/C COMPRESSOR CLUTCH) (REFRIGERANT, LOW SIDE))	
					(EACH SWITCH AS-PRESSURE INCLUDES)	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
					(INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
	8	1	172-4211	1	ENTRETOISE (10,5 X 22 X 50,8 MM ÉP) (SPACER (10.5X22X50.8-MM THK))	
	9	1	217-7742	1	ØILLET (GROMMET)	
	10	1	257-3226	1	ENS. DÉSHYDRATEUR-RÉFRIGÉRANT (IN-LINE) (DRYER AS-REFRIGERANT (IN-LINE))	
		1	189-1707	1	ENS. ORIFICE-CLIMATISEUR (ORIFICE AS-AIR CONDITIONER)	
	11	1	274-5909	1	ACCUMULATEUR - RÉFRIGÉRANT (ACCUMULATOR-REFRIGERANT)	
I	12	1	313-4128	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	13	1	313-4131	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	14	1	313-4132	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
I	15	1	348-8224	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	16	1	348-8372	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	17	1	067-2551	3	ATTACHE (CLIP)	
M	18	1	085-8091	1	BOULON (M10X1,5X55 MM) (BOLT (M10X1.5X55-MM))	
	19	1	130-1433	1	ENTRETOISE (ÉP 11X25X17 MM) (SPACER (11X25X17-MM THK))	
	20	1	132-7551	1	ENTRETOISE (11X19X6 MM ÉP.) (SPACER (11X19X6-MM THK))	
	21	1	202-2762	1	ATTACHE (CLIP)	
	22	1	4B-0418	1	ATTACHE (CLIP)	
	23	1	4B-9302	1	ATTACHE (CLIP)	
	24	1	4K-8864	2	ATTACHE (CLIP)	
	25	1	4L-6454	1	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	26	1	4S-1962	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	27	1	5P-1075	3	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	28	1	7X-7910	1	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	29	1	7X-7911	1	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	30	1	8M-2773	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	

POSTE DE CONDUITE

348-8159 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER) (Suite)

i04788250

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	31	1	8S-6109	1	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))						
	32	1	8S-6110	1	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))						
	33	1	8T-4121	10	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))						
M	34	1	8T-4133	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))						
M	35	1	8T-4136	2	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))						
M	36	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))						
M	37	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))						
M	38	1	8T-4196	1	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))						
M	39	1	8T-5005	1	BOULON (M10X1,5X70 MM) (BOLT (M10X1.5X70-MM))						
M	40	1	8T-6466	1	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))						
	41	1	9B-7237	1	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))						
	42	1	9X-7380	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	43	1	9X-7381	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	44	1	9X-7382	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	45	1	9X-7383	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	46	1	9X-7385	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	47	1	9X-7378	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

348-8159 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER) (Suite)

104788250



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02988196

POSTE DE CONDUITE

393-2624 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 311-2751, 437-0686 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1808

i06276012

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1P-6356	1	PLAQUE (PLATE)	
	2	1	8W-8527	3	MANCHON (SLEEVE)	
	3	1	8W-8528	3	MANCHON (SLEEVE)	
	4	1	9G-7101	1	ENTRETOISE (ÉP. 10,5X20X30 MM) (SPACER (10.5X20X30-MM THK))	
	5	1	355-3148	1	MANOCONTACT (ENS) (HAUTE, BASSE) (RÉFRIGÉRANT) (SWITCH AS-PRESSURE (HIGH, LOW) (REFRIGERANT))	
	6	1	149-6371	1	MANOCONTACT (ENS) (A/C COMPRESSOR CLUTCH (PRESSION DE L'EMBRAYAGE DROIT)) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, BAS) (SWITCH AS-PRESSURE (A/C COMPRESSOR CLUTCH) (REFRIGERANT, LOW SIDE)) (EACH SWITCH AS-PRESSURE INCLUDES)	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (2-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	7	1	217-7742	1	ŒILLET (GROMMET)	
	8	1	257-3226	1	ENS. DÉSHYDRATEUR-RÉFRIGÉRANT (IN- LINE) (DRYER AS-REFRIGERANT (IN-LINE))	
		1	189-1707	1	ENS. ORIFICE-CLIMATISEUR (ORIFICE AS-AIR CONDITIONER)	
	9	1	274-5909	1	ACCUMULATEUR - RÉFRIGÉRANT (ACCUMULATOR- REFRIGERANT)	
	10	1	385-4546	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
		1	3E-4051	1	BOUCHON DE JOINT (PORT CHARGE BASSE PRESSION) (CAP-SEAL (LOW SIDE CHARGE PORT))	
		1	172-4880	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)	
	11	1	313-4132	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
		1	3E-4052	1	BOUCHON DE JOINT (PORT CHARGE HAUTE PRESSION) (CAP-SEAL (HIGH SIDE CHARGE PORT))	
I	12	1	385-4544	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	13	1	384-3727	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	14	1	384-3728	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	15	1	067-2551	1	ATTACHE (CLIP)	
M	16	1	085-8091	1	BOULON (M10X1,5X55 MM) (BOLT (M10X1.5X55-MM))	
	17	1	132-7551	1	ENTRETOISE (11X19X6 MM ÉP.) (SPACER (11X19X6- MM THK))	
	18	1	2K-5232	1	ENTRETOISE (ÉP. 0,406X0,75X1,81 IN) (SPACER (0.406X0.75X1.81-IN THK))	
	19	1	4B-0418	1	ATTACHE (CLIP)	
	20	1	4B-9302	1	ATTACHE (CLIP)	
	21	1	4D-7735	1	ATTACHE (CLIP)	
	22	1	4K-8864	3	ATTACHE (CLIP)	
	23	1	4L-6454	1	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	24	1	4S-1962	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	25	1	5P-1075	3	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER- HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	26	1	7X-7910	1	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	27	1	7X-7911	1	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	

POSTE DE CONDUITE

393-2624 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER) (Suite)

i06276012

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	28	1	8M-2773	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))						
	29	1	8S-6109	1	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))						
	30	1	8S-6110	1	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))						
	31	1	8T-4121	7	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))						
M	32	1	8T-4133	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))						
M	33	1	8T-4136	1	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))						
M	34	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))						
M	35	1	8T-5005	1	BOULON (M10X1,5X70 MM) (BOLT (M10X1.5X70-MM))						
M	36	1	8T-6466	1	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))						
	37	1	9B-7237	1	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))						
	38	1	9X-7380	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	39	1	9X-7381	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	40	1	9X-7382	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	41	1	9X-7383	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	42	1	9X-7385	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	43	1	9X-7378	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

393-2624 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER) (Suite)

i06276012



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02397536

POSTE DE CONDUITE

393-2625 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)

N/S: SZL1613-UP

PARTIE DE 300-9979 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1808

i06260212

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1P-6356	1	PLAQUE (PLATE)	
	2	1	7K-1181	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	8W-8527	3	MANCHON (SLEEVE)	
	4	1	8W-8528	3	MANCHON (SLEEVE)	
	5	1	9G-7101	1	ENTRETOISE (ÉP. 10,5X20X30 MM) (SPACER (10.5X20X30-MM THK))	
	6	1	124-3019	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
M		1	8T-3490	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	7	1	149-6371	1	MANOCONTACT (ENS) (A/C COMPRESSOR CLUTCH (PRESSION DE L'EMBRAYAGE DROIT)) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, BAS) (SWITCH AS-PRESSURE (A/C COMPRESSOR CLUTCH) (REFRIGERANT, LOW SIDE))	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	8	1	172-4211	1	ENTRETOISE (10,5 X 22 X 50,8 MM ÉP) (SPACER (10.5X22X50.8-MM THK))	
	9	1	217-7742	1	ŒILLET (GROMMET)	
	10	1	257-3226	1	ENS. DÉSHYDRATEUR-RÉFRIGÉRANT (IN-LINE) (DRYER AS-REFRIGERANT (IN-LINE))	
		1	189-1707	1	ENS. ORIFICE-CLIMATISEUR (ORIFICE AS-AIR CONDITIONER)	
	11	1	274-5909	1	ACCUMULATEUR - RÉFRIGÉRANT (ACCUMULATOR-REFRIGERANT)	
	12	1	313-4132	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
		1	3E-4052	1	BOUCHON DE JOINT (PORT CHARGE HAUTE PRESSION) (CAP-SEAL (HIGH SIDE CHARGE PORT))	
I	13	1	384-3727	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	14	1	384-3730	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	15	1	385-4545	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	16	1	385-4546	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
		1	172-4880	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)	
		1	3E-4051	1	BOUCHON DE JOINT (PORT CHARGE BASSE PRESSION) (CAP-SEAL (LOW SIDE CHARGE PORT))	
	17	1	067-2551	2	ATTACHE (CLIP)	
M	18	1	085-8091	1	BOULON (M10X1,5X55 MM) (BOLT (M10X1.5X55-MM))	
	19	1	130-1433	1	ENTRETOISE (ÉP 11X25X17 MM) (SPACER (11X25X17-MM THK))	
	20	1	132-7551	1	ENTRETOISE (11X19X6 MM ÉP.) (SPACER (11X19X6-MM THK))	
	21	1	202-2762	1	ATTACHE (CLIP)	
	22	1	355-3148	1	MANOCONTACT (ENS) (HAUTE, BASSE) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, HAUT, BAS) (SWITCH AS-PRESSURE (HIGH, LOW) (REFRIGERANT, HIGH, LOW))	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	

POSTE DE CONDUITE

393-2625 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER) (Suite)

i06260212

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	23	1	4B-0418	1	ATTACHE (CLIP)	
	24	1	4B-9302	1	ATTACHE (CLIP)	
	25	1	4K-8864	3	ATTACHE (CLIP)	
	26	1	4L-6454	1	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	27	1	4S-1962	2	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	28	1	5P-1075	3	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	29	1	7X-7910	1	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	30	1	7X-7911	1	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	31	1	8M-2773	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	
	32	1	8S-6109	1	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	33	1	8S-6110	1	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	34	1	8T-4121	10	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	35	1	8T-4133	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	36	1	8T-4136	2	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	37	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	38	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	39	1	8T-4196	1	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
M	40	1	8T-5005	1	BOULON (M10X1,5X70 MM) (BOLT (M10X1.5X70-MM))	
M	41	1	8T-6466	1	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))	
	42	1	9B-7237	1	BOULON (3/8-16X1,25 IN) (BOLT (3/8-16X1.25-IN))	
	43	1	9X-7378	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	44	1	9X-7380	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	45	1	9X-7381	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	46	1	9X-7382	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	47	1	9X-7383	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	48	1	9X-7385	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATION HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

393-2625 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER) (Suite)

106260212



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03884877

POSTE DE CONDUITE

311-2773 GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)

N/S: SZL1-1224

PARTIE DE 437-0670 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE, 311-2753 VERS. CHAUFFAGE - CABINE,
311-2751, 437-0686 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1812, 7304

i03875071


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6K-8178	1	ATTACHE (CLIP)	
	2	1	5D-1026	4	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
	3	1	<i>161-9916</i>	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	6V-7420	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	<i>170-0967</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	5P-4906	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	313-6546	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	6	1	313-6547	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	7	1	<i>150-3037</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	8T-2530	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	<i>208-0423</i>	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	150-7158	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	136-7226	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	223-5916	1	ENSEMBLE SOUPAPES-MANUEL (VALVE AS-MANUAL)	
	10	1	3S-8665	1	ATTACHE (CLIP)	
	11	1	5M-3062	1	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75-IN))	
	12	1	6D-1641	1	ATTACHE (CLIP)	
	13	1	8D-9671	1	ATTACHE (CLIP)	
	14	1	8T-4121	1	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	15	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
	16	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
E	18	1	5P-0767		FLEXIBLE (223 CM) (HOSE (223-CM))	
E	18A	1	5P-0767		FLEXIBLE (228 CM) (HOSE (228-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

311-2773 GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER) (Suite)

103875071



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02419697

POSTE DE CONDUITE

311-2773 GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)

N/S: SZL1225-UP

PARTIE DE 437-0670 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE, 311-2753 VERS. CHAUFFAGE - CABINE,
311-2751, 437-0686 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1812, 7304

i06218680


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6K-8178	1	ATTACHE (CLIP)	
	2	1	5D-1026	4	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
	3	1	<i>161-9916</i>	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	6V-7420	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	<i>170-0967</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	5P-4906	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
E	5	1	5P-0767		FLEXIBLE (224 CM) (HOSE (224-CM))	
E	5A	1	5P-0767		FLEXIBLE (227 CM) (HOSE (227-CM))	
	6	1	380-0563	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	7	1	<i>150-3037</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	8T-2530	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	6D-1641	2	ATTACHE (CLIP)	
M	9	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
	10	1	8T-4121	1	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

311-2773 GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER) (Suite)

106218680



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03861374

POSTE DE CONDUITE

325-8635 GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 300-9979 VERS. CLIMATISEUR

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-1812, 7304

i03858554

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6K-8178	1	ATTACHE (CLIP)	
	2	1	5D-1026	4	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
	3	1	091-0081	1	ENTRETOISE (ÉP. 10,5X20X10 MM) (SPACER (10.5X20X10-MM THK))	
	4	1	<i>161-9916</i>	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	6V-7420	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	<i>170-0967</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	5P-4906	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	6	1	313-6546	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	7	1	313-6547	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	8	1	<i>150-3037</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	8T-2530	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	<i>208-0423</i>	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	150-7158	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	136-7226	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	223-5916	1	ENSEMBLE SOUPAPES-MANUEL (VALVE AS-MANUAL)	
	11	1	3S-8665	1	ATTACHE (CLIP)	
	12	1	8D-9671	2	ATTACHE (CLIP)	
	13	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	14	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	15	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	16	1	9X-8250	3	ATTACHE (CLIP)	
E	17	1	5P-0767		FLEXIBLE (211 CM CHACUN) (HOSE (211-CM EACH))	


E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

325-8635 GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER) (Suite)

103858554



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01924058

POSTE DE CONDUITE

325-8635 GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 300-9979 VERS. CLIMATISEUR

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-1812, 7304

i04972415

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6K-8178	1	ATTACHE (CLIP)	
	2	1	5D-1026	4	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
	3	1	091-0081	1	ENTRETOISE (ÉP. 10,5X20X10 MM) (SPACER (10.5X20X10-MM THK))	
	4	1	<i>161-9916</i>	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	6V-7420	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	<i>170-0967</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	5P-4906	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
E	6	1	5P-0767		FLEXIBLE (211 CM CHACUN) (HOSE (211-CM EACH))	
C	7	1	380-0563	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	8	1	<i>150-3037</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	8T-2530	1	COUDE (ELBOW)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	9X-8250	3	ATTACHE (CLIP)	
M	10	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	11	1	3S-8665	1	ATTACHE (CLIP)	
	12	1	8D-9671	2	ATTACHE (CLIP)	
	13	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	14	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

325-8635 GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER) (Suite)

i04972415



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03137162

POSTE DE CONDUITE

178-8603 GR VOLET DE CABINE (LOUVER GP-CAB)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 437-0670 GR. RÉCHAUFFEUR DE CABINE, 311-2753 VERS. CHAUFFAGE - CABINE
UN ACCESSOIRE


SMCS-7301

i05314352

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	422-2152	6	OUÏE ÉVENT (ENS) (LOUVER AS-VENT)	
	2	1	396-2352	2	GRILLE D'AÉRATION (ENS.) (LOUVER AS)	
	3	1	126-1135	2	PLAQUE (PLATE)	
	4	1	126-1136	2	PLAQUE (PLATE)	
	5	1	6V-2687	4	VIS CYLINDRIQUE LARGE (10-24X1 IN) (SCREW-PAN HEAD (10-24X1-IN))	
BD	6	1	5P-5969		JOINT (SEAL)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

D - COMMANDE AU MÈTRE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03370166

POSTE DE CONDUITE

123-4358 RÉTROVISEUR (ENS)-EXTÉRIEUR (MIRROR GP-REAR VIEW-EXTÉRIEUR)

N/S: SZL1-UP

CADRE ROPS FERMÉ

PARTIE DE 284-5397 CADRE ROPS (ENS), 339-4964, 339-4965, 339-4966, 339-4967, 348-6942 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

SMCS-7319

i04907371




NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	5P-6871	2	RÉTROVISEUR (MIRROR)						
	2	1	113-8218	2	BRAS (ARM)						
	3	1	123-4586	4	BLOC (BLOCK)						
	4	1	123-4587	4	SUPPORT (BRACKET)						
	5	1	358-9192	4	BLOC (BLOCK)						
	6	1	6G-8831	4	COLLIER (CLAMP)						
M	7	1	6V-7744	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))						
	8	1	8T-4121	24	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))						
M	9	1	8T-4133	8	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))						
M	10	1	8T-4137	8	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))						
M	11	1	8T-4185	8	BOULON (M10X1,5X50 MM) (BOLT (M10X1.5X50-MM))						
M	12	1	8T-4186	4	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))						
	13	1	9C-5928	8	ENTRETOISE (ÉP. 10X19X5,15 MM) (SPACER (10X19X5.15-MM THK))						

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

123-4358 RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW) (Suite)

i04907371



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02151380

POSTE DE CONDUITE

197-2066 RÉTROVISEUR (ENS)-DOUBLE INTÉRIEUR (MIRROR GP-REAR VIEW-DOUBLE INTÉRIEUR)

N/S: SZL1-UP

MARCHÉ EUROPÉEN

PARTIE DE 340-1191 GR. OPTION-CAB, 332-8657 RÉTROVISEUR (ENS)


UN ACCESSOIRE

SMCS-7319

i03519250

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	1P-2378	4	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)						
	2	1	2G-8241	2	COLLIER (CLAMP)						
	3	1	232-6114	2	MIRROR AS (DROITE, GAUCHE) (MIRROR AS (RH, LH))						
					(EACH INCLUDES)						
		1	203-0780	1	RÉTROVISEUR (MIRROR)						
M	4	1	9X-2046	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X35 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X35-MM))						

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01118616

POSTE DE CONDUITE

332-8657 RÉTROVISEUR (ENS)-DOUBLE, INTÉRIEUR (MIRROR GP-REAR VIEW-DOUBLE, INTÉRIEUR)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 334-7636, 359-1519 GR. CONDUITE
UN ACCESSOIRE

SMCS-7319

i04907120

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	197-2066	1	RÉTROVISEUR (ENS) (DOUBLE INTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (DUAL INTERIOR))	1367
	2	1	332-6594	1	MONTAGE (ENS) (MOUNT AS)	
	3	1	332-6597	8	COLLIER (CLAMP)	
M	4	1	129-3180	8	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M12X1,75) (LOCKNUT (M12X1.75-THD))	
M	5	1	8T-4194	8	BOULON (M12X1,75X50 MM) (BOLT (M12X1.75X50-MM))	
	6	1	8T-4223	16	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	7	1	145-5181	8	ENTRETOISE (ÉP 13,5X25X12 MM) (SPACER (13.5X25X12-MM THK))	
	8	1	8T-7087	4	ÆILLET (DI 34 MM) (GROMMET (34-MM ID))	
	9	1	6V-1875	4	ÆILLET (DI 48 MM) (GROMMET (48-MM ID))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02945057

POSTE DE CONDUITE

368-6722 RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW)

N/S: SZL1-UP

UN ACCESSOIRE


SMCS-7319

i05421789


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	123-4586	4	BLOC (BLOCK)	
	2	1	339-6543	2	MIRROR AS (MIRROR AS)	
	3	1	340-7076	2	MIRROR AS (MIRROR AS)	
	4	1	358-9192	4	BLOC (BLOCK)	
	5	1	368-6723	2	TUBE (TUBE)	
	6	1	368-6724	2	TUBE (TUBE)	
Y	7	1	381-3250	1	RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW)	1370
	8	1	2K-4973	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))	
	9	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	10	1	8T-4185	8	BOULON (M10X1,5X50 MM) (BOLT (M10X1.5X50-MM))	
	11	1	9X-2027	2	RONDELLE (11X18X2 MM ÉP.) (WASHER (11X18X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



FRONT VIEW



VIEW OF AREA A



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03551696

POSTE DE CONDUITE

381-3250 RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 368-6722, 437-0685 RÉTROVISEUR (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7319

i05421849

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9C-5928	8	ENTRETOISE (ÉP. 10X19X5,15 MM) (SPACER (10X19X5.15-MM THK))	
	2	1	113-8218	2	BRAS (ARM)	
	3	1	123-4587	4	SUPPORT (BRACKET)	
	4	1	197-2055	2	MIRROR AS (MIRROR AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	214-0647	1	MIRROR AS (MIRROR AS)	
	5	1	358-9192	4	BLOC (BLOCK)	
	6	1	123-4586	4	BLOC (BLOCK)	
	7	1	6G-8831	4	COLLIER (CLAMP)	
M	8	1	6V-7744	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	
	9	1	8T-4121	24	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	10	1	8T-4133	8	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	11	1	8T-4137	8	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	12	1	8T-4185	8	BOULON (M10X1,5X50 MM) (BOLT (M10X1.5X50-MM))	
M	13	1	8T-4186	4	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03430658

POSTE DE CONDUITE

387-2851 RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 284-5397 CADRE ROPS (ENS), 339-4964, 339-4965, 339-4966, 339-4967, 348-6942 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7319

i05319546

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	391-4245	1	RÉTROVISEUR (ENS) (EXTÉRIEUR, CÔTÉ DROIT) (MIRROR GP-REAR VIEW (EXTERIOR, RH))						1373
Y	391-4246	1	RÉTROVISEUR (ENS) (EXTÉRIEUR, CÔTÉ GAUCHE) (MIRROR GP-REAR VIEW (EXTERIOR, LH))						1374

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

POSTE DE CONDUITE

391-4245 RÉTROVISEUR (ENS)-EXTÉRIEUR, CÔTÉ DROIT (MIRROR GP-REAR VIEW-EXTÉRIEUR, CÔTÉ DROIT)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 387-2851 RÉTROVISEUR (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7319

i05319548

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	123-4586	2	BLOC (BLOCK)	
	2	1	259-4758	1	MIRROR AS (MIRROR AS)	
	3	1	358-9192	2	BLOC (BLOCK)	
	4	1	391-4247	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	8R-0126	1	RONDELLE (ÉP 12,2 X50X3 MM) (WASHER (12.2X50X3-MM THK))	
	5	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	6	1	8T-4185	4	BOULON (M10X1,5X50 MM) (BOLT (M10X1.5X50-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03359596

POSTE DE CONDUITE

391-4246 RÉTROVISEUR (ENS)-EXTÉRIEUR, CÔTÉ GAUCHE (MIRROR GP-REAR VIEW-EXTÉRIEUR, CÔTÉ GAUCHE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 387-2851 RÉTROVISEUR (ENS)


UN ACCESSOIRE

SMCS-7319

i05319551

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	123-4586	2	BLOC (BLOCK)	
	2	1	259-4758	1	MIRROR AS (MIRROR AS)	
	3	1	358-9192	2	BLOC (BLOCK)	
	4	1	391-4248	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	8R-0126	1	RONDELLE (ÉP 12,2 X50X3 MM) (WASHER (12.2X50X3-MM THK))	
	5	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	6	1	8T-4185	4	BOULON (M10X1,5X50 MM) (BOLT (M10X1.5X50-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03359469

POSTE DE CONDUITE

437-0673 RÉTROVISEUR (ENS)-DOUBLE INTÉRIEUR (MIRROR GP-REAR VIEW-DOUBLE INTÉRIEUR)

N/S: SZL1-UP

MARCHÉ EUROPÉEN

PARTIE DE 461-0562 GR. OPTION-CAB


UN ACCESSOIRE

SMCS-7319

i05865554

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8X-1853	2	ENTRETOISE (ÉP. 13,1X15,9X30,4 MM) (SPACER (13.1X15.9X30.4-MM THK))	
	2	1	9W-1442	2	FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	
	3	1	208-7782	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	4	1	340-7160	2	CONVERTISSEUR DE PUISSANCE (24 V À 12 V) (CONVERTER-POWER (24-VOLT TO 12-VOLT))	
	5	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	6	1	8T-2501	2	BOULON (3/8-16X2,75 IN) (BOLT (3/8-16X2-IN))	
M	7	1	8T-4647	4	VIS MÉTAUX (M4X0.7X20 MM) (SCREW-MACHINE (M4X0.7X20-MM))	
	8	1	8T-4896	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03323514

POSTE DE CONDUITE

437-0685 RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW)


N/S: SZL1-UP
UN ACCESSOIRE

SMCS-7319

i05944191

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	123-4586	4	BLOC (BLOCK)	
	2	1	339-6543	2	MIRROR AS (MIRROR AS)	
	3	1	340-7076	2	MIRROR AS (MIRROR AS)	
	4	1	358-9192	4	BLOC (BLOCK)	
	5	1	368-6723	2	TUBE (TUBE)	
	6	1	368-6724	2	TUBE (TUBE)	
Y	7	1	381-3250	1	RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW)	1370
	8	1	2K-4973	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))	
	9	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	10	1	8T-4185	8	BOULON (M10X1,5X50 MM) (BOLT (M10X1.5X50-MM))	
	11	1	9X-2027	2	RONDELLE (11X18X2 MM ÉP.) (WASHER (11X18X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03733943

POSTE DE CONDUITE

8X-2795 RÉTROVISEUR (ENS)-INTÉRIEUR (MIRROR GP-REAR VIEW-INTÉRIEUR)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 320-0341 CABINE (VERSION), 284-5397 CADRE ROPS (ENS), 461-0561 GR. OPTION-CAB, 461-0560 VERS. OPTION DE DÉPLACEMENT SUR ROUTE, 320-0342 VERS.ROPS
UN ACCESSOIRE

SMCS-7319

i06259883

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	462-3542	1	MIRROR AS (MIRROR AS)	
	2	1	2G-8241	2	COLLIER (CLAMP)	
M	3	1	9X-2046	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X35 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X35-MM))	
	4	1	2G-8572	2	RONDELLE SPÉCIALE (WASHER-SPECIAL)	
	5	1	2G-8573	2	BOUCHON (CAP)	
	6	1	2G-8242	2	BRAS (ARM)	
	7	1	5P-1075	2	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	8	1	8H-1728	2	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 3/8-16) (NUT-ACORN (3/8-16-THD))	
	9	1	5S-7379	2	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875-IN))	
	10	1	1P-2378	2	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00084778

POSTE DE CONDUITE

287-3260 GR. DU MODULE DE CADRANS (MODULE GP-QUAD GAUGE)

N/S: SZL1-UP

24 V

PARTIE DE 316-5237, 316-5238, 334-3346, 335-6989 TABLEAU DE BORD (ENS)

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-7451, 7490


i03513309

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9X-4284	1	ENS. INDICATEUR - TEMPÉRATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (INDICATOR AS-COOLANT TEMP)	
	2	1	180-3833	1	VOLTMÈTRE (ENS) (VOLTMETER GP)	
	3	1	180-3834	1	ENS. INDICATEUR - ARTICULATION (INDICATOR AS- ARTICULATION)	
	4	1	180-3836	1	ENS. INDICATEUR - NIVEAU DE CARBURANT (INDICATOR AS-FUEL LEVEL)	
	5	1	186-3735	6	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	6	1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (6-PIN))	
					(INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
F			8M-6176	2	LAMPE (12 V) (LAMP (12-VOLT))	
					PARTS SHOWN IN GRAPHIC(S) WITHOUT A REFERENCE NUMBER ARE NOT SERVICED SEPARATELY	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
			116-4686	1	KIT DE COLLERETTE DE GROUPE D'INSTRUMENTS (KIT-GAUGE CLUSTER BEZEL)	
					(INCLUDES BEZEL AS, SEAL, SCREWS, & PIPE)	
F - NON ILLUSTRÉ						

POSTE DE CONDUITE

287-3260 GR. DU MODULE DE CADRANS (MODULE GP-QUAD GAUGE) (Suite)

103513309



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01849639

POSTE DE CONDUITE

293-4153 GR. DU MODULE D'INDICATEUR DE VITESSE ET DE TACHYMÈTRE (MODULE GP-SPEEDOMETER & TACH)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 334-7636, 335-9267, 358-9496, 359-1519, 359-1520 GR. CONDUITE, 339-4966, 339-4967, 348-6942 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7451, 7462, 7463, 7490

i03527149

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	212-8255	3	FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (LIAISON DE DONNÉES) (HARNESS AS-WIRING (DATA LINK))						
	2	1	212-8259	1	FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (LIAISON DE DONNÉES) (HARNESS AS-WIRING (DATA LINK))						
	3	1	221-0777	1	FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (LIAISON DE DONNÉES) (HARNESS AS-WIRING (DATA LINK))						
	4	1	274-8068	1	MODULE D'INTERFACE (ENS) (MODULE GP-INTERFACE)						
	5	1	287-3259	1	ENS. INDICATEUR DE VITESSE (INDICATEUR VITESSE) (SPEEDOMETER AS (SPEEDOMETER))						
	6	1	293-4495	1	PLAQUE (PLATE)						
	7	1	174-3016	2	FICHE DE CONNEXION (ENS) (3 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN))						
	8	1	288-5736	1	COMPTE-TOURS (ENS.) (COMPTE-TOURS) (TACHOMETER AS (TACHOMETER))						
	9	1	48-4863	2	RONDELLE (ÉP 4,7X11X1,2 MM) (WASHER (4.7X11X1.2-MM THK))						
M	10	1	5C-8312	2	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))						
M	11	1	6V-9493	2	VIS MÉTAUX (M4X0,7X45 MM) (SCREW-MACHINE (M4X0.7X45-MM))						
	12	1	7K-1181	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)						


M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

293-4153 GR. DU MODULE D'INDICATEUR DE VITESSE ET DE TACHYMÈTRE (MODULE GP-SPEEDOMETER & TACH)

(Suite)

i03527149



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01866121

POSTE DE CONDUITE

293-4153 GR. DU MODULE D'INDICATEUR DE VITESSE ET DE TACHYMÈTRE (MODULE GP-SPEEDOMETER & TACH)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 334-7636, 335-9267, 358-9496, 359-1519, 359-1520 GR. CONDUITE, 339-4966, 339-4967 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7451, 7462, 7463, 7490

i05058493

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	274-8068	1	MODULE D'INTERFACE (ENS) (TABLEAU DE BORD) (MODULE GP-INTERFACE (INSTRUMENT PANEL))						
	2	1	287-3259	1	ENS. INDICATEUR DE VITESSE (RÉGIME MOTEUR) (SPEEDOMETER AS (ENGINE RPM))						
C	3	1	7K-1181	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)						
C	4	1	335-8961	1	FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNES AS-WIRING)						
		1	8T-8730	6	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
		1	8T-8737	6	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)						
		1	9X-3402	6	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (20 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (20-CM))						
		1	155-2274	3	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))						
					(EACH INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL)						
	5	1	288-5736	1	COMPTE-TOURS (ENS.) (RÉGIME MOTEUR) (TACHOMETER AS (ENGINE RPM))						
	6	1	1H-4393	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)						
	7	1	6V-7697	2	VIS MÉTAUX (8-32X1,25 IN) (SCREW-MACHINE (8-32X1.25-IN))						

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

POSTE DE CONDUITE

293-4153 GR. DU MODULE D'INDICATEUR DE VITESSE ET DE TACHYMÈTRE (MODULE GP-SPEEDOMETER & TACH)

(Suite)

i05058493



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02971858

POSTE DE CONDUITE

434-8047 GR. DU MODULE D'INDICATEUR DE VITESSE ET DE TACHYMÈTRE (MODULE GP-SPEEDOMETER & TACH)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 358-9496, 359-1519, 359-1520 GR. CONDUITE, 339-4966, 339-4967, 348-6942,
458-5962, 458-5965, 458-5970, 458-5976 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7451, 7462, 7463, 7490

i05848652

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7K-1181	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	398-0371	1	TÉMOIN (ENS) (INDICATOR AS)	
	3	1	441-1236	1	TÉMOIN (ENS) (INDICATOR AS)	
Y	4	1	447-7469	1	FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-WIRING)	325

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03700224

POSTE DE CONDUITE

125-4344 MONTAGE DE CABINE (ENS)–CADRE NON-ROPS, FERMÉ (MOUNTING GP-CAB-CADRE NON-ROPS, FERMÉ)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 320-0341, 437-0679 CABINE (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7266, 7301

i03568391




NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	103-5515	1	PAD (DROIT) (PAD (RH))	
	2	1	103-5516	1	PAD (GAUCHE) (PAD (LH))	
	3	1	103-4953	4	MONTAGE (MOUNTING)	
	4	1	7X-0375	4	BOULON (3/4-10X5 IN) (BOLT (3/4-10X5-IN))	
	5	1	8X-0674	4	RONDELLE (22X100X10 MM ÉP.) (WASHER (22X100X10-MM THK))	
	6	1	3V-9244	2	RONDELLE (ÉP. 16,5X50X5 MM) (WASHER (16.5X50X5-MM THK))	
	7	1	4K-0367	2	ÉCROU BORGNE (5/8-11 THD) (NUT-FULL (5/8-11- THD))	
	8	1	7X-0354	2	BOULON (5/8-11X4,5 IN) (BOLT (5/8-11X4.5-IN))	
	9	1	8T-4122	2	RONDELLE DURE (ÉP 17X32X3,5 MM) (WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK))	
	10	1	8X-6131	2	JOINT (SEAL)	
	11	1	164-2465	2	PAD (PAD)	
	12	1	9D-1589	2	MONTAGE (MOUNTING)	
	13	1	2G-7098	2	PAD (PAD)	
	14	1	2G-7097	1	PAD (PAD)	
E	15	1	123-6806		JOINT (87 CM) (SEAL (87-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

POSTE DE CONDUITE

125-4344 MONTAGE DE CABINE (ENS) (MOUNTING GP-CAB) (Suite)

i03568391



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00109328

POSTE DE CONDUITE

2A-6985 CADRE ROPS DE MONTAGE (ENS)-sous CARTER (MOUNTING GP-ROPS-SOUS CARTER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 437-0640, 437-0683 CABINE (VERSION), 320-0342 VERS.ROPS
UN ACCESSOIRE

SMCS-7266

i03516961


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	3E-4048	2	COUVERCLE DE BOUCHON (CAP-PLUG)	
	2	1	103-5515	1	PAD (DROIT) (PAD (RH))	
	3	1	103-5516	1	PAD (GAUCHE) (PAD (LH))	
	4	1	103-4953	4	MONTAGE (MOUNTING)	
	5	1	7X-0375	4	BOULON (3/4-10X5 IN) (BOLT (3/4-10X5-IN))	
	6	1	8X-0674	4	RONDELLE (22X100X10 MM ÉP.) (WASHER (22X100X10-MM THK))	
	7	1	3V-9244	2	RONDELLE (ÉP. 16,5X50X5 MM) (WASHER (16.5X50X5-MM THK))	
	8	1	4K-0367	2	ÉCROU BORGNE (5/8-11 THD) (NUT-FULL (5/8-11-THD))	
	9	1	7X-0354	2	BOULON (5/8-11X4,5 IN) (BOLT (5/8-11X4.5-IN))	
	10	1	8T-4122	4	RONDELLE DURE (ÉP 17X32X3,5 MM) (WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK))	
	11	1	8X-6131	2	JOINT (SEAL)	
	12	1	164-2465	2	PAD (PAD)	
	13	1	9D-1589	2	MONTAGE (MOUNTING)	
	14	1	2G-7098	2	PAD (PAD)	
	15	1	2G-7097	1	PAD (PAD)	
	16	1	103-4771	2	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	17	1	030-8535	2	VIS DE BLOCAGE (3/8-16X0,875 IN) (BOLT-LOCKING (3/8-16X0.875-IN))	
	18	1	8T-4896	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	19	1	166-1999	2	CALE (ÉP. 2,28 MM) (SHIM (2.28-MM THK))	
E	20	1	123-6806		JOINT (87 CM) (SEAL (87-CM))	
	21	1	166-1997	2	CALE (ÉP 1,2 MM) (SHIM (1.2-MM THK))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

POSTE DE CONDUITE

2A-6985 CADRE ROPS DE MONTAGE (ENS) (MOUNTING GP-ROPS) (Suite)

i03516961



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00752004

POSTE DE CONDUITE

301-4173 GR. CARTER, DOSSIER (PAN GP-BACKREST)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 301-4174 GR. DU SIÈGE

UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i03596736

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	164-4883	1	BOUTON-LOMBAIRE (KNOB-LUMBAR)	
	2	1	250-4628	3	BOUCHON (PLUG)	
	3	1	292-6099	1	COUSSIN POUR LE DOS (ENS) (CUSHION AS-BACK)	
	4	1	299-2277	1	GR. CARTER, DOSSIER (PAN GP-BACKREST)	
		1	4K-9429	2	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
		1	136-1543	1	ENS. PLAQUE LOMBAIRE (PLATE AS-LUMBAR)	
		1	261-5694	1	ENS. CUVETTE D'ACCOUDOIR (PAN AS-BACKREST)	
5	1		5P-0537	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
6	1		6V-8969	2	VIS À TÊTE RONDE (1/4-20X0,5 IN) (SCREW-BUTTON HEAD (1/4-20X0.5-IN))	
7	1		8T-7566	1	GOUPILLE CREUSE (PIN-SPRING)	



VIEW OF AREA A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01417150

POSTE DE CONDUITE

316-5237 TABLEAU DE BORD (ENS)-SOUS CARTER (PANEL GP-INSTRUMENT-SOUS CARTER)

N/S: SZL1-UP

-SOUS CARTER

PARTIE DE 320-0341 CABINE (VERSION), 320-0342 VERS.ROPS

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7450, 7451

i05039409

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5D-0269	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	5K-7577	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	3	1	9M-8662	2	RACCORD (COUPLING)	
	4	1	107-1983	14	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
	8	1	122-8146	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
					(EACH INCLUDES)	
M		1	6V-9632	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	9	1	196-4150	1	PANNEAU (PANEL)	
	10	1	202-1138	4	COUDE (ELBOW)	
Y	11	1	287-3260	1	GR. DU MODULE DE CADRANS (MODULE GP-QUAD GAUGE)	1378
	13	1	288-5756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (FILM-IDENTIFICATION (LH))	
	14	1	288-5757	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (FILM-IDENTIFICATION (RH))	
	16	1	304-6958	2	GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN) (GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE))	
					(EACH INCLUDES)	
		1	4B-2049	2	ÉCROU (FILETAGE 10-32) (NUT (10-32-THD))	
		1	8F-1434	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	17	1	310-3568	1	FILM - CONSOLE (OBTURATEUR) (FILM-CONSOLE (BLANK))	
	18	1	335-9387	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-PANEL)	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
		1	102-8806	1	KIT DE PRISE FEMELLE (8 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (8-PIN))	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN))	
					(EACH KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	3T-3157	2	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	3T-3158	2	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	2	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	2	GAINE (BOOT)	
		1	6D-4161	2	CONTACT (CONTACT)	
		1	8T-8729	14	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8730	14	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8737	15	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	9X-3402	10	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	107-1984	14	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	107-1985	28	COSSE (TERMINAL)	
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (13 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (13-CM))	

POSTE DE CONDUITE

316-5237 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05039409


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (25 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (25-CM))	
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (5-CM))	
		1	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
		1	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))	
		1	155-2274	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))	
					(EACH KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL)	
	19	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	20	1	104-2091	12	VIS À TÊTE PLATE (6-20X0,5 IN) (SCREW-FLAT HEAD (6-20X0.5-IN))	
	21	1	134-2540	1	CONNEXION DE LA RÉSISTANCE (ENS) (3 BROCHES) (RESISTOR AS-CONNECTION (3-PIN))	
M	22	1	213-7315	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X25-MM))	
	23	1	2H-3922	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	24	1	310-1640	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION))	
M	25	1	3E-8020	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))	
M	26	1	5C-8312	4	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	27	1	9S-4968	4	MANCHON (SLEEVE)	
M	28	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
	29	1	7K-1181	10	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	30	1	7N-5876	2	LAMPE (24 V, 0,2 A) (LAMP (24-VOLT, 0.2-AMPERE))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

316-5237 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05039409



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02935157

POSTE DE CONDUITE

316-5237 TABLEAU DE BORD (ENS)-SOUS CARTER (PANEL GP-INSTRUMENT-SOUS CARTER)

N/S: SZL1-UP

-SOUS CARTER

PARTIE DE 320-0341 CABINE (VERSION), 320-0342 VERS.ROPS

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7450, 7451

i04974152

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5D-0269	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	5K-7577	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	3	1	9M-8662	2	RACCORD (COUPLING)	
	4	1	107-1983	14	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
	8	1	122-8146	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
					(EACH INCLUDES)	
M		1	6V-9632	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	9	1	196-4150	1	PANNEAU (PANEL)	
	10	1	202-1138	4	COUDE (ELBOW)	
C	11	1	383-8496	1	GR. INDICATEUR - BLOC (GAUGE GP-CLUSTER)	
	13	1	288-5756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (FILM-IDENTIFICATION (LH))	
	14	1	288-5757	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (FILM-IDENTIFICATION (RH))	
	16	1	304-6958	2	GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN) (GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE))	
					(EACH INCLUDES)	
		1	4B-2049	2	ÉCROU (FILETAGE 10-32) (NUT (10-32-THD))	
		1	8F-1434	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	17	1	310-3568	1	FILM - CONSOLE (OBTURATEUR) (FILM-CONSOLE (BLANK))	
	18	1	335-9387	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-PANEL)	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
		1	102-8806	1	KIT DE PRISE FEMELLE (8 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (8-PIN))	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN))	
					(EACH RECEPTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	3T-3157	2	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	3T-3158	2	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	2	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	2	GAINE (BOOT)	
		1	6D-4161	2	CONTACT (CONTACT)	
		1	8T-8729	14	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8730	14	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8737	15	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	9X-3402	10	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	107-1984	14	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	107-1985	28	COSSE (TERMINAL)	
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (13 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (13-CM))	

POSTE DE CONDUITE

316-5237 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i04974152

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (25 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (25-CM))	
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (5-CM))	
		1	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
		1	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))	
		1	155-2274	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))	
					(EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE, & INTERFACE SEAL)	
	19	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	20	1	104-2091	12	VIS À TÊTE PLATE (6-20X0,5 IN) (SCREW-FLAT HEAD (6-20X0.5-IN))	
	21	1	134-2540	1	CONNEXION DE LA RÉSISTANCE (ENS) (3 BROCHES) (RESISTOR AS-CONNECTION (3-PIN))	
M	22	1	213-7315	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X25-MM))	
	23	1	2H-3922	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	24	1	310-1640	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION))	
M	25	1	3E-8020	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))	
M	26	1	5C-8312	4	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	27	1	9S-4968	4	MANCHON (SLEEVE)	
M	28	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
	29	1	7K-1181	10	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	30	1	7N-5876	2	LAMPE (24 V, 0,2 A) (LAMP (24-VOLT, 0.2-AMPERE))	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

316-5237 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i04974152



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03147761

POSTE DE CONDUITE

316-5238 TABLEAU DE BORD (ENS)-OUVERTURE (PANEL GP-INSTRUMENT-OUVERTURE)

N/S: SZL1-UP

-OUVERTURE

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

TYPE 1

SMCS-7450, 7451

i04113189

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5D-0269	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	7K-1181	10	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	7N-5876	2	LAMPE (24 V, 0,2 A) (LAMP (24-VOLT, 0.2-AMPERE))	
	4	1	107-1983	14	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
Y	5	1	287-3260	1	GR. DU MODULE DE CADRANS (MODULE GP-QUAD GAUGE)	1378
	6	1	287-8562	1	PANNEAU (PANEL)	
	7	1	288-5756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (FILM-IDENTIFICATION (LH))	
	8	1	288-5757	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (FILM-IDENTIFICATION (RH))	
	10	1	304-6958	2	GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN) (GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE))	
					(EACH INCLUDES)	
		1	4B-2049	2	ÉCROU (FILETAGE 10-32) (NUT (10-32-THD))	
		1	8F-1434	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	12	1	335-9387	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-PANEL)	
		1	8T-8729	14	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8737	15	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	8T-8730	14	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	9X-3402	10	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	3T-3157	2	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	107-1985	2	COSSE (TERMINAL)	
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (13 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (13-CM))	
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (25 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (25-CM))	
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (5-CM))	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
		1	102-8806	1	KIT DE PRISE FEMELLE (8 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (8-PIN))	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN))	
					(EACH RECEPTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	3T-3158	2	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	2	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	2	GAINE (BOOT)	
		1	6D-4161	2	CONTACT (CONTACT)	
		1	107-1984	14	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	

POSTE DE CONDUITE

316-5238 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)


i04113189

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))	
		1	155-2274	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))	
					(EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE, & INTERFACE SEAL)	
	13	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	14	1	134-2540	1	CONNEXION DE LA RÉSISTANCE (ENS) (3 BROCHES) (RESISTOR AS-CONNECTION (3-PIN))	
M	15	1	213-7315	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X25-MM))	
	16	1	310-1640	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION))	
M	17	1	3E-8020	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))	
M	18	1	5C-8312	4	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	19	1	9S-4968	4	MANCHON (SLEEVE)	
PARTS SHOWN IN GRAPHIC(S) WITHOUT A REFERENCE NUMBER ARE NOT SERVICED SEPARATELY						
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE M - PIÈCE MÉTRIQUE Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						

POSTE DE CONDUITE

316-5238 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i04113189



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02424858

POSTE DE CONDUITE

316-5238 TABLEAU DE BORD (ENS)-OUVERTURE (PANEL GP-INSTRUMENT-OUVERTURE)

N/S: SZL1-UP

-OUVERTURE

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

TYPE 2

SMCS-7450, 7451

i05058498

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5D-0269	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	7K-1181	10	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	7N-5876	2	LAMPE (24 V, 0,2 A) (LAMP (24-VOLT, 0.2-AMPERE))	
	4	1	107-1983	14	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
C	5	1	383-8496	1	GR. INDICATEUR - BLOC (GAUGE GP-CLUSTER)	
		1	381-3653	1	ENS. D'INDICATEUR (BLOC) (GAUGE AS (CLUSTER))	
		1	381-8147	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (CAVALIER) (HARNESS AS-PANEL (JUMPER))	
	6	1	287-8562	1	PANNEAU (PANEL)	
	7	1	288-5756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (FILM-IDENTIFICATION (LH))	
	8	1	288-5757	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (FILM-IDENTIFICATION (RH))	
	10	1	304-6958	2	GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN) (GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE))	
					(EACH INCLUDES)	
		1	4B-2049	2	ÉCROU (FILETAGE 10-32) (NUT (10-32-THD))	
		1	8F-1434	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	12	1	335-9387	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-PANEL)	
		1	8T-8729	14	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8737	15	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	8T-8730	14	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	9X-3402	10	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	3T-3157	2	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	107-1985	2	COSSE (TERMINAL)	
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (13 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (13-CM))	
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (25 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (25-CM))	
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (5-CM))	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
		1	102-8806	1	KIT DE PRISE FEMELLE (8 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (8-PIN))	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN))	
					(EACH RECEPTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	3T-3158	2	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	2	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	2	GAINE (BOOT)	

POSTE DE CONDUITE

316-5238 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05058498

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	6D-4161	2	CONTACT (CONTACT)	
		1	107-1984	14	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
		1	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))	
		1	155-2274	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))	
					(EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE, & INTERFACE SEAL)	
	13	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	14	1	134-2540	1	CONNEXION DE LA RÉSISTANCE (ENS) (3 BROCHES) (RESISTOR AS-CONNECTION (3-PIN))	
M	15	1	213-7315	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X25-MM))	
	16	1	310-1640	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION))	
M	17	1	3E-8020	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))	
M	18	1	5C-8312	4	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	19	1	9S-4968	4	MANCHON (SLEEVE)	


PARTS SHOWN IN GRAPHIC(S) WITHOUT A REFERENCE NUMBER ARE NOT SERVICED SEPARATELY

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

316-5238 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

105058498



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03153297

POSTE DE CONDUITE

334-3346 TABLEAU DE BORD (ENS)-OUVERTURE (PANEL GP-INSTRUMENT-OUVERTURE)

N/S: SZL1-UP

DÉPLACEMENT SUR ROUTE EN INDE

-OUVERTURE

PARTIE DE 334-7636, 358-9496, 359-1519 GR. CONDUITE

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7450, 7451

i04907149

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5D-0269	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	107-1983	15	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
Y	4	1	287-3260	1	GR. DU MODULE DE CADRANS (MODULE GP-QUAD GAUGE)	1378
	5	1	9S-4968	4	MANCHON (SLEEVE)	
	6	1	288-5756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (FILM-IDENTIFICATION (LH))	
	7	1	288-5757	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (FILM-IDENTIFICATION (RH))	
M	8	1	5C-8312	4	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	9	1	304-6958	2	GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN) (GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE))	
		1	4B-2049	2	ÉCROU (FILETAGE 10-32) (NUT (10-32-THD))	
		1	8F-1434	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	10	1	334-3347	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-PANEL)	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
		1	102-8806	1	KIT DE PRISE FEMELLE (8 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (8-PIN))	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN))	
					(EACH RECTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	3T-3157	2	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	3T-3158	2	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	2	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	2	GAINE (BOOT)	
		1	6D-4161	2	CONTACT (CONTACT)	
		1	8T-8729	15	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8730	19	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8737	12	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	9X-3401	1	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	9X-3402	10	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	107-1984	15	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	107-1985	30	COSSE (TERMINAL)	
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (7 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (7-CM))	
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (30 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (30-CM))	
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (15 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (15-CM))	

POSTE DE CONDUITE

334-3346 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i04907149

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))	
		1	155-2270	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
		1	155-2274	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))	
	11	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	12	1	134-2540	1	CONNEXION DE LA RÉSISTANCE (ENS) (3 BROCHES) (RESISTOR AS-CONNECTION (3-PIN))	
	13	1	189-3158	2	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
M	14	1	213-7315	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X25-MM))	
	15	1	310-1640	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION))	
	16	1	334-3741	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (LUMIÈRE D'AVERTISSEMENT DE DANGER) (FILM-IDENTIFICATION (HAZARD WARNING LIGHTS))	
M	17	1	3E-8020	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))	
	18	1	7K-1181	11	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	19	1	7N-5876	2	LAMPE (24 V, 0,2 A) (LAMP (24-VOLT, 0.2-AMPERE))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

334-3346 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i04907149



VIEW FROM OPERATOR'S SEAT

VIEW FROM OPERATOR'S SEAT

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02946697

POSTE DE CONDUITE

334-3346 TABLEAU DE BORD (ENS)-OUVERTURE (PANEL GP-INSTRUMENT-OUVERTURE)

N/S: SZL1-UP

DÉPLACEMENT SUR ROUTE EN INDE

-OUVERTURE

PARTIE DE 358-9496, 359-1519 GR. CONDUITE

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7450, 7451

i04907154

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5D-0269	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	107-1983	15	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
C	4	1	383-8496	1	GR. INDICATEUR - BLOC (GAUGE GP-CLUSTER)	
		1	381-3653	1	ENS. D'INDICATEUR (BLOC) (GAUGE AS (CLUSTER))	
		1	381-8147	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (CAVALIER) (HARNESS AS-PANEL (JUMPER))	
	5	1	9S-4968	4	MANCHON (SLEEVE)	
	6	1	288-5756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (FILM-IDENTIFICATION (LH))	
	7	1	288-5757	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (FILM-IDENTIFICATION (RH))	
M	8	1	5C-8312	4	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	9	1	304-6958	2	GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN) (GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE))	
					(EACH INCLUDES)	
		1	4B-2049	2	ÉCROU (FILETAGE 10-32) (NUT (10-32-THD))	
		1	8F-1434	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	10	1	334-3347	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-PANEL)	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
		1	102-8806	1	KIT DE PRISE FEMELLE (8 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (8-PIN))	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN))	
					(EACH RECTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	3T-3157	2	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	3T-3158	2	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	2	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	2	GAINE (BOOT)	
		1	6D-4161	2	CONTACT (CONTACT)	
		1	8T-8729	15	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8730	19	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8737	12	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	9X-3401	1	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	9X-3402	10	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	107-1984	15	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	107-1985	30	COSSE (TERMINAL)	
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (7 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (7-CM))	
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (30 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (30-CM))	

POSTE DE CONDUITE

334-3346 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i04907154

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (15 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (15-CM))	
		1	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
		1	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))	
		1	155-2270	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
		1	155-2274	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))	
					(EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE, & INTERFACE SEAL)	
	11	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	12	1	134-2540	1	CONNEXION DE LA RÉSTANCE (ENS) (3 BROCHES) (RESISTOR AS-CONNECTION (3-PIN))	
	13	1	189-3158	2	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
M	14	1	213-7315	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X25-MM))	
	15	1	310-1640	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION))	
	16	1	334-3741	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (LUMIÈRE D'AVERTISSEMENT DE DANGER) (FILM-IDENTIFICATION (HAZARD WARNING LIGHTS))	
M	17	1	3E-8020	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))	
	18	1	7K-1181	11	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	19	1	7N-5876	2	LAMPE (24 V, 0,2 A) (LAMP (24-VOLT, 0.2-AMPERE))	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

334-3346 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i04907154



VIEW FROM OPERATOR'S SEAT

VIEW FROM OPERATOR'S SEAT

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03146076

POSTE DE CONDUITE

335-6989 TABLEAU DE BORD (ENS)-SOUS CARTER (PANEL GP-INSTRUMENT-SOUS CARTER)

N/S: SZL1-UP

DÉPLACEMENT SUR ROUTE EN INDE

-SOUS CARTER

PARTIE DE 335-9267, 359-1520 GR. CONDUITE

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7450, 7451

i05949293

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5D-0269	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	5K-7577	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	3	1	9M-8662	2	RACCORD (COUPLING)	
	4	1	107-1983	15	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
	5	1	7N-5876	2	LAMPE (24 V, 0,2 A) (LAMP (24-VOLT, 0.2-AMPERE))	
	6	1	7K-1181	11	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	7	1	122-7045	6	COUVERCLE (COVER)	
	8	1	122-8146	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS) (EACH INCLUDES)	
M		1	6V-9632	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	9	1	196-4150	1	PANNEAU (PANEL)	
	10	1	202-1138	4	COUDE (ELBOW)	
Y	11	1	287-3260	1	GR. DU MODULE DE CADRANS (MODULE GP-QUAD GAUGE)	1378
	13	1	288-5756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (BLOC D'INSTRUMENTS) (FILM-IDENTIFICATION (LH) (INSTRUMENT CLUSTER))	
	14	1	288-5757	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (BLOC D'INSTRUMENTS) (FILM-IDENTIFICATION (RH) (INSTRUMENT CLUSTER))	
	16	1	304-6958	2	GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN) (GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE)) (EACH INCLUDES)	
		1	4B-2049	2	ÉCROU (FILETAGE 10-32) (NUT (10-32-THD))	
		1	8F-1434	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	17	1	334-3347	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-PANEL)	
		1	155-2258	1	CHEVILLE-VERROUILLAGE DE PRISE MÂLE (12 BROCHES) (WEDGE-PLUG LOCK (12-PIN))	
		1	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
		1	155-2270	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
		1	155-2274		KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN)) (EACH INCLUDES PLUG AS & WEDGE)	
		1	174-0503	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))	
		1	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN)) (EACH INCLUDES PLUG AS & WEDGES)	
		1	6D-4161	2	CONTACT (CONTACT)	
		1	8T-8729	15	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8730	19	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8737	12	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	9X-3401	1	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	

POSTE DE CONDUITE

335-6989 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05949293


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	9X-3402	10	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	107-1984	15	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	107-1985	30	COSSE (TERMINAL)	
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (7 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (7-CM))	
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (30 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (30-CM))	
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (15 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (15-CM))	
		1	3T-3157	2	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	3T-3158	2	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	2	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	2	GAINE (BOOT)	
		1	3E-3382	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (6 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (6-PIN))	
		1	3E-3388	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (8 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (8-PIN))	
		1	3E-3389	1	CHEVILLE DE VERROUILLAGE DE PRISE (8 BROCHES) (WEDGE-RECEPTACLE LOCK (8-PIN))	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
	18	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	19	1	104-2091	12	VIS À TÊTE PLATE (6-20X0,5 IN) (SCREW-FLAT HEAD (6-20X0.5-IN))	
	20	1	134-2540	1	CONNEXION DE LA RÉSISTANCE (ENS) (3 BROCHES) (RESISTOR AS-CONNECTION (3-PIN))	
	21	1	189-3158	2	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
M	22	1	213-7315	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X25-MM))	
	23	1	2H-3922	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	24	1	310-1640	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (BLOC D'INSTRUMENTS) (FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION) (INSTRUMENT CLUSTER))	
	25	1	334-3741	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (LUMIÈRE D'AVERTISSEMENT DE DANGER) (BLOC D'INSTRUMENTS) (FILM-IDENTIFICATION (HAZARD WARNING LIGHTS) (INSTRUMENT CLUSTER))	
M	26	1	3E-8020	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))	
M	27	1	5C-8312	4	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	28	1	9S-4968	4	MANCHON (SLEEVE)	
M	29	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

335-6989 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05949293



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02946237

POSTE DE CONDUITE

335-6989 TABLEAU DE BORD (ENS)-SOUS CARTER (PANEL GP-INSTRUMENT-SOUS CARTER)

N/S: SZL1-UP

DÉPLACEMENT SUR ROUTE EN INDE

-SOUS CARTER

PARTIE DE 359-1520 GR. CONDUITE

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7450, 7451

i05949294

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5D-0269	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	5K-7577	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	3	1	9M-8662	2	RACCORD (COUPLING)	
	4	1	107-1983	15	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
	5	1	7N-5876	2	LAMPE (24 V, 0,2 A) (LAMP (24-VOLT, 0.2-AMPERE))	
	6	1	7K-1181	11	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	7	1	122-7045	6	COUVERCLE (COVER)	
	8	1	122-8146	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS) (EACH INCLUDES)	
M		1	6V-9632	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	9	1	196-4150	1	PANNEAU (PANEL)	
	10	1	202-1138	4	COUDE (ELBOW)	
C	11	1	383-8496	1	GR. INDICATEUR - BLOC (GAUGE GP-CLUSTER)	
		1	381-3653	1	ENS. D'INDICATEUR (BLOC) (GAUGE AS (CLUSTER))	
		1	381-8147	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (CAVALIER) (HARNESS AS-PANEL (JUMPER))	
	13	1	288-5756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (BLOC D'INSTRUMENTS) (FILM-IDENTIFICATION (LH) (INSTRUMENT CLUSTER))	
	14	1	288-5757	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (BLOC D'INSTRUMENTS) (FILM-IDENTIFICATION (RH) (INSTRUMENT CLUSTER))	
	16	1	304-6958	2	GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN) (GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE)) (EACH INCLUDES)	
		1	4B-2049	2	ÉCROU (FILETAGE 10-32) (NUT (10-32-THD))	
		1	8F-1434	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	17	1	334-3347	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-PANEL)	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
		1	102-8806	1	KIT DE PRISE FEMELLE (8 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (8-PIN))	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN)) (EACH RECEPTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	3T-3157	2	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	3T-3158	2	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	2	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	2	GAINE (BOOT)	
		1	6D-4161	2	CONTACT (CONTACT)	
		1	8T-8729	15	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8730	19	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	

POSTE DE CONDUITE

335-6989 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05949294

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	8T-8737	12	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	9X-3401	1	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	9X-3402	10	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	107-1984	15	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	107-1985	30	COSSE (TERMINAL)	
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (7 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (7-CM))	
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (30 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (30-CM))	
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (15 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (15-CM))	
		1	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
		1	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))	
		1	155-2270	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
		1	155-2274	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))	
					(EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE, & INTERFACE SEAL)	
	18	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	19	1	104-2091	12	VIS À TÊTE PLATE (6-20X0,5 IN) (SCREW-FLAT HEAD (6-20X0.5-IN))	
	20	1	134-2540	1	CONNEXION DE LA RÉSISTANCE (ENS) (3 BROCHES) (RESISTOR AS-CONNECTION (3-PIN))	
	21	1	189-3158	2	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
M	22	1	213-7315	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X25-MM))	
	23	1	2H-3922	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	24	1	310-1640	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (BLOC D'INSTRUMENTS) (FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION) (INSTRUMENT CLUSTER))	
	25	1	334-3741	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (LUMIÈRE D'AVERTISSEMENT DE DANGER) (BLOC D'INSTRUMENTS) (FILM-IDENTIFICATION (HAZARD WARNING LIGHTS) (INSTRUMENT CLUSTER))	
M	26	1	3E-8020	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))	
M	27	1	5C-8312	4	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	28	1	9S-4968	4	MANCHON (SLEEVE)	
M	29	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

335-6989 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05949294



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03144756

POSTE DE CONDUITE

421-1520 TABLEAU DE BORD (ENS)-OUVERTURE (PANEL GP-INSTRUMENT-OUVERTURE)

N/S: SZL1-3197

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 447-6839 VERS. OPTION RÉGIONALE
AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-7450, 7451

i05984817

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5D-0269	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	7K-1181	10	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	100-3245	2	LAMPE (24 V, 0,17 A) (LAMP (24-VOLT, 0.17-AMPERE))	
	4	1	107-1983	14	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
	5	1	287-8562	1	PANNEAU (PANEL)	
	6	1	288-5756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (FILM-IDENTIFICATION (LH))	
	7	1	288-5757	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (FILM-IDENTIFICATION (RH))	
	9	1	304-6958	2	GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN) (GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE)) (EACH INCLUDES)	
		1	4B-2049	2	ÉCROU (FILETAGE 10-32) (NUT (10-32-THD))	
		1	8F-1434	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
10		1	383-8496	1	GR. INDICATEUR - BLOC (GAUGE GP-CLUSTER)	
		1	381-3653	1	ENS. D'INDICATEUR (BLOC) (GAUGE AS (CLUSTER))	
		1	381-8147	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (CAVALIER) (HARNESS AS-PANEL (JUMPER))	
11		1	421-1522	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (INSTRUMENT) (HARNESS AS-PANEL (INSTRUMENT))	
		1	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
		1	155-2274	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN)) (EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL)	
		1	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN)) (KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGES & INTERFACE SEAL)	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
		1	102-8806	1	KIT DE PRISE FEMELLE (8 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (8-PIN))	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN)) (EACH RECEPTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	3T-3157	2	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	3T-3158	2	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	2	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	2	GAINE (BOOT)	
		1	6D-4161	2	CONTACT (CONTACT)	
		1	8T-8729	13	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8730	11	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8737	16	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	9X-3402	13	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	

POSTE DE CONDUITE

421-1520 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05984817


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	107-1984	14	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	107-1985	28	COSSE (TERMINAL)	
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (13 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85- MM DIA) (13-CM))	
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (25 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (25-CM))	
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (5-CM))	
	12	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
M	14	1	213-7315	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X25-MM))	
	15	1	310-1640	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION))	
M	16	1	3E-8020	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))	
M	17	1	5C-8312	4	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	18	1	9S-4968	4	MANCHON (SLEEVE)	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

421-1520 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05984817



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03753380

POSTE DE CONDUITE

421-1521 TABLEAU DE BORD (ENS)-SOUS CARTER (PANEL GP-INSTRUMENT-SOUS CARTER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 320-0341 CABINE (VERSION), 447-6840 VERS. OPTION RÉGIONALE, 320-0342 VERS.

ROPS

UN ACCESSOIRE

SMCS-7450, 7451

i05623817

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5D-0269	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	5K-7577	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	3	1	7K-1181	10	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	4	1	100-3245	2	LAMPE (24 V, 0,17 A) (LAMP (24-VOLT, 0.17-AMPERE))	
	5	1	9M-8662	2	RACCORD (COUPLING)	
	6	1	107-1983	14	LAMPE (24 V) (LAMP (24-VOLT))	
	7	1	122-8146	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
					(EACH INCLUDES)	
M		1	6V-9632	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	8	1	196-4150	1	PANNEAU (PANEL)	
	9	1	202-1138	4	COUDE (ELBOW)	
	10	1	287-8562	1	PANNEAU (PANEL)	
	11	1	288-5756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (FILM-IDENTIFICATION (LH))	
	12	1	288-5757	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (FILM-IDENTIFICATION (RH))	
	13	1	304-6958	2	GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN) (GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE))	
					(EACH INCLUDES)	
		1	4B-2049	2	ÉCROU (FILETAGE 10-32) (NUT (10-32-THD))	
		1	8F-1434	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
15		1	383-8496	1	GR. INDICATEUR - BLOC (GAUGE GP-CLUSTER)	
		1	381-3653	1	ENS. D'INDICATEUR (BLOC) (24 V) (GAUGE AS (CLUSTER) (24-VOLT))	
		1	381-8147	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (CAVALIER) (HARNESS AS-PANEL (JUMPER))	
16		1	421-1522	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (INSTRUMENT) (HARNESS AS-PANEL (INSTRUMENT))	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
		1	102-8806	1	KIT DE PRISE FEMELLE (8 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (8-PIN))	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN))	
					(EACH RECEPTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	3T-3157	2	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	3T-3158	2	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	2	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	2	GAINE (BOOT)	
		1	6D-4161	2	CONTACT (CONTACT)	
		1	8T-8729	13	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8730	11	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8737	16	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	9X-3402	13	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	

POSTE DE CONDUITE

421-1521 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05623817


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	107-1984	14	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	107-1985	28	COSSE (TERMINAL)	
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (13 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85- MM DIA) (13-CM))	
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (25 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (25-CM))	
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (5-CM))	
		1	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT- CONNECTING PLUG (12-PIN))	
		1	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT- CONNECTING PLUG (3-PIN))	
		1	155-2274	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT- CONNECTING PLUG (6-PIN))	
					(EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL)	
	17	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	18	1	104-2091	12	VIS À TÊTE PLATE (6-20X0,5 IN) (SCREW-FLAT HEAD (6-20X0.5-IN))	
M	20	1	213-7315	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X25-MM))	
	21	1	2H-3922	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	22	1	310-1640	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION))	
M	23	1	3E-8020	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))	
M	24	1	5C-8312	4	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	25	1	9S-4968	4	MANCHON (SLEEVE)	
M	26	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

421-1521 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

105623817



VIEW OF AREA A
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03573789

POSTE DE CONDUITE

450-7134 TABLEAU DE BORD (ENS)-SOUS CARTER (PANEL GP-INSTRUMENT-SOUS CARTER)

N/S: SZL1-UP

DÉPLACEMENT SUR ROUTE EN INDE
PARTIE DE 359-1520 GR. CONDUITE
UN ACCESSOIRE

SMCS-7450, 7451

i05944443

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5D-0269	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	5K-7577	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	3	1	7K-1181	11	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	4	1	9S-4968	4	MANCHON (SLEEVE)	
	5	1	100-3245	2	LAMPE (24 V, 0,17 A) (TÉMOINS) (LAMP (24-VOLT, 0.17-AMPERE) (INDICATOR))	
	6	1	107-1983	15	LAMPE (24 V) (TABLEAU DE BORD) (LAMP (24-VOLT) (INSTRUMENT PANEL))	
	7	1	122-8146	2	TÔLE (ENS.) (PLATE AS) (EACH INCLUDES)	
M		1	6V-9632	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
	8	1	189-3158	2	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
	9	1	196-4150	1	PANNEAU (PANEL)	
	10	1	202-1138	4	COUDE (ELBOW)	
	11	1	287-8562	1	PANNEAU (PANEL)	
	12	1	288-5756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (FILM-IDENTIFICATION (LH))	
	13	1	288-5757	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (FILM-IDENTIFICATION (RH))	
	14	1	304-6958	2	GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN) (GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE)) (EACH INCLUDES)	
		1	4B-2049	2	ÉCROU (FILETAGE 10-32) (NUT (10-32-THD))	
		1	8F-1434	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	15	1	383-8496	1	GR. INDICATEUR - BLOC (GAUGE GP-CLUSTER)	
		1	381-3653	1	ENS. D'INDICATEUR (BLOC) (GAUGE AS (CLUSTER))	
		1	381-8147	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (CAVALIER) (HARNESS AS-PANEL (JUMPER))	
	16	1	421-1525	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-PANEL)	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
		1	102-8806	1	KIT DE PRISE FEMELLE (8 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (8-PIN))	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN)) (EACH RECEPTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	3E-3389	1	CHEVILLE DE VERROUILLAGE DE PRISE (8 BROCHES) (WEDGE-RECEPTACLE LOCK (8-PIN))	
		1	3T-3157	2	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	3T-3158	2	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	2	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	2	GAINE (BOOT)	
		1	6D-4161	2	CONTACT (CONTACT)	
		1	8T-8729	14	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	

POSTE DE CONDUITE

450-7134 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05944443




NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
		1	8T-8730	16	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
		1	8T-8737	13	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)						
		1	9X-3401	1	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
		1	9X-3402	13	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
		1	107-1984	15	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)						
		1	107-1985	30	COSSE (TERMINAL)						
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (7 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (7-CM))						
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (30 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (30-CM))						
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (15 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (15-CM))						
		1	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))						
		1	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))						
		1	155-2270	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))						
		1	155-2274	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))						
					(EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL)						
		1	155-2258	1	CHEVILLE-VERROUILLAGE DE PRISE MÂLE (12 BROCHES) (WEDGE-PLUG LOCK (12-PIN))						
		1	374-7464	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)						
	17	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))						
	18	1	104-2091	12	VIS À TÊTE PLATE (6-20X0,5 IN) (SCREW-FLAT HEAD (6-20X0.5-IN))						
M	19	1	213-7315	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X25-MM))						
	20	1	2H-3922	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)						
	21	1	310-1640	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION))						
	22	1	334-3741	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (LUMIÈRE D'AVERTISSEMENT DE DANGER) (FILM-IDENTIFICATION (HAZARD WARNING LIGHTS))						
M	23	1	3E-8020	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))						
M	24	1	5C-8312	4	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))						
	25	1	9M-8662	2	RACCORD (COUPLING)						
M	26	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))						

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

450-7134 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05944443



VIEW OF AREA A
(PANEL REMOVED FOR CLARITY)

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03735317

POSTE DE CONDUITE

450-7136 TABLEAU DE BORD (ENS)-OUVERTURE (PANEL GP-INSTRUMENT-OUVERTURE)

N/S: SZL1-UP

DÉPLACEMENT SUR ROUTE EN INDE
PARTIE DE 358-9496 GR. CONDUITE
UN ACCESSOIRE

SMCS-7450, 7451

i05944477

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5D-0269	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	7K-1181	11	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	9S-4968	4	MANCHON (SLEEVE)	
	4	1	100-3245	2	LAMPE (24 V, 0,17 A) (TÉMOINS) (LAMP (24-VOLT, 0.17-AMPERE) (INDICATOR))	
	5	1	107-1983	15	LAMPE (24 V) (TABLEAU DE BORD) (LAMP (24-VOLT) (INSTRUMENT PANEL))	
	6	1	189-3158	2	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
	7	1	287-8562	1	PANNEAU (PANEL)	
	8	1	288-5756	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (GAUCHE) (FILM-IDENTIFICATION (LH))	
	9	1	288-5757	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DROIT) (FILM-IDENTIFICATION (RH))	
	10	1	304-6958	2	GR. INDICATEUR - PRESSION D'AIR (FREIN) (GAUGE GP-AIR PRESSURE (BRAKE)) (EACH INCLUDES)	
		1	4B-2049	2	ÉCROU (FILETAGE 10-32) (NUT (10-32-THD))	
		1	8F-1434	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	11	1	383-8496	1	GR. INDICATEUR - BLOC (GAUGE GP-CLUSTER)	
		1	381-3653	1	ENS. D'INDICATEUR (BLOC) (GAUGE AS (CLUSTER))	
		1	381-8147	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (CAVALIER) (HARNESS AS-PANEL (JUMPER))	
	12	1	421-1525	1	PANNEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-PANEL)	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
		1	102-8806	1	KIT DE PRISE FEMELLE (8 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (8-PIN))	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN)) (EACH RECEPTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	3E-3389	1	CHEVILLE DE VERROUILLAGE DE PRISE (8 BROCHES) (WEDGE-RECEPTACLE LOCK (8-PIN))	
		1	3T-3157	2	BORNE À LAMELLES (16 GA À 20 GA) (TERMINAL-BLADE (16-GA TO 20-GA))	
		1	3T-3158	2	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	
		1	3T-3159	2	RESSORT (SPRING)	
		1	3T-3278	2	GAINE (BOOT)	
		1	6D-4161	2	CONTACT (CONTACT)	
		1	8T-8729	14	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8730	16	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8737	13	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	9X-3401	1	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	9X-3402	13	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	107-1984	15	DOUILLE, LAMPE (SOCKET-LAMP)	

POSTE DE CONDUITE

450-7136 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05944477


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	107-1985	30	COSSE (TERMINAL)	
E		1	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (7 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (7-CM))	
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (30 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (30-CM))	
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (15 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (15-CM))	
		1	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
		1	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))	
		1	155-2270	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
		1	155-2274	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))	
					(EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL)	
		1	155-2258	1	CHEVILLE-VERROUILLAGE DE PRISE MÂLE (12 BROCHES) (WEDGE-PLUG LOCK (12-PIN))	
		1	374-7464	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)	
	13	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
M	14	1	213-7315	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0,7X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X25-MM))	
	15	1	310-1640	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE) (FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION))	
	16	1	334-3741	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (LUMIÈRE D'AVERTISSEMENT DE DANGER) (FILM-IDENTIFICATION (HAZARD WARNING LIGHTS))	
M	17	1	3E-8020	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))	
M	18	1	5C-8312	4	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE


POSTE DE CONDUITE

450-7136 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i05944477



FRONT VIEW



REAR VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03735250

POSTE DE CONDUITE

210-2270 SIÈGE INCLINABLE (ENS) (RECLINER GP-SEAT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 301-4174 GR. DU SIÈGE
UN ACCESSOIRE

SMCS-7312


i03570375

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	177-1862	1	SUPPORT (CEINTURE DE SÉCURITÉ) (BRACKET (SEAT BELT))	
	2	1	210-2262	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	3	1	210-2263	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	4	1	210-2266	1	ENGRENAGE DE VERROU (14 DENTS) (GEAR-LOCK (14-TEETH))	
	5	1	293-2911	1	ARBRE (ENS) (SHAFT AS)	
		1	2L-5893	2	GOUPILLE CREUSE (PIN-SPRING)	
		1	170-8590	1	RESSORT (SPRING)	
	6	1	217-7933	1	LOQUET (LATCH)	
	7	1	236-5197	1	RESSORT (SPRING)	
	8	1	031-0214	1	VIS DE BLOCAGE (1/4-20X0,5 IN) (BOLT-LOCKING (1/4-20X0.5-IN))	
	9	1	101-2867	1	RONDELLE DURE (ÉP. 7,2X25X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X25X2-MM THK))	
	10	1	4M-6425	1	BOULON (5/16-18X1 IN) (BOLT (5/16-18X1-IN))	
	11	1	5M-2894	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	12	1	5S-7383	1	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
	13	1	8T-4224	1	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

POSTE DE CONDUITE

210-2270 SIÈGE INCLINABLE (ENS) (RECLINER GP-SEAT) (Suite)

103570375



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01296294

POSTE DE CONDUITE

284-5400 VERS.ROPS–SURÉLEVÉ, OUVERT (ROPS AR-SURÉLEVÉ, OUVERT)

N/S: SZL1-UP

POUR UTILISATION AVEC 368-6714–PAGE: 335 , 368-6726–PAGE: 338 , 368-6729–PAGE: 342

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 334-7636–PAGE: 28


UN ACCESSOIRE

SMCS-7177, 7323

i05251433

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	284-5397	1	CADRE ROPS (ENS) (SURÉLEVÉ, OUVERT) (ROPS GP (HIGH PROFILE, OPEN))	1440
Y	2	1	290-1148	1	PROTECTION DE PLATE-FORME (ASS) (GUARD GP- PLATFORM)	822

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01664733

POSTE DE CONDUITE

320-0342 VERS.ROPS-FERMÉ, SURÉLEVÉ (ROPS AR-FERMÉ, SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

-FERMÉ, SURÉLEVÉ

POUR UTILISATION AVEC 368-6713-PAGE: 332 , 368-6730-PAGE: 345 , 302-5429-PAGE: 330

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 334-7636-PAGE: 28

PARTIE DE 339-4965, 339-4966, 339-4967, 348-6942 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7177, 7323

i05361713


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	2A-6985	1	CADRE ROPS DE MONTAGE (ENS) (SOUS CARTER) (MOUNTING GP-ROPS (ENCLOSED))	1387
Y	3	1	8X-2385	1	FENÊTRE DE CABINE (ENS) (SURÉLEVÉ) (WINDOW GP-CAB (HIGH PROFILE))	1490
Y	4	1	8X-9675	1	GR. DU LAVE-GLACE (AVANT) (WASHER GP-WINDOW (FRONT))	1486
Y	5	1	172-5378	1	ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (TEMPS FROID) (INSULATION GP-WEATHER (COLD WEATHER))	1313
Y	6	1	172-6831	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (SURÉLEVÉ, AVANT) (WIPER GP-WINDOW (HIGH PROFILE, FRONT))	1493
	7	1	219-0302	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
Y	8	1	285-3361	1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	493
Y	9	1	290-0349	1	CADRE ROPS (ENS) (SOUS CARTER) (ROPS GP (ENCLOSED))	1448
Y	10	1	316-5237	1	TABLEAU DE BORD (ENS) (SOUS CARTER) (PANEL GP-INSTRUMENT (ENCLOSED))	1390
	11	1	323-8857	1	AUTOCOLLANT DU CADRE ROPS (OPS, LIRE OMM) (FILM-ROPS (OPS, READ OMM))	
Y	12	1	337-7998	1	GR. DE GARNITURE-CABINE (FERMÉ, SURÉLEVÉ) (LINER GP-CAB (ENCLOSED, HIGH PROFILE))	1325

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

320-0342 VERS.ROPS (ROPS AR) (Suite)

i05361713



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01936873

POSTE DE CONDUITE

320-0342 VERS.ROPS-FERMÉ, SURÉLEVÉ (ROPS AR-FERMÉ, SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

-FERMÉ, SURÉLEVÉ

POUR UTILISATION AVEC 368-6713-PAGE: 332 , 368-6730-PAGE: 345 , 302-5429-PAGE: 330

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 334-7636-PAGE: 28

PARTIE DE 339-4965, 339-4966, 339-4967, 348-6942 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7177, 7323

i05358969


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	2A-6985	1	CADRE ROPS DE MONTAGE (ENS) (SOUS CARTER) (MOUNTING GP-ROPS (ENCLOSED))	1387
Y	2	1	8X-2385	1	FENÊTRE DE CABINE (ENS) (SURÉLEVÉ) (WINDOW GP-CAB (HIGH PROFILE))	1490
CY	3	1	8X-2795	1	RÉTROVISEUR (ENS) (INTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (INSIDE))	1377
Y	4	1	8X-9675	1	GR. DU LAVE-GLACE (AVANT) (WASHER GP-WINDOW (FRONT))	1486
Y	5	1	172-6831	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (SURÉLEVÉ, AVANT) (WIPER GP-WINDOW (HIGH PROFILE, FRONT))	1493
	6	1	219-0302	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
Y	7	1	285-3361	1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	493
Y	8	1	290-0349	1	CADRE ROPS (ENS) (SOUS CARTER) (ROPS GP (ENCLOSED))	1448
Y	9	1	316-5237	1	TABEAU DE BORD (ENS) (SOUS CARTER) (PANEL GP-INSTRUMENT (ENCLOSED))	1390
	10	1	323-8857	1	AUTOCOLLANT DU CADRE ROPS (OPS, LIRE OMM) (FILM-ROPS (OPS, READ OMM))	
Y	11	1	337-7998	1	GR. DE GARNITURE-CABINE (FERMÉ, SURÉLEVÉ) (LINER GP-CAB (ENCLOSED, HIGH PROFILE))	1325
CY	12	1	360-0567	1	ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER)	1315

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

320-0342 VERS.ROPS (ROPS AR) (Suite)

i05358969



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02150682

POSTE DE CONDUITE

320-0342 VERS.ROPS-FERMÉ, SURÉLEVÉ (ROPS AR-FERMÉ, SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

-FERMÉ, SURÉLEVÉ

POUR UTILISATION AVEC 368-6713-PAGE: 332 , 368-6730-PAGE: 345 , 302-5429-PAGE: 330

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 334-7636-PAGE: 28

PARTIE DE 339-4965, 339-4966, 339-4967, 348-6942 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 3

SMCS-7177, 7323

i05358968


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	2A-6985	1	CADRE ROPS DE MONTAGE (ENS) (SOUS CARTER) (MOUNTING GP-ROPS (ENCLOSED))	1387
Y	2	1	8X-2385	1	FENÊTRE DE CABINE (ENS) (SURÉLEVÉ) (WINDOW GP-CAB (HIGH PROFILE))	1490
Y	3	1	8X-2795	1	RÉTROVISEUR (ENS) (INTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (INSIDE))	1377
Y	4	1	8X-9675	1	GR. DU LAVE-GLACE (AVANT) (WASHER GP-WINDOW (FRONT))	1486
Y	5	1	172-6831	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (SURÉLEVÉ, AVANT) (WIPER GP-WINDOW (HIGH PROFILE, FRONT))	1493
	6	1	219-0302	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
Y	7	1	285-3361	1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	493
CY	8	1	375-4824	1	CADRE ROPS (ENS) (SOUS CARTER) (ROPS GP (ENCLOSED))	1450
Y	9	1	316-5237	1	TABEAU DE BORD (ENS) (SOUS CARTER) (PANEL GP-INSTRUMENT (ENCLOSED))	1390
	10	1	323-8857	1	AUTOCOLLANT DU CADRE ROPS (OPS, LIRE OMM) (FILM-ROPS (OPS, READ OMM))	
Y	11	1	337-7998	1	GR. DE GARNITURE-CABINE (FERMÉ, SURÉLEVÉ) (LINER GP-CAB (ENCLOSED, HIGH PROFILE))	1325
Y	12	1	360-0567	1	ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER)	1315

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

320-0342 VERS.ROPS (ROPS AR) (Suite)

i05358968



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03149798

POSTE DE CONDUITE

320-0342 VERS.ROPS-FERMÉ, SURÉLEVÉ (ROPS AR-FERMÉ, SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

-FERMÉ, SURÉLEVÉ

POUR UTILISATION AVEC 368-6713-PAGE: 332 , 368-6730-PAGE: 345 , 302-5429-PAGE: 330

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 334-7636-PAGE: 28

PARTIE DE 339-4965, 339-4966, 339-4967, 348-6942 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 4

SMCS-7177, 7323

i05358967


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	2A-6985	1	CADRE ROPS DE MONTAGE (ENS) (SOUS CARTER) (MOUNTING GP-ROPS (ENCLOSED))	1387
Y	2	1	8X-2385	1	FENÊTRE DE CABINE (ENS) (SURÉLEVÉ) (WINDOW GP-CAB (HIGH PROFILE))	1490
Y	3	1	8X-2795	1	RÉTROVISEUR (ENS) (INTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (INSIDE))	1377
Y	4	1	8X-9675	1	GR. DU LAVE-GLACE (AVANT) (WASHER GP-WINDOW (FRONT))	1486
Y	5	1	172-6831	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (SURÉLEVÉ, AVANT) (WIPER GP-WINDOW (HIGH PROFILE, FRONT))	1493
	6	1	219-0302	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
Y	7	1	285-3361	1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	493
Y	8	1	375-4824	1	CADRE ROPS (ENS) (SOUS CARTER) (ROPS GP (ENCLOSED))	1450
CY	9	1	421-1521	1	TABLEAU DE BORD (ENS) (SOUS CARTER) (PANEL GP-INSTRUMENT (ENCLOSED))	1417
	10	1	323-8857	1	AUTOCOLLANT DU CADRE ROPS (OPS, LIRE OMM) (FILM-ROPS (OPS, READ OMM))	
Y	11	1	337-7998	1	GR. DE GARNITURE-CABINE (FERMÉ, SURÉLEVÉ) (LINER GP-CAB (ENCLOSED, HIGH PROFILE))	1325
Y	12	1	360-0567	1	ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER)	1315

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

320-0342 VERS.ROPS (ROPS AR) (Suite)

i05358967



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03149798

POSTE DE CONDUITE

320-0342 VERS.ROPS-FERMÉ, SURÉLEVÉ (ROPS AR-FERMÉ, SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

-FERMÉ, SURÉLEVÉ

POUR UTILISATION AVEC 368-6713-PAGE: 332 , 368-6730-PAGE: 345 , 302-5429-PAGE: 330

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 334-7636-PAGE: 28

PARTIE DE 339-4965, 339-4966, 339-4967, 348-6942 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE

TYPE 5

SMCS-7177, 7323

i06561522


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	2A-6985	1	CADRE ROPS DE MONTAGE (ENS) (SOUS CARTER) (MOUNTING GP-ROPS (ENCLOSED))	1387
Y	2	1	8X-2795	1	RÉTROVISEUR (ENS) (INTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (INSIDE))	1377
Y	3	1	8X-9675	1	GR. DU LAVE-GLACE (AVANT) (WASHER GP-WINDOW (FRONT))	1486
Y	4	1	172-6831	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (SURÉLEVÉ, AVANT) (WIPER GP-WINDOW (HIGH PROFILE, FRONT))	1493
	5	1	219-0302	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
Y	6	1	285-3361	1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	493
Y	7	1	375-4824	1	CADRE ROPS (ENS) (SOUS CARTER) (ROPS GP (ENCLOSED))	1450
Y	8	1	421-1521	1	TABLEAU DE BORD (ENS) (SOUS CARTER) (PANEL GP-INSTRUMENT (ENCLOSED))	1417
	9	1	323-8857	1	AUTOCOLLANT DU CADRE ROPS (OPS, LIRE OMM) (FILM-ROPS (OPS, READ OMM))	
Y	10	1	337-7998	1	GR. DE GARNITURE-CABINE (FERMÉ, SURÉLEVÉ) (LINER GP-CAB (ENCLOSED, HIGH PROFILE))	1325
Y	11	1	360-0567	1	ISOLATION CONTRE LES INTEMPÉRIES (ASS) (INSULATION GP-WEATHER)	1315

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

320-0342 VERS.ROPS (ROPS AR) (Suite)

i06561522



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03784103

POSTE DE CONDUITE

173-6756 CADRE ROPS (ENS) – FERMÉ, SURÉLEVÉ (ROPS GP-FERMÉ, SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP

**PARTIE DE 290-0349 CADRE ROPS (ENS)
UN ACCESSOIRE**

SMCS-7177, 7323

i03517121

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	180-4656	1	GR PLAQUE DE CERTIFICATION (PLATE GP-CERTIFICATION)						
	156-6312	1	PLAQUE D'AVERTISSEMENT (ROPS, FOPS, OPS, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (PLATE-WARNING (ROPS, FOPS, OPS, READ OMM))						
			(ON LH SIDE OF ROOF PANEL)						
	4B-4158	4	FAUSSE VIS (NO 4X0,25 IN) (SCREW-DRIVE (NO 4X0.25-IN))						
			<FIN>						

POSTE DE CONDUITE

284-5397 CADRE ROPS (ENS)-SURÉLEVÉ, OUVERT (ROPS GP-SURÉLEVÉ, OUVERT)

N/S: SZL1-UP

-SURÉLEVÉ, OUVERT

PARTIE DE 284-5400 VERS.ROPS

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7177, 7323

i03875098


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3E-4048	2	COUVERCLE DE BOUCHON (CAP-PLUG)	
	2	1	3G-3265	24	RIVET (RIVET)	
	3	1	144-4107	3	ATTACHE (FASTENER)	
	5	1	5P-7803	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	6	1	6G-2395	2	GR. PORTE (ÉVACUATION DE L'AIR) (DOOR GP (AIR VENTED))	
					(EACH INCLUDES)	
		1	6G-7222	2	ROULEAU (ROLLER)	
	7	1	6G-2396	2	JOINT (GASKET)	
	8	1	6V-3928	4	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
Y	9	1	8X-2795	1	RÉTROVISEUR (ENS) (INTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (INSIDE))	1377
	10	1	9D-1589	2	MONTAGE (MOUNTING)	
	11	1	102-9372	1	VERRE (ARRIÈRE) (GLASS (REAR))	
	12	1	103-4771	2	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	13	1	103-4953	4	MONTAGE (MOUNTING)	
	14	1	103-5515	1	PAD (DROIT) (PAD (RH))	
	15	1	103-5516	1	PAD (GAUCHE) (PAD (LH))	
Y	16	1	348-2795	1	CADRE ROPS (ENS) (SURÉLEVÉ, OUVERT) (ROPS GP (HIGH PROFILE, OPEN))	1449
	17	1	164-2465	2	PAD (PAD)	
B	18	1	166-1997	2	CALE (ÉP 1,2 MM) (SHIM (1.2-MM THK))	
B	19	1	166-1999	2	CALE (ÉP. 2,28 MM) (SHIM (2.28-MM THK))	
	20	1	219-0302	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
	21	1	323-8857	1	AUTOCOLLANT DU CADRE ROPS (OPS, LIRE OMM) (FILM-ROPS (OPS, READ OMM))	
	22	1	030-8535	2	VIS DE BLOCAGE (3/8-16X0,875 IN) (BOLT-LOCKING (3/8-16X0.875-IN))	
	23	1	3V-9244	2	RONDELLE (ÉP. 16,5X50X5 MM) (WASHER (16.5X50X5-MM THK))	
	24	1	4K-0367	2	ÉCROU BORGNE (5/8-11 THD) (NUT-FULL (5/8-11- THD))	
	25	1	7X-0354	2	BOULON (5/8-11X4,5 IN) (BOLT (5/8-11X4.5-IN))	
	26	1	7X-0375	4	BOULON (3/4-10X5 IN) (BOLT (3/4-10X5-IN))	
	27	1	8T-4122	4	RONDELLE DURE (ÉP 17X32X3,5 MM) (WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK))	
	28	1	8T-4896	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	29	1	8X-0674	4	RONDELLE (22X100X10 MM ÉP.) (WASHER (22X100X10-MM THK))	
D	30	1	5P-5768		JOINT (4,3 M) (SEAL (4.3-M))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
D - COMMANDE AU MÈTRE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

284-5397 CADRE ROPS (ENS) (ROPS GP) (Suite)

103875098



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02117224

POSTE DE CONDUITE

284-5397 CADRE ROPS (ENS)-SURÉLEVÉ, OUVERT (ROPS GP-SURÉLEVÉ, OUVERT)

N/S: SZL1-UP

-SURÉLEVÉ, OUVERT

PARTIE DE 284-5400 VERS.ROPS

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7177, 7323

i04931777

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3E-4048	2	COUVERCLE DE BOUCHON (CAP-PLUG)	
C	3	1	144-4107	1	ATTACHE (FASTENER)	
	5	1	5P-7803	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	8	1	6V-3928	4	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
Y	9	1	8X-2795	1	RÉTROVISEUR (ENS) (INTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (INSIDE))	1377
	10	1	9D-1589	2	MONTAGE (MOUNTING)	
	11	1	102-9372	1	VERRE (ARRIÈRE) (GLASS (REAR))	
	12	1	103-4771	2	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	13	1	103-4953	4	MONTAGE (MOUNTING)	
	14	1	103-5515	1	PAD (DROIT) (PAD (RH))	
	15	1	103-5516	1	PAD (GAUCHE) (PAD (LH))	
Y	16	1	348-2795	1	CADRE ROPS (ENS) (SURÉLEVÉ, OUVERT) (ROPS GP (HIGH PROFILE, OPEN))	1449
	17	1	164-2465	2	PAD (PAD)	
B	18	1	166-1997	2	CALE (ÉP 1,2 MM) (SHIM (1.2-MM THK))	
B	19	1	166-1999	2	CALE (ÉP. 2,28 MM) (SHIM (2.28-MM THK))	
	20	1	219-0302	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
	21	1	323-8857	1	AUTOCOLLANT DU CADRE ROPS (OPS, LIRE OMM) (FILM-ROPS (OPS, READ OMM))	
	22	1	030-8535	2	VIS DE BLOCAGE (3/8-16X0,875 IN) (BOLT-LOCKING (3/8-16X0.875-IN))	
	23	1	3V-9244	2	RONDELLE (ÉP. 16,5X50X5 MM) (WASHER (16.5X50X5-MM THK))	
	24	1	4K-0367	2	ÉCROU BORGNE (5/8-11 THD) (NUT-FULL (5/8-11-THD))	
	25	1	7X-0354	2	BOULON (5/8-11X4,5 IN) (BOLT (5/8-11X4.5-IN))	
	26	1	7X-0375	4	BOULON (3/4-10X5 IN) (BOLT (3/4-10X5-IN))	
	27	1	8T-4122	4	RONDELLE DURE (ÉP 17X32X3,5 MM) (WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK))	
	28	1	8T-4896	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	29	1	8X-0674	4	RONDELLE (22X100X10 MM ÉP.) (WASHER (22X100X10-MM THK))	
D	30	1	5P-5768		JOINT (4,3 M) (SEAL (4.3-M))	
Y	31	1	123-4358	1	RÉTROVISEUR (ENS) (EXTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (EXTERIOR))	1365

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


D - COMMANDE AU MÈTRE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

284-5397 CADRE ROPS (ENS) (ROPS GP) (Suite)

i04931777



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03151136

POSTE DE CONDUITE

284-5397 CADRE ROPS (ENS)-SURÉLEVÉ, OUVERT (ROPS GP-SURÉLEVÉ, OUVERT) N/S: SZL1-UP -SURÉLEVÉ, OUVERT PARTIE DE 284-5400 VERS.ROPS UN ACCESSOIRE TYPE 3

SMCS-7177, 7323

i04931793


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3E-4048	2	COUVERCLE DE BOUCHON (CAP-PLUG)	
	3	1	144-4107	1	ATTACHE (FASTENER)	
C	8	1	6V-3928	1	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
Y	9	1	8X-2795	1	RÉTROVISEUR (ENS) (INTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (INSIDE))	1377
	10	1	9D-1589	2	MONTAGE (MOUNTING)	
	12	1	103-4771	2	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	13	1	103-4953	4	MONTAGE (MOUNTING)	
	14	1	103-5515	1	PAD (DROIT) (PAD (RH))	
	15	1	103-5516	1	PAD (GAUCHE) (PAD (LH))	
C	16	1	364-9230	1	ENS. ROPS FERMÉ (SURÉLEVÉ, OUVERT) (ROPS AS- ENCLOSED (HIGH PROFILE, OPEN))	
	17	1	164-2465	2	PAD (PAD)	
B	18	1	166-1997	2	CALE (ÉP 1,2 MM) (SHIM (1.2-MM THK))	
B	19	1	166-1999	2	CALE (ÉP. 2,28 MM) (SHIM (2.28-MM THK))	
	20	1	219-0302	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
	21	1	323-8857	1	AUTOCOLLANT DU CADRE ROPS (OPS, LIRE OMM) (FILM-ROPS (OPS, READ OMM))	
	22	1	030-8535	2	VIS DE BLOCAGE (3/8-16X0,875 IN) (BOLT-LOCKING (3/8-16X0.875-IN))	
	23	1	3V-9244	2	RONDELLE (ÉP. 16,5X50X5 MM) (WASHER (16.5X50X5-MM THK))	
	24	1	4K-0367	2	ÉCROU BORGNE (5/8-11 THD) (NUT-FULL (5/8-11- THD))	
	25	1	7X-0354	2	BOULON (5/8-11X4,5 IN) (BOLT (5/8-11X4.5-IN))	
	26	1	7X-0375	4	BOULON (3/4-10X5 IN) (BOLT (3/4-10X5-IN))	
	27	1	8T-4122	4	RONDELLE DURE (ÉP 17X32X3,5 MM) (WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK))	
	28	1	8T-4896	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	29	1	8X-0674	4	RONDELLE (22X100X10 MM ÉP.) (WASHER (22X100X10-MM THK))	
Y	31	1	123-4358	1	RÉTROVISEUR (ENS) (EXTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (EXTERIOR))	1365
C	32	1	381-3280	1	PLAQUE (PLATE)	
CM	33	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
C	34	1	8T-5401	1	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

284-5397 CADRE ROPS (ENS) (ROPS GP) (Suite)

i04931793



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03151138

POSTE DE CONDUITE

284-5397 CADRE ROPS (ENS)-SURÉLEVÉ, OUVERT (ROPS GP-SURÉLEVÉ, OUVERT) N/S: SZL1-UP -SURÉLEVÉ, OUVERT PARTIE DE 284-5400 VERS.ROPS UN ACCESSOIRE TYPE 4

SMCS-7177, 7323

i05302752


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3E-4048	2	COUVERCLE DE BOUCHON (CAP-PLUG)	
	3	1	144-4107	1	ATTACHE (FASTENER)	
C	8	1	6V-3928	5	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
Y	9	1	8X-2795	1	RÉTROVISEUR (ENS) (INTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (INSIDE))	1377
	10	1	9D-1589	2	MONTAGE (MOUNTING)	
	12	1	103-4771	2	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	13	1	103-4953	4	MONTAGE (MOUNTING)	
	14	1	103-5515	1	PAD (DROIT) (PAD (RH))	
	15	1	103-5516	1	PAD (GAUCHE) (PAD (LH))	
	16	1	364-9230	1	ENS. ROPS FERMÉ (SURÉLEVÉ, OUVERT) (ROPS AS- ENCLOSED (HIGH PROFILE, OPEN))	
	17	1	164-2465	2	PAD (PAD)	
B	18	1	166-1997	2	CALE (ÉP 1,2 MM) (SHIM (1.2-MM THK))	
B	19	1	166-1999	2	CALE (ÉP. 2,28 MM) (SHIM (2.28-MM THK))	
	20	1	219-0302	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
	21	1	323-8857	1	AUTOCOLLANT DU CADRE ROPS (OPS, LIRE OMM) (FILM-ROPS (OPS, READ OMM))	
	22	1	030-8535	2	VIS DE BLOCAGE (3/8-16X0,875 IN) (BOLT-LOCKING (3/8-16X0.875-IN))	
	23	1	3V-9244	2	RONDELLE (ÉP. 16,5X50X5 MM) (WASHER (16.5X50X5-MM THK))	
	24	1	4K-0367	2	ÉCROU BORGNE (5/8-11 THD) (NUT-FULL (5/8-11- THD))	
	25	1	7X-0354	2	BOULON (5/8-11X4,5 IN) (BOLT (5/8-11X4.5-IN))	
	26	1	7X-0375	4	BOULON (3/4-10X5 IN) (BOLT (3/4-10X5-IN))	
	27	1	8T-4122	4	RONDELLE DURE (ÉP 17X32X3,5 MM) (WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK))	
	28	1	8T-4896	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER- HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	29	1	8X-0674	4	RONDELLE (22X100X10 MM ÉP.) (WASHER (22X100X10-MM THK))	
CY	31	1	387-2851	1	RÉTROVISEUR (ENS) (EXTÉRIEUR) (MIRROR GP-REAR VIEW (EXTERIOR))	1372
	32	1	381-3280	1	PLAQUE (PLATE)	
M	33	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	
	34	1	8T-5401	1	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

284-5397 CADRE ROPS (ENS) (ROPS GP) (Suite)

i05302752



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03366648

POSTE DE CONDUITE

290-0349 CADRE ROPS (ENS)-SOUS CARTER (ROPS GP-SOUS CARTER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 320-0342 VERS.ROPS


UN ACCESSOIRE

SMCS-7177, 7323

i03659049

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	8X-4413	1	PORTE DE CABINE (ASS) (SURÉLEVÉ) (DOOR GP-CAB (HIGH PROFILE))	1267
Y	2	1	173-6756	1	CADRE ROPS (ENS) (SURÉLEVÉ) (SOUS CARTER) (ROPS GP (HIGH PROFILE) (ENCLOSED))	1439

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01763834

POSTE DE CONDUITE

348-2795 CADRE ROPS (ENS) –SURÉLEVÉ, OUVERT (ROPS GP-SURÉLEVÉ, OUVERT)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 284-5397 CADRE ROPS (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7177, 7323

i06278431

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE

(NO SERVICED PARTS)



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03882468

POSTE DE CONDUITE

375-4824 CADRE ROPS (ENS)-SOUS CARTER (ROPS GP-SOUS CARTER)

N/S: SZL1-UP

-SOUS CARTER

PARTIE DE 437-0640, 437-0683 CABINE (VERSION), 320-0342 VERS.ROPS

UN ACCESSOIRE


TYPE 1

SMCS-7177, 7323

i04909633

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	8X-4413	1	PORTE DE CABINE (ASS) (SURÉLEVÉ) (DOOR GP-CAB (HIGH PROFILE))	1267
	2	1	364-0400	1	CADRE ROPS (ENS) (ROPS AS)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03147517

POSTE DE CONDUITE

375-4824 CADRE ROPS (ENS)-SOUS CARTER (ROPS GP-SOUS CARTER)

N/S: SZL1-UP

-SOUS CARTER

PARTIE DE 437-0640, 437-0683 CABINE (VERSION), 320-0342 VERS.ROPS

UN ACCESSOIRE

TYPE 2


SMCS-7177, 7323

i05849936

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	8X-2385	1	FENÊTRE DE CABINE (ENS) (SURÉLEVÉ) (WINDOW GP-CAB (HIGH PROFILE))	1490
	2	1	364-0400	1	CADRE ROPS (ENS) (ROPS AS)	
CY	3	1	381-3261	1	PORTE DE CABINE (ASS) (SURÉLEVÉ) (DOOR GP-CAB (HIGH PROFILE))	1259

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03699415

POSTE DE CONDUITE

437-0680 CADRE ROPS (ENS) (ROPS GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 437-0660 CABINE (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7177, 7323

i05870503

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3E-4048	2	COUVERCLE DE BOUCHON (CAP-PLUG)	
	2	1	6V-3928	5	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	3	1	9D-1589	2	MONTAGE (MOUNTING)	
	4	1	103-4771	2	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	5	1	103-4953	4	MONTAGE (MOUNTING)	
	6	1	103-5515	1	PAD (DROIT) (PAD (RH))	
	7	1	103-5516	1	PAD (GAUCHE) (PAD (LH))	
	8	1	144-4107	1	ATTACHE (FASTENER)	
	9	1	164-2465	2	PAD (PAD)	
B	10	1	166-1997	2	CALE (ÉP 1,2 MM) (SHIM (1.2-MM THK))	
B	11	1	166-1999	2	CALE (ÉP. 2,28 MM) (SHIM (2.28-MM THK))	
	12	1	219-0302	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
	13	1	323-8857	1	AUTOCOLLANT DU CADRE ROPS (OPS, LIRE OMM) (FILM-ROPS (OPS, READ OMM))	
	14	1	364-9230	1	ENS. ROPS FERMÉ (SURÉLEVÉ, OUVERT) (ROPS AS-ENCLOSED (HIGH PROFILE, OPEN))	
	15	1	381-3280	1	PLAQUE (PLATE)	
	16	1	030-8535	2	VIS DE BLOCAGE (3/8-16X0,875 IN) (BOLT-LOCKING (3/8-16X0.875-IN))	
	17	1	3V-9244	2	RONDELLE (ÉP. 16,5X50X5 MM) (WASHER (16.5X50X5-MM THK))	
	18	1	4K-0367	2	ÉCROU BORGNE (5/8-11 THD) (NUT-FULL (5/8-11-THD))	
	19	1	7X-0354	2	BOULON (5/8-11X4,5 IN) (BOLT (5/8-11X4.5-IN))	
	20	1	7X-0375	4	BOULON (3/4-10X5 IN) (BOLT (3/4-10X5-IN))	
	21	1	8T-4122	4	RONDELLE DURE (ÉP 17X32X3,5 MM) (WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK))	
	22	1	8T-4896	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	23	1	8X-0674	4	RONDELLE (22X100X10 MM ÉP.) (WASHER (22X100X10-MM THK))	
M	24	1	9X-2043	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X14 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X14-MM))	


B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

437-0680 CADRE ROPS (ENS) (ROPS GP) (Suite)

i05870503



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03707490

POSTE DE CONDUITE

139-4612 ÉCRAN GP-SOLEIL-ARRIÈRE (SCREEN GP-SUN-ARRIÈRE)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 339-4968, 435-1534 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7165

i06579540

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
D	1	1	6V-5163		JOINT (0,1 M CHACUN) (SEAL (0.1-M EACH))	
	2	1	466-1003	1	ÉCRAN (ENS) (SCREEN AS)	
	3	1	139-4605	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
M	4	1	5C-9553	4	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
	5	1	9X-8256	4	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE



REAR VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g06105428

POSTE DE CONDUITE

116-1965 CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS)-RÉTRACTABLE (SEAT BELT GP-RÉTRACTABLE)


N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 437-0671 GR SIÈGE FIXE, 126-2747 GR. DU SIÈGE, 381-3243, 437-0684 SIÈGE À
SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7327

i03519105

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	1A-4350	1	BOULON (7/16-20X1,75 IN) (BOLT (7/16-20X1.75-IN))						
	2	1	4D-6432	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 7/16-20) (LOCKNUT (7/16-20-THD))						
	3	1	8S-0934	2	CONTRE-ÉCROU À COLLERETTE (FILETAGE 7/16-20) (LOCKNUT-FLANGE (7/16-20-THD))						
	4	1	8T-9381	1	BOULON (7/16-20X1 IN) (BOLT (7/16-20X1-IN))						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01286454

POSTE DE CONDUITE

222-0345 CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS)-RÉTRACTABLE (SEAT BELT GP-RÉTRACTABLE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 175-1504 GR. DU SIÈGE
UN ACCESSOIRE

SMCS-7327

i03570345

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
			(NO SERVICED PARTS)	
			<FIN>	

113-4254 GR. DU SIÈGE-VINYLE (SEAT GP-VINYLE)

N/S: SZL1-3197

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-7312

i03522292

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	125-9856	1	GR SIÈGE FIXE (SEAT GP-STATIC)	1465
	246-2641	1	CADENAS (ASS) (PADLOCK GP)	
	5P-8500	1	CLÉ (KEY)	
	8Y-4030	1	CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉGLABLE, 3- IN) (SEAT BELT GP (ADJUSTABLE, 3-IN))	
M	9X-2041	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE				
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				
			<FIN>	

POSTE DE CONDUITE

125-9855 GR. DU SIÈGE (SEAT GP)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 125-9856 GR SIÈGE FIXE

SMCS-7312

i03522183


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6W-5757	1	ATTACHE (CLIP)						
	2	1	1F-1599	2	TÊTE DE RIVET (RIVET-HEAD)						
	3	1	9V-8788	1	TIGE (ROD)						
	4	1	8V-3208	1	LEVIER (LEVER)						
	5	1	8R-2054	1	COUSSIN POUR LE DOS (ENS) (CUSHION AS-BACK)						
	6	1	8R-2057	1	COUSSIN DE SIÈGE (ENS) (CUSHION AS-SEAT)						
	7	1	033-4121	4	BOULON (5/16-18X0,625 IN) (BOLT (5/16-18X0.625-IN))						
	8	1	9V-7437	1	ENS. ENVELOPPE (SHELL AS)						
		1	9V-7440	4	ÉCROU À SOUDER (NUT-WELD)						
E	9	1	7X-7877		BANDE DE CHANT (250 CM) (STRIP-EDGE (250-CM))						
	10	1	9S-2544	4	VIS À TÊTE HEXAGONALE (8-32X11,13 MM) (SCREW-HEX HEAD (8-32X11.13-MM))						
	11	1	6W-3309	1	PIÈCE DE FIXATION (HOLDER)						
	12	1	8T-7565	7	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)						
	13	1	5P-7957	1	CÂBLE (LANYARD)						
	14	1	9V-8789	2	ENS. DISPOSITIF DE RÉGLAGE (ADJUSTER AS)						

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

POSTE DE CONDUITE

125-9855 GR. DU SIÈGE (SEAT GP) (Suite)

i03522183



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00109164

POSTE DE CONDUITE

126-2747 GR. DU SIÈGE-VINYLE (SEAT GP-VINYLE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 339-4964, 339-4965, 339-4966, 339-4967, 348-6942 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i06276026

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	116-1965	1	CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE) (SEAT BELT GP (RETRACTABLE))	1455
Y	8Y-6852	1	GR SIÈGE FIXE (VINYLE) (SEAT GP-STATIC (VINYL))	1467
	246-2641	1	CADENAS (ASS) (PADLOCK GP)	
	5P-8500	1	CLÉ (KEY)	
M	9X-2041	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

POSTE DE CONDUITE

175-1504 GR. DU SIÈGE-TISSU (SEAT GP-TISSU)

N/S: SZL1-UP

MARRON

PARTIE DE 302-8814 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)


UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i03570338

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	173-3084	1	RALLONGE DE DOSSIER (ASS) (EXTENSION GP-BACKREST)	
	2	1	177-4937	1	ENTRETOISE (ÉP 11,7X19,8X20,3 MM) (SPACER (11.7X19.8X20.3-MM THK))	
Y	3	1	202-7666	1	GR. ACCOUDOIR (DROIT) (ARMREST GP (RH))	1201
Y	4	1	202-7668	1	GR. ACCOUDOIR (GAUCHE) (ARMREST GP (LH))	1202
Y	5	1	222-0345	1	CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE, 3 IN) (SEAT BELT GP (RETRACTABLE, 3-IN))	1456
Y	6	1	301-4174	1	GR. DU SIÈGE (TISSU) (SEAT GP (CLOTH))	1461
	7	1	0T-0244	1	BOULON (7/16-20X1,25 IN) (BOLT (7/16-20X1.25-IN))	
	8	1	205-6388	1	BOULON (7/16-20X1,75 IN) (BOLT (7/16-20X1.75-IN))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01415163

POSTE DE CONDUITE

301-4174 GR. DU SIÈGE-TISSU (SEAT GP-TISSU)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 175-1504 GR. DU SIÈGE

UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i03570348


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	143-1288	8	CONTRE-ÉCROU À COLLERETTE (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT-FLANGE (3/8-16-THD))	
	2	1	171-1230	6	VIS À TÊTE RONDE (3/8-16X1 IN) (SCREW-BUTTON HEAD (3/8-16X1-IN))	
	3	1	171-6682	1	BARRE (BAR)	
	4	1	172-2416	2	PIN (PIN)	
	5	1	172-6581	1	PANNEAU (ENS) (PAN AS)	
		1	6K-3273	5	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
		1	169-1025	1	ENS. COUSSIN (CUSHION AS)	
Y	6	1	<i>173-1028</i>	1	GR. DISPOSITIF DE RÉGLAGE - SIÈGE (ADJUSTER GP-SEAT)	1170
	7	1	177-1863	2	BOULON PIVOT (3/8-16 X 2,89 PO) (BOLT-PIVOT (3/8-16X2.89-IN))	
	8	1	184-2298	1	TIGE (ROD)	
	9	1	184-2299	4	RONDELLE (ÉP 7X25,4X2,54 MM) (WASHER (7X25.4X2.54-MM THK))	
Y	10	1	<i>210-2270</i>	1	SIÈGE INCLINABLE (ENS) (RECLINER GP-SEAT)	1426
	11	1	294-5042	2	ENTRETOISE (ÉP 11,1X19,5X9,67 MM) (SPACER (11.1X19.5X9.67-MM THK))	
Y	12	1	<i>301-4173</i>	1	GR. CARTER, DOSSIER (PAN GP-BACKREST)	1389
	13	1	095-0843	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	14	1	5V-1496	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	15	1	6V-7646	2	RONDELLE DURE (ÉP. 7,2X25X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X25X2-MM THK))	
	16	1	8T-0328	1	RONDELLE DURE (ÉP 5,5X10X1 MM) (WASHER-HARD (5.5X10X1-MM THK))	
	17	1	8T-4205	1	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

301-4174 GR. DU SIÈGE (SEAT GP) (Suite)

i03570348



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01416932

POSTE DE CONDUITE

8Y-4005 GR. DU SIÈGE-VINYLE (SEAT GP-VINYLE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 8Y-6852 GR SIÈGE FIXE
UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i03522160


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
E	1	1	7X-7877		BANDE DE CHANT (250 CM) (STRIP-EDGE (250-CM))	
	2	1	8R-2057	1	COUSSIN DE SIÈGE (ENS) (CUSHION AS-SEAT)	
	3	1	8R-2054	1	COUSSIN POUR LE DOS (ENS) (CUSHION AS-BACK)	
	4	1	6W-1895	1	BARRE (BAR)	
	5	1	6W-1890	1	ENS. BARRE (BAR AS)	
	6	1	9C-1587	1	LEVIER (LEVER)	
	7	1	8T-9043	4	BOULON (5/16-18X0,875 IN) (BOLT (5/16-18X0.875-IN))	
	8	1	033-4843	4	ÉCROU (FILETAGE 5/16-18) (NUT (5/16-18-THD))	
	9	1	6W-9693	2	ENS. DISPOSITIF DE RÉGLAGE (ADJUSTER AS)	
	10	1	6W-2373	1	RESSORT (SPRING)	
	11	1	119-0036	4	VIS À TÊTE PLATE (5/16-18X0,875 IN) (SCREW-FLAT HEAD (5/16-18X0.875-IN))	
	12	1	9V-7437	1	ENS. ENVELOPPE (SHELL AS)	
	13	1	9S-2544	4	VIS À TÊTE HEXAGONALE (8-32X11,13 MM) (SCREW-HEX HEAD (8-32X11.13-MM))	
	14	1	6W-5757	1	ATTACHE (CLIP)	
	15	1	6W-3309	1	PIÈCE DE FIXATION (HOLDER)	
	16	1	8T-7565	7	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	17	1	5P-7957	1	CÂBLE (LANYARD)	
	18	1	6W-5740	1	BOUCHON (CAP)	
	19	1	5B-6172	4	RONDELLE (ÉP. 9,7X19X0,8 MM) (WASHER (9.7X19X0.8-MM THK))	
	20	1	7X-7739	4	RONDELLE (ÉP. 9,7X25,4 X4-MM) (WASHER (9.7X25.4 X4-MM THK))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

POSTE DE CONDUITE

8Y-4005 GR. DU SIÈGE (SEAT GP) (Suite)

i03522160



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00109668

POSTE DE CONDUITE

125-9856 GR SIÈGE FIXE (SEAT GP-STATIC)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 113-4254 GR. DU SIÈGE

SMCS-7312

i03523085

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	125-9855	1	GR. DU SIÈGE (SEAT GP)	1457
Y	2	1	125-9854	1	GR. DISPOSITIF DE RÉGLAGE - SIÈGE (ADJUSTER GP-SEAT)	1168
	3	1	031-4155	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-18) (LOCKNUT (5/16-18-THD))	
	4	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00109154

POSTE DE CONDUITE

437-0671 GR SIÈGE FIXE (SEAT GP-STATIC)

N/S: SZL1-UP

RÉGLABLE, VINYLE

POUR UTILISATION AVEC 437-0640-PAGE: 14 , 437-0683-PAGE: 1209 , 437-0679-PAGE: 1208

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 437-0660-PAGE: 1207



UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i05944362

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	116-1965	1	CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE) (SEAT BELT GP (RETRACTABLE))	1455
	2	1	246-2641	1	CADENAS (ASS) (PADLOCK GP)	
		1	5P-8500	1	CLÉ (KEY)	
Y	3	1	8Y-6852	1	GR SIÈGE FIXE (VINYLE) (SEAT GP-STATIC (VINYL))	1467
M	4	1	9X-2041	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



VIEW OF AREA A 90°

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03734199

POSTE DE CONDUITE

8Y-6852 GR SIÈGE FIXE (SEAT GP-STATIC)

N/S: SZL1-UP

VINYLE, RÉGLABLE

PARTIE DE 437-0671 GR SIÈGE FIXE, 126-2747 GR. DU SIÈGE

UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i03626745


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	116-2779	1	GR. DISPOSITIF DE RÉGLAGE - SIÈGE (ADJUSTER GP-SEAT)	1166
Y	2	1	8Y-4005	1	GR. DU SIÈGE (VINYLE) (SEAT GP (VINYL))	1463
	3	1	9L-9814	4	CONTRE-ÉCROU (LOCKNUT)	
	4	1	8S-4790	2	ENTRETOISE (ÉP. 0,459X0,625X0,25 IN) (SPACER (0.459X0.625X0.25-IN THK))	
	5	1	119-6194	1	ENS. GAINÉ (BOOT AS)	
	6	1	089-7968	2	RONDELLE (13 X 27,5 X 2,5 MM ÉP) (WASHER (13X27.5X2.5-MM THK))	
	7	1	8R-4519	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 7/16-20) (LOCKNUT (7/16-20-THD))	
	8	1	6W-3628	2	CÂBLE (CABLE)	
	9	1	5M-2894	4	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	10	1	9V-7446	1	ENS. ACCOUDOIR (DROIT) (ARMREST AS (RH))	
		1	2K-4973	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))	
		1	2K-6061	1	VIS MÉTAUX (3/8-16X1,5 IN) (SCREW-MACHINE (3/8-16X1.5-IN))	
		1	5S-7383	1	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
		1	8Y-6277	2	ENTRETOISE (ÉP. 10,5X28,5X5 MM) (SPACER (10.5X28.6X10-MM THK))	
		1	9V-7447	1	PATIN (ENS) (PAD AS)	
		1	1F-0750	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 3/8-16) (NUT-WELD (3/8-16-THD))	
		1	9V-7453	1	SUPPORT (DROIT) (BRACKET (RH))	
	11	1	9V-7454	1	ENS. ACCOUDOIR (GAUCHE) (ARMREST AS (LH))	
		1	2K-4973	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))	
		1	2K-6061	1	VIS MÉTAUX (3/8-16X1,5 IN) (SCREW-MACHINE (3/8-16X1.5-IN))	
		1	5S-7383	1	BOULON (3/8-16X1,75 IN) (BOLT (3/8-16X1.75-IN))	
		1	8Y-6277	2	ENTRETOISE (ÉP. 10,5X28,5X5 MM) (SPACER (10.5X28.6X10-MM THK))	
		1	9V-7447	1	PATIN (ENS) (PAD AS)	
		1	1F-0750	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE 3/8-16) (NUT-WELD (3/8-16-THD))	
		1	9V-7458	1	SUPPORT (GAUCHE) (BRACKET (LH))	
	12	1	8T-9381	2	BOULON (7/16-20X1 IN) (BOLT (7/16-20X1-IN))	
M	13	1	9X-8276	4	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75-IN))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

8Y-6852 GR SIÈGE FIXE (SEAT GP-STATIC) (Suite)

103626745



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00109321

POSTE DE CONDUITE

302-8814 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-TISSU (SEAT GP-SUSPENSION-TISSU)

N/S: SZL1-UP



MARRON

PARTIE DE 322-8548, 437-0672 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i03570393

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
J	1	1	161-9289	4	COULISSEAU (BLOCK-SLIDER)	
J	2	1	173-5787	4	VIS DE RÉGLAGE (FILET 1/4-20) (SETSCREW (1/4-20-THD))	
Y	3	1	175-1504	1	GR. DU SIÈGE (TISSU) (SEAT GP (CLOTH))	1460
J	4	1	203-7703	2	RONDELLE DURE (10,2 X 22,22 X 2,38 MM ÉP) (WASHER-HARD (10.2X22.22X2.38-MM THK))	
Y	5	1	302-7458	1	SUSPENSION DE SIÈGE (ENS) (SUSPENSION GP-SEAT)	1478
J	6	1	4F-4879	1	BOULON (3/8-16X0,5 IN) (BOLT (3/8-16X0.5-IN))	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
J			173-7035	1	KIT DE COULISSEAU (SIÈGE À SUSPENSION) (KIT-SLIDER BLOCK (SUSPENSION SEAT)) (INCLUDES BOLT, BLOCK-SLIDERS, SETSCREWS, & WASHERS)	
J - (KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J) Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01451371

POSTE DE CONDUITE

322-8548 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-TISSU (SEAT GP-SUSPENSION-TISSU)

N/S: SZL1-UP

MARRON


PARTIE DE 441-5302, 441-5304 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i03659053

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6	
	1	1	5P-7957	1	CÂBLE (LANYARD)						
	2	1	9M-5732	4	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)						
	3	1	173-2052	1	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)						
	4	1	178-7907	1	PIÈCE DE FIXATION (DOCUMENTATION) (HOLDER (LITERATURE))						
Y	5	1	302-8814	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (TISSU) (SEAT GP-SUSPENSION (CLOTH))						1469
	6	1	4B-4863	4	RONDELLE (ÉP 4,7X11X1,2 MM) (WASHER (4.7X11X1.2-MM THK))						
M	7	1	9X-2041	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))						

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01662814

POSTE DE CONDUITE

381-3243 SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION)

N/S: SZL1-UP

VINYLE

UN ACCESSOIRE



SMCS-7312

i06288612

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	116-1965	1	CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE) (SEAT BELT GP (RETRACTABLE))	1455
	2	1	393-0314	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (VINYLE) (SEAT GP-SUSPENSION (VINYL))	
	3	1	246-2641	1	CADENAS (ASS) (PADLOCK GP)	
		1	5P-8500	1	CLÉ (KEY)	
M	4	1	9X-2041	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03887298

POSTE DE CONDUITE

437-0672 SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION)

N/S: SZL1-UP

MARRON, TISSU

POUR UTILISATION AVEC 437-0640-PAGE: 14 , 437-0683-PAGE: 1209 , 437-0679-PAGE: 1208

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 437-0660-PAGE: 1207


UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i05944341

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5P-7957	1	CÂBLE (LANYARD)	
	2	1	9M-5732	4	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
	3	1	173-2052	1	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	4	1	178-7907	1	PIÈCE DE FIXATION (DOCUMENTATION) (HOLDER (LITERATURE))	
Y	5	1	302-8814	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (TISSU) (SEAT GP- SUSPENSION (CLOTH))	1469
	6	1	4B-4863	4	RONDELLE (ÉP 4,7X11X1,2 MM) (WASHER (4.7X11X1.2-MM THK))	
M	7	1	9X-2041	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



g01662814

POSTE DE CONDUITE

437-0684 SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION)

N/S: SZL1-UP

VINYLE

POUR UTILISATION AVEC 437-0640-PAGE: 14 , 437-0683-PAGE: 1209 , 437-0679-PAGE: 1208

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 437-0660-PAGE: 1207

UN ACCESSOIRE


SMCS-7312

i06288615

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	116-1965	1	CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE) (SEAT BELT GP (RETRACTABLE))	1455
	2	1	393-0314	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (VINYLE) (SEAT GP- SUSPENSION (VINYL))	
	3	1	246-2641	1	CADENAS (ASS) (PADLOCK GP)	
		1	5P-8500	1	CLÉ (KEY)	
M	4	1	9X-2041	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03887277

POSTE DE CONDUITE

174-4546 SUPPORT DE SIÈGE (ENS) (SUPPORT GP-SEAT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 458-5988 GR. OPTION-CAB, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 434-6740 SUPPORT DE SIÈGE (ENS)

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-7321

i03522201


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5P-7803	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
	2	1	7G-4824	1	SANGLE (STRAP)	
	4	1	8E-7791	1	SANGLE (STRAP)	
	5	1	8X-5536	1	COUVERCLE (COVER)	
	6	1	8X-5538	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
M		1	8T-3490	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	7	1	8X-5540	1	COUVERCLE (COVER)	
	8	1	123-4618	1	COUVERCLE (COVER)	
	9	1	123-4701	1	JOINT (SEAL)	
	10	1	174-4492	1	COUVERCLE (COVER)	
	11	1	174-6051	1	SUPPORT (ENS) (SUPPORT AS)	
	12	1	174-6353	1	PLAQUE (PLATE)	
	13	1	176-5507	1	PAD (PAD)	
	14	1	191-0027	1	PAD (PAD)	
	15	1	5P-1075	8	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	16	1	6V-8801	8	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	17	1	7X-0591	2	RONDELLE DURE (ÉP 17X29X3 MM) (WASHER-HARD (17X29X3-MM THK))	
M	18	1	9X-2040	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X25-MM))	
M	19	1	9X-2041	5	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	
M	20	1	9X-2045	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

174-4546 SUPPORT DE SIÈGE (ENS) (SUPPORT GP-SEAT) (Suite)

103522201



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00865561

POSTE DE CONDUITE

174-4546 SUPPORT DE SIÈGE (ENS) (SUPPORT GP-SEAT)

N/S: SZL1-3197

PARTIE DE 458-5988 GR. OPTION-CAB, 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION), 434-6740 SUPPORT DE SIÈGE (ENS)

AUSSI UN ACCESSOIRE


SMCS-7321

i06208872

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	123-4618	1	COUVERCLE (COVER)	
	2	1	191-0027	1	PAD (PAD)	
C	3	1	361-9025	1	SUPPORT (ENS) (SUPPORT AS)	
M		1	8T-3490	20	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
M		1	9T-6001	1	BOSSAGE (FILETAGE M10X1,5) (BOSS (M10X1.5-THD))	
C	4	1	361-9061	1	COUVERCLE (COVER)	
C	5	1	361-9062	1	COUVERCLE (ENS.) (COVER AS)	
M		1	8T-3490	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	6	1	5P-1075	8	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
	7	1	6V-8801	8	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
CM	8	1	9X-2041	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X20-MM))	

C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03016116

POSTE DE CONDUITE

434-6740 SUPPORT DE SIÈGE (ENS) (SUPPORT GP-SEAT)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 458-5978, 458-5979 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7321

i05864887

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8X-7845	2	COUVERCLE (COVER)	
	2	1	117-9966	2	BOUCHON (PLUG)	
	3	1	122-7045	6	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	139-3593	1	PANNEAU (PANEL)	
Y	5	1	174-4546	1	SUPPORT DE SIÈGE (ENS) (SUPPORT GP-SEAT)	1474

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03705470

POSTE DE CONDUITE

302-7458 SUSPENSION DE SIÈGE (ENS) (SUSPENSION GP-SEAT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 302-8814 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)

UN ACCESSOIRE

TYPE 1

SMCS-7324


i03570423

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2K-4973	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))	
	2	1	4V-7884	2	PALIER (BEARING)	
	3	1	4V-8577	4	PALIER (BEARING)	
	4	1	5V-1497	1	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	5	1	124-0507	1	ENS. AMORTISSEUR (ABSORBER AS-SHOCK)	
	6	1	8Y-6012	1	ENS. BRAS - SUSPENSION (ARM AS-SUSPENSION)	
Y	7	1	113-5808	1	GR. CARTER - SUSPENSION DE SIÈGE (HOUSING GP-SEAT SUSPENSION)	1302
	8	1	8Y-6024	2	ARBRE (ENS) (SHAFT AS)	
J	9	1	101-0003	20	ATTACHE (FASTENER)	
J	10	1	166-6781	6	ATTACHE (FASTENER)	
J	11	1	163-1146	3	ATTACHE (FASTENER)	
	12	1	145-0326	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE) (FILM-INSTRUCTION (SEAT ADJUSTMENT))	
	13	1	169-7380	1	VIS À PANS CREUX (3/8-16 X 0, 375 PO) (BOLT-SOCKET HEAD (3/8-16X0.375-IN))	
J	14	1	197-7689	3	ATTACHE (FASTENER)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			8Y-5944	1	KIT DE GAINÉ DE SUSPENSION (SIÈGE) (KIT-SUSPENSION BOOT (SEAT))	
					(INCLUDES BOOT, RETAINERS, & FASTENERS)	
			101-4194	1	KIT DE SANGLE DE CEINTURE DE SÉCURITÉ (SIÈGE À SUSPENSION) (KIT-TETHER BELT (SUSPENSION SEAT))	
					(INCLUDES BELTS)	
			101-4195	1	KIT DE ROULEAU DE SUSPENSION (SIÈGE À SUSPENSION) (KIT-SUSPENSION ROLLER (SUSPENSION SEAT))	
					(INCLUDES ROLLERS)	
J - (KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J)						
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						

POSTE DE CONDUITE

302-7458 SUSPENSION DE SIÈGE (ENS) (SUSPENSION GP-SEAT) (Suite)

i03570423



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01453634

POSTE DE CONDUITE

302-7458 SUSPENSION DE SIÈGE (ENS) (SUSPENSION GP-SEAT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 302-8814 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)

UN ACCESSOIRE

TYPE 2

SMCS-7324


i06785945

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2K-4973	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))	
	2	1	4V-7884	2	PALIER (BEARING)	
	3	1	4V-8577	4	PALIER (BEARING)	
	4	1	5V-1497	1	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	5	1	124-0507	1	ENS. AMORTISSEUR (ABSORBER AS-SHOCK)	
	6	1	8Y-6012	1	ENS. BRAS - SUSPENSION (ARM AS-SUSPENSION)	
CY	7	1	426-0979	1	GR. CARTER - SUSPENSION DE SIÈGE (HOUSING GP-SEAT SUSPENSION)	1305
	8	1	8Y-6024	2	ARBRE (ENS) (SHAFT AS)	
J	9	1	101-0003	20	ATTACHE (FASTENER)	
J	10	1	166-6781	6	ATTACHE (FASTENER)	
J	11	1	163-1146	3	ATTACHE (FASTENER)	
	12	1	145-0326	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE) (FILM-INSTRUCTION (SEAT ADJUSTMENT))	
	13	1	169-7380	1	VIS À PANS CREUX (3/8-16 X 0, 375 PO) (BOLT-SOCKET HEAD (3/8-16X0.375-IN))	
J	14	1	197-7689	3	ATTACHE (FASTENER)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			8Y-5944	1	KIT DE GAINÉ DE SUSPENSION (SIÈGE) (KIT-SUSPENSION BOOT (SEAT))	
					(INCLUDES BOOT, RETAINERS, & FASTENERS)	
			101-4194	1	KIT DE SANGLE DE CEINTURE DE SÉCURITÉ (SIÈGE À SUSPENSION) (KIT-TETHER BELT (SUSPENSION SEAT))	
					(INCLUDES BELTS)	
			101-4195	1	KIT DE ROULEAU DE SUSPENSION (SIÈGE À SUSPENSION) (KIT-SUSPENSION ROLLER (SUSPENSION SEAT))	
					(INCLUDES ROLLERS)	
C - CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT						
J - (KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J)						
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						

POSTE DE CONDUITE

302-7458 SUSPENSION DE SIÈGE (ENS) (SUSPENSION GP-SEAT) (Suite)

i06785945



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g06113457

POSTE DE CONDUITE

8X-2650 SOUPAPE DE COMMANDE D'AIR (ENS) (VALVE GP-AIR CONTROL)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 283-3499 GR. DE COMMANDE-FREIN DE MANŒUVRE

SMCS-3123, 3272, 4265, 4282, 5506

i03626748


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8X-2646	1	LEVIER (ENS) (LEVER AS)	
	1A	1	9D-8121	1	ROULEAU (ROLLER)	
	1B	1	3B-4607	1	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	1C	1	7B-9323	1	PIN (PIN)	
	2	1	2R-0724	1	BOUTON - ARRÊT (BUTTON-STOP)	
	3	1	2R-0694	1	PLAQUE DE SOUPAPE DE FREIN (PLATE-BRAKE VALVE)	
	4	1	125-5321	3	BOULON (BOLT)	
	5	1	3B-4610	1	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
J	6	1	8W-5651	1	SOUPAPE DE COMMANDE (ENS) (AIR) (VALVE GP-CONTROL (AIR))	
		1	5D-0768	1	RESSORT (SPRING)	
	7	1	2R-0719	1	PLONGEUR (PLUNGER)	
	8	1	5D-3636	1	GAINE (BOOT)	
	9	1	2D-6006	1	PIN (PIN)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			2G-6285	1	KIT DE SOUPAPE DE COMMANDE PNEUMATIQUE (KIT-AIR CONTROL VALVE)	
					(INCLUDES SPRINGS, DIAPHRAGMS & WASHER, O-RINGS, INLET & EXHAUST VALVES, SCREW, BOOT, LOCKNUT, & FILTER)	

J - KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J

POSTE DE CONDUITE

8X-2650 SOUPAPE DE COMMANDE D'AIR (ENS) (VALVE GP-AIR CONTROL) (Suite)

i03626748



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01945496

POSTE DE CONDUITE

125-4342 GR. DU LAVE-GLACE-AVANT (WASHER GP-WINDOW-AVANT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 320-0341, 437-0679 CABINE (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7306

i03529763

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8X-9405	1	ENS. RESERVOIR (RESERVOIR AS)	
		1	6W-5698	2	ŒILLET (GROMMET)	
		1	7T-1961	1	BOUCHON (CAP)	
		1	8X-1135	1	JOINT (GASKET)	
		1	261-3345	2	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	8X-9349	1	PAD (RECTANGULAIRE) (PAD (RECTANGULAR))	
		1	107-4865	1	PAD (ROND) (PAD (ROUND))	
	2	1	8W-0935	1	JOINT (GASKET)	
	3	1	8W-0934	1	SUPPORT (BRACKET)	
	4	1	9P-2369	1	ENS. BUSE DE LAVE GLACE (JET AS-WASHER)	
		1	8Y-4408	1	ENS. BUSE D'INJECTEUR (NOZZLE AS-JET)	
M	5	1	9X-2042	2	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X12 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM))	
M	6	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	7	1	5P-4115	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
	8	1	3S-2093	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	9	1	102-3645	1	COUVERCLE (COVER)	
M	10	1	9X-2045	3	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	11	1	4D-7388	1	ATTACHE (CLIP)	
	12	1	5M-3062	1	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75-IN))	
	13	1	6K-9632	1	RACCORD EN T (TEE)	
	14	1	7T-8891	1	ASS. POMPE-LAVE-GLACE (PUMP AS-WASHER)	
E	15	1	144-0195		FLEXIBLE (30 CM) (HOSE (30-CM))	
E	15A	1	144-0195		FLEXIBLE (10 CM CHACUN) (HOSE (10-CM EACH))	
E	15B	1	144-0195		FLEXIBLE (220 CM) (HOSE (220-CM))	
	16	1	6V-6467	2	BOUCHON (PLUG)	
	17	1	8T-4896	1	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	




E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

125-4342 GR. DU LAVE-GLACE (WASHER GP-WINDOW) (Suite)

103529763



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01859953

POSTE DE CONDUITE

8X-9675 GR. DU LAVE-GLACE-AVANT (WASHER GP-WINDOW-AVANT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 437-0640, 437-0683 CABINE (VERSION), 320-0342 VERS.ROPS

UN ACCESSOIRE

SMCS-7306

i04643675

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
E	1	1	144-0195		FLEXIBLE (250 CM CHACUN) (HOSE (250-CM EACH))	
E	1A	1	144-0195		FLEXIBLE (40 CM CHACUN) (HOSE (40-CM EACH))	
	2	1	8W-0935	1	JOINT (GASKET)	
	3	1	8W-0934	1	SUPPORT (BRACKET)	
	4	1	9P-2369	1	ENS. BUSE DE LAVE GLACE (JET AS-WASHER)	
		1	8Y-4408	1	ENS. BUSE D'INJECTEUR (NOZZLE AS-JET)	
	5	1	8T-2901	1	ENS. BUSE (NOZZLE AS)	
		1	8Y-4409	1	ENS. BUSE D'INJECTEUR (NOZZLE AS-JET)	
M	7	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	8	1	5P-4115	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
	9	1	3S-2093	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	10	1	102-3645	1	COUVERCLE (COVER)	
M	11	1	9X-2045	5	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	12	1	4D-7388	2	ATTACHE (CLIP)	
	13	1	5M-3062	1	BOULON (3/8-16X0,75 IN) (BOLT (3/8-16X0.75-IN))	
	14	1	8T-4896	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	15	1	7T-8891	2	ASS. POMPE-LAVE-GLACE (PUMP AS-WASHER)	
	16	1	8X-9405	1	ENS. RESERVOIR (RESERVOIR AS)	
	17	1	261-3345	2	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	18	1	6W-5698	2	ŒILLET (GROMMET)	
	19	1	7T-1961	1	BOUCHON (CAP)	
	20	1	8X-1135	1	JOINT (GASKET)	
	21	1	8X-9349	1	PAD (PAD)	
	22	1	107-4865	1	PAD (PAD)	
	24	1	4L-6454	1	BOULON (3/8-16X1 IN) (BOLT (3/8-16X1-IN))	
	25	1	6V-8801	1	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	26	1	7G-4326	1	PLAQUE (PLATE)	


E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

8X-9675 GR. DU LAVE-GLACE (WASHER GP-WINDOW) (Suite)

104643675



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02788325

POSTE DE CONDUITE

8X-9680 GR. DU LAVE-GLACE-ARRIÈRE (WASHER GP-WINDOW-ARRIÈRE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 298-2426, 435-1536 VERS. ESSUIE-GLACES
UN ACCESSOIRE

SMCS-7306

i03537159


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	3V-3816	1	ENS. BUSE (NOZZLE AS)	
		1	8Y-4408	1	ENS. BUSE D'INJECTEUR (NOZZLE AS-JET)	
	2	1	7T-8891	1	ASS. POMPE-LAVE-GLACE (PUMP AS-WASHER)	
	3	1	4D-7388	1	ATTACHE (CLIP)	
	4	1	4D-7794	4	ATTACHE (CLIP)	
	5	1	5P-8167	2	BOULON (3/8-16X0,625 IN) (BOLT (3/8-16X0.625-IN))	
	6	1	6K-9632	1	RACCORD EN T (TEE)	
	7	1	8T-4121	3	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	8	1	8T-4191	3	BOULON (M10X1,5X16 MM) (BOLT (M10X1.5X16-MM))	
	9	1	8T-4896	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
E	10	1	144-0195		FLEXIBLE (189 CM) (HOSE (189-CM))	
E	10A	1	144-0195		FLEXIBLE (20 CM) (HOSE (20-CM))	
E	10B	1	144-0195		FLEXIBLE (10 CM) (HOSE (10-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

8X-9680 GR. DU LAVE-GLACE (WASHER GP-WINDOW) (Suite)

103537159



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00898012

POSTE DE CONDUITE

8X-2385 FENÊTRE DE CABINE (ENS)-SURÉLEVÉ (WINDOW GP-CAB-SURÉLEVÉ)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 290-1127 CABINE (ASS), 320-0341 CABINE (VERSION), 375-4824 CADRE ROPS
(ENS), 320-0342 VERS.ROPS
UN ACCESSOIRE

SMCS-7310

i06821789

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6	
	1	1	115-6806	2	VERRE (CÔTÉ) (GLASS (SIDE))						
	2	1	8X-2228	1	GLACE-AVANT (GLASS-FRONT)						
D	3	1	5P-5768		JOINT (4,3 M) (SEAL (4.3-M))						
D	3A	1	5P-5768		JOINT (3,7 M) (SEAL (3.7-M))						
D	3B	1	5P-5768		JOINT (3,7 M) (SEAL (3.7-M))						
	4	1	102-9372	1	VERRE (ARRIÈRE) (GLASS (REAR))						
	5	1	149-3409	2	VERRE (GLASS)						
E	6	1	3E-9413		JOINT (454 CM) (SEAL (454-CM))						
E	6A	1	3E-9413		JOINT (254 CM) (SEAL (254-CM))						
E	6B	1	3E-9413		JOINT (254 CM) (SEAL (254-CM))						
	7	1	166-2830	1	AUTOCOLLANT (PARE-SOLEIL) (FILM (SUN VISOR))						

D - COMMANDE AU MÈTRE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE



REAR VIEW

FRONT VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00711066

POSTE DE CONDUITE

298-2426 VERS. ESSUIE-GLACES-SURÉLEVÉ, ARRIÈRE (WIPER AR-WINDOW-SURÉLEVÉ, ARRIÈRE)

N/S: SZL1-UP

POUR UTILISATION AVEC CABINE FERMÉE, SURÉLEVÉE

PARTIE DE 339-4968 GR. OPTION-CAB

UN ACCESSOIRE


SMCS-7305, 7306

i05359114

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	8X-9680	1	GR. DU LAVE-GLACE (ARRIÈRE) (WASHER GP-WINDOW (REAR))	1488
Y	2	1	286-4823	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (SURÉLEVÉ, ARRIÈRE) (WIPER GP-WINDOW (HIGH PROFILE, REAR))	1498

PARTS SHOWN IN GRAPHIC(S) WITHOUT A REFERENCE
NUMBER ARE NOT SERVICED SEPARATELY

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01685233

POSTE DE CONDUITE

435-1536 VERS. ESSUIE-GLACES—SURÉLEVÉ, ARRIÈRE (WIPER AR-WINDOW-SURÉLEVÉ, ARRIÈRE)

N/S: SZL1-UP

**PARTIE DE 435-1534 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE**

SMCS-7305, 7306

i05865279

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	8X-9680	1	GR. DU LAVE-GLACE (WASHER GP-WINDOW)	1488
Y	434-8049	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (ARRIÈRE) (WIPER GP-WINDOW (REAR))	1501
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				
<FIN>				

POSTE DE CONDUITE

172-6831 ESSUIE-GLACES (ENS)-SURÉLEVÉ, AVANT (WIPER GP-WINDOW-SURÉLEVÉ, AVANT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 437-0640, 437-0683 CABINE (VERSION), 320-0342 VERS.ROPS
UN ACCESSOIRE

SMCS-7305

i03517040

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2A-6926	1	LEVIER (ENS) (LEVER AS)	
	2	1	2A-6928	1	BIELLETTE (LINK)	
	3	1	2A-6929	1	BIELLETTE (LINK)	
	4	1	135-0611	1	MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (24 V, 2 VITESSES) (AVANT INFÉRIEUR) (MOTOR GP-WINDOW WIPER (24-VOLT, 2-SPEED) (FRONT LOWER))	
		1	186-3735	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (6-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
B	5	1	4B-4283	2	RONDELLE (ÉP. 20,6X37,5X3,5 MM) (WASHER (20.6X37.5X3.5-MM THK))	
	6	1	6V-5853	1	BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (450 MM) (AVANT SUPÉRIEUR SURÉLEVÉ) (BLADE AS-WIPER (450-MM) (HIGH PROFILE FRONT UPPER))	
	7	1	6V-6888	1	RONDELLE ÉLASTIQUE (8,31X15,54X1,07 MM ÉP) (WASHER-SPRING (8.31X15.54X1.07-MM THK))	
M	8	1	6V-6889	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	9	1	6V-8259	1	ENS. BRAS - ESSUIE-GLACE (PARTIE SUPÉRIEURE) (ARM AS-WIPER (UPPER))	
	10	1	8X-2556	1	BRIDE (FLANGE)	
	11	1	8X-2663	1	JOINT (GASKET)	
	12	1	203-1124	1	MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (24 V) (AVANT SUPÉRIEUR) (MOTOR GP-WINDOW WIPER (24-VOLT) (FRONT UPPER))	
		1	3F-9556	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
M		1	5C-7261	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25- THD))	
		1	135-0611	1	MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (24 V, 2 VITESSES) (MOTOR GP-WINDOW WIPER (24-VOLT, 2-SPEED))	
		1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (6-PIN))	
		1	186-3735	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	206-5823	1	BOUCHON (CAP)	
	13	1	123-4354	2	BRAS - ESSUIE-GLACE AVANT (ABAISSMENT) (ARM- WINDOW WIPER (LOWER))	
	14	1	123-4355	2	BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (335 MM) (AVANT INFÉRIEUR SURÉLEVÉ) (BLADE AS-WIPER (335-MM) (HIGH PROFILE FRONT LOWER))	
	15	1	125-7003	1	ARBRE (ENS) (ESSUIE-GLACE INFÉRIEUR, CÔTÉ DROIT) (SHAFT AS (WIPER LOWER RH))	
		1	3F-9556	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
M		1	5C-7261	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25- THD))	
		1	206-5823	1	BOUCHON (CAP)	
	16	1	125-7004	1	ARBRE (ENS) (ESSUIE-GLACE INFÉRIEUR, CÔTÉ GAUCHE) (SHAFT AS (WIPER LOWER LH))	

POSTE DE CONDUITE

172-6831 ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP-WINDOW) (Suite)

i03517040


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
		1	3F-9556	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)						
M		1	5C-7261	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))						
		1	206-5823	1	BOUCHON (CAP)						
M	17	1	5C-7423	3	VIS (M6X1X16 MM) (SCREW (M6X1X16-MM))						
	18	1	5P-4115	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))						
M	19	1	8T-4171	2	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))						
M	20	1	8T-4138	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))						

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

172-6831 ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP-WINDOW) (Suite)

i03517040



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00913478

POSTE DE CONDUITE

211-4913 ESSUIE-GLACES (ENS)-SURÉLEVÉ, AVANT (WIPER GP-WINDOW-SURÉLEVÉ, AVANT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 320-0341, 437-0679 CABINE (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7305

i03568396


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	203-1124	1	MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (24 V) (AVANT) (MOTOR GP-WINDOW WIPER (24-VOLT) (FRONT))	
		1	3F-9556	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
M		1	5C-7261	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25- THD))	
		1	135-0611	1	MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (24 V, 2 VITESSES) (MOTOR GP-WINDOW WIPER (24-VOLT, 2-SPEED))	
		1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	186-3735	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (6-PIN)) (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	206-5823	1	BOUCHON (CAP)	
M	2	1	8T-4171	2	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))	
	3	1	5P-4115	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
	4	1	6V-8259	1	ENS. BRAS - ESSUIE-GLACE (AVANT) (ARM AS-WIPER (FRONT))	
	5	1	6V-5853	1	BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (450 MM) (AVANT) (BLADE AS-WIPER (450- MM) (FRONT))	
	6	1	4B-4283	2	RONDELLE (ÉP. 20,6X37,5X3,5 MM) (WASHER (20.6X37.5X3.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

211-4913 ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP-WINDOW) (Suite)

103568396



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00949975

POSTE DE CONDUITE

286-4823 ESSUIE-GLACES (ENS)-SURÉLEVÉ, ARRIÈRE (WIPER GP-WINDOW-SURÉLEVÉ, ARRIÈRE)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 298-2426 VERS. ESSUIE-GLACES
UN ACCESSOIRE

SMCS-7305

i03537147

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
B	1	1	4B-4283	2	RONDELLE (ÉP. 20,6X37,5X3,5 MM) (WASHER (20.6X37.5X3.5-MM THK))	
	2	1	6V-5853	1	BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (450 MM) (BLADE AS-WIPER (450-MM))	
	3	1	6V-8258	1	ENS. BRAS - ESSUIE-GLACE (ARM AS-WIPER)	
	4	1	9W-1442	1	FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	
	5	1	110-7885	1	ENS. BOUTON DE CONTACTEUR D'ESSUIE GLACE (KNOB AS-WIPER SWITCH)	
		1	014-0816	1	VIS DE RÉGLAGE (8-32 X 0, 5 PO) (SETSCREW (8-32X0.5-IN))	
	6	1	203-1124	1	MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (24 V) (ARRIÈRE) (MOTOR GP-WINDOW WIPER (24-VOLT) (REAR))	
		1	3F-9556	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
M		1	5C-7261	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
		1	135-0611	1	MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (24 V, 2 VITESSES) (ARRIÈRE) (MOTOR GP-WINDOW WIPER (24-VOLT, 2-SPEED) (REAR))	
		1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	186-3735	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
					(INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	206-5823	1	BOUCHON (CAP)	
Y	7	1	275-7741	1	ASS. CONTACTEUR, ESSUIE-GLACES (24 V) (ARRIÈRE) (SWITCH GP-WIPER (24-VOLT) (REAR))	478
	8	1	5P-4115	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
M	9	1	8T-4171	2	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01694314

POSTE DE CONDUITE

286-4825 ESSUIE-GLACES (ENS)-AVANT (WIPER GP-WINDOW-AVANT)

N/S: SZL1-UP

SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR, INTERMITTENT


PARTIE DE 437-0640, 437-0683 CABINE (VERSION), 339-4964, 339-4965, 339-4966, 339-4967 GR. OPTION-CAB
UN ACCESSOIRE

SMCS-7305

i04909296

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	275-7764	2	ASS. CONTACTEUR, ESSUIE-GLACES (24 VOLTS, INTERMITTENT) (SWITCH GP-WIPER (24-VOLT, INTERMITTENT))	479

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01681013

POSTE DE CONDUITE

434-8049 ESSUIE-GLACES (ENS)-ARRIÈRE (WIPER GP-WINDOW-ARRIÈRE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 435-1536 VERS. ESSUIE-GLACES
UN ACCESSOIRE

SMCS-7305

i05865289

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
B	1	1	4B-4283	2	RONDELLE (ÉP. 20,6X37,5X3,5 MM) (WASHER (20.6X37.5X3.5-MM THK))	
	2	1	6V-5853	1	BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (450 MM) (BLADE AS-WIPER (450-MM))	
	3	1	6V-8258	1	ENS. BRAS - ESSUIE-GLACE (ARM AS-WIPER)	
	4	1	9W-1442	1	FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	
	5	1	110-7885	1	ENS. BOUTON DE CONTACTEUR D'ESSUIE GLACE (KNOB AS-WIPER SWITCH)	
		1	014-0816	1	VIS DE RÉGLAGE (8-32 X 0, 5 PO) (SETSCREW (8-32X0.5-IN))	
	6	1	203-1124	1	MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (24 V) (ARRIÈRE) (MOTOR GP-WINDOW WIPER (24-VOLT) (REAR))	
		1	3F-9556	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
M		1	5C-7261	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
		1	135-0611	1	MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (24 V, 2 VITESSES) (ARRIÈRE) (MOTOR GP-WINDOW WIPER (24-VOLT, 2-SPEED) (REAR))	
		1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	186-3735	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
					(INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE)	
		1	206-5823	1	BOUCHON (CAP)	
Y	7	1	275-7741	1	ASS. CONTACTEUR, ESSUIE-GLACES (24 V) (ARRIÈRE) (SWITCH GP-WIPER (24-VOLT) (REAR))	478
	8	1	5P-4115	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
M	9	1	8T-4171	2	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

434-8049 ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP-WINDOW) (Suite)

i05865289



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01694314

OUTILS DE TRAVAIL

283-8151 GR. ADAPTATEUR (ADAPTER GP)

N/S: SZL1-UP

UN ACCESSOIRE

SMCS-6803, 6814

i03581187

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	5F-9999	6	ADAPTATEUR (ADAPTER)						
<FIN>									

OUTILS DE TRAVAIL

107-3398 GR. TRÉPAN - EXTRÉMITÉ (BIT GP-END)


N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 329-3826 VERS. PUISSANCE LAME ET EXTRÉMITÉ
UN ACCESSOIRE

SMCS-6804

i04839809

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6Y-2805	2	COIN DE LAME (RÉGULE) (BIT-END (OVERLAY))	
	2	1	1J-6762	2	BOULON-SOC (3/4-10X3 IN) (BOLT-PLOW (3/4-10X3-IN))	
	3	1	5F-8933	6	BOULON-SOC (3/4-10X3,75 IN) (BOLT-PLOW (3/4-10X3.75-IN))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02977577

OUTILS DE TRAVAIL

329-3826 VERS. PUISSANCE LAME ET EXTRÉMITÉ (BLADE & TIP AR-POWER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 348-6939 OPTION DE L'OUTIL DE TRAVAIL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-6151

i05284680

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	107-3398	1	GR. TRÉPAN - EXTRÉMITÉ (BIT GP-END)	1504
Y	338-7508	1	GR. CERCLE (CIRCLE GP)	1144
			-OU-	
Y	421-5048	1	GR. CERCLE (CIRCLE GP)	1150
Y	8X-1943	1	GR. VÉRIN D'INCLINAISON DE LAME ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-BLADE TIP)	903
Y	112-7463	1	GR. VÉRIN À DÉPORT ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-SIDESHIFT)	906
Y	280-4072	1	GR. DE L'ARÊTE-DE COUPE (EDGE GP-CUTTING)	1516
Y	106-4787	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (GAUCHE) (LINES GP-HYDRAULIC (LH))	949
			-OU-	
Y	372-3879	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (GAUCHE) (LINES GP-HYDRAULIC (LH))	961
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				
<FIN>				

435-1519 GR. LAME (BLADE AR)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 461-2745 OPTION HYDRAULIQUE (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-6151

i05864864

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	439-9111	1	GR. LAME - RECTILIGNE (AVANT) (BLADE GP-STRAIGHT (FRONT))	1511
Y	114-0025	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE, GAUCHE) (LINES GP-HYDRAULIC (BULLDOZER LIFT, PLOW, LH))	957
Y	279-8138	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (BULLDOZER) (LINES GP-HYDRAULIC (BULLDOZER))	958
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				
<FIN>				

OUTILS DE TRAVAIL

320-7431 GR. LAME (BLADE GP)

N/S: SZL1-UP


14 FT

PARTIE DE 339-4978 OPTION DE L'OUTIL DE TRAVAIL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-6151

i04839932

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6Y-2805	2	COIN DE LAME (RÉGULE) (BIT-END (OVERLAY))						
	2	1	7D-1577	2	ARÊTE DE COUPE (EDGE-CUTTING)						
	3	1	320-2746	1	ENS. BOUCLIER (MOLDBOARD AS)						
		1	112-1814	2	RAIL DE BOUCLIER (RAIL-MOLDBOARD)						
	4	1	1J-6762	2	BOULON-SOC (3/4-10X3 IN) (BOLT-PLOW (3/4-10X3-IN))						
	5	1	2J-3506	38	ÉCROU BORGNE (FILET 3/4-10) (NUT-FULL (3/4-10-THD))						
	6	1	5F-8933	6	BOULON-SOC (3/4-10X3,75 IN) (BOLT-PLOW (3/4-10X3.75-IN))						
	7	1	5J-4773	30	BOULON-SOC (3/4-10X2,5 IN) (BOLT-PLOW (3/4-10X2.5-IN))						
	8	1	8E-5529	2	COIN DE LAME (BOUCLIER) (BIT-END (MOLDBOARD))						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02977592

OUTILS DE TRAVAIL

320-9924 GR. LAME (BLADE GP)

N/S: SZL1-3197

12 FT


PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

AUSSI UN ACCESSOIRE

SMCS-6151

i03497341

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	9J-3657	2	ARÊTE DE COUPE (EDGE-CUTTING)	
	2	1	320-2749	1	ENS. BOUCLIER (MOLDBOARD AS)	
		1	112-1813	1	RAIL DE BOUCLIER (RAIL-MOLDBOARD)	
	3	1	2J-3506	36	ÉCROU BORGNE (FILET 3/4-10) (NUT-FULL (3/4-10-THD))	
	4	1	5J-4773	36	BOULON-SOC (3/4-10X2,5 IN) (BOLT-PLOW (3/4-10X2.5-IN))	
	5	1	8E-5529	2	COIN DE LAME (BOUCLIER) (BIT-END (MOLDBOARD))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01698078

OUTILS DE TRAVAIL

436-3473 GR. LAME (BLADE GP)

N/S: SZL1-UP

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC


320-9924-PAGE: 1507 , 320-7431-PAGE: 1506

UN ACCESSOIRE

SMCS-6151

i05884785

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	6Y-2805	2	COIN DE LAME (RÉGULE) (BIT-END (OVERLAY))						
	2	1	7D-1577	2	ARÊTE DE COUPE (EDGE-CUTTING)						
	3	1	320-2746	1	ENS. BOUCLIER (MOLDBOARD AS)						
	4	1	1J-6762	2	BOULON-SOC (3/4-10X3 IN) (BOLT-PLOW (3/4-10X3-IN))						
	5	1	2J-3506	34	ÉCROU BORGNE (FILET 3/4-10) (NUT-FULL (3/4-10-THD))						
	6	1	5F-8933	6	BOULON-SOC (3/4-10X3,75 IN) (BOLT-PLOW (3/4-10X3.75-IN))						
	7	1	5J-4773	26	BOULON-SOC (3/4-10X2,5 IN) (BOLT-PLOW (3/4-10X2.5-IN))						
	8	1	8E-5529	2	COIN DE LAME (BOUCLIER) (BIT-END (MOLDBOARD))						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02977592

OUTILS DE TRAVAIL

347-8846 GR. LAME - BOUTEUR-AVANT (BLADE GP-BULLDOZER-AVANT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 339-4973, 339-4975 OPTION DE L'OUTIL DE TRAVAIL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-6060

i03596802


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2K-2306	2	BIELLETTE (LINK)	
	2	1	3B-8489	2	GRAISSEUR (1/8-27 PTF) (FITTING-GREASE (1/8-27 PTF))	
	3	1	3B-8491	8	GRAISSEUR (1/8-27 PTF) (FITTING-GREASE (1/8-27 PTF))	
	4	1	4T-3010	2	ARÊTE DE COUPE (EDGE-CUTTING)	
	5	1	7P-1577	8	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	6	1	136-1711	2	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	7	1	169-4088	1	BIELLETTE (ENS) (LINK AS)	
	8	1	169-4089	1	ARÊTE DE COUPE (EDGE-CUTTING)	
	9	1	169-4090	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	10	1	169-4092	1	ENS. BOUCLIER (MOLDBOARD AS)	
	11	1	247-4412	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	12	1	283-1578	24	RONDELLE DURE (ÉP. 22 X 45 X 10 MM) (WASHER-HARD (22X45X10-MM THK))	
Y	13	1	314-9338	1	GR. CYLINDRE HYDRAULIQUE (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (CYLINDER GP-HYDRAULIC (BULLDOZER LIFT, PLOW))	1514
	14	1	2J-3506	17	ÉCROU BORGNE (FILET 3/4-10) (NUT-FULL (3/4-10-THD))	
	15	1	4F-7827	17	BOULON-SOC (3/4-10 X 2,25 P0) (BOLT-PLOW (3/4-10X2.25-IN))	
	16	1	5M-6214	4	BOUCHON (1/8-27 PTF) (PLUG (1/8-27 PTF))	
B	17	1	5V-6454	18	RONDELLE (ÉP. 52X120X1,6 MM) (WASHER (52X120X1.6-MM THK))	
B	18	1	5V-6455	20	RONDELLE (ÉP. 52 X120X3 MM) (WASHER (52X120X3-MM THK))	
	19	1	7G-8839	10	ENTRETOISE (13,5 X 57 X 6 MM ÉP) (SPACER (13.5X57X6-MM THK))	
M	20	1	7X-2553	8	BOULON (M16X2X40 MM) (BOLT (M16X2X40-MM))	
M	21	1	7X-2565	12	BOULON (M20X2,5X100 MM) (BOLT (M20X2.5X100-MM))	
M	22	1	8T-4131	12	ÉCROU (FILETAGE M20X2,5) (NUT (M20X2.5-THD))	
M	23	1	8T-4139	10	BOULON (M12X1,75X30 MM) (BOLT (M12X1.75X30-MM))	
	24	1	9X-8257	8	RONDELLE (ÉP 17,5X30X3,5 MM) (WASHER (17.5X30X3.5-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

OUTILS DE TRAVAIL

347-8846 GR. LAME - BOUTEUR (BLADE GP-BULLDOZER) (Suite)

103596802



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01936696

OUTILS DE TRAVAIL

439-9111 GR. LAME - RECTILIGNE-AVANT (BLADE GP-STRAIGHT-AVANT)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 435-1519 GR. LAME
UN ACCESSOIRE

SMCS-6051, 6060

i05864865

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2K-2306	2	BIELLETTE (LINK)	
	2	1	3B-8489	2	GRAISSEUR (1/8-27 PTF) (FITTING-GREASE (1/8-27 PTF))	
	3	1	5B-0651	8	RACCORD-STRAIGHT (FITTING-STRAIGHT)	
	4	1	4T-3010	2	ARÊTE DE COUPE (EDGE-CUTTING)	
	5	1	7P-1577	8	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	6	1	136-1711	2	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	7	1	169-4088	1	BIELLETTE (ENS) (LINK AS)	
	8	1	169-4089	1	ARÊTE DE COUPE (EDGE-CUTTING)	
	9	1	169-4090	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	10	1	169-4092	1	ENS. BOUCLIER (MOLDBOARD AS)	
	11	1	247-4412	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	12	1	6C-9149	24	RONDELLE (ÉP 22X50X10 MM) (WASHER (22X50X10-MM THK))	
Y	13	1	314-9338	1	GR. CYLINDRE HYDRAULIQUE (LEVAGE BULLDOZER, CHARRUE) (CYLINDER GP-HYDRAULIC (BULLDOZER LIFT, PLOW))	1514
	14	1	2J-3506	17	ÉCROU BORGNE (FILET 3/4-10) (NUT-FULL (3/4-10-THD))	
	15	1	4F-7827	17	BOULON-SOC (3/4-10 X 2,25 P0) (BOLT-PLOW (3/4-10X2.25-IN))	
	16	1	5M-6214	4	BOUCHON (1/8-27 PTF) (PLUG (1/8-27 PTF))	
B	17	1	5V-6454	18	RONDELLE (ÉP. 52X120X1,6 MM) (WASHER (52X120X1.6-MM THK))	
B	18	1	5V-6455	20	RONDELLE (ÉP. 52 X120X3 MM) (WASHER (52X120X3-MM THK))	
	19	1	7G-8839	10	ENTRETOISE (13,5 X 57 X 6 MM ÉP) (SPACER (13.5X57X6-MM THK))	
M	20	1	7X-2553	8	BOULON (M16X2X40 MM) (BOLT (M16X2X40-MM))	
M	21	1	7X-2565	12	BOULON (M20X2,5X100 MM) (BOLT (M20X2.5X100-MM))	
M	22	1	8T-4131	12	ÉCROU (FILETAGE M20X2,5) (NUT (M20X2.5-THD))	
M	23	1	8T-4139	10	BOULON (M12X1,75X30 MM) (BOLT (M12X1.75X30-MM))	
	24	1	9X-8257	8	RONDELLE (ÉP 17,5X30X3,5 MM) (WASHER (17.5X30X3.5-MM THK))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

i05864865



VIEW OF AREA B
(EXPLODED)

<FIN>

g01936696

OUTILS DE TRAVAIL

339-7733 GR. SUPPORT - SCARIFICATEUR (BRACKET GP-SCARIFIER)


N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 340-5009, 435-1516, 435-1518 VERS. SCARIFICATEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-6162

i04937180

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	8W-0681	1	PLAQUE (PLATE)						
	2	1	8W-0684	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01893678

OUTILS DE TRAVAIL

314-9338 GR. CYLINDRE HYDRAULIQUE (CYLINDER GP-HYDRAULIC)

N/S: SZL1-UP

ALÉSAGE 88,9 MM (3,5 IN) X COURSE 549 MM (21,61 IN)

PARTIE DE 347-8846 GR. LAME - BOUTEUR, 439-9111 GR. LAME - RECTILIGNE
UN ACCESSOIRE


SMCS-7562

i03535900

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
R	1	1	163-0325	1	VÉRIN (ENS.) (CYLINDER AS)	
		1	173-7211	1	BOUCHON (ENS) (CAP AS)	
		1	9M-1328	1	ROULEMENT - AUTO- ALIGNEMENT (ALIGNEMENT) (BEARING-SELF- ALIGNING (ALIGNING))	
		1	1K-6985	2	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	2	1	163-0326	1	PISTON (PISTON)	
R	3	1	163-0327	1	TIGE (ENS) (ROD AS)	
		1	1K-6985	2	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
		1	9M-1328	1	ROULEMENT - AUTO-ALIGNEMENT (BEARING-SELF- ALIGNING)	
	4	1	314-9339	1	TÊTE (HEAD)	
M	5	1	173-9779	1	BOULON (M24X3X80 MM) (BOLT (M24X3X80-MM))	
	6	1	175-7898	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	7	1	308-1880	1	JOINT RACLEUR (SEAL-WIPER)	
	8	1	308-1883	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
	9	1	308-1884	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
	10	1	4J-9224	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	
	11	1	4T-6907	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	
	12	1	4T-8054	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
	13	1	6V-8237	1	RONDELLE (ÉP. 26X44X4 MM) (WASHER (26X44X4-MM THK))	
	14	1	7J-9885	1	BAGUE D'USURE (RING-WEAR)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - LA PIÈCE REMANUFACTURÉE PEUT ÊTRE DISPONIBLE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01518744

OUTILS DE TRAVAIL

280-4072 GR. DE L'ARÊTE-DE COUPE (EDGE GP-CUTTING)

N/S: SZL1-UP


12 FT

PARTIE DE 329-3826 VERS. PUISSANCE LAME ET EXTRÉMITÉ
UN ACCESSOIRE

SMCS-6801

i03609861

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7D-1576	2	ARÊTE DE COUPE (EDGE-CUTTING)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01701895

OUTILS DE TRAVAIL

261-8536 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-6151

i04930761

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7D-8875	4	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 2,515X3,62X0,075 IN) (WASHER-THRUST (2.515X3.62X0.075-IN THK))	
	2	1	7D-8878	4	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 3,015X4,22X0,075 IN) (WASHER-THRUST (3.015X4.22X0.075-IN THK))	
B	3	1	7D-8879	8	CALE (ÉP. 0,127 MM) (SHIM (0.127-MM THK))	
B	4	1	7D-8881	6	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	5	1	7D-8882	2	CALE (ÉP. 0,508 MM) (SHIM (0.508-MM THK))	
B	6	2	8D-4336	2	RONDELLE DE BUTÉE (76,6X146X1,90 MM ÉP) (WASHER-THRUST (76.6X146X1.90-MM THK))	
	7	2	8X-5106	1	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	8	1	8X-5107	1	PIN (PIN)	
	9	1	8X-5109	1	ENS. BARRE (BAR AS)	
		1	8X-5108	2	MANCHON (BUSHING)	
		1	124-5836	5	MANCHON (BUSHING)	
B	10	2	123-8187	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 76,6X146X1 MM) (WASHER-THRUST (76.6X146X1-MM THK))	
M	11	2	201-8034	6	BOULON (M20 X 2,5 X 120 MM) (BOLT (M20X2.5X120-MM))	
M	12	1	259-2627	4	BOULON (M12X1,75X40 MM) (BOLT (M12X1.75X40-MM))	
	13	2	259-4483	2	PIN (PIN)	
	14	2	259-4492	2	VERROUILLAGE (LOCK)	
	15	1	261-8537	1	ENS. BRAS (GAUCHE) (ARM AS (LH))	
		1	7D-8889	1	PALIER (DI 76,35 MM) (BEARING (76.35-MM ID))	
		1	8D-8168	1	PALIER (DI 63,65 MM) (BEARING (63.65-MM ID))	
	16	1	261-8538	1	ENS. BRAS (DROIT) (ARM AS (RH))	
		1	7D-8889	1	PALIER (DI 76,35 MM) (BEARING (76.35-MM ID))	
		1	8D-8168	1	PALIER (DI 63,65 MM) (BEARING (63.65-MM ID))	
	17	1	261-8541	2	ÉTRIER (ENS) (YOKE AS)	
		1	2G-8233	1	ANNEAU (RING)	
	18	1	261-8543	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	19	2	261-8545	1	PLAQUE (PLATE)	
	20	2	261-8547	2	VERROUILLAGE (LOCK)	
M	21	2	288-0735	1	BOULON (M12X1,75X60 MM) (BOLT (M12X1.75X60-MM))	
M	22	1,2	112-3926	4	BOULON (M20X2,5X110 MM) (BOLT (M20X2.5X110-MM))	
	23	1,2	267-3508	16	RONDELLE DURE (ÉP. 22X35X3,5 MM) (WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK))	
	24	1,2	279-6632	5	RONDELLE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	25	2	286-0742	6	ÉCROU (FILETAGE M20X2,5) (NUT (M20X2.5-THD))	
	26	1,2	3P-1461	4	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	27	1	5F-0149	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	28	1	7D-8876	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 65,07X92,08X2,39 MM) (WASHER-THRUST (65.07X92.08X2.39-MM THK))	
	29	1	7D-8877	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 77,77X107,19X2,39 MM) (WASHER-THRUST (77.77X107.19X2.39-MM THK))	
	30	1	7D-8883	2	JOINT (SEAL)	
	31	1	7D-8884	2	JOINT (SEAL)	
	32	1	7H-2444	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

OUTILS DE TRAVAIL

261-8536 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)


i04930761

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
B - UTILISER SI NÉCESSAIRE						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

OUTILS DE TRAVAIL

261-8536 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)

i04930761




GRAPHIQUE 1

g01342938

OUTILS DE TRAVAIL

261-8536 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)

i04930761



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g01342940

OUTILS DE TRAVAIL

296-3008 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE)

N/S: SZL643-UP

PARTIE DE 383-6377 GR LEVAGE DE LAME

SMCS-6151

i05442151

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7D-8875	4	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 2,515X3,62X0,075 IN) (WASHER-THRUST (2.515X3.62X0.075-IN THK))	
	2	1	7D-8878	4	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 3,015X4,22X0,075 IN) (WASHER-THRUST (3.015X4.22X0.075-IN THK))	
B	3	1	7D-8879	8	CALE (ÉP. 0,127 MM) (SHIM (0.127-MM THK))	
B	4	1	7D-8881	6	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	5	1	7D-8882	2	CALE (ÉP. 0,508 MM) (SHIM (0.508-MM THK))	
B	6	2	8D-4336	2	RONDELLE DE BUTÉE (76,6X146X1,90 MM ÉP) (WASHER-THRUST (76.6X146X1.90-MM THK))	
	7	2	8X-5106	1	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	8	1	8X-5107	1	PIN (PIN)	
	9	1	381-0356	1	ENS. BARRE DE BIELLETTE (BAR AS-LINK)	
		1	8X-5108	2	MANCHON (BUSHING)	
		1	382-4604	7	MANCHON (BUSHING)	
B	10	2	123-8187	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 76,6X146X1 MM) (WASHER-THRUST (76.6X146X1-MM THK))	
M	11	2	201-8034	6	BOULON (M20 X 2,5 X 120 MM) (BOLT (M20X2.5X120-MM))	
M	12	1	259-2627	4	BOULON (M12X1,75X40 MM) (BOLT (M12X1.75X40-MM))	
	13	2	259-4483	2	PIN (PIN)	
	14	2	259-4492	2	VERROUILLAGE (LOCK)	
	15	1	296-3004	1	ENS. BRAS-LEVAGE (GAUCHE) (ARM AS-LIFT (LH))	
		1	7D-8889	1	PALIER (DI 76,35 MM) (BEARING (76.35-MM ID))	
		1	8D-8168	1	PALIER (DI 63,65 MM) (BEARING (63.65-MM ID))	
	16	1	296-3005	1	ENS. BRAS-LEVAGE (DROIT) (ARM AS-LIFT (RH))	
		1	7D-8889	1	PALIER (DI 76,35 MM) (BEARING (76.35-MM ID))	
		1	8D-8168	1	PALIER (DI 63,65 MM) (BEARING (63.65-MM ID))	
	17	1	261-8541	2	ÉTRIER (ENS) (YOKE AS) (EACH INCLUDES)	
		1	2G-8233	1	ANNEAU (RING)	
	18	1	261-8543	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	19	2	261-8545	1	PLAQUE (PLATE)	
	20	2	261-8547	2	VERROUILLAGE (LOCK)	
M	21	2	288-0735	1	BOULON (M12X1,75X60 MM) (BOLT (M12X1.75X60-MM))	
M	22	1,2	112-3926	4	BOULON (M20X2,5X110 MM) (BOLT (M20X2.5X110-MM))	
	23	1,2	8T-4123	16	RONDELLE (ÉP. 3,62X5,75X0,375 MM) (WASHER (3.62X5.75X0.375-MM THK))	
	24	1,2	8T-4223	5	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	25	2	286-0742	6	ÉCROU (FILETAGE M20X2,5) (NUT (M20X2.5-THD))	
	26	1,2	3P-1461	4	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	27	1	5F-0149	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	28	1	7D-8876	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 65,07X92,08X2,39 MM) (WASHER-THRUST (65.07X92.08X2.39-MM THK))	
	29	1	7D-8877	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 77,77X107,19X2,39 MM) (WASHER-THRUST (77.77X107.19X2.39-MM THK))	
	30	1	7D-8883	2	JOINT (SEAL)	

OUTILS DE TRAVAIL

296-3008 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)

i05442151


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	31	1	7D-8884	2	JOINT (SEAL)	
	32	1	7H-2444	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

OUTILS DE TRAVAIL

296-3008 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)

i05442151




GRAPHIQUE 1

g01342938

OUTILS DE TRAVAIL

296-3008 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)

i05442151



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g01342940

OUTILS DE TRAVAIL

383-2252 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE)

N/S: SZL643-UP

PARTIE DE 383-6377 GR LEVAGE DE LAME

SMCS-6151

i04896675

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7D-8875	4	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 2,515X3,62X0,075 IN) (WASHER-THRUST (2.515X3.62X0.075-IN THK))	
	2	1	7D-8878	4	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 3,015X4,22X0,075 IN) (WASHER-THRUST (3.015X4.22X0.075-IN THK))	
B	3	1	7D-8879	8	CALE (ÉP. 0,127 MM) (SHIM (0.127-MM THK))	
B	4	1	7D-8881	6	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	5	1	7D-8882	2	CALE (ÉP. 0,508 MM) (SHIM (0.508-MM THK))	
B	6	2	8D-4336	2	RONDELLE DE BUTÉE (76,6X146X1,90 MM ÉP) (WASHER-THRUST (76.6X146X1.90-MM THK))	
	7	2	8X-5106	1	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	8	1	8X-5107	1	PIN (PIN)	
	9	1	381-0356	1	ENS. BARRE DE BIELLETTE (BAR AS-LINK)	
		1	8X-5108	2	MANCHON (BUSHING)	
		1	382-4604	7	MANCHON (BUSHING)	
B	10	2	123-8187	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 76,6X146X1 MM) (WASHER-THRUST (76.6X146X1-MM THK))	
	11	2	339-1911	6	BOULON (M20X2,5X125 MM) (BOLT (M20X2.5X125-MM))	
M	12	1	6V-8197	4	BOULON (M12X1,75X40 MM) (BOLT (M12X1.75X40-MM))	
	13	2	259-4483	2	PIN (PIN)	
	14	2	259-4492	2	VERROUILLAGE (LOCK)	
	15	1	296-3004	1	ENS. BRAS-LEVAGE (GAUCHE) (ARM AS-LIFT (LH))	
		1	7D-8889	1	PALIER (DI 76,35 MM) (BEARING (76.35-MM ID))	
		1	8D-8168	1	PALIER (DI 63,65 MM) (BEARING (63.65-MM ID))	
	16	1	296-3005	1	ENS. BRAS-LEVAGE (DROIT) (ARM AS-LIFT (RH))	
		1	7D-8889	1	PALIER (DI 76,35 MM) (BEARING (76.35-MM ID))	
		1	8D-8168	1	PALIER (DI 63,65 MM) (BEARING (63.65-MM ID))	
	17	1	261-8541	2	ÉTRIER (ENS) (YOKE AS) (EACH INCLUDES)	
		1	2G-8233	1	ANNEAU (RING)	
	18	1	261-8543	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	19	2	261-8545	1	PLAQUE (PLATE)	
	20	2	261-8547	2	VERROUILLAGE (LOCK)	
M	21	2	6V-3823	1	BOULON (M12X1,75X60 MM) (BOLT (M12X1.75X60-MM))	
M	22	1,2	8T-0362	4	BOULON (M20X2,5X110 MM) (BOLT (M20X2.5X110-MM))	
	23	1,2	8T-3282	16	RONDELLE DURE (ÉP. 22X35X3,5 MM) (WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK))	
	24	1,2	5P-8245	5	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	25	2	6V-7742	6	ÉCROU BORGNE (FILETAGE M20X2,5) (NUT-FULL (M20X2.5-THD))	
	26	1,2	3P-1461	4	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	27	1	5F-0149	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	28	1	7D-8876	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 65,07X92,08X2,39 MM) (WASHER-THRUST (65.07X92.08X2.39-MM THK))	
	29	1	7D-8877	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 77,77X107,19X2,39 MM) (WASHER-THRUST (77.77X107.19X2.39-MM THK))	
	30	1	7D-8883	2	JOINT (SEAL)	

OUTILS DE TRAVAIL

383-2252 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)

i04896675


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	31	1	7D-8884	2	JOINT (SEAL)	
	32	1	7H-2444	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

OUTILS DE TRAVAIL

383-2252 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)

104896675




GRAPHIQUE 1

g01342938

OUTILS DE TRAVAIL

383-2252 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)

i04896675



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g01342940

OUTILS DE TRAVAIL

383-6377 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE)

N/S: SZL643-3197

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-6151

i04896668

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	296-3008	1	GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE)	1521
			—OU—	
Y	383-2252	1	GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE)	1525
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				
<FIN>				

430-5641 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE)

N/S: SZL3198-UP

PARTIE DE 436-8771 VERS. SPÉCIALE

SMCS-6151

i06264041

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	436-6277	1	GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE)	1530
			—OU—	
Y	436-6278	1	GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE)	1534
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				
<FIN>				

OUTILS DE TRAVAIL

436-6277 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE)

N/S: SZL3198-UP

PARTIE DE 430-5641 GR LEVAGE DE LAME

SMCS-6151

i06264077


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	7D-8875	4	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 2,515X3,62X0,075 IN) (WASHER-THRUST (2.515X3.62X0.075-IN THK))	
	2	2	7D-8878	4	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 3,015X4,22X0,075 IN) (WASHER-THRUST (3.015X4.22X0.075-IN THK))	
B	3	2	7D-8879	8	CALE (ÉP. 0,127 MM) (SHIM (0.127-MM THK))	
B	4	2	7D-8881	6	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	5	2	7D-8882	2	CALE (ÉP. 0,508 MM) (SHIM (0.508-MM THK))	
B	6	1	8D-4336	2	RONDELLE DE BUTÉE (76,6X146X1,90 MM ÉP) (WASHER-THRUST (76.6X146X1.90-MM THK))	
	7	1	8X-5106	1	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	8	2	8X-5107	1	PIN (PIN)	
	9	2	381-0356	1	ENS. BARRE DE BIELLETTE (BAR AS-LINK)	
		2	8X-5108	2	MANCHON (BUSHING)	
		2	382-4604	7	MANCHON (BUSHING)	
B	10	1	123-8187	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 76,6X146X1 MM) (WASHER-THRUST (76.6X146X1-MM THK))	
	11	1	339-1911	6	BOULON (M20X2,5X125 MM) (BOLT (M20X2.5X125-MM))	
	13	1	259-4483	2	PIN (PIN)	
	14	1	259-4492	2	VERROUILLAGE (LOCK)	
	15	2	296-3004	1	ENS. BRAS-LEVAGE (GAUCHE) (ARM AS-LIFT (LH))	
		2	7D-8889	1	PALIER (DI 76,35 MM) (BEARING (76.35-MM ID))	
		2	8D-8168	1	PALIER (DI 63,65 MM) (BEARING (63.65-MM ID))	
	16	2	296-3005	1	ENS. BRAS-LEVAGE (DROIT) (ARM AS-LIFT (RH))	
		2	7D-8889	1	PALIER (DI 76,35 MM) (BEARING (76.35-MM ID))	
		2	8D-8168	1	PALIER (DI 63,65 MM) (BEARING (63.65-MM ID))	
	17	2	261-8541	2	ÉTRIER (ENS) (YOKE AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		2	2G-8233	1	ANNEAU (RING)	
	18	2	261-8543	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	19	1	261-8545	1	PLAQUE (PLATE)	
	20	1	261-8547	2	VERROUILLAGE (LOCK)	
M	21	1	6V-3823	1	BOULON (M12X1,75X60 MM) (BOLT (M12X1.75X60-MM))	
M	22	1,2	8T-0362	4	BOULON (M20X2,5X110 MM) (BOLT (M20X2.5X110-MM))	
	23	1,2	8T-3282	16	RONDELLE DURE (ÉP. 22X35X3,5 MM) (WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK))	
	24	1,2	5P-8245	5	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	25	1	6V-7742	6	ÉCROU BORGNE (FILETAGE M20X2,5) (NUT-FULL (M20X2.5-THD))	
	26	1,2	3P-1461	4	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	27	2	5F-0149	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	28	2	7D-8876	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 65,07X92,08X2,39 MM) (WASHER-THRUST (65.07X92.08X2.39-MM THK))	
	29	2	7D-8877	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 77,77X107,19X2,39 MM) (WASHER-THRUST (77.77X107.19X2.39-MM THK))	
	30	2	7D-8883	2	JOINT (SEAL)	
	31	2	7D-8884	2	JOINT (SEAL)	
	32	2	7H-2444	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

OUTILS DE TRAVAIL

436-6277 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)

i06264077

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
B - UTILISER SI NÉCESSAIRE											
M - PIÈCE MÉTRIQUE											




GRAPHIQUE 1

g01342940

OUTILS DE TRAVAIL

436-6277 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)

106264077



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03877402

OUTILS DE TRAVAIL

436-6278 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE)

N/S: SZL3198-UP

PARTIE DE 430-5641 GR LEVAGE DE LAME

SMCS-6151

i06264090


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7D-8875	4	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 2,515X3,62X0,075 IN) (WASHER-THRUST (2.515X3.62X0.075-IN THK))	
	2	1	7D-8878	4	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 3,015X4,22X0,075 IN) (WASHER-THRUST (3.015X4.22X0.075-IN THK))	
B	3	1	7D-8879	8	CALE (ÉP. 0,127 MM) (SHIM (0.127-MM THK))	
B	4	1	7D-8881	6	CALE (ÉP. 0,254 MM) (SHIM (0.254-MM THK))	
B	5	1	7D-8882	2	CALE (ÉP. 0,508 MM) (SHIM (0.508-MM THK))	
B	6	2	8D-4336	2	RONDELLE DE BUTÉE (76,6X146X1,90 MM ÉP) (WASHER-THRUST (76.6X146X1.90-MM THK))	
	7	2	8X-5106	1	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	8	1	8X-5107	1	PIN (PIN)	
B	9	2	123-8187	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 76,6X146X1 MM) (WASHER-THRUST (76.6X146X1-MM THK))	
	10	2	259-4492	2	VERROUILLAGE (LOCK)	
	11	1	261-8541	2	ÉTRIER (ENS) (YOKE AS) (EACH INCLUDES)	
		1	2G-8233	1	ANNEAU (RING)	
	12	1	261-8543	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	13	2	261-8545	1	PLAQUE (PLATE)	
	14	2	261-8547	2	VERROUILLAGE (LOCK)	
	15	1	296-3004	1	ENS. BRAS-LEVAGE (GAUCHE) (ARM AS-LIFT (LH))	
		1	7D-8889	1	PALIER (DI 76,35 MM) (BEARING (76.35-MM ID))	
		1	8D-8168	1	PALIER (DI 63,65 MM) (BEARING (63.65-MM ID))	
	16	1	296-3005	1	ENS. BRAS-LEVAGE (DROIT) (ARM AS-LIFT (RH))	
		1	7D-8889	1	PALIER (DI 76,35 MM) (BEARING (76.35-MM ID))	
		1	8D-8168	1	PALIER (DI 63,65 MM) (BEARING (63.65-MM ID))	
	17	1	381-0356	1	ENS. BARRE DE BIELLETTE (BAR AS-LINK)	
		1	8X-5108	2	MANCHON (BUSHING)	
		1	382-4604	7	MANCHON (BUSHING)	
M	18	1,2	112-3926	4	BOULON (M20X2,5X110 MM) (BOLT (M20X2.5X110-MM))	
M	19	2	201-8034	6	BOULON (M20 X 2,5 X 120 MM) (BOLT (M20X2.5X120-MM))	
	20	2	259-4483	2	PIN (PIN)	
	21	1,2	3P-1461	4	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	22	1	5F-0149	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	23	1	7D-8876	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 65,07X92,08X2,39 MM) (WASHER-THRUST (65.07X92.08X2.39-MM THK))	
	24	1	7D-8877	2	RONDELLE DE BUTÉE (ÉP. 77,77X107,19X2,39 MM) (WASHER-THRUST (77.77X107.19X2.39-MM THK))	
	25	1	7D-8883	2	JOINT (SEAL)	
	26	1	7D-8884	2	JOINT (SEAL)	
	27	1	7H-2444	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	28	1,2	8T-4123	16	RONDELLE (ÉP. 3,62X5,75X0,375 MM) (WASHER (3.62X5.75X0.375-MM THK))	
M	29	2	8T-4131	6	ÉCROU (FILETAGE M20X2,5) (NUT (M20X2.5-THD))	
	30	1,2	8T-4223	5	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	31	2	8T-4910	1	BOULON (M12X1,75X60 MM) (BOLT (M12X1.75X60-MM))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

OUTILS DE TRAVAIL

436-6278 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)

106264090




GRAPHIQUE 1

g03877484

OUTILS DE TRAVAIL

436-6278 GR LEVAGE DE LAME (LIFT GP-BLADE) (Suite)

i06264090



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03877473

OUTILS DE TRAVAIL

289-7597 MONTAGE DE RIPPER (ENS) (MOUNTING GP-RIPPER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 285-4183 RIPPER (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-6324

i03524545


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3W-7254	2	ENTRETOISE (ÉP. 47X80X20 MM) (SPACER (47X80X20-MM THK))	
	2	1	3W-7256	2	ENTRETOISE (ÉP. 47X80X16 MM) (SPACER (47X80X16-MM THK))	
	3	1	6P-5647	2	BOSSAGE (BOSS)	
	4	1	8E-6130	2	BIELLETTE (ENS) (LINK AS)	
	5	1	104-4523	2	CAME (ENS) (CAM AS)	
	6	1	333-1963	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	7	1	109-6776	2	PIN (PIN)	
M	8	1	129-3180	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M12X1,75) (LOCKNUT (M12X1.75-THD))	
	9	1	267-3506	10	RONDELLE DURE (ÉP. 26X44X4 MM) (WASHER-HARD (26X44X4-MM THK))	
M	10	1	7X-2543	2	BOULON (M10X1,5X120 MM) (BOLT (M10X1.5X120- MM))	
M	11	1	8T-0389	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	
M	12	1	8T-5041	2	BOULON (M12X1,75X120 MM) (BOLT (M12X1.75X120- MM))	
M	13	1	8T-6685	2	BOULON (M10X1,5X110 MM) (BOLT (M10X1.5X110- MM))	
	14	1	9W-7469	2	PIN (PIN)	
	15	1	9W-7470	2	PIN (PIN)	
M	16	1	9X-2615	10	BOULON (M24X3X60 MM) (BOLT (M24X3X60-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

OUTILS DE TRAVAIL

289-7597 MONTAGE DE RIPPER (ENS) (MOUNTING GP-RIPPER) (Suite)

i03524545



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01698813

OUTILS DE TRAVAIL

301-8205 MONTAGE DE RIPPER (ENS) (MOUNTING GP-RIPPER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 301-8206 RIPPER (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-6324

i04215991


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3W-7254	2	ENTRETOISE (ÉP. 47X80X20 MM) (SPACER (47X80X20-MM THK))	
	2	1	104-4523	2	CAME (ENS) (CAM AS)	
	4	1	301-8207	2	BIELLETTE (ENS) (LINK AS)	
	5	1	304-0267	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	6	1	307-0769	2	BOSSAGE (BOSS)	
	7	1	354-0882	2	PIN (PIN)	
	8	1	113-0993	1	PIN (PIN)	
	9	1	124-6679	2	PIN (PIN)	
M	10	1	129-3180	3	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M12X1,75) (LOCKNUT (M12X1.75-THD))	
M	11	1	7X-2543	2	BOULON (M10X1,5X120 MM) (BOLT (M10X1.5X120- MM))	
M	12	1	7X-2549	3	BOULON (M12X1,75X100 MM) (BOLT (M12X1.75X100- MM))	
M	13	1	7X-2575	10	BOULON (M24X3X60 MM) (BOLT (M24X3X60-MM))	
M	14	1	8T-0389	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	
	15	1	8T-1482	10	RONDELLE DURE (26 X 50 X 8 MM ÉP) (WASHER-HARD (26X50X8-MM THK))	
M	16	1	8T-6685	2	BOULON (M10X1,5X110 MM) (BOLT (M10X1.5X110- MM))	
	17	1	9J-0090	2	PIN (PIN)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

OUTILS DE TRAVAIL

301-8205 MONTAGE DE RIPPER (ENS) (MOUNTING GP-RIPPER) (Suite)

i04215991



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02397556

OUTILS DE TRAVAIL

461-1240 MONTAGE DE RIPPER (ENS) (MOUNTING GP-RIPPER)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 461-1238 RIPPER (VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-6324

i05878809

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3W-7254	2	ENTRETOISE (ÉP. 47X80X20 MM) (SPACER (47X80X20-MM THK))	
	2	1	3W-7256	2	ENTRETOISE (ÉP. 47X80X16 MM) (SPACER (47X80X16-MM THK))	
	3	1	6P-5647	2	BOSSAGE (BOSS)	
	4	1	8E-6130	2	BIELLETTE (ENS) (LINK AS)	
	5	1	104-4523	2	CAME (ENS) (CAM AS)	
	6	1	333-1963	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	
	7	1	109-6776	2	PIN (PIN)	
M	8	1	129-3180	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M12X1,75) (LOCKNUT (M12X1.75-THD))	
	9	1	8T-4167	10	RONDELLE DURE (ÉP. 26X44X4 MM) (WASHER-HARD (26X44X4-MM THK))	
M	10	1	7X-2543	2	BOULON (M10X1,5X120 MM) (BOLT (M10X1.5X120- MM))	
M	11	1	8T-0389	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	
M	12	1	8T-5041	2	BOULON (M12X1,75X120 MM) (BOLT (M12X1.75X120- MM))	
M	13	1	8T-6685	2	BOULON (M10X1,5X110 MM) (BOLT (M10X1.5X110- MM))	
	14	1	9W-7469	2	PIN (PIN)	
	15	1	9W-7470	2	PIN (PIN)	
M	16	1	7X-2575	10	BOULON (M24X3X60 MM) (BOLT (M24X3X60-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

g01698813

OUTILS DE TRAVAIL

180-1679 GR MONTAGE D'AILERON CHASSE-NEIGE (MOUNTING GP-SNOW WING)


N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 339-4976, 435-1532 VERSION DE L'OPTION-ÉCLAIRAGE
UN ACCESSOIRE

SMCS-6158

i03534062

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	122-9867	1	PLAQUE - MONTAGE (PLATE-MOUNTING)	
	2	1	122-9868	1	PLAQUE (ÉTAI) (PLATE (BRACE))	
	3	1	122-9869	1	TÔLE (ENS.) (PLATE AS)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00845746

OUTILS DE TRAVAIL

285-4183 RIPPER (VERSION) (RIPPER AR)

N/S: SZL1-UP

3 DENTS


PARTIE DE 339-4971, 339-4973, 339-4974 OPTION DE L'OUTIL DE TRAVAIL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-6325

i03525989

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	290-3518	1	RIPPER (ENS) (RIPPER GP)	1547
Y	2	1	113-7754	1	VÉRIN DE RIPPER (ASS) (CYLINDER GP-RIPPER)	923
Y	3	1	333-1805	1	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)	997
Y	4	1	289-7597	1	MONTAGE DE RIPPER (ENS) (MOUNTING GP-RIPPER)	1537

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01683334

OUTILS DE TRAVAIL

301-8206 RIPPER (VERSION)-ARRIÈRE (RIPPER AR-ARRIÈRE)

N/S: SZL1-UP

3 DENTS

PARTIE DE 348-6936 OPTION DE L'OUTIL DE TRAVAIL (VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-6325

i06561544

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	299-2511	1	RIPPER (ENS) (RIPPER GP)	1549
Y	2	1	208-9698	1	GR. CANALISATIONS DE RIPPER ET VÉRIN (CYLINDER & LINES GP-RIPPER)	897
Y	3	1	301-8205	1	MONTAGE DE RIPPER (ENS) (MOUNTING GP-RIPPER)	1539

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01934433

OUTILS DE TRAVAIL

461-1238 RIPPER (VERSION) (RIPPER AR)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 458-5957 OPTION DE L'OUTIL DE TRAVAIL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-6325

i05878812

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	113-7754	1	VÉRIN DE RIPPER (ASS) (CYLINDER GP-RIPPER)	923
Y	333-1805	1	CANALISATIONS DE RIPPER (ENS) (LINES GP-RIPPER)	997
Y	461-1240	1	MONTAGE DE RIPPER (ENS) (MOUNTING GP-RIPPER)	1541
Y	290-3518	1	RIPPER (ENS) (RIPPER GP)	1547
	8T-4009	1	PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

OUTILS DE TRAVAIL

290-3518 RIPPER (ENS) (RIPPER GP)

N/S: SZL1-UP

3 DENTS

PARTIE DE 285-4183, 461-1238 RIPPER (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-6325

i03526025

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2K-0120	1	PIN (PIN)	
	2	1	2K-0703	1	BARRE (BAR)	
	3	1	3B-8489	3	GRAISSEUR (1/8-27 PTF) (FITTING-GREASE (1/8-27 PTF))	
	4	1	4K-3004	2	ROULEMENT - SUPPLÉMENTAIRE DE TOURILLON (BEARING-TRUNNION SUPPLEMENTARY)	
	5	1	4K-3150	2	PIN (PIN)	
Y	6	1	<i>8J-1434</i>	3	DENT DE RIPPER (ENS) (DROITE) (TOOTH GP-RIPPER (STRAIGHT))	1559
	7	1	9J-0096	2	ENS. BIELLETTE SUPÉRIEUR (LINK AS-UPPER) (EACH INCLUDES)	
		1	3G-2581	2	PALIER (BEARING)	
	8	1	9W-3155	1	CHARIOT (ENS) (CARRIAGE AS)	
		1	112-3690	5	FIXATION - TRÉPAN (HOLDER-BIT)	
	9	1	190-5386	2	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (ROND, ROUGE ET RÉTRORÉFLÉCHISSANT) (FILM-IDENTIFICATION (ROUND RED REFLECTIVE))	
	10	1	290-3519	1	LIAISON INFÉRIEURE (ENS) (LINK AS-LOWER)	
		1	3G-2579	4	PALIER (BEARING)	
		1	5G-8760	4	BOSSAGE (BOSS)	
	11	1	2D-0626	8	JOINT (SEAL)	
M	12	1	8T-4198	2	BOULON (M10X1,5X100 MM) (BOLT (M10X1.5X100- MM))	
M	13	1	6V-7687	10	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M12X1,75) (LOCKNUT (M12X1.75-THD))	
M	14	1	6V-7744	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	
M	15	1	8T-5041	2	BOULON (M12X1,75X120 MM) (BOLT (M12X1.75X120- MM))	
	16	1	7K-9203	8	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	17	1	8J-7008	2	PIN (PIN)	
M	18	1	8T-4192	2	BOULON (M12X1,75X25 MM) (BOLT (M12X1.75X25- MM))	
M	19	1	8T-4910	7	BOULON (M12X1,75X60 MM) (BOLT (M12X1.75X60- MM))	
M	20	1	8T-4648	1	BOULON (M12X1,75X70 MM) (BOLT (M12X1.75X70- MM))	


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

OUTILS DE TRAVAIL

290-3518 RIPPER (ENS) (RIPPER GP) (Suite)

i03526025



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01450518

OUTILS DE TRAVAIL

299-2511 RIPPER (ENS) (RIPPER GP)

N/S: SZL1-UP

3 DENTS


PARTIE DE 301-8206 RIPPER (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-6325

i03855933

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	8J-5313	3	DENT DE RIPPER (ENS) (TOOTH GP-RIPPER)	1560
Y	2	1	113-0994	2	GR BIELLETTE SUPÉRIEURE (LINK GP-UPPER)	1161
Y	3	1	113-0997	1	GR. TRINGLERIE ABAISSEMENT (LINK GP-LOWER)	1160
	4	1	124-9768	1	CHARIOT (ENS) (CARRIAGE AS)	
		1	5G-8760	6	BOSSAGE (BOSS)	
		1	113-1009	5	ENS. PIÈCE DE FIXATION (HOLDER AS)	
	5	1	190-5386	2	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (ROND, ROUGE ET RÉTRORÉFLÉCHISSANT) (RIPPER) (FILM- IDENTIFICATION (ROUND RED REFLECTIVE) (RIPPER))	
	6	1	109-6776	2	PIN (PIN)	
	7	1	113-0996	2	PIN (PIN)	
M	8	1	129-3180	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M12X1,75) (LOCKNUT (M12X1.75-THD))	
	9	1	3G-0471	1	PIN (PIN)	
M	10	1	7X-2549	2	BOULON (M12X1,75X100 MM) (BOLT (M12X1.75X100- MM))	
M	11	1	8T-0389	3	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	
M	12	1	8T-4198	3	BOULON (M10X1,5X100 MM) (BOLT (M10X1.5X100- MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01372959

OUTILS DE TRAVAIL

340-5009 VERS. SCARIFICATEUR-TYPE DE V (SCARIFIER AR-TYPE DE V)

N/S: SZL1-UP

POUR UTILISATION AVEC 394-4974-PAGE: 20

PARTIE DE 339-4972, 339-4975 OPTION DE L'OUTIL DE TRAVAIL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-6162, 6325, 6811

i04937175

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	339-7733	1	GR. SUPPORT - SCARIFICATEUR (BRACKET GP-SCARIFIER)	1513
Y	8W-2913	1	GR. VÉRIN DE SCARIFICATEUR ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-SCARIFIER)	905
Y	338-7507	1	BARRE D'ATTELAGE (ASS) (DRAWBAR GP)	1155
Y	8X-6070	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (SCARIFICATEUR) (LINES GP-HYDRAULIC (SCARIFIER))	983
Y	106-4787	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (GAUCHE) (LINES GP-HYDRAULIC (LH))	949
Y	110-2985	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (DROIT) (LINES GP-HYDRAULIC (RH))	953
Y	310-9428	1	GR SCARIFICATEUR (TYPE DE V) (SCARIFIER GP (VEE TYPE))	1553
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				
<FIN>				

435-1516 VERS. SCARIFICATEUR-TYPE DE V (SCARIFIER AR-TYPE DE V)

N/S: SZL1-UP

POUR UTILISATION AVEC 434-8069-PAGE: 968

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 439-9111-PAGE: 1511

PARTIE DE 460-6434 OPTION HYDRAULIQUE (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-6162, 6325, 6811

i05878619

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	339-7733	1	GR. SUPPORT - SCARIFICATEUR (BRACKET GP-SCARIFIER)	1513
Y	8W-2913	1	GR. VÉRIN DE SCARIFICATEUR ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-SCARIFIER)	905
Y	338-7507	1	BARRE D'ATTELAGE (ASS) (DRAWBAR GP)	1155
Y	8X-6070	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC)	983
Y	434-8076	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC)	978
Y	310-9428	1	GR SCARIFICATEUR (TYPE DE V) (SCARIFIER GP (VEE TYPE))	1553
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				
<FIN>				

OUTILS DE TRAVAIL

435-1518 VERS. SCARIFICATEUR-TYPE DE V (SCARIFIER AR-TYPE DE V) N/S: SZL1-UP UN ACCESSOIRE

SMCS-6162, 6325, 6811

i06215712

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	339-7733	1	GR. SUPPORT - SCARIFICATEUR (BRACKET GP- SCARIFIER)	1513
Y	8W-2913	1	GR. VÉRIN DE SCARIFICATEUR ET MONTAGE (CYLINDER & MTG GP-SCARIFIER)	905
Y	338-7507	1	BARRE D'ATTELAGE (ASS) (DRAWBAR GP)	1155
Y	8X-6070	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC)	983
Y	434-8076	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC)	978
Y	444-5326	1	GR SCARIFICATEUR (SCARIFIER GP)	1556

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

OUTILS DE TRAVAIL

310-9428 GR SCARIFICATEUR-TYPE DE V (SCARIFIER GP-TYPE DE V)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 340-5009, 435-1516 VERS. SCARIFICATEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-6162, 6325, 6811

i04014963

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7X-0386	2	BOULON (7/8-9X3,5 IN) (BOLT (7/8-9X3.5-IN))	
	3	1	2G-4332	1	ENS. BLOC - SCARIFICATEUR (BLOCK AS-SCARIFIER)	
		1	7D-8825	11	ENTRETOISE (SPACER)	
		1	7D-8826	11	ENTRETOISE (SPACER)	
	4	1	6K-3632	4	CONTRE-ÉCROU (1-8 THD) (LOCKNUT (1-8-THD))	
	5	1	3B-8489	4	GRAISSEUR (1/8-27 PTF) (FITTING-GREASE (1/8-27 PTF))	
	6	1	7X-0450	4	ÉCROU BORGNE (FILET 1 1/8-7) (NUT-FULL (1-1/8-7-THD))	
	7	1	4D-6086	2	CLÉ (KEY)	
	8	1	5B-0577	2	BRIDE (COLLAR)	
	9	1	5D-8159	2	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	10	1	5K-1458	11	ŒILLET (GROMMET)	
	11	1	5K-1459	11	GOUPILLE DE BLOCAGE (LOCK PIN)	
	12	1	6B-3260	1	OUTIL (TOOL)	
	13	1	6F-6992	4	BOUCHON - ROTULE DE POUSSÉE (CAP-BALL SOCKET)	
	14	1	6Y-5230	11	POINTE DE SCARIFICATEUR (TOOTH-SCARIFIER)	
	15	1	7D-2196	2	ENS. MANCHON, BIELLETTE (SLEEVE AS-LINK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	7D-2136	1	DOUILLE, BILLE (SOCKET-BALL)	
B	16	1	7F-1327	32	CALE (ÉP. 0,03 IN) (SHIM (0.03-IN THK))	
	17	1	8D-1268	2	ENS. BRAS-LEVAGE (ARM AS-LIFT)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	7D-8245	1	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	18	1	7X-0443	4	BOULON (1-8 X 5.5 IN) (BOLT (1-8X5.5-IN))	
	19	1	7X-0423	4	BOULON (1-1/8-7X4,5 IN) (BOLT (1-1/8-7X4.5-IN))	
	20	1	8W-0663	2	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3B-8489	1	GRAISSEUR (1/8-27 PTF) (FITTING-GREASE (1/8-27 PTF))	
		1	107-8374	2	PALIER (BEARING)	
	21	1	8X-6075	1	ENS. TRAVERSE (BOLSTER AS)	
	22	1	9D-5516	2	ENS. BIELLETTE DE LEVAGE (LINK AS-LIFT)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	7D-2135	1	DOUILLE, BILLE (SOCKET-BALL)	
	23	1	107-8375	1	ARBRE (ENS) (SHAFT AS)	
	24	1	118-7880	1	BARRE DE TRACTION (ENS) (DRAWBAR AS)	
		1	2G-7728	2	BRIDE (COLLAR)	
		1	8W-5597	1	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	25	1	118-7881	1	BARRE DE TRACTION (ENS) (DRAWBAR AS)	
		1	2G-7728	2	BRIDE (COLLAR)	
		1	8W-5597	1	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	26	1	195-7218	11	DENT (SHANK)	
B	27	1	198-9811	16	ENTRETOISE (ÉP. 83X145X3 MM) (SPACER (83X145X3-MM THK))	
B	28	1	198-9812	3	ENTRETOISE (ÉP. 83X145X2 MM) (SPACER (83X145X2-MM THK))	

OUTILS DE TRAVAIL

310-9428 GR SCARIFICATEUR (SCARIFIER GP) (Suite)

i04014963


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	29	1	8T-8924	8	BOULON (3/4-10X2,5 IN) (BOLT (3/4-10X2.5-IN))	
	30	1	8C-8842	4	BOULON (3/4 - 10 X 4 PO) (BOLT (3/4-10X4-IN))	
	31	1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))	
	32	1	330-6877	1	ARBRE (SHAFT)	
	33	1	6V-8182	4	ÉCROU (FILET 3/4-10) (NUT (3/4-10-THD))	
	34	1	282-0882	4	RONDELLE DURE (33X56X6 MM ÉP.) (WASHER-HARD (33X56X6-MM THK))	
	35	1	5D-8161	2	PIN (PIN)	
	36	1	8T-4223	2	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	37	1	8T-4994	8	RONDELLE DURE (20X36,5X3,5 MM ÉP) (WASHER-HARD (20X36.5X3.5-MM THK))	
	38	1	8T-5361	8	RONDELLE DURE (ÉP 28X49X5 MM) (WASHER-HARD (28X49X5-MM THK))	
	39	1	6K-0545	6	CONTRE-ÉCROU (7/8-9 THD) (LOCKNUT (7/8-9-THD))	
	40	1	7X-0390	4	BOULON (7/8-9X5 IN) (BOLT (7/8-9X5-IN))	
	41	1	8C-6913	4	RONDELLE DURE (ÉP. 24 X41,5 X4 MM) (WASHER-HARD (24X41.5X4-MM THK))	
	42	1	6C-9149	8	RONDELLE (ÉP 22X50X10 MM) (WASHER (22X50X10-MM THK))	
	43	1	7X-0328	2	BOULON (1/2-13 X 3,5 PO) (BOLT (1/2-13X3.5-IN))	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE

OUTILS DE TRAVAIL

310-9428 GR SCARIFICATEUR (SCARIFIER GP) (Suite)

i04014963



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01753714

OUTILS DE TRAVAIL

444-5326 GR SCARIFICATEUR-TYPE DE V (SCARIFIER GP-TYPE DE V)

N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 435-1518 VERS. SCARIFICATEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-6162, 6325, 6811

i06215716

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2G-4332	1	ENS. BLOC - SCARIFICATEUR (BLOCK AS-SCARIFIER)	
		1	7D-8825	11	ENTRETOISE (SPACER)	
		1	7D-8826	11	ENTRETOISE (SPACER)	
	2	1	3B-8489	4	GRAISSEUR (1/8-27 PTF) (FITTING-GREASE (1/8-27 PTF))	
	3	1	4D-6086	2	CLÉ (KEY)	
	4	1	5B-0577	2	BRIDE (COLLAR)	
	5	1	5D-8159	2	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	6	1	5K-1458	11	ŒILLET (GROMMET)	
	7	1	5K-1459	11	GOUPILLE DE BLOCAGE (LOCK PIN)	
	8	1	6F-6992	4	BOUCHON - ROTULE DE POUSSÉE (CAP-BALL SOCKET)	
	9	1	6Y-5230	11	POINTE DE SCARIFICATEUR (TOOTH-SCARIFIER)	
	10	1	7D-2196	2	ENS. MANCHON, BIELLETTE (SLEEVE AS-LINK)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	7D-2136	1	DOUILLE, BILLE (SOCKET-BALL)	
B	11	1	7F-1327	32	CALE (ÉP. 0,03 IN) (SHIM (0.03-IN THK))	
	12	1	8D-1268	2	ENS. BRAS-LEVAGE (ARM AS-LIFT)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	7D-8245	1	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	13	1	8W-0663	2	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	3B-8489	1	GRAISSEUR (1/8-27 PTF) (FITTING-GREASE (1/8-27 PTF))	
		1	107-8374	2	PALIER (BEARING)	
	14	1	9D-5516	2	ENS. BIELLETTE DE LEVAGE (LINK AS-LIFT)	
					(EACH INCLUDES)	
		1	7D-2135	1	DOUILLE, BILLE (SOCKET-BALL)	
	15	1	107-8375	1	ARBRE (ENS) (SHAFT AS)	
	16	1	118-7880	1	BARRE DE TRACTION (ENS) (DRAWBAR AS)	
	17	1	118-7881	1	BARRE DE TRACTION (ENS) (DRAWBAR AS)	
					(EACH DRAWBAR AS INCLUDES)	
		1	2G-7728	2	BRIDE (COLLAR)	
		1	8W-5597	1	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	18	1	195-7218	11	DENT (SHANK)	
B	19	1	198-9811	16	ENTRETOISE (ÉP. 83X145X3 MM) (SPACER (83X145X3-MM THK))	
B	20	1	198-9812	3	ENTRETOISE (ÉP. 83X145X2 MM) (SPACER (83X145X2-MM THK))	
	21	1	330-6877	1	ARBRE (SHAFT)	
	22	1	299-3436	2	BOULON (7/8-9X3,5 IN) (BOLT (7/8-9X3.5-IN))	
	23	1	329-3710	4	ÉCROU (FILET 1 1/8-7) (NUT (1-1/8-7-THD))	
	24	1	5D-8161	2	PIN (PIN)	
	25	1	6K-0545	6	CONTRE-ÉCROU (7/8-9 THD) (LOCKNUT (7/8-9-THD))	
	26	1	6K-3632	4	CONTRE-ÉCROU (1-8 THD) (LOCKNUT (1-8-THD))	
	27	1	6V-8188	2	ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (NUT (1/2-13-THD))	
	28	1	7X-0328	2	BOULON (1/2-13 X 3,5 PO) (BOLT (1/2-13X3.5-IN))	
	29	1	6C-3220	4	BOULON (7/8-9X5 IN) (BOLT (7/8-9X5-IN))	

OUTILS DE TRAVAIL

444-5326 GR SCARIFICATEUR (SCARIFIER GP) (Suite)

i06215716


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	30	1	7X-0423	4	BOULON (1-1/8-7X4,5 IN) (BOLT (1-1/8-7X4.5-IN))	
	31	1	7X-0443	4	BOULON (1-8 X 5.5 IN) (BOLT (1-8X5.5-IN))	
	32	1	8C-6913	4	RONDELLE DURE (ÉP. 24 X41,5 X4 MM) (WASHER-HARD (24X41.5X4-MM THK))	
	33	1	8T-4223	2	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	34	1	8T-4994	8	RONDELLE DURE (20X36,5X3,5 MM ÉP) (WASHER-HARD (20X36.5X3.5-MM THK))	
	35	1	8T-5361	8	RONDELLE DURE (ÉP 28X49X5 MM) (WASHER-HARD (28X49X5-MM THK))	
	36	1	8T-8924	8	BOULON (3/4-10X2,5 IN) (BOLT (3/4-10X2.5-IN))	
	37	1	9X-8258	4	RONDELLE (33X56X6 MM ÉP.) (WASHER (33X56X6-MM THK))	
F			6B-3260	1	OUTIL (TOOL)	

B - UTILISER SI NÉCESSAIRE
F - NON ILLUSTRÉ

OUTILS DE TRAVAIL

444-5326 GR SCARIFICATEUR (SCARIFIER GP) (Suite)

i06215716



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03826764

OUTILS DE TRAVAIL

8J-1434 DENT DE RIPPER (ENS) (TOOTH GP-RIPPER)

N/S: SZL1-UP


À 9 DENTS

PARTIE DE 290-3518 RIPPER (ENS), 441-5302 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-6808

i03516782

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	3B-5325	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	2	1	2K-6413	1	PIN (PIN)	
	3	1	9J-6586	1	DENT (SHANK)	
	4	1	136-8308	1	PIN (PIN)	
	5	1	6Y-0309	1	POINTE DU RIPPER (PÉNÉTRATION) (TIP-RIPPER (PENETRATION))	
	6	1	114-0359	1	ENS. PIÈCE DE RETENUE (RETAINER AS)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00632727

OUTILS DE TRAVAIL

8J-5313 DENT DE RIPPER (ENS) (TOOTH GP-RIPPER)

N/S: SZL1-UP


PARTIE DE 299-2511 RIPPER (ENS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-6808

i03856649

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6	
	1	1	6B-5464	1	PIN (PIN)						
	2	1	8J-5299	1	DENT DE RIPPER (SHANK-RIPPER)						
	3	1	8E-6208	1	PIN (PIN)						
		1	8E-6209	1	ENS. PIÈCE DE RETENUE (RETAINER AS)						
	4	1	1U-3202	1	EXTRÉMITÉ-LONG (TIP-LONG)						
	5	1	3B-4632	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00108181

OUTILS DE TRAVAIL

4K-3330 GR. POINTE DE SCARIFICATEUR (TOOTH GP-SCARIFIER)

N/S: SZL1-UP


À 9 DENTS

PARTIE DE 394-4381, 441-5302, 454-9803 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-6807

i03516520

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5K-1459	9	GOUPILLE DE BLOCAGE (LOCK PIN)	
	2	1	5K-1458	9	ŒILLET (GROMMET)	
	3	1	195-7218	9	DENT (SHANK)	
	4	1	6Y-5230	9	POINTE DE SCARIFICATEUR (TOOTH-SCARIFIER)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00108148

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

111-1719 BOÎTE GP-OUTIL (BOX GP-TOOL)


N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 436-7612 CHÂSSIS (VERSION), 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-7259

i03523563

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	129-7249	1	BOÎTE À OUTILS (TOOL BOX)	
	2	1	246-2641	1	CADENAS (ASS) (PADLOCK GP)	
		1	5P-8500	1	CLÉ (KEY)	
	3	1	5K-9107	4	VIS DE BLOCAGE (3/8-16X0,75 IN) (BOLT-LOCKING (3/8-16X0.75-IN))	
	4	1	5P-1075	4	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER- HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00109173

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

433-9530 VERS. CERTIFICATION (CERTIFICATION AR)

N/S: SZL1-UP

CHINE

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC 339-4964—PAGE: 9
UN ACCESSOIRE

SMCS-7557

i06677829

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	340-1166	1	PLAQUE D'IDENTIFICATION (SERIAL NUMBER) (PLATE-IDENTIFICATION (SERIAL NUMBER))						
			(LOCATE BELOW PIN PLATE)						
			<FIN>						

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

300-5242 COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)


N/S: SZL1-UP

PARTIE DE 285-4189, 435-1542 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS)

SMCS-0375, 7000, 7405, 7557

i06229227

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	253-0861	2	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (PUISSANCE CAT, TECHNOLOGIE ACERT) (FILM-INFORMATION (CAT POWER, ACERT TECHNOLOGY))	
	2	1	280-1480	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CATERPILLAR) (FILM-IDENTIFICATION (CATERPILLAR))	
	3	1	296-6764	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (MACHINE CAT, CÔTÉ DROIT) (FILM-IDENTIFICATION (CAT, RH))	
	4	1	296-6765	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (MACHINE CAT, CÔTÉ GAUCHE) (FILM-IDENTIFICATION (CAT, LH))	
	5	1	296-6770	2	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (VHP 185) (FILM-IDENTIFICATION (VHP 185))	
	6	1	302-1332	2	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (140K) (FILM-IDENTIFICATION (140K))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01685715

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

455-1106 KIT DE JOINT STATIQUE (KIT-GASKET)

N/S: SZL1-UP

CE KIT CONTIENT JOINTS STATIQUES, JOINTS ET VEROUS PLIABLES POUR REMONTER LE CARTER D'HUILE, POMPE DE CARBURANT INTERNE ET COUVERCLES DE BLOC.

POUR UTILISATION AVEC 312-0255-PAGE: 34

INSTALLATION SUR LE TERRAIN

SMCS-7555

i05844295

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	4Y-9652	3	JOINT (GASKET)	
	7W-5340	1	JOINT (GASKET)	
	4F-9029	1	JOINT (SEAL)	
	166-2905	1	JOINT INTÉGRAL (SEAL- INTEGRAL)	
	3P-1156	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4F-9653	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	6V-5063	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	6V-6609	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	210-9246	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	214-7566	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	214-7568	5	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	238-5080	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	238-5081	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

FOR A LIST OF RELATED PARTS THAT MAY BE THE ENGINE REBUILD TO THE KIT CONSIST, PLEASE VISIT

[HTTP://DEALER.CAT.COM/RELATED](http://dealer.cat.com/related)

<FIN>

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

455-1110 KIT DE JOINT STATIQUE-CULASSE SIMPLE (KIT-GASKET-CULASSE SIMPLE)

N/S: SZL1-UP
INSTALLATION SUR LE TERRAIN

SMCS-7555

i05944137

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	7C-7431	1	JOINT (GASKET)	
	126-5466	1	JOINT (GASKET)	
	197-8419	1	JOINT (TURBOCOMPRESSEUR) (GASKET (TURBOCHARGER))	
	272-1956	6	JOINT (GASKET)	
	133-4995	1	ENS. JOINT - CULASSE (GASKET AS-CYLINDER HEAD)	
M	3E-8017	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	
	304-4924	1	JOINT (ENS) (SEAL AS)	
	6V-3250	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	6V-3251	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8H-2046	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	214-7566	7	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	214-7567	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	214-7568	6	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	228-7089	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	228-7090	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	238-5079	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	238-5080	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	238-5084	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	272-0388	1	JOINT - CACHE-SOUPAPE (SEAL-VALVE COVER)	
M	418-6781	4	GOIJON CONIQUE (M10X1,5X40 MM) (STUD-TAPERLOCK (M10X1.5X40-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE				
<FIN>				

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

285-4189 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)

N/S: SZL1-3197

PARTIE DE 343-6118 GÉNÉRAL (VERSION)

SMCS-7405, 7557

i05955290

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3E-1552	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (FILTRE DE TRANSMISSION) (FILM-INSTRUCTION (TRANSMISSION FILTER))	
	2	3	5P-1174	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE DE TRANSMISSION) (FILM-IDENTIFICATION (TRANSMISSION OIL FILL CAP))	
	3	3	5P-1175	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR) (FILM-IDENTIFICATION (ENGINE OIL FILL))	
	4	1	8C-5897	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (REGARD DE NIVEAU) (FILM-IDENTIFICATION (SIGHT GAUGE))	
	5	1	9X-8355	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DÉPORT DE CERCLE DE LAME) (FILM-IDENTIFICATION (BLADE CENTERSHIFT))	
	6	1	129-7679	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (VIDANGE HUILE MOTEUR) (FILM-INSTRUCTION (ENGINE OIL DRAIN))	
	7	3	129-7680	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (VIDANGE D'HUILE DU RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (FILM-INSTRUCTION (HYDRAULIC TANK OIL DRAIN))	
	8	1	134-7258	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT À DURÉE DE VIE PROLONGÉE) (FILM-INFORMATION (EXTENDED LIFE COOLANT))	
	9	1,3	159-3590	2	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (WATER SEPARATOR (séparateur d'eau)) (FILM-IDENTIFICATION (WATER SEPARATOR))	
	10	1	220-3634	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (VIDANGE, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR) (FILM-IDENTIFICATION (DRAIN, ENGINE COOLANT))	
	11	3	221-8045	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (CEINTURE DE SÉCURITÉ, INTERNATIONAL) (FILM-WARNING (SEAT BELT, INTERNATIONAL))	
	12	2	224-0554	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (UNIVERSEL, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (UNIVERSAL, READ OMM))	
	13	1	225-0312	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (DÉMARRAGE AUXILIAIRE, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN, INTERNATIONAL) (FILM-WARNING (JUMP START, READ OMM, INTL))	
	14	1	225-4150	1	PLAQUE D'INFORMATION D'ENTRETIEN (MACHINE) (PLATE-SERVICE INFORMATION (MACHINE))	
	15	1	225-4257	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (LIQUIDE CHAUD SOUS PRESSION) (FILM-WARNING (HOT FLUID UNDER PRESS))	
	16	3	226-1240	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RISQUE D'ÉCRASEMENT, SE TENIR À L'ÉCART, INTERNATIONAL) (FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, STAY BACK, INTL))	
	17	3	226-1274	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RISQUE D'ÉCRASEMENT, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN, INTERNATIONAL) (FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, READ OMM, INTL))	
	18	2	230-4477	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (SE TENIR À L'ÉCART) (FILM-WARNING (NO STEP))	
	19	3	329-5707	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (QUALITÉ HUILE, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-IDENTIFICATION (OIL GRADE, READ OMM))	
	20	3	331-3892	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (REMPLISSAGE LAVE-GLACE) (FILM-INSTRUCTION (WASHER FILL))	

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

285-4189 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)

i05955290

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	21	3	239-4991	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (CYLINDRE HAUTE PRESSION) (FILM-WARNING (HIGH PRESSURE CYLINDER))	
	22	1	239-6989	1	N° DE SÉRIE DU DISQUE (MACHINE) (PLATE-SERIAL NUMBER (MACHINE))	
	23	1	248-5245	2	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (AVERTISSEMENT, EMPLACEMENT DU DISPOSITIF D'ARRIMAGE) (FILM- INFORMATION (LIFT EYE, TIE-DOWN LOCATION))	
	24	1	336-0057	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (MONTAGE DE LA COURROIE D'ALTERNATEUR) (FILM-INSTRUCTION (ALTERNATOR BELT MOUNTING))	
	25	1	249-8575	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS PERCER OU SOUDER, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO DRILL, WELD, READ OMM))	
	26	1	243-5289	2	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (POINT DE LEVAGE) (FILM-IDENTIFICATION (LIFT POINT))	
	27	2	156-5762	2	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (EMPLACEMENT ARRIMAGE) (FILM-INFORMATION (TIE-DOWN LOCATION))	
	28	3	254-6136	2	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (VIDANGE DU RÉSERVOIR D'AIR) (FILM-INSTRUCTION (AIR TANK DRAIN))	
	29	1,3	281-0547	4	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (VENTILATEUR, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM- WARNING (FAN, READ OMM))	
	30	3	286-1089	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (NIVEAU DE LIQUIDE) (FILM-INFORMATION (FLUID LEVEL))	
	31	3	293-3823	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (VERROUILLAGE ARTICULATION) (FILM-IDENTIFICATION (ARTICULATION LOCK))	
Y	32	1	300-5242	1	COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)	1564
E	33	2	117-9978		AUTOCOLLANT DE BANDE (ROUGE) (11 CM CHACUN) (FILM-STRIPE (RED) (11-CM EACH))	
	34	1	367-0844	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (CARBURANT, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM- INSTRUCTION (FUEL, READ OMM))	
	35	1	190-5386	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (ROND, ROUGE ET RÉTRORÉFLÉCHISSANT) (FILM-IDENTIFICATION (ROUND RED REFLECTIVE))	
AF			4W-1413	1	N° DE SÉRIE DU DISQUE (ENGINE (moteur)) (PLATE-SERIAL NUMBER (ENGINE)) (ON LH REAR CENTER OF CYLINDER BLOCK)	


A - NON INCLUS DANS CE GROUPE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
F - NON ILLUSTRÉ
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN


285-4189 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)

i05955290


REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS




RIGHT SIDE VIEW




VIEW A-A




VIEW B



VIEW C-C



VIEW V-V



LEFT SIDE VIEW

GRAPHIQUE 1




g03330922

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN


285-4189 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)

i05955290


REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS



VIEW E-E



VIEW F



VIEW W-W


GRAPHIQUE 2

g03526759


ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

285-4189 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)

105955290




VIEW G-G




VIEW J-J


ARTICULATION
LOCK PIN HOLE




VIEW M-M




VIEW K-K




VIEW H-H




VIEW N-N




VIEW P-P




VIEW R-R



VIEW S-S



VIEW T-T



VIEW U-U

GRAPHIQUE 3

<FIN>

g03330925

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

415-3517 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)

N/S: TX71-UP; KHX49567-UP
PARTIE DE 397-1169 MOTEUR (VERS.)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7405, 7557


i05836443

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	293-9659	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (UNIVERSEL, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM- WARNING (UNIVERSAL, READ OMM))	
	2	1	4W-1413	1	N° DE SÉRIE DU DISQUE (ENGINE (moteur)) (PLATE-SERIAL NUMBER (ENGINE))	
	3	1	8L-8413	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (BLANC) (STRAP-CABLE (WHITE))	
	4	1	136-9066	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (ENGINE OIL (huile moteur)) (FILM-INFORMATION (ENGINE OIL))	
	5	1	290-3783	1	PLAQUE DE BANDE (C7 ACERT CAT) (PLATE-STRIPE (CAT C7, ACERT))	


ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

415-3517 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)


i05836443




RIGHT SIDE VIEW OF ENGINE



SECTION A-A



TOP VIEW OF ENGINE



LEFT SIDE VIEW OF ENGINE

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03383552

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

435-1542 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)

N/S: SZL3198-UP

PARTIE DE 435-1523 VERSION STANDARD

SMCS-7405, 7557

i06196532

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
E	1	2	117-9978		AUTOCOLLANT DE BANDE (ROUGE) (11 CM CHACUN) (FILM-STRIPE (RED) (11-CM EACH))	
	2	4	5P-1174	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE DE TRANSMISSION) (FILM-IDENTIFICATION (TRANSMISSION OIL FILL CAP))	
	3	4	5P-1175	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR) (FILM-IDENTIFICATION (ENGINE OIL FILL))	
	4	2	8C-5897	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (REGARD DE NIVEAU) (FILM-IDENTIFICATION (SIGHT GAUGE))	
	5	3	9X-8355	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (DÉPORT DE CERCLE DE LAME) (FILM-IDENTIFICATION (BLADE CENTERSHIFT))	
	6	3	129-7679	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (VIDANGE HUILE MOTEUR) (FILM-INSTRUCTION (ENGINE OIL DRAIN))	
	7	2	129-7680	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (VIDANGE D'HUILE DU RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (FILM-INSTRUCTION (HYDRAULIC TANK OIL DRAIN))	
	8	3	134-7258	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT À DURÉE DE VIE PROLONGÉE) (FILM-INFORMATION (EXTENDED LIFE COOLANT))	
	9	3	156-5762	2	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (EMPLACEMENT ARRIMAGE) (FILM-INFORMATION (TIE-DOWN LOCATION))	
	10	4	159-3590	2	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (WATER SEPARATOR (séparateur d'eau)) (FILM-IDENTIFICATION (WATER SEPARATOR))	
	11	4	190-5386	2	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (ROND, ROUGE ET RÉTRORÉFLÉCHISSANT) (FILM-IDENTIFICATION (ROUND RED REFLECTIVE))	
	12	3	220-3634	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (VIDANGE, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR) (FILM-IDENTIFICATION (DRAIN, ENGINE COOLANT))	
	13	3	221-8045	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (CEINTURE DE SÉCURITÉ, INTERNATIONAL) (FILM-WARNING (SEAT BELT, INTERNATIONAL))	
	14	3	224-0554	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (UNIVERSEL, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (UNIVERSAL, READ OMM))	
	15	2,3	225-0312	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (DÉMARRAGE AUXILIAIRE, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN, INTERNATIONAL) (FILM-WARNING (JUMP START, READ OMM, INTL))	
	16	3	225-4150	1	PLAQUE D'INFORMATION D'ENTRETIEN (MACHINE) (PLATE-SERVICE INFORMATION (MACHINE))	
	17	3	225-4257	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (LIQUIDE CHAUD SOUS PRESSION) (FILM-WARNING (HOT FLUID UNDER PRESS))	
	18	2	226-1240	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RISQUE D'ÉCRASEMENT, SE TENIR À L'ÉCART, INTERNATIONAL) (FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, STAY BACK, INTL))	
	19	2	226-1274	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RISQUE D'ÉCRASEMENT, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN, INTERNATIONAL) (FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, READ OMM, INTL))	
	20	2	230-4477	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (SE TENIR À L'ÉCART) (FILM-WARNING (NO STEP))	

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

435-1542 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)


106196532

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	24	3	239-4991	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (CYLINDRE HAUTE PRESSION) (FILM-WARNING (HIGH PRESSURE CYLINDER))	
	25	3	239-6989	1	N° DE SÉRIE DU DISQUE (MACHINE) (PLATE-SERIAL NUMBER (MACHINE))	
	26	3	243-5289	2	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (POINT DE LEVAGE) (FILM-IDENTIFICATION (LIFT POINT))	
	27	2,3	248-5245	2	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (AVERTISSEMENT, EMPLACEMENT DU DISPOSITIF D'ARRIMAGE) (FILM- INFORMATION (LIFT EYE, TIE-DOWN LOCATION))	
	29	3	249-8575	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS PERCER OU SOUDER, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO DRILL, WELD, READ OMM))	
	30	2	254-6136	2	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (VIDANGE DU RÉSERVOIR D'AIR) (FILM-INSTRUCTION (AIR TANK DRAIN))	
	31	2,4	281-0547	4	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (VENTILATEUR, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM- WARNING (FAN, READ OMM))	
	32	4	286-1089	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (NIVEAU DE LIQUIDE) (FILM-INFORMATION (FLUID LEVEL))	
	33	2	293-3823	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (VERROUILLAGE ARTICULATION) (FILM-IDENTIFICATION (ARTICULATION LOCK))	
Y	34	1	300-5242	1	COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)	1564
	36	2	329-5707	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (QUALITÉ HUILE, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-IDENTIFICATION (OIL GRADE, READ OMM))	
	37	3	331-3892	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (REMPLISSAGE LAVE- GLACE) (FILM-INSTRUCTION (WASHER FILL))	
	39	3	367-0844	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (CARBURANT, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM- INSTRUCTION (FUEL, READ OMM))	
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE						
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						


ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

435-1542 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)


i06196532



RIGHT SIDE VIEW



LEFT SIDE VIEW



TOP VIEW


GRAPHIQUE 1

g03826572

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

435-1542 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)

i06196532




GRAPHIQUE 2

g03826573

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

435-1542 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)

i06196532




GRAPHIQUE 3

g03826574

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

435-1542 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)

i06196532



GRAPHIQUE 4

<FIN>

g03826575

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

461-0999 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS)–CHINOIS (PLATE & FILM GP-CHINOIS)

N/S: SZL1-UP
UN ACCESSOIRE

SMCS-7405, 7557

i06677832

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	383-6302	1	AUTOCOLLANT DU CADRE ROPS (CADRE ROPS, CADRE FOPS, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-ROPS (ROPS, FOPS, READ OMM))						
			(LOCATE TO THE LEFT OF ROPS/FOPS FILM)						
	340-1166	1	PLAQUE D'IDENTIFICATION (SERIAL NUMBER) (PLATE-IDENTIFICATION (SERIAL NUMBER))						
			(LOCATE BELOW THE PIN PLATE)						
			<FIN>						

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
0							
OL-0478	1030	1F-0750	1153	1L-5072	740		737
OL-1026	750		1201	1M-1230	1034	1P-4693	740
OS-1566	851		1202		1272		727
OS-1571	1030	1F-1599	1467		1274		851
OS-1573	725	1F-4622	1457		1276	1P-4694	727
OS-1579	755		855		1278	1P-6356	1341
OS-1585	936		1238		1280		1344
	940		1241	1M-3780	745		1347
OS-1592	685		1244	1M-4095	750		1350
	910	1F-5339	796	1M-6119	245		1353
OS-1597	465	1F-7567	214		246	1P-6872	1022
OS-1604	749	1F-7958	936		256	1P-7009	159
OS-1621	751		940		257		253
OS-1756	722	1H-0337	1090		261		258
OT-0244	1460		1093		262		262
OV-0375	684	1H-1023	853		265		266
		1H-3244	236		266		589
			238	1M-6120	245		595
			312		246		599
			322		256		605
			508		257	1P-7115	873
			636		261		877
			652		262		881
1A-1415	936		653		265		885
	940		656		266	1P-7521	849
1A-4350	1455		657	1M-6718	1139	1R-0749	218
1B-0676	206		661	1N-5999	79	1R-0762	214
	856		666		81	1R-0774	1034
	1238		670		929	1R-1807	132
	1241		671		931	1S-0994	139
	1244		674	1N-8062	230		140
1B-2713	1272		677	1P-0604	701		141
	1274		680		703		184
	1276		805	1P-0810	246		856
	1278		809		247		950
	1280	1H-3338	474		248		954
1B-3057	43		475		251		962
	46		1255		252		965
1B-4038	936		1257		253		969
	940		1261		256		972
1B-4046	936		1265		257		975
	940	1H-3937	1022		258		979
1B-4367	829		1031		261		993
1B-5174	690	1H-4393	1382		262		995
	695	1H-7339	936		266	1S-2342	543
	936		940		309		548
	940	1H-7724	856		323		554
1B-8704	206	1H-8306	233		324		559
	1238	1H-8720	986		499		564
	1241	1J-2860	722		504		570
	1244	1J-4757	722		509		575
1B-8705	58	1J-6762	589		513		579
	70		595		544		584
1B-8737	1020		599		550	1S-2563	121
	1021		605		556		135
1D-4627	684		1504		594	1S-7251	248
1D-5119	1155		1506		617		252
	1157		1508		621		257
1D-5120	1020	1J-9671	103		625		262
	1021		174		636		266
1F-0748	1038		891		637		463
	1041		892		643	1S-7252	245
	1043		1090		652		248
	1048		1093		656		252
	1051	1K-6870	589		661		257
	1053		595		665		262
	1057		599	1P-2378	1367		265
	1060		605		1377		266
	1063	1K-6872	836	1P-2636	722		463
	1066		837	1P-2662	722	1S-9110	727
	1068		906	1P-4577	734	1S-9593	765
	1144	1K-6985	1514		737		767
	1147	1L-0509	734		740		1140
	1150		737	1P-4578	734	1T-0738	712

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	714	2B-0947	725		554		1047
	768	2B-2673	1144		564		1050
1U-3202	1560		1147	2G-1034	873		1054
1U-3998	929		1150		877		1056
	931		1153		881		1059
1U-8846	60	2B-3147	751		885		1062
	101	2B-3148	751	2G-3219	1144		1065
	102	2B-8293	940		1147		1069
	191	2B-9373	745		1150	2G-6751	1037
	193	2D-0193	855		1153		1040
	194	2D-0626	1547	2G-3221	1144		1044
	633	2D-2507	778		1147		1047
	689		789		1150		1050
1V-1984	611		790		1153		1054
	627		791	2G-3865	684		1056
1V-7368	294		794	2G-3967	903		1059
	297		795	2G-3971	1142		1062
	300	2D-2508	778		1149		1065
	303		789	2G-4332	1553		1069
	511		790		1556	2G-6752	1038
1W-2431	199		791	2G-5493	949		1041
	200		794		953		1044
1W-2715	84		795		961		1047
	86	2D-2509	778		964		1051
1W-8407	72		789		968		1054
1Y-7927	1302		790		971		1057
	1305		791		974		1059
			794		978		1062
			795	2G-5667	685		1066
		2D-2511	789		910		1069
			794	2G-5673	685	2G-6753	1041
2A-1162	101	2D-2565	778	2G-6285	1482		1044
	105		790	2G-6337	851		1063
	611		794	2G-6595	778		1069
	627	2D-2654	789		790	2G-6754	1038
	645		792		791		1041
2A-3211	1135	2D-4202	1034		795		1044
2A-3398	801	2D-6006	1482	2G-6695	936		1063
2A-4429	84	2D-6235	1272		940		1066
	86		1274	2G-6740	1038		1069
2A-6684	1310		1276		1041	2G-6755	1038
	1312		1278		1044		1041
2A-6926	1493		1280		1051		1044
2A-6928	1493		1302		1054		1047
2A-6929	1493		1305		1057		1051
2A-6938	751	2D-6642	107		1060		1054
2A-6985	14		722		1063		1057
	1209		725		1066		1060
	► 1387	2D-7325	855		1069		1063
	1429	2D-8009	745	2G-6747	1037		1066
	1431	2D-8154	936		1040		1069
	1433		940		1044	2G-6756	1038
	1435	2D-8652	917		1047		1040
	1437	2F-8057	829		1050		1044
2A-7081	949		908		1054		1047
	961	2F-8509	1025		1056		1050
	968	2G-0478	936		1059		1054
	971		940		1062		1056
2A-7089	1147	2G-0617	389		1065		1059
	1153		413		1069		1062
2A-7184	1231		418	2G-6748	1038		1066
	1234		548		1040		1069
2B-0858	936		554		1044	2G-6757	1037
	940		566		1047		1040
2B-0941	949	2G-0659	389		1050		1044
	953		413		1054		1047
	961		418		1056		1050
	964		548		1059		1054
	969		554		1062		1056
	972	2G-0988	389		1065		1059
	975		413		1069		1062
	979		418	2G-6749	1037		1065
	983		548		1040		1069
					1044	2G-7097	1385

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
2G-7098	1387	2H-5001	722		321		174
	1385	2H-6489	690		503	2M-4779	888
	1387		695		508	2M-6471	74
2G-7107	1037	2H-6490	750		632	2M-7819	1302
	1065	2H-9091	873		636		1305
2G-7108	1038		877		652	2M-9780	43
	1066	2H-9247	936		656		174
2G-7728	1553	2J-0157	689		660		213
	1556		695		664		214
2G-8233	1517	2J-3505	684		670		215
	1521	2J-3506	1506		677		217
	1525		1507	2L-8051	627		218
	1530		1508		645		689
	1534		1509	2L-8052	318		695
2G-8241	1367		1511		503		751
	1377	2J-6089	1135		508		849
2G-8242	1377	2J-6274	849		560		949
2G-8572	804	2J-7761	1034		566		962
	1230	2J-8163	685		571		968
	1234	2K-0120	1547		580		971
	1325	2K-0419	1144		594		1090
	1330		1147	2L-8058	257		1093
	1338		1150		312		1356
	1377		1153		322		1358
2G-8573	804	2K-0420	899		503		1360
	1230	2K-0703	1547		508		1362
	1234	2K-2306	1509		632	2N-1287	46
	1325		1511		636		51
	1330	2K-4821	236		652		53
	1338		238		656	2N-9421	206
	1377	2K-4973	1166		660	2P-1293	141
2G-8609	910		1170		665	2P-1294	105
2G-8615	684		1201		670	2P-1692	714
2G-8624	684		1202		677	2P-4339	1171
2G-8626	684		1369	2L-8060	318		1196
2G-8631	685		1376		503		1291
	933		1467		508		1296
2G-8633	684		1478		560	2P-4358	41
2G-8741	684		1480		566		49
2G-8742	684	2K-5106	722		571	2R-0694	1482
2G-8767	247	2K-5109	722		580	2R-0719	1482
	251	2K-5232	1342		594	2R-0724	1482
	256		1344	2L-8069	318	2R-1600	801
	262		1350		499	2R-6806	221
	267	2K-5830	1231		504	2S-2053	134
	804		1234		508	2S-2923	871
	1310	2K-6061	1201		544		873
	1312		1202		549		877
	1325		1467		555		881
	1330	2K-6413	1559		560	2S-3029	689
2G-8768	684	2K-6830	923		566		695
2G-8777	684	2K-7979	1231		571	2S-3440	861
2G-9098	901		1234		580		863
	904	2K-8199	1096		626		866
2G-9103	901		1098		644		869
	904		1100	2L-8071	625	2S-4078	985
2G-9791	751		1102		643		990
2H-3740	684		1104	2L-8076	626		1090
2H-3786	908		1106		644		1093
2H-3920	13		1108	2L-8078	275	2S-4663	757
	478		1110	2L-8079	309	2S-5100	1034
	493		1112		318	2S-5835	757
2H-3922	470		1114		544	2S-7010	159
	1391		1116		550	2T-1922	46
	1394		1118		555		51
	1409		1120		560		53
	1412		1122		566	2T-2991	43
	1418		1124		571	2V-0099	1171
	1421		1126		580		1196
2H-3928	1032	2L-3331	855		594		1291
2H-3931	1010	2L-5893	1166		627		1296
2H-3935	940		1426		645	2V-1771	245
2H-3940	873	2L-8050	257	2M-4453	103		248
	877		311		156		252

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	258		666		1196		528
	263		671		1291		532
	267		674	3E-1552	1567		540
2V-4331	826		677	3E-2026	543		541
2V-8259	1319		680		548		610
	1322	3D-2239	789		554		616
	1335		794		559		624
2W-0027	119	3D-2824	43		564		642
2W-6544	60		46		570	3E-5519	313
2W-6546	59		156		575		517
2W-7213	74		170		579		524
2W-7381	87		174		584	3E-6328	235
	88		196	3E-3213	98		516
2W-8147	70		469	3E-3371	439		520
2Y-3812	590		718	3E-3382	1409		524
	595		733	3E-3383	325		528
	599		737		525		532
	605		740		564	3E-6389	365
2Y-5829	125		945		565		493
	126		947		1297		497
	143		958	3E-3388	1409		502
2Y-9402	205		985	3E-3389	493		507
			986		525	3E-6477	651
			989		1409		655
			990		1420		659
			991		1423		664
			1026	3E-3636	543		669
3B-4607	1231		1091		548		673
	1234		1094		554		676
	1482	3D-2975	1302		559		680
3B-4610	1034		1305		564	3E-6909	871
	1482	3D-2981	751		570		873
3B-4615	806	3D-4245	759		575		877
	810		762		579		881
3B-4618	684	3D-6509	725		584	3E-7401	159
	908	3D-6689	755	3E-3890	1171		161
3B-4627	699	3D-7587	866		1196	3E-7417	1022
3B-4628	830		869		1291		1025
	950		871		1296	3E-7790	497
	962		873	3E-4048	1387		516
3B-4632	1560		877		1440		517
3B-4647	906		881		1442		524
3B-5320	1144	3D-8317	757		1444		525
	1147		762		1446		529
	1150	3D-8747	1272		1452		651
	1153		1274	3E-4051	1350		659
3B-5325	1559		1276		1353	3E-7852	465
3B-5329	903		1278	3E-4052	1350	3E-7853	465
3B-6769	828		1280		1353	3E-7855	465
3B-7721	856	3D-8748	1272	3E-4302	1022	3E-7857	465
3B-7733	828	3D-8749	1272		1025	3E-7858	465
	866		1274	3E-4304	1172	3E-7860	466
	869		1276	3E-4307	727	3E-7861	465
3B-7740	816		1278	3E-4352	89	3E-7996	497
	885		1280		134		516
3B-8485	901	3D-8752	1272		135		517
	904		1274		433		524
3B-8489	684		1276		435		525
	828		1278		437		651
	910		1280	3E-4353	137		659
	1155	3D-8884	853	3E-4367	308	3E-7999	651
	1157	3D-8913	856		315		659
	1509		873		516	3E-8005	712
	1511		877		520	3E-8006	212
	1547		881		525		768
	1553		885		529	3E-8017	195
	1556	3E-0109	400		643		203
3B-8491	1509		493	3E-5169	611		1566
3B-8822	853		497		624	3E-8020	1391
3B-8921	705		516		642		1394
	707		524	3E-5239	387		1397
3C-6969	653		651		518		1400
	657		659		522		1403
	661	3E-0400	1171		524		1406

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1409	3G-0472	1160		1093		965
	1412	3G-1701	1301		1110		968
	1415	3G-2579	1547		1128		969
	1418	3G-2581	1547		1132		971
	1421	3G-3265	1319		1133		972
	1424		1322		1134		974
3E-8557	308		1325		1135		975
	643		1330		1138		978
3E-8558	315		1335		1139		979
	516		1339	3J-3679	174		982
	520		1440		1090		983
	525	3G-3726	1138		1093		985
	529	3G-6659	828	3J-5389	51		993
3E-8700	460	3G-8175	1140		53		995
	690		1141	3J-5390	179		997
3E-8763	489	3G-9190	796		851		998
	653	3H-2900	1173		861		1002
3E-8766	400		1197		863		1006
3E-8772	396		1291		866		1023
	653		1296		885		1032
	661	3H-5552	74	3J-5696	1166		1044
	662	3H-7654	128	3J-6956	768		1053
3E-8782	400	3H-8538	1238	3J-7354	43		1054
3E-8812	489		1241		189		1069
3E-8815	396		1244		213		1090
	653	3J-1907	43		217		1093
	662		46		433		1096
3E-8817	518		49		437		1098
	526		103		709		1100
3E-8825	396		104		763		1102
	400		155		849		1104
	489		159		985		1106
	516		161		990		1108
	518		189		998		1110
	524		194		1002		1112
	526		213		1006		1114
	653		214		1013		1116
	661		217		1015		1118
	662		218		1090		1120
3E-9317	661		461		1093		1122
3E-9319	653		544		1131		1124
3E-9323	653		550		1136		1126
3E-9326	661		556	3J-8500	1028		1131
3E-9327	518		561	3K-0196	749		1136
	526		566	3K-0360	43		1137
3E-9375	440		572		46		1356
3E-9412	128		575		49		1358
	225		581		103		1360
3E-9413	1490		584		140		1362
3E-9865	1231		617		141	3K-0986	749
	1234		621		155	3K-2889	829
3F-1547	1034		633		156	3K-3257	105
3F-7514	1231		638		159		463
	1234		689		161		468
3F-9556	236		690		174	3K-6060	856
	238		695		184		1034
	1037		709		213		1231
	1040		714		214		1234
	1043		757		217	3K-6113	1076
	1047		759		218		1080
	1050		763		689		1086
	1053		768		694	3K-6116	759
	1056		959		751	3K-8280	856
	1059		985		757	3K-8460	218
	1062		986		897		433
	1065		990		947		437
	1068		991		949	3K-9520	389
	1493		999		950		413
	1494		1003		953		418
	1496		1007		954		548
	1498		1044		957		554
	1501		1054		961		566
3G-0361	1034		1069		962	3L-8187	653
3G-0471	1549		1090		964		657

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	661		584	3T-3157	313		1292
	666		593		317		1297
	671		651		517		1390
	674		655		521		1393
	678		659		524		1396
	680		664		528		1399
3P-0337	707		669		1172		1402
3P-1156	137		673		1292		1405
	138		676		1297		1409
	150		680		1390		1411
	155		690		1393		1414
	1565		695		1396		1417
3P-1461	901		712		1399		1420
	1517		715		1402		1423
	1521		953		1405	3T-4377	750
	1525		964		1409	3T-5760	249
	1530		974		1411		252
	1534		978		1414		258
3P-1932	132		998		1417		263
	731		1002		1420	3T-5763	805
3P-2404	590		1006		1423		809
	595		1171	3T-3158	313	3T-6774	1272
	599		1177		317		1274
	605		1194		517		1276
3P-3839	820		1195		521		1278
	822		1196		524		1280
	824		1291		528	3T-6848	997
3P-9498	1091		1296		1172	3T-8236	1090
	1094		1310		1292		1093
3R-2437	1090		1312		1297	3T-9549	688
	1093		1484		1390	3V-0613	806
3R-8797	465		1486		1393		810
3R-9322	806	3S-2713	855		1396	3V-2431	222
	810		1238		1399		223
3R-9965	308		1241		1402		224
	593		1244		1405	3V-3816	1488
3S-0004	745	3S-6049	246		1409	3V-9244	1385
3S-0391	855		248		1411		1387
3S-2093	213		252		1414		1440
	217		256		1417		1442
	245		261		1420		1444
	247		266		1423		1446
	251	3S-6050	245	3T-3159	313		1452
	256		248		317	3W-6485	1247
	261		252		517	3W-7254	1537
	265		257		521		1539
	294		262		524		1541
	297		265		528	3W-7256	1537
	300	3S-7023	915		1172		1541
	303		919		1292	3Y-2806	1230
	309		921		1297		1234
	325		923		1390	3Y-2888	461
	389	3S-8664	248		1393		
	400		252		1396		
	402		258		1399		
	405		263		1402		
	408		267		1405		
	431		856		1409	4B-0418	1341
	493		959		1411		1344
	497	3S-8665	1356		1414		1347
	498		1360		1417		1350
	502		1362		1420		1354
	503	3S-9557	1173		1423	4B-1281	653
	507		1197	3T-3197	1171		657
	511	3T-0050	855		1196		661
	513	3T-0849	1029	3T-3198	1171		666
	516		1255		1196		671
	520		1257	3T-3278	313		674
	524	3T-0852	1164		317		678
	528		1259		517		680
	532		1323		521	4B-2047	661
	535		1331		524		666
	538		1335		528		674
	576		1339		1172	4B-2049	1390

4

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1393		873		581	4H-6996	937
	1396		877		585		940
	1399		881		590	4H-9105	849
	1402	4D-3100	497		595	4J-0520	734
	1405		502		599		737
	1408		509		605		740
	1411	4D-3704	684		611	4J-0521	986
	1414		727		617		991
	1417		851		621	4J-0522	734
	1420		910		627		737
	1423	4D-4064	206		633		740
4B-2913	1034	4D-4375	1142		638	4J-0524	103
4B-4158	1439		1144		645		156
4B-4274	437		1149		828		167
	610	4D-5292	722		1488		170
	628	4D-5497	851	4D-8123	398		172
	645	4D-6086	1553		611		174
	653		1556		628	4J-0525	103
	657	4D-6432	1455		645	4J-2506	709
	661	4D-6585	853	4D-8128	796		759
	666	4D-6695	727	4D-8148	801		762
	671		768	4D-9517	1003	4J-5468	949
	674	4D-6885	856	4D-9986	1096		953
	678	4D-7388	159		1098		961
	680		184		1100		964
4B-4277	639		544		1102		968
4B-4283	1493		550		1104		971
	1496		556		1106		974
	1498		561		1108		978
	1501		566		1110		983
4B-4314	1231		572		1112		998
	1235		575		1114		1002
4B-4863	1380		581		1116		1006
	1470		585		1118	4J-5477	43
	1472		627		1120		46
4B-5059	1302		645		1122		709
	1305		856		1124		985
4B-5272	1168		871		1126		986
4B-6060	856		873	4E-2392	999		990
	1238		877		1003		991
	1241		881		1007		998
	1244		1484	4E-5724	632		1002
4B-7270	851		1486		636		1006
4B-9302	1341		1488	4E-6888	997		1090
	1344	4D-7733	861	4F-2294	476		1093
	1347		863	4F-4097	1025	4J-7533	759
	1350		866	4F-4879	1469		762
	1354		869	4F-5695	76		1013
4B-9880	757		871		78		1015
	762		873	4F-6123	1248		1072
4C-9612	115		877	4F-7389	734		1074
	117		881		737		1076
4D-0577	856		959		740		1078
	873	4D-7735	856	4F-7390	849		1080
	877		950	4F-7827	1509		1082
	881		962		1511		1084
	885		969	4F-7952	327		1086
4D-0582	856		972		747		1088
4D-1212	653		1341	4F-9029	145		1090
	657		1344		146		1093
	661		1350		1565		1096
	666	4D-7794	189	4F-9653	222		1098
	671		518		223		1100
	674		522		224		1102
	678		526		937		1104
	680		530		1565		1106
4D-1322	768		532	4H-1440	1026		1108
4D-2297	1110		544	4H-6112	751		1110
	1132		550	4H-6147	853		1112
	1133		556		871		1114
	1134		561		873		1116
	1135		566		877		1118
	1138		572		881		1120
4D-2560	871		576	4H-6520	722		1122

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1124	4K-9097	806		53		632
	1126		810	4P-5918	60	4S-5780	240
4J-8922	856	4K-9429	1389		193		242
	1238	4L-5966	1172		194	4S-5838	849
	1241		1197		535	4S-5879	712
	1244		1292		538		851
4J-9224	919		1297	4P-7048	871	4S-7529	853
	933	4L-6454	414		873	4S-7606	853
	1514		419		877		871
4J-9225	917		518		881		873
	929		522	4P-7581	348		877
	931		526		351		881
4J-9964	1032		530		361	4T-0928	1139
4K-0367	1385		532		483	4T-1700	1136
	1387		544		485	4T-1860	1090
	1440		550		487		1093
	1442		556		518		► 1139
	1444		561		522	4T-3010	1509
	1446		566		526		1511
	1452		572		530	4T-4509	1136
4K-1388	43		576		532	4T-4935	1090
	1090		581		628		1093
	1093		585		645		► 1137
4K-2039	759		954		690	4T-4942	1137
	763		965		695	4T-5613	915
4K-3004	1547		975		715		919
4K-3150	1547		979	4P-8134	535		921
4K-3330	2		999		538		923
	3		1003		544		933
	► 1561		1007		550	4T-6780	917
4K-4879	778		1168		556	4T-6907	911
	791		1201		561		913
	795		1202		566		925
4K-4881	789		1341		572		927
	793		1344		576		1514
4K-6781	826		1347		581	4T-7571	1137
4K-7463	826		1350		585	4T-8050	802
4K-7464	826		1354		628	4T-8054	919
4K-8302	590		1486		645		933
	595	4L-6459	489		709		1010
	600		491	4S-1936	611		1514
	605		492		871	4V-0015	826
4K-8603	689		1041		873	4V-7875	1302
	694		1044		877	4V-7877	1302
4K-8659	826		1063		881	4V-7884	1478
4K-8864	414		1069	4S-1962	590		1480
	419	4M-0061	1276		595	4V-7890	1166
	544		1278		600	4V-7891	1166
	550		1280		606	4V-8256	1170
	556	4M-1751	759		611	4V-8577	1478
	561		762		628		1480
	566	4M-1831	465		645	4V-9803	836
	572	4M-2381	757		709	4V-9804	836
	576		762		853		837
	581	4M-5281	1313		1341	4V-9809	836
	585	4M-5905	757		1344		837
	590	4M-6107	701		1347	4W-0253	169
	595		703		1350		176
	600	4M-6108	689		1354	4W-1203	94
	606		695	4S-4455	611	4W-1204	94
	611	4M-6425	856		628	4W-1413	1568
	628		1426		645		1572
	645	4M-6582	1173		861	4W-2026	62
	709		1197		863	4W-2042	94
	853		1292		866	4W-3462	34
	864		1297		869		37
	866	4M-6921	1034		959		► 59
	869	4N-2927	1302	4S-5719	161	4W-7592	156
	873		1305		213		169
	1341	4N-5091	888		217		176
	1344	4N-8227	327		263	4Y-9652	60
	1347	4P-3966	41		267		1565
	1350	4P-3977	41		616	4Z-6189	1082
	1354	4P-5106	51		620		1086

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	► 1110		866	5D-0269	1390		762
			869		1393		763
		5C-7261	60		1396	5F-9999	1503
5			370		1399	5G-8760	1547
5A-3604	49		371		1402		1549
5B-0577	1553		590		1405	5H-4778	853
	1556		595		1408		856
5B-0651	1511		600		1411	5H-4909	937
5B-0841	725		606		1414		941
5B-1866	129		1493		1417	5H-7826	828
5B-6172	1166		1494		1420	5H-8848	989
	1463		1496		1423		991
5B-8978	882		1498	5D-0353	685	5H-8985	701
5B-9318	935	5C-7423	701		727		703
	1096		703		730		705
	1098		1494	5D-0768	1482		707
	1100	5C-8312	493	5D-1026	141	5I-4370	218
	1102		499		159	5I-4376	159
	1104		504		161		161
	1106		509		184	5J-0605	657
	1108		653		196		667
	1110		657		233		671
	1112		661		733		674
	1114		666		736		678
	1116		671		739		681
	1118		674		1177	5J-1036	759
	1120		678		1194		762
	1122		680		1195	5J-1086	849
	1124		804		1356	5J-1246	1032
	1126		804		1358	5J-4773	1506
5C-2890	189		1174		1360		1507
	230		1197		1362		1508
	364		1231	5D-1911	1034	5J-5402	923
	387		1235	5D-2645	949	5J-7010	917
	414		1380		953	5J-7333	831
	416		1391		961		833
	419		1394		968	5K-0871	826
	421		1397		971	5K-0983	826
	422		1400		978	5K-0984	826
	423		1402	5D-3636	1482	5K-0987	826
	424		1405	5D-4822	1302	5K-0988	826
	471		1409		1305	5K-0989	826
	474		1412	5D-4988	953	5K-0991	826
	475		1415		964	5K-1094	853
	518		1418		974	5K-1458	1553
	522		1421		978		1556
	526	5C-9553	1424	5D-6644	1144		1561
	530		518		1147	5K-1459	1553
	532		522		1150		1556
	650		526		1153		1561
	653		530	5D-8159	1553	5K-2408	853
	657		532		1556	5K-5129	684
	661		540	5D-8161	1554		851
	666		541		1556		936
	671		590	5D-9629	796		940
	674		595		838	5K-5288	684
	678		600		842		851
	680		606	5D-9844	722		936
	856		617	5E-8769	49		940
	873		621	5F-0149	1517	5K-5338	975
	877		633		1521		979
	881		638		1525	5K-7577	1390
	1173		653		1530		1393
	1197		657		1534		1408
	1270		661	5F-0304	101		1411
	1292		666	5F-5434	871		1417
	1297		671		873		1420
	1484		674		877	5K-8451	861
	1486		678		881		863
5C-6565	818		680	5F-8933	1504	5K-8454	937
	861		806		1506		941
	863		810		1508	5K-9090	733
			1454	5F-9144	209		734
		5C-9583	381		759		736

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	737		1486		1057	5P-2503	722
	739	5M-3724	516		1060	5P-2566	685
	985		520		1063		1032
	990		524		1066	5P-3454	247
5K-9107	1562		528		1069		251
5K-9238	855		532		1173		616
5L-2030	722	5M-6200	689		1197		620
5L-2031	722		695		1231		632
5L-4507	617	5M-6213	853		1235		636
	621		856		1238	5P-3455	627
	633	5M-6214	1509		1241		645
	638		1511		1244	5P-3490	727
5L-5502	51	5M-6755	661		1259	5P-3863	689
	53		666		1267		695
	874		674		1292	5P-3924	690
	878	5M-8500	1231		1298		695
5L-7200	413		1235		1341	5P-4115	297
	414	5N-4185	131		1344		300
	418	5P-0537	759		1347		303
	419		762		1350		511
	471		1272		1354		653
	659		1274		1377		657
	661		1276		1474		661
	664		1278		1476		666
	666		1280		1562		671
	673		1389	5P-1076	206		674
	674	5P-0599	953		240		678
5M-2057	1090		964		242		681
	1093		974		685		820
5M-2894	722		978		835		822
	727	5P-0743	141		1038		824
	1168	5P-0747	463		1041		1270
	1426	5P-0765	734		1044		1313
	1467		737		1048		1315
5M-3062	139		740		1051		1317
	140	5P-0767	159		1054		1326
	353		161		1057		1484
	355		857		1060		1486
	389		1356		1063		1494
	414		1358		1066		1496
	518		1360		1069		1498
	522		1362	5P-1174	1567		1501
	526	5P-1046	159		1574	5P-4116	189
	530		161	5P-1175	1567		214
	532	5P-1075	206		1574		411
	545		214	5P-1251	184		412
	550		684	5P-1295	985		461
	556		734	5P-1424	307		538
	561		737		593		806
	566		740	5P-1475	311		810
	572		802		317		1259
	576		814		321	5P-4135	590
	581		818		652		595
	585		820		656		600
	590		822		660		606
	595		824		664	5P-4295	249
	600		882		670		253
	606		885		676		258
	628		950		1172		263
	645		954		1292		267
	802		962		1297		638
	814		965	5P-2228	905	5P-4401	861
	856		969	5P-2230	189		863
	891		972	5P-2424	1038		866
	892		975		1041		869
	975		979		1044	5P-4424	861
	1166		999		1048		863
	1177		1003		1051		866
	1194		1038		1054		869
	1195		1041		1057	5P-4483	690
	1259		1044		1060		694
	1267		1048		1063	5P-4536	202
	1356		1051		1066	5P-4571	311
	1484		1054		1069		318

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	321		1320		937		1238
	549		1364		941		1241
	555	5P-6001	361		1525		1244
	559	5P-6006	275		1530	5P-9297	135
	565	5P-6871	1365	5P-8247	73		136
	571	5P-6882	1313		236		633
	580		1315		238		638
	652		1317		722	5P-9299	690
	656	5P-7175	233		725	5P-9436	718
	660	5P-7213	749	5P-8248	722	5P-9560	947
	664	5P-7462	214	5P-8291	1155	5P-9617	157
	670		218		1157		164
	676		969	5P-8309	838	5P-9810	945
	1162		972	5P-8347	157	5P-9938	734
	1164		975		164		737
5P-4868	985		979	5P-8439	806		740
	990		997		810	5R-4787	1020
5P-4906	1356	5P-7463	214	5P-8445	1302		1021
	1358		218		1305	5S-4246	339
	1360		969	5P-8500	1		353
	1362		972		7		355
5P-4961	159		975		233		518
	161		979		798		522
5P-5454	1325		997		799		526
5P-5623	387	5P-7464	214		1036		530
5P-5630	461	5P-7465	214		1456	5S-4385	745
5P-5637	1173	5P-7803	1171		1459	5S-7349	236
	1198		1196		1466		238
	1231		1251		1471		465
	1235		1291		1473	5S-7379	396
	1293		1296		1562		590
	1298		1319	5P-8525	400		595
5P-5639	1231		1322		403		600
	1235		1325		406		606
5P-5689	253		1330		409		684
	257		1440		1283		818
	621		1442		1285		908
	632		1474		1310		937
	636	5P-7814	218		1312		941
5P-5768	1255		433	5P-8843	685		950
	1257		437	5P-8874	213		954
	1261	5P-7815	688	5P-8890	684		962
	1265	5P-7854	861	5P-8998	873		965
	1440		863		877		969
	1442		866		881		972
	1490		869	5P-9085	339		975
5P-5813	722		999		355		979
5P-5824	1325	5P-7957	1457		359		1377
5P-5905	1293		1463		398	5S-7382	802
5P-5908	1173		1470		414	5S-7383	873
	1198		1472		419		877
	1298	5P-7958	7		545		881
5P-5923	831		339		561		885
5P-5931	950		355		566		950
	954		532		572		954
	962	5P-7970	135		576		969
	965		538		581		975
	969	5P-8106	230		585		979
	972	5P-8167	396		590		1201
	975		489		595		1202
	979		611		600		1231
5P-5969	9		628		606		1235
	10		645		611		1426
	12		1231		628		1467
	13		1235		645	5S-9062	94
	14		1488		820	5T-0906	685
	814	5P-8211	748		822	5T-1362	1030
1208		5P-8244	851		824	5T-3889	1142
1209		5P-8245	62	5P-9118	851		1149
1259			97	5P-9135	1173	5T-3890	1142
1267			98		1197		1149
1313			725		1291	5T-4030	1301
1315			751		1296	5T-4267	1142
1317			910	5P-9209	206	5T-5295	906

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
5T-6775	1155				585	6E-3019	1096
5T-7129	727	6D-3033	589		611		1098
5T-7486	1255		592		628		1100
	1257		600		645		1102
	1261		606		950		1104
	1265	6D-3479	611		962		1106
5T-8285	853		628		969		1108
	855		638		972		1110
5T-8366	1144		645		1003		1112
5T-8417	906		986		1007		1114
5T-9313	413		991	6D-4247	983		1116
	418	6D-4161	313		993		1118
	548		317		995		1120
	554		517	6D-4636	551		1122
	564		521		556		1124
5T-9628	725		524		566		1126
5T-9903	998		528		611	6E-3028	1072
	1002		1172	6D-5257	308		1076
	1006		1292		593		1082
5T-9986	949		1297	6D-6581	1261		1084
	961		1390		1265		1086
	968		1393	6D-7889	49		▶ 1112
	971		1396	6E-0775	923	6E-3029	1072
5V-0770	1302		1400	6E-1131	915		1076
	1305		1402		921		1082
5V-1496	1461		1405	6E-1343	904		1084
5V-1497	1478		1408		▶ 915		1086
	1480		1411	6E-1344	915		▶ 1114
5V-5262	1168		1414	6E-1346	915	6E-3030	1072
5V-6454	1509		1417	6E-1436	1025		1076
	1511		1420	6E-1560	899		1082
5V-6455	1509		1423		▶ 911		1084
	1511	6D-4244	590	6E-1561	911		1086
			595	6E-1835	1137		▶ 1116
			600	6E-1923	1090	6E-3031	1076
			606		1093		1086
			611	6E-1924	1090		▶ 1118
			628		1093	6E-3034	1074
6A-3591	885		645	6E-1925	1090		1078
6B-0933	1038		653		1093		1080
	1041		657	6E-1926	985		1088
	1043		662		990		▶ 1120
	1048		666	6E-2447	919	6E-3035	1074
	1051		671	6E-3007	1096		1078
	1053		674		1098		1080
	1057		678		1100		1088
	1060		681		1102		▶ 1122
	1063		945		1104	6E-3036	1074
	1066		947		1106		1078
	1068		950		1108		1080
6B-3260	1553		954		1110		1088
	1557		962		1112		▶ 1124
6B-4540	518		965		1114	6E-3037	1080
	522		969		1116		▶ 1126
	526		972		1118	6E-3043	1118
	530		975		1120		1126
6B-5072	751		979		1122	6E-3044	1112
6B-5464	1560		999		1124		1114
6B-6205	53		1003		1126		1116
6B-6682	46		1007	6E-3013	1096		1122
	55	6D-4246	245		1098	6E-3058	1124
6B-6684	749		249		1100	6E-3136	1020
6C-3220	1556		253		1102		▶ 1022
6C-3240	826		258		1106	6E-3137	989
6C-3241	826		263		1108		1021
6C-3285	826		267		1110		▶ 1025
6C-9149	1511		545		1112	6E-4090	911
	1554		551		1114		913
6D-0580	709		556		1116	6E-4224	1022
6D-0692	714		561		1118		1025
6D-1004	41		566		1120	6E-4228	1128
	49		572		1122	6E-4230	1128
6D-1432	853		576		1124	6E-4502	1096
6D-1641	1356		581		1126		1098

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1100	6F-7045	470		1274		927
	1102	6F-7062	122		1276	6J-6439	1137
	1104	6G-0417	826		1278	6K-0545	1554
	1106	6G-0905	851		1280		1556
	1108	6G-1631	699	6G-6122	936	6K-0806	538
	1110		700		940	6K-3273	1319
	1112	6G-1633	699	6G-7187	905		1322
	1114		700		910		1325
	1116	6G-1755	4	6G-7222	1319		1330
	1118	►700			1322		1335
	1120	6G-1914	1155		1325		1339
	1122		1157		1330		1461
	1124	6G-1915	1155		1335	6K-3632	1553
	1126		1157		1338		1556
6E-4581	919	6G-2256	247		1440	6K-4076	814
6E-4599	1096		251	6G-8814	1230	6K-6826	855
	1098		256		1234	6K-8178	159
	1104		261	6G-8831	1365		253
	1110		265		1370		258
	1120	6G-2263	247	6H-0211	906		590
6E-4703	1090		251	6H-1717	910		595
	►1138		256		937		600
6E-4724	897		263		941		606
	►919		267	6H-3586	499		638
6E-4725	919	6G-2395	1319	6H-3587	309		986
6E-4940	917		1322		499		991
6E-4974	919		1325		549		999
	933		1330	6H-9691	853		1356
6E-5153	1096		1335	6I-1418	543		1358
	1098		1338		548		1360
	1100		1440		554		1362
	1102	6G-2396	1319		559	6K-9632	1484
	1104		1322		566		1488
	1106		1325		570	6L-1650	689
	1108		1330		575		695
	1110		1335		579	6L-1962	1037
	1112		1338		585		1040
	1114		1440		600		1043
	1116	6G-2751	1325		606		1047
	1118		1330	6I-4348	308		1050
	1120		1338		593		1053
	1122	6G-2914	1230	6I-8641	705		1056
	1124		1234	6I-8642	690		1059
	1126		1325		695		1062
6E-5200	1136		1330	6I-8911	701		1065
6E-6140	1128		1338	6I-8912	701		1068
6E-6141	1128	6G-2946	1142		703		1230
6E-6142	1128		1144		705		1234
6E-6419	1128		1149		707	6M-9537	855
6E-6420	1128	6G-2947	1144	6I-9395	768	6N-7523	316
6E-6571	1022	6G-2949	1144	6I-9502	701		535
	►1029		1149		703	6P-0205	1162
6E-6594	1022	6G-3206	727		705		1164
6E-6596	1022	6G-3212	727		707		1320
6E-6597	1022	6G-3378	851	6J-0488	1231		1322
6E-6599	1022	6G-4701	722		1235		1325
6E-6600	1022	6G-4703	722	6J-1972	911		1330
6E-6601	1022	6G-5442	1155		913		1335
6E-6602	1022		1157		915		1338
6E-6604	1029	6G-5534	936		921	6P-3236	1171
6E-6605	1029		940		925		1196
6F-0698	722	6G-5537	936		927		1291
6F-3930	778		940	6J-2797	923		1296
	789	6G-5538	936	6J-5731	911	6P-5647	1537
	790		940		913		1541
	791	6G-5539	937		915	6R-7669	985
	794		941		921		990
	795	6G-5542	936		925	6S-6251	179
6F-4855	759		940		927		182
	762	6G-5548	937	6J-5733	911	6T-2421	897
6F-6672	695		941		913	6T-3631	610
6F-6992	1553	6G-5979	756		915	6T-3632	610
	1556		765		921	6T-3633	610
6F-7013	799	6G-5987	1272		925	6T-5345	1171

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1196	6V-1668	1173		257		714
	1291		1197		261		733
	1296		1292		262		736
6T-5598	258		1298		266		739
	637	6V-1720	690	6V-2773	1255		757
6T-6505	317		694		1257		768
	497	6V-1819	701		1261		986
	498		703		1265		991
	502		705	6V-3250	79		1090
	503		707		81		1093
	507	6V-1820	41		157	6V-4245	856
	508		49		164	6V-4248	51
	1172		689		1566		53
	1292		747	6V-3251	79		109
	1297	6V-1875	1368		81		137
6T-6506	317	6V-1889	161		167		138
	498		545		172		143
	499		551		1566		690
	503		556	6V-3259	1302		695
	504		590	6V-3265	392	6V-4249	88
	507		596		394	6V-4283	616
	508		600		545		620
	1172		606		551		632
	1292		734		556		636
	1297		737		561	6V-4369	1003
6T-6708	1171		740		566		1007
	1196		802		572	6V-4589	477
	1291		999		576	6V-4604	153
	1296		1003		581		838
6T-7695	1310		1007		585		842
	1312	6V-1911	749		611	6V-5048	433
6T-8047	498	6V-1970	1		628		437
	503	6V-2235	159		645		731
	508		161	6V-3538	59	6V-5049	433
6T-8048	499	6V-2313	206		72	6V-5050	688
	504		1238	6V-3668	849	6V-5063	122
	508		1241	6V-3822	89		156
6V-0292	1251		1244	6V-3823	1525		167
	1319	6V-2317	60		1530		172
	1323		63	6V-3834	1022		1565
	1325		96	6V-3918	102	6V-5158	1259
	1330		132		169		1267
6V-0484	714		215		176	6V-5163	1320
	757		372		712		1323
6V-0491	311		536	6V-3928	804		1326
	321		538		1251		1331
	651		748		1319		1336
	655	6V-2369	247		1322		1339
	660		248		1325		1454
	665		251		1330	6V-5165	1259
	669		252		1335	6V-5192	96
	677		257		1338		1028
6V-0683	214		616		1440	6V-5217	102
	218		620		1442		538
	969		632		1444		689
	972		636		1446		712
	975		637		1452		768
	979	6V-2480	518	6V-3940	58	6V-5218	143
	997		522		59		757
6V-0852	709		526		119	6V-5219	145
	715		530		137		146
	757	6V-2610	861		138	6V-5220	89
	768		863		157	6V-5223	157
	985	6V-2686	461		164		164
	990	6V-2687	820		433	6V-5230	1090
	1090		822		435		1093
	1093		824		437	6V-5324	1139
6V-0894	1238		1364		689	6V-5556	1131
	1241	6V-2722	245		695		1136
6V-1228	856		247		757	6V-5645	493
6V-1230	184		248	6V-3964	551		499
6V-1249	214		251		556		504
6V-1581	162		252		567		509
6V-1582	161		256	6V-3965	709	6V-5683	759

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
6V-5686	937		863		249		961
	941	6V-7555	616		253		962
6V-5696	62		620		465		964
	128		632		1038		965
6V-5698	60		638		1041		968
6V-5815	147	6V-7636	1255		1044		969
	149		1257		1048		971
6V-5834	1310		1261		1051		972
6V-5839	41		1265		1054		974
	49	6V-7646	1461		1057		975
	63	6V-7673	1022		1060		978
	83		1025		1063		979
	87	6V-7687	1547		1066		983
	89	6V-7688	233		1069		993
	109	6V-7697	1382		1554		995
	135	6V-7699	617		1556		997
	138		621	6V-8189	236		1044
	143		633		238		1054
	147		638		806		1069
	149	6V-7728	1173		810	6V-8398	43
	225		1197		856		46
	226		1292	6V-8197	1525		47
	468		1298	6V-8212	690		141
	721	6V-7732	822		695		174
	849		824	6V-8214	822		214
6V-5842	101	6V-7742	1525		824		218
	849		1530		1022		945
6V-5843	99	6V-7744	1365	6V-8237	911		947
6V-5853	1493		1370		913		949
	1496		1547		925		950
	1498	6V-7981	87		1514		953
	1501		225	6V-8258	1498		961
6V-6317	135		226		1501		962
6V-6467	1484		690	6V-8259	1493		964
6V-6578	493	6V-8004	94		1496		968
	497	6V-8149	62	6V-8336	97		969
	502	6V-8182	590		1025		971
6V-6609	123		596	6V-8337	1022		972
	156		600		1025		982
	157		606	6V-8362	1171		985
	164		1554		1196		986
	167	6V-8183	206		1291		998
	172		1230		1296		999
	437		1235	6V-8367	159		1002
	456	6V-8185	312		161		1003
	459		322	6V-8369	13		1006
	1565		508		478		1007
6V-6703	274		652		493		1044
6V-6888	1493		653	6V-8376	651		1053
6V-6889	1493		656		655		1054
6V-6893	611		657		659		1069
	628		661		664		1090
	645		662		669		1093
6V-7238	141		666		673	6V-8523	159
	161		670		676		161
6V-7357	297		671		680	6V-8624	949
	300		674	6V-8378	437		961
	303		678		465		968
	348		681		610		971
	351	6V-8186	1037	6V-8397	155	6V-8625	43
	362		1040		159		46
	617		1043		161		51
	621		1047		213		53
	633		1050		214		141
	638		1053		218		214
	856		1056		709		218
6V-7420	215		1059		897		947
	217		1062		949		950
	1356		1065		950		954
	1358		1068		953		962
	1360	6V-8187	616		954		964
	1362		620		957		968
6V-7535	857	6V-8188	240		958		971
	861		242		959		982

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	985		997	6V-9004	986		1069
	999	6V-8724	143		991	6V-9837	945
	1002		214	6V-9007	43		947
	1006		218		46		999
6V-8627	43		959		985		1003
	46	6V-8730	214		989		1007
	51	6V-8765	1020		990	6V-9849	998
	53		1021	6V-9008	734		1002
	709	6V-8801	206		736		1006
	985		414		739	6V-9850	959
	990		419	6V-9027	157		1070
6V-8628	43		489		164	6V-9851	945
	709		491	6V-9162	740		947
6V-8633	945		492	6V-9168	161		1003
	947		493		958		1007
6V-8634	949		499		995	6V-9873	223
	953		504		997	6V-9875	985
	957		509	6V-9189	366		990
	961		518		372	6V-9876	897
	964		522	6V-9207	164		950
	968		526	6V-9326	339		953
	971		530		353		962
	974		532		355		964
	978		545	6V-9343	958		968
	983		551	6V-9493	1380		971
	1044		556	6V-9632	400		974
	1054		561		806		978
	1069		567		810	6W-0108	1166
6V-8635	733		572		820	6W-0111	1166
	736		576		822	6W-0590	1166
	739		581		824	6W-1496	1168
6V-8636	143		585		1228	6W-1497	1168
	213		590		1230	6W-1885	1166
	222		596		1231	6W-1888	1168
	224		600		1255	6W-1890	1463
	959		606		1257	6W-1895	1463
6V-8637	733		611		1261	6W-2371	1168
	985		628		1270	6W-2373	1463
	990		645		1313	6W-3309	1457
6V-8638	213		802		1319		1463
6V-8639	43		856		1322	6W-3628	1168
	949		873		1335		1467
	961		877		1390	6W-5698	1484
	968		881		1393		1486
	971		885		1408	6W-5740	1463
	998		888		1411	6W-5757	1457
	1002		950		1417		1463
	1006		954		1420	6W-5817	855
6V-8647	709		962	6V-9746	43	6W-6672	249
	985		965		46		253
	990		969		141		258
	998		972		733		263
	1002		975		734		267
	1006		979		736	6W-9693	1463
	1090		999		737	6Y-0309	1559
	1093		1003		739	6Y-0590	750
6V-8653	1155		1173		740	6Y-0591	750
	1157		1197		985	6Y-0976	703
6V-8716	733		1293		986	6Y-0982	705
	736		1298		989	6Y-1000	705
	739		1474		990	6Y-1007	689
6V-8721	218		1476		991		694
6V-8723	218		1486		998	6Y-1114	703
	950	6V-8837	1025		1002		705
	954	6V-8918	856		1006		707
	962	6V-8928	1325	6V-9748	94	6Y-1115	701
	965		1330	6V-9835	986		703
	969		1338		991		705
	972	6V-8950	353	6V-9836	954		707
	974	6V-8969	1389		965	6Y-1116	701
	978	6V-8987	958		975	6Y-1119	701
	983	6V-9002	998		979		703
	993		1002		1044	6Y-1870	750
	995		1006		1054	6Y-1878	705

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
6Y-1887	703		572		881		1525
	705		576	7D-7496	816		1530
	707		581		817		1534
6Y-1888	703		585	7D-7889	727	7D-8983	936
6Y-1890	707		611	7D-8185	725		940
6Y-1891	703		628	7D-8225	725	7D-8984	936
	705		645	7D-8226	725		940
6Y-1895	703	7C-6921	134	7D-8245	1553	7D-9267	1030
	705		873		1556	7E-0759	157
6Y-2300	► 750		877	7D-8347	722		164
	753		881	7D-8354	851	7E-2968	73
	754	7C-6976	119	7D-8362	851	7E-4761	159
6Y-2303	► 705	7C-6977	119	7D-8434	851	7E-6794	107
	753	7C-7431	195	7D-8436	851	7E-7589	127
	754		203	7D-8437	851	7E-7590	35
6Y-2307	703		204	7D-8439	851		38
6Y-2312	705		1566	7D-8440	4		► 127
	707	7C-7980	70		744	7E-7779	84
6Y-2419	705	7C-8365	90		► 851		86
6Y-2425	705		92	7D-8441	851	7E-8923	41
	707		► 94	7D-8636	684	7E-8926	41
6Y-2428	707	7C-8366	94	7D-8637	684	7E-8928	41
6Y-2429	707	7C-8369	94	7D-8643	684	7F-0192	206
6Y-2584	768	7C-8370	94	7D-8825	1553	7F-1327	1553
6Y-2805	1504	7C-8634	94		1556		1556
	1506	7D-0035	727	7D-8826	1553	7F-4617	995
	1508	7D-0215	861		1556	7F-8268	747
6Y-2935	1017		863	7D-8875	1517	7F-9311	873
6Y-3849	849		866		1521		877
6Y-3850	849		869		1525		881
6Y-3852	849	7D-1195	1034		1530		885
6Y-3860	748	7D-1553	481		1534	7G-0437	849
6Y-4280	1025		483	7D-8876	1517	7G-1060	610
6Y-4638	760		485		1521		624
	763		487		1525		642
6Y-5010	745		545		1530	7G-4326	1486
6Y-5230	1553	7D-1576	1516		1534	7G-4822	701
	1556	7D-1577	1506	7D-8877	1517		703
	1561		1508		1521		705
6Y-5352	849	7D-2135	1553		1525		707
6Y-7916	851		1556		1530	7G-4824	1319
6Y-7953	936	7D-2136	1553		1534		1322
	940		1556	7D-8878	1517		1325
6Y-7954	725	7D-2196	1553		1521		1330
6Y-7981	707		1556		1525		1335
6Y-8764	► 745	7D-4903	861		1530		1338
	747		863		1534		1474
6Y-8765	► 747		873	7D-8879	1517	7G-4998	688
	753		877		1521	7G-5453	763
	754		881		1525	7G-7053	392
6Y-9763	689		885		1530		394
	694	7D-5252	778		1534		518
6Y-9960	111		789	7D-8881	1517		522
	113		790		1521		526
			791		1525		530
			794		1530		532
			795		1534		840
		7D-6567	751	7D-8882	1517		842
		7D-6936	885		1521	7G-7918	311
7B-3028	745	7D-7111	233		1525		321
7B-5037	1144	7D-7233	545		1530		651
7B-9323	1482		561		1534		655
7C-1493	132		572	7D-8883	1517		660
7C-3179	46		576		1521		666
	55		581		1525		669
7C-4354	518		585		1530		677
	522		611		1534	7G-7920	318
	526		628	7D-8884	1517		543
	530		645		1522		549
	545		860		1526		555
	551		869		1530		560
	556		871		1534		565
	561		873	7D-8889	1517		571
	567		877		1521		580

7

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
7G-8839	1509		247		1420		1399
	1511		251		1423		1403
7H-1179	499		256	7K-4199	1286		1406
7H-1181	499		261	7K-4201	1269		1408
7H-1447	1034		265	7K-6117	899		1411
7H-2423	929		309	7K-9202	899	7N-9017	627
	931		324		905		645
7H-2444	1517		332		1161	7N-9801	480
	1522		335	7K-9203	897	7N-9943	365
	1526		338		1160	7P-1577	1509
	1530		339		1547		1511
	1534		342	7L-0811	610	7R-2750	848
7H-3641	1037		345		624	7R-3029	310
	1040		348		642		595
	1043		351	7L-2894	105	7S-0530	143
	1047		353		465	7S-4571	727
	1050		355	7L-6326	189	7S-5005	212
	1053		357	7L-8316	1272		230
	1056		359		1274	7S-6369	193
	1059		361		1276		194
	1062		387		1278	7T-0020	365
	1065		392		1280	7T-0570	759
	1068		394	7L-9061	1022		762
7I-1024	196		396		1025	7T-0582	1272
	298		398	7M-0706	1228		1274
	301		411	7M-7219	1302		1276
	303		412		1305		1278
	511		414	7M-7410	856		1280
7I-4610	6		419	7M-8485	690	7T-1099	353
	►828		481		694		1172
	944		483		695		1196
7I-4696	1301		485		733		1230
7I-4698	1301		487		734		1231
7I-4699	1301		489		736		1291
7I-4718	4		540		739	7T-1159	709
	1207		541		759	7T-1961	1484
	►1249		545		760		1486
7I-4890	1230		551		763	7T-3451	465
	1234		556	7M-9918	202	7T-3454	465
7I-4949	805		559	7N-0718	263	7T-4003	1282
7I-4959	805		564		267		1283
	809		570		►470		1284
7I-4979	805		575		616		1285
	809		579		620	7T-4515	767
7I-4981	805		584		632	7T-4532	1212
	809		589	7N-2059	461		1221
7I-5015	1178		592	7N-3718	351		1224
	1180		593		357	7T-4897	701
	1182		599		362		703
	1184		605		545		705
	1185		611		551		707
	1187		616		556	7T-6365	311
	1189		620		561		321
	1191		624		567		651
	1193		626		572		655
	►1270		632		576		660
7I-5405	999		636		581		665
7J-0204	189		642		585		669
	929		650		611	7T-6496	689
	931		1347		628		694
7J-8611	159		1353		646	7T-6799	516
	161		1380	7N-5274	245		520
	730		1382		248		524
	857		1384		252		528
7J-9108	155		1391		257		532
	1356		1394		262	7T-7358	1286
	1358		1396		265	7T-8272	1023
	1360		1399	7N-5683	72	7T-8273	1023
	1362		1403	7N-5876	516	7T-8891	1484
7J-9885	919		1406		520		1486
	933		1408		524		1488
	1514		1411		1391	7T-9302	13
7J-9933	1137		1414		1394		479
7K-1181	245		1417		1396		493

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
7T-9755	1025		1452		809		277
7T-9793	1173	7X-0386	1553	7X-1950	465		290
	1197	7X-0390	1554	7X-1952	465		339
7V-0446	206	7X-0423	1553	7X-2537	1213	7X-7729	139
	855		1557		1215		140
	1238	7X-0443	1553		1217		141
	1241		1557		1219		179
	1244	7X-0448	240		1222		200
7V-5191	1302		242		1227		387
	1305	7X-0450	1553	7X-2538	1213		538
7W-3872	60	7X-0452	1144		1215		590
	1213		1147		1217		596
	1215		1150		1219		600
	1217		1153		1222		606
	1219	7X-0490	1197	7X-2539	214		806
	1222		1297		219		810
7W-5340	137	7X-0510	110		1213		831
	138	7X-0521	46		1215		838
	1565		55		1222		840
7W-9737	148	7X-0550	590	7X-2543	1086		842
7W-9738	148		596		1537		856
7W-9740	148		600		1539		864
7W-9930	148		606		1541		866
7W-9943	437		806	7X-2546	179		871
	610		810		1072		874
7X-0288	954		1144		1074		877
	965		1147		1076		881
	975		1150		1078	7X-7731	684
	979		1153		1080	7X-7739	1463
7X-0289	945	7X-0562	465		1082	7X-7877	349
	947	7X-0578	874		1084		493
	954		877		1086		499
	965		881		1088		504
	975		885	7X-2547	182		509
	979	7X-0579	214	7X-2549	901		513
	983		218		1539		1162
	999		590		1549		1164
	1003		596	7X-2552	196		1457
7X-0291	1038		600		734		1463
	1066		606		737	7X-7902	46
7X-0325	240		1227		740	7X-7910	1341
	242	7X-0591	1474	7X-2553	90		1344
	1036	7X-0599	327		92		1347
7X-0328	1554	7X-0605	1259		1509		1350
	1556		1267		1511		1354
7X-0331	826	7X-0608	1170	7X-2565	1509	7X-7911	1341
7X-0333	888	7X-0613	545		1511		1344
7X-0334	1144		561	7X-2566	233		1347
	1147		572	7X-2575	800		1350
	1150		576		838		1354
	1153		581		840	7X-7961	98
7X-0339	240		585		842	7Y-0589	590
7X-0340	242	7X-0618	806		1539		596
7X-0342	734		810		1541		600
	737	7X-0619	590	7X-3373	465		606
	740		596	7X-3392	1144	7Y-3951	309
7X-0346	240		600		1147		593
	242		606		1150	7Y-3952	1162
	899	7X-0818	90		1153		1164
	1010		92	7X-4733	1017		
7X-0350	1010		545	7X-4736	853		
7X-0354	1385		551	7X-4743	518		
	1387		556		522		
	1440		561		526		
	1442		567		530	8B-1615	730
	1444		572		532	8C-0596	258
	1446		576	7X-4776	1090		262
	1452		581	7X-6222	315		266
7X-0375	1385		585		516	8C-2926	745
	1387	7X-0838	709		520	8C-3056	258
	1440	7X-0871	998		525		637
	1442		1002		529	8C-3089	748
	1444		1006	7X-6315	274	8C-3290	111
	1446	7X-1387	805		275		113

8

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
8C-3309	985		621		1050		628
	990	8C-8431	189		1053		646
8C-3425	110	8C-8454	1267		1056		1356
	1020	8C-8585	357		1059		1360
	1021		359		1062		1362
8C-3442	1230	8C-8842	1554		1065	8D-9784	722
	1234	8C-9987	765		1068	8D-9882	1142
8C-3445	132	8D-1268	1553	8D-5637	1037		1149
	155		1556		1040	8D-9886	1142
8C-3446	132	8D-1429	1171		1043		1149
	998		1291		1047	8D-9887	1142
	1002		1296		1050		1149
	1006	8D-2414	908		1053	8E-1133	689
8C-3447	734	8D-2428	908		1056		694
	737	8D-2429	908		1059	8E-1143	757
	740	8D-2638	908		1062		762
8C-3451	999	8D-2811	684		1065	8E-1161	707
	1003		908		1068	8E-1263	701
	1007	8D-3508	796	8D-5640	1037		703
8C-3681	184	8D-3540	727		1040	8E-1913	707
8C-3756	1171	8D-3591	727		1043	8E-5529	1506
	1291	8D-3743	727		1047		1507
	1296	8D-3786	805		1050		1508
8C-4586	1171		809		1053	8E-5734	703
	1196	8D-3885	727		1056		705
	1291	8D-3886	727		1059		707
	1296	8D-3902	727		1062	8E-5736	707
8C-4984	712	8D-4064	725		1065	8E-5742	701
8C-5608	338	8D-4282	725		1068		703
	353	8D-4336	1517	8D-5641	1037		705
	355		1521		1040		707
	357		1525		1043	8E-6130	1537
	359		1530		1047		1541
8C-5897	1567		1534		1050	8E-6208	1560
	1574	8D-4766	899		1053	8E-6209	1560
8C-5917	245	8D-5054	937		1056	8E-6570	762
	247		941		1059	8E-7713	763
	251	8D-5632	1037		1062	8E-7714	762
	256		1040		1065	8E-7791	1319
	261		1043		1068		1322
	265		1047		1231		1325
8C-6162	1012		1050		1235		1330
8C-6354	516		1053	8D-5949	1144		1335
	520		1056		1147		1338
	524		1059		1150		1474
	528		1062		1153	8E-8319	701
8C-6512	1013		1065	8D-6687	903		703
	1015		1068	8D-7026	855		705
8C-6711	230	8D-5633	1037	8D-7086	899		707
8C-6712	189		1040		905	8E-9316	707
	999		1043	8D-7225	905		753
	1003		1047	8D-7423	936		754
	1007		1050	8D-7424	936	8E-9474	768
8C-6857	590		1053		940	8E-9893	762
	596		1056	8D-7425	937	8E-9894	759
	600		1059		941		762
	606		1062	8D-7426	936	8E-9895	759
8C-6872	47		1065		940		762
	51		1068	8D-7678	903	8E-9896	759
	53	8D-5634	1037	8D-7685	897		762
8C-6913	1554		1040	8D-7960	1230	8E-9897	762
	1557		1043	8D-7996	901	8F-0492	1325
8C-6959	215		1047	8D-8168	1517		1330
	219		1050		1521		1338
8C-6965	760		1053		1525	8F-1434	437
	762		1056		1530		465
8C-7508	653		1059		1534		610
	657		1062	8D-8197	722		1390
	662		1065	8D-9092	830		1393
	667		1068		950		1396
	671	8D-5636	1037		962		1399
	674		1040	8D-9159	814		1402
8C-8422	192		1043	8D-9296	1161		1405
	618		1047	8D-9671	611		1408

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1411		678	8M-3368	873		677
	1414		681		877	8N-1725	246
	1417	8L-7905	1230		881		248
	1420		1235	8M-3837	801		252
	1423	8L-8413	246	8M-4295	707		256
8F-1974	545		256	8M-4437	1096		261
	551		257		1098		266
	556		261		1100	8P-5141	1171
	561		262		1102		1172
	567		265		1104		1196
	572		266		1106		1291
	576		1302		1108		1296
	581		1305		1110	8R-0126	1373
	585		1572		1112		1374
8F-3469	701	8L-8598	1037		1114	8R-1778	1286
	703		1040		1116	8R-2054	1457
	705		1043		1118		1463
	707		1047		1120	8R-2057	1457
8F-4102	903		1050		1122		1463
8F-6230	768		1053		1124	8R-4519	1168
8F-6437	1038		1056		1126		1467
	1041		1059	8M-4438	709	8S-0934	1455
	1044		1062	8M-5253	757	8S-0948	249
	1048		1065	8M-5860	76		253
	1051		1068		78		258
	1054	8M-2769	734	8M-6176	1378		263
	1057		737	8M-6521	689		267
	1060		740		694		638
	1063	8M-2770	339	8M-8489	745	8S-4790	1168
	1066		353	8N-1540	308		1467
	1069		355		593	8S-5383	240
8F-7219	209		390	8N-1541	311		242
8F-9836	1155		481		321	8S-6109	1341
8H-1728	1377		483		651		1344
8H-2046	131		485		655		1348
	1566		487		660		1351
8H-5244	129		545		665		1354
8H-5303	470		551		669	8S-6110	1342
8H-5306	470		556		677		1344
8I-1362	861		561	8N-1546	311		1348
	863		567		318		1351
	866		572		321		1354
	869		576		498	8S-7566	1269
8J-0112	917		581		503	8S-7803	1302
8J-1256	339		585		508		1305
	353	8M-2773	159		543	8S-9092	727
	355		161		549	8S-9129	689
8J-1434	2		545		555		694
	1547		551		560		748
► 1559			556		565	8S-9130	689
8J-2331	1032		561		571		694
8J-5299	1560		567		580		748
8J-5313	1549		572		651	8T-0076	949
► 1560			576		655		953
8J-6384	921		581		660		957
8J-6815	1091		585		665		961
	1094		590		669		964
8J-7008	1547		596	8N-1547	311		969
8J-9910	923		600		318		972
8J-9911	923		606		321		975
8K-0530	816		611		544		979
	817		628		549		983
8L-2786	731		646		555	8T-0081	213
8L-5008	871		959		560		217
	874		1177		565	8T-0100	63
	877		1194		571		95
	881		1195		580		128
8L-6005	855		1341		627	8T-0119	213
8L-6521	653		1344		644		217
	657		1347		651	8T-0122	632
	662		1351		655		636
	667		1354		660	8T-0226	101
	671	8M-3175	1090		665	8T-0276	132
	674		1093		669	8T-0285	281

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	285		435		1474		572
8T-0292	193		437		1476		576
	194	8T-2501	281	8T-3491	170		581
8T-0293	122		283		172		585
8T-0328	206		285	8T-3612	805		590
	465		286		809		596
	1238		288	8T-3653	110		600
	1241		289	8T-3666	87		606
	1244		709		88		611
	1461		853	8T-4009	1546		617
8T-0336	936		950	8T-4121	43		621
	940		969		46		628
8T-0337	1174		1375		51		633
	1197	8T-2502	950		53		638
8T-0355	748	8T-2530	1356		90		646
8T-0362	1525		1358		92		690
	1530		1360		108		695
8T-0372	849		1362		111		709
	1022	8T-2561	806		113		718
	1025		810		136		719
8T-0389	249		1231		139		720
	253		1235		140		734
	258	8T-2901	1486		141		737
	263	8T-3282	83		152		740
	267		917		159		818
	367		929		161		820
	368		931		182		822
	369		1525		184		824
	373		1530		186		838
	375	8T-3426	340		187		840
	377		351		189		842
	379		357		196		853
	857		362		206		856
	1537		1326		215		860
	1539		1331		219		861
	1541		1339		245		863
	1549	8T-3490	135		249		866
8T-0639	712		136		253		869
8T-0643	63		153		258		871
	89		187		263		874
8T-0644	167		247		267		878
	170		251		339		881
	172		258		348		885
	174		262		351		950
8T-0667	927		266		353		959
8T-1117	184		617		355		962
8T-1159	222		694		362		965
	223		712		367		969
	224		714		368		972
8T-1174	1231		799		369		975
	1235		805		387		979
8T-1482	1539		809		390		986
8T-1683	897		831		396		991
	954		840		400		993
	965		842		403		995
	975		861		406		999
	979		863		409		1003
	993		866		416		1007
	995		869		463		1034
8T-1687	947		961		468		1038
	949		968		481		1041
	953		971		483		1044
	961		1171		485		1048
	964		1196		487		1051
	969		1213		518		1054
	972		1215		522		1057
	982		1222		526		1060
	1044		1225		530		1063
	1053		1255		532		1066
	1069		1257		545		1069
8T-1715	217		1261		551		1082
8T-1779	218		1291		556		1084
8T-2275	1034		1296		561		1088
8T-2353	433		1353		567		1201

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1202		200		267		215
	1213		206		390		245
	1215		219		461		249
	1217		249		545		253
	1219		253		551		258
	1222		258		557		263
	1225		263		561		267
	1226		387		567		339
	1238		390		572		348
	1241		396		576		351
	1244		481		581		353
	1255		483		585		355
	1257		485		617		362
	1259		487		621		387
	1261		545		633		416
	1265		551		638		481
	1267		557		709		483
	1301		590		719		485
	1310		600		740		487
	1312		611		806		518
	1320		617		810		522
	1322		621		818		526
	1326		628		831		530
	1331		633		838		532
	1335		690		840		545
	1339		709		842		551
	1342		718		857		557
	1345		719		861		561
	1348		720		863		567
	1351		806		866		572
	1354		810		869		576
	1356		853		871		581
	1358		857		874		585
	1360		860		878		590
	1362		861		881		596
	1365		863		885		600
	1369		866		959		606
	1370		874		965		611
	1373		878		975		617
	1374		881		986		621
	1376		950		991		628
	1488		959		999		633
8T-4122	240		962		1003		639
	242		986		1007		646
	826		995		1037		690
	899		999		1040		695
	1010		1003		1044		806
	1385		1225		1047		810
	1387		1226		1050		820
	1440		1231		1054		822
	1442		1235		1056		824
	1444		1238		1059		831
	1446		1241		1062		838
	1452		1244		1065		840
8T-4123	111		1259		1069		842
	113		1267		1222		853
	233		1301		1225		857
	590		1342		1226		861
	596		1345		1238		863
	600		1348		1241		866
	606		1351		1244		869
	1521		1354		1259		959
	1534		1365		1267		975
8T-4131	1509		1370		1342		979
	1511	8T-4136	56		1345		986
	1534		108		1348		991
8T-4133	159		111		1351		993
	161		184		1354		995
	179		189	8T-4137	141		999
	182		206		159		1003
	184		219		161		1007
	186		249		184		1213
	187		258		189		1215
	189		263		196		1217

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1219		1265		267		1007
	1222	8T-4182	206		463		1034
	1255		871		468		1038
	1257		874		538		1041
	1261		878		590		1044
	1265		882		596		1048
	1310		962		600		1051
	1312		965		606		1054
	1348		972		612		1057
	1354		975		628		1060
	1356		1238		646		1063
	1358		1241		1488		1066
	1360		1244	8T-4192	327		1069
	1362		1326		818		1225
	1365		1331		1547		1226
	1370		1339	8T-4194	179		1238
8T-4138	189	8T-4183	806		590		1241
	339		810		596		1244
	353		816		600		1301
	355		817		606		1326
	617		820		798		1331
	621		835		806		1339
	633	8T-4184	182		810		1342
	639		799		1368		1345
	820	8T-4185	43	8T-4195	51		1348
	1096		46		53		1351
	1098		90		152		1354
	1100		92		162		1360
	1102		533		184		1362
	1104		857		196	8T-4196	90
	1106		1007		199		92
	1108		1365		200		111
	1110		1369		249		113
	1112		1370		253		161
	1114		1373		258		184
	1116		1374		263		186
	1118		1376		267		187
	1120	8T-4186	219		392		199
	1122		719		545		200
	1124		857		551		207
	1126		871		557		215
	1315		874		611		219
	1317		878		628		249
	1494		882		646		253
8T-4139	215		993		695		263
	831		1072		709		267
	1144		1074		718		617
	1147		1076		719		621
	1150		1365		720		633
	1153		1370		740		646
	1509	8T-4189	184		806		720
	1511		411		810		734
8T-4154	370		412		838		737
8T-4167	111		695		840		740
	113		718		842		838
	1541		1096		853		840
8T-4171	1173		1098		860		843
	1198		1100		861		969
	1293		1102		863		972
	1298		1104		866		986
	1494		1106		869		991
	1496		1108		871		1231
	1498		1110		874		1235
	1501		1112		878		1238
8T-4172	962		1114		882		1241
	972		1116		950		1244
	1080		1118		959		1348
8T-4176	820		1120		962		1354
8T-4179	249		1122		969	8T-4198	249
	253		1124		972		253
	258		1126		975		258
8T-4181	1255	8T-4191	136		979		263
	1257		189		999		267
	1261		245		1003		1547

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1549		866		1120		353
8T-4200	461		869		1122		355
	695		888		1124		390
	715		901		1126		396
8T-4205	236		905		1164		414
	238		950		1213		419
	312		962		1215		489
	322		969		1217		491
	364		972		1219		492
	414		986		1222		493
	416		991		1323		499
	419		1010		1331		504
	465		1036		1335		509
	471		1368		1339		518
	508		1521		1426		522
	611		1534		1465		526
	616		1554	8T-4226	186		530
	617		1557		187		545
	620	8T-4224	49		207		551
	621		63		611		557
	628		65		628		561
	633		67		646		567
	639		90		857		572
	646		92		1239		576
	652		143		1242		581
	653		236		1245		585
	656		238	8T-4244	390		590
	657		366		414		596
	661		370		419		600
	662		371		551		606
	666		372		557		611
	667		387		567		628
	670		421		590		646
	671		422		596		709
	674		423		600		730
	678		424		606		734
	681		461		806		737
	1173		545		810		740
	1198		561		820		802
	1293		567	8T-4647	283		853
	1298		572		286		857
	1461		576		288		874
8T-4223	43		581		289		878
	46		585		545		888
	51		590		551		908
	53		596		557		937
	215		600		561		941
	240		606		567		945
	242		650		572		947
	249		695		576		950
	253		715		581		954
	258		718		585		962
	390		734		1375		965
	414		737	8T-4648	950		969
	419		740		962		972
	551		806		969		975
	557		810		972		979
	567		857		1547		983
	590		861	8T-4750	1022		999
	596		863		1025		1003
	600		866	8T-4776	715		1007
	606		885	8T-4835	826		1072
	759		1096	8T-4895	179		1074
	763		1098		182		1076
	816		1100	8T-4896	281		1078
	817		1102		283		1080
	818		1104		285		1177
	820		1106		286		1194
	826		1108		288		1195
	831		1110		289		1239
	836		1112		294		1242
	837		1114		297		1245
	861		1116		300		1331
	863		1118		303		1339

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1356	8T-5412	390		882		487
	1375		414	8T-7008	903		497
	1387		419		950		498
	1440		551		962		502
	1442		557		969		503
	1444		567		972		507
	1446	8T-5429	170	8T-7044	198		508
	1452		172	8T-7087	1368		511
	1484		986	8T-7329	714		513
	1486	8T-5436	689	8T-7547	371		516
	1488		695		461		517
8T-4908	56	8T-5439	816		861		520
	90		817		863		521
	92	8T-5890	995		866		524
	111	8T-6381	111		885		525
	734		113	8T-7565	1457		528
	737	8T-6408	1080		1463		529
	740		1086	8T-7566	1389		532
	806	8T-6430	111	8T-7876	1022		541
	810		113		1025		543
8T-4910	806		816	8T-7934	249		544
	810	8T-6466	51		253		554
	1534		182		259		555
	1547		186		263		556
8T-4956	986		187		267		559
	991		249	8T-7950	83		560
8T-4970	387		253	8T-7971	818		564
8T-4971	653		258	8T-8442	128		565
	657		263		759		566
	662		267		762		570
	667		734	8T-8569	465		571
	671		737	8T-8729	13		575
	674		740		235		579
	678		861		297		580
	681		863		300		584
8T-4983	733		866		303		593
	736		1342		308		621
	739		1345		311		624
8T-4994	950		1348		313		625
	962		1351		315		626
	969		1354		317		627
	972	8T-6472	851		318		633
	1020	8T-6473	851		319		637
	1021	8T-6685	1537		321		638
	1554		1539		325		642
	1557		1541		332		643
8T-5005	53	8T-6757	41		335		644
	695		871		338		651
	962		874		342		655
	972		878		345		660
	1342		882		364		665
	1345	8T-6765	689		365		669
	1348		695		377		712
	1351	8T-6868	43		379		848
	1354		46		381		1140
8T-5030	745		51		382		1162
8T-5041	1537		53		383		1164
	1541		986		384		1172
	1547		991		385		1292
8T-5082	998	8T-6869	215		387		1297
	1002		219		389		1344
	1006		590		398		1347
8T-5346	319		596		402		1350
	592		600		403		1353
8T-5361	800		606		405		1390
	1554		715		406		1393
	1557		1118		408		1396
8T-5401	1252		1126		409		1399
	1319	8T-6871	899		413		1402
	1322	8T-6876	214		414		1405
	1325	8T-6912	179		418		1408
	1330	8T-6974	871		419		1411
	1444		874		469		1414
	1446		878		480		1417

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1420		1382		535		1059
	1423		1390		544		1062
8T-8730	309		1393		549		1065
	311		1396		550		1069
	313		1399		555		1463
	315		1402		556	8T-9056	857
	318		1405		560	8T-9364	611
	320		1408		564		628
	321		1411		565		646
	325		1414		571	8T-9378	950
	332		1417		580		954
	335		1421		593		962
	338		1423		595		965
	339	8T-8737	13		617		969
	342		294		621		972
	345		297		625		975
	389		300		626		979
	398		303		627	8T-9381	1168
	402		307		633		1455
	403		308		637		1467
	405		310		638	8T-9389	1020
	406		311		642		1021
	408		313		643	8T-9391	906
	409		315		644	8T-9655	213
	413		317		651		217
	414		318		655		269
	418		321		660		543
	419		323		666		548
	460		324		669		554
	476		325		677		559
	483		326		712		564
	485		328		1297		570
	487		330		1382		575
	497		332		1390		579
	498		335		1393		584
	502		338		1396		589
	503		339		1399		592
	504		342		1402		599
	507		345		1405		605
	508		348		1408	8T-9658	589
	513		351		1412		592
	517		361		1414	8T-9757	245
	521		373		1417		247
	525		375		1421		251
	528		377		1423		256
	529		379		1493		261
	541		389		1496		265
	544		398		1498	8T-9850	317
	555		402		1501		498
	556		406	8T-8827	247		499
	560		408		251		503
	564		413		258		504
	565		414		637		507
	571		418	8T-8883	723		508
	580		419	8T-8915	802		1297
	593		431	8T-8917	1010	8T-9884	465
	621		478	8T-8924	1554	8U-2622	364
	624		487		1557		383
	625		493	8T-8987	1090	8V-3208	1457
	626		497		1093	8V-8082	990
	627		498	8T-9006	1230	8W-0220	954
	633		502		1235		965
	637		503	8T-9023	737	8W-0225	998
	638		508	8T-9041	214		1002
	642		511		1045		1006
	643		513		1054	8W-0302	953
	644		516		1069		964
	651		517	8T-9043	1037		974
	655		520		1040		978
	660		521		1045	8W-0456	1038
	665		525		1047		1041
	669		526		1050		1043
	677		528		1054		1063
	712		529		1056		1066

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
8W-0663	1068 1553		1341 1344	8X-2160	944 1230	8X-3965	1230 1234
8W-0681	1556 1513		1347 1350	8X-2161	1234 1230	8X-4243	1255 1261
8W-0684	1513		1353	8X-2226	1234 822	8X-4244	1257 1265
8W-0934	1484 1486	8W-8528	853 863		824	8X-4245	1255 1257
8W-0935	1484 1486		866 869		1313 1315		1261
8W-1592	749		873		1317		1265
8W-1749	1144 1147		1341 1344	8X-2228	1490	8X-4262	1255 1261
	1150		1347	8X-2308	722	8X-4263	1257 1265
	1153		1350	8X-2385	1203 1205		
8W-2290	5 908		1353 873		1211 1429	8X-4277	1037 1040
	944	8W-8575	877		1431		1043
8W-2308	727		881		1433		1047
8W-2737	5 910		885		1435		1050
	944	8W-8903	855		1451		1053
8W-2842	901	8W-8909	249		1490		1056
8W-2913	905 1551		253 259	8X-2528	725		1059
	1552		611	8X-2534	722		1062
8W-3653	1144		628	8X-2556	1493		1065
8W-3656	1144		646	8X-2646	1482		1068
8W-3902	820	8W-9566	789	8X-2650	855 1482	8X-4317	1261 1267
8W-4141	727		792	8X-2663	1493	8X-4318	1265 1267
8W-4142	727	8W-9594	789 793	8X-2680	855	8X-4413	1210 1267
8W-4193	949 961	8X-0674	1385 1387	8X-2795	17 24		1448
	968		1440		1203		1450
	971		1442		1205		
8W-4194	949 961		1444		1377	8X-4448	1255 1257
	968		1446		1431		1261
	971		1452		1433		1265
8W-4368	5 727	8X-1032	836 837		1435	8X-4641	725
	744	8X-1135	1484 1486		1440	8X-4741	901 904
8W-4652	684		1486		1444	8X-4879	1228
8W-4653	684	8X-1160	790		1446	8X-5005	749 755
8W-5111	722	8X-1805	240 242	8X-2893	1230 1234	8X-5102	1270
8W-5279	722	8X-1853	281	8X-2913	820	8X-5106	1517 1521
8W-5293	684		283		822		1525
8W-5394	6 744		285 286		824		1530
	749		288		1313		1534
8W-5597	1553 1556		289 1375		1315 1317	8X-5107	1517 1521
8W-5651	1482	8X-1904	1230	8X-2925	1178 1180		1525
8W-6061	1313 1317		1234		1182		1530
8W-6476	685	8X-1907	1231		1184		1534
8W-6497	685		1235		1185	8X-5108	1517 1521
8W-6626	816 817	8X-1908	1230 1234		1187 1189		1525
8W-7915	873 877	8X-1911	1231 1234		1191 1193		1530
	881	8X-1913	1230 1234		1286	8X-5109	1517
	885		1234	8X-3261	206	8X-5121	733 736
8W-8124	851	8X-1914	1230 1234	8X-3434	685		739
8W-8496	873 877	8X-1921	1230 1234	8X-3435	685	8X-5123	1230 1234
	881	8X-1943	5 903	8X-3749	1010	8X-5147	796
	885		944	8X-3789	1231	8X-5153	413 418
8W-8527	610 624		1505	8X-3806	1234 1261		
	642	8X-1944	5 904	8X-3938	1265 1257		471
	855		944		1261		659
	959		944		1265		664
	993	8X-1947	5 901	8X-3951	1230 1234	8X-5154	413 418
	995						

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	471	8X-8096	1228		1305		1059
	659	8X-8351	1253	8Y-6045	1302		1342
	664		1313		1305		1345
	673		1315	8Y-6046	1302		1348
8X-5155	806	8X-8377	727		1305		1351
	810	8X-8450	857	8Y-6047	1302		1354
8X-5160	853	8X-8505	820		1305	9C-1587	1463
8X-5414	1325		822	8Y-6060	1302	9C-2177	1166
	1330		824		1305	9C-5344	616
	1338	8X-8813	989	8Y-6062	1302		620
8X-5489	611		990		1305		733
	628	8X-8916	733	8Y-6063	1302		736
	646		736		1305		739
	710		739	8Y-6064	1302	9C-5347	1166
8X-5498	1047	8X-9349	1484		1305	9C-5928	1365
8X-5499	1037		1486	8Y-6066	1302		1370
	1040	8X-9405	1484		1305	9C-8895	428
	1043		1486	8Y-6067	1302		429
	1050	8X-9464	820		1305	9C-9467	734
	1053	8X-9675	14	8Y-6068	1302		737
	1056		1209		1305		740
	1059		1429	8Y-6069	1302	9D-0953	945
	1062		1431		1305		947
	1065		1433	8Y-6277	1467		949
	1068		1435	8Y-6852	1459		961
8X-5536	1171		1437		1466		968
	1196		►1486		►1467		971
	1291	8X-9680	►1488	8Y-6859	1303		998
	1296		1491		1305		1002
	1474		1492	8Y-6860	1303		1006
8X-5538	1171	8X-9884	1310		1306	9D-1491	936
	1196		1312	8Y-7119	113		940
	1291	8Y-1816	46	8Y-9603	463	9D-1541	610
	1296		51				624
	1474	8Y-3795	1157			9D-1589	1385
8X-5540	1171	8Y-4005	►1463				1387
	1196		1467				1440
	1291	8Y-4030	1456				1442
	1296	8Y-4398	1255	9B-0143	722		1444
	1474		1257	9B-7233	413		1446
8X-6070	►983		1261		414		1452
	1551		1265		418	9D-3075	851
	1552	8Y-4399	1257		419	9D-3311	814
8X-6075	1553		1265		471	9D-3523	684
8X-6131	1385	8Y-4400	1255		651	9D-3767	838
	1387		1261		655		840
8X-6296	414	8Y-4401	1255		659		843
	419		1257		661	9D-3769	533
	471		1261		664	9D-5196	796
	662		1265		666	9D-5516	1553
	667	8Y-4408	1484		669		1556
	674		1486		673	9D-5567	796
8X-6419	820		1488		674	9D-5659	796
8X-6475	820	8Y-4409	1486		676	9D-6164	796
	822	8Y-4489	1157		678	9D-6164	814
	1254	8Y-4619	1255		680	9D-6584	1010
8X-6999	1325		1257		681	9D-6589	814
	1330		1261		1171	9D-6663	873
	1338		1265		1196		877
8X-7317	734	8Y-4620	1255		1291		881
	737		1257		1296		885
	739		1261	9B-7237	857	9D-7047	851
8X-7603	855		1265		950	9D-8121	1482
8X-7845	9	8Y-4801	1255		954	9D-8285	1144
	10		1257		962		1147
	12		1261		965		1150
	13		1265		969		1153
	1193	8Y-5944	1478		972	9D-9797	684
	1319		1480		975	9F-2247	727
	1477	8Y-6012	1478		979	9F-5644	470
8X-7956	1155		1480		1047	9F-6705	1090
8X-8055	1313	8Y-6024	1478		1050		1093
	1315		1480		1054	9G-0003	245
	1317	8Y-6041	1302		1056		247

9

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	251	9J-0096	1547		548		853
	256	9J-0403	1096		554		860
	261		1098		559		861
	265		1100		564		863
9G-0004	245		1102		570		866
	247		1104		575		869
	251		1106		579		874
	256		1108		584		959
	261		1110	9L-6770	236		1173
	265		1112		238		1198
9G-1307	349		1114	9L-9068	768		1293
	351		1116	9L-9814	1467		1298
	355		1118	9M-0402	871	9M-8662	1390
	357		1120		874		1393
	359		1124		878		1408
	362		1126		882		1411
	416	9J-0404	1096	9M-1328	1514		1417
9G-1950	1171		1098	9M-1853	1038		1421
	1196		1100		1041	9N-0869	95
	1291		1102		1043		269
	1296		1104		1048	9N-1995	1325
9G-2673	1320		1106		1051		1330
	1322		1108		1053		1338
	1335		1110		1057	9N-4155	745
9G-2758	261		1112		1060	9N-4156	745
	265		1114		1063	9N-4158	745
	616		1116		1066	9N-4159	745
	620		1118		1068	9N-4161	745
	632		1120	9M-1974	59	9N-4162	745
9G-2991	722		1122		60	9N-4163	745
9G-3695	498		1124		96	9N-4498	762
	503		1126		102	9N-4500	762
	507	9J-1979	1034		128	9N-6152	132
	1172	9J-3047	1034		132	9P-0356	755
	1292	9J-3657	1507		137	9P-2369	1484
9G-4336	247	9J-4963	1017		138		1486
	251	9J-5498	851		143	9P-2553	653
9G-4343	247	9J-6586	1559		157		657
	248	9J-8783	855		164		662
	257		1238		169		667
	616		1241		176		671
	620		1244		193		674
	632	9K-7951	778		194		678
	636		789		269		681
	637		790		536	9P-7121	233
9G-4344	248		791		538	9P-9150	712
	257		794		757		714
	637		795		1272		768
9G-5211	685	9L-1566	396		1274	9R-2613	353
9G-7101	1341		398		1276		430
	1344		400		1278		805
	1347		402		1280		809
	1350		405	9M-2042	690	9R-2620	518
	1353		408		695		522
9G-7132	759		543	9M-2092	684		526
	763		548	9M-2110	757		530
9G-8140	855		554	9M-2904	134		533
9G-8909	245		559	9M-4335	849		804
	248		564	9M-4594	871		1320
	252		570		873		1322
	257		575		877		1326
	262		579		881		1331
	265		584	9M-4972	612		1335
9G-9154	709		589	9M-5590	1231	9R-2672	298
9G-9314	311		592		1235		301
	321		599	9M-5732	1470		303
	651		605		1472		353
	655	9L-1630	92	9M-5733	509		429
	660	9L-3560	46	9M-7394	1034		430
	664		861	9M-8406	390		1157
	669		863		590	9R-8870	953
	676		866		596		964
9H-6454	1034		869		600		974
9J-0090	1539	9L-6331	543		606		978

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
9R-9806	311	9S-8003	170	9T-4211	925	9V-7453	1467
	321		174		927	9V-7454	1467
	651		1013	9T-4213	911	9V-7458	1467
	655		1015		913	9V-7943	1166
	660		1090	9T-5241	1276	9V-8788	1457
	665		1093		1278	9V-8789	1457
	669	9S-8004	79		1280	9W-0844	309
	677		81	9T-5934	1091		311
9R-9866	805		194		1094		313
	809		689	9T-5935	1090		317
	1157		695		1093		318
9S-1240	240		731	9T-5957	985		321
	242		757		990		389
9S-2544	1457		759		► 1090		394
	1463		763		► 1093		398
9S-4167	217	9S-8005	170	9T-6001	1476		413
9S-4180	1072		174	9T-7750	1128		414
	1074		689	9T-7754	1029		418
	1076		695	9T-7755	1029		419
	1078		714	9T-7756	1029		498
	1080		1032	9T-7757	1029		504
	1082		1096	9T-7759	1029		508
	1084		1098	9T-7761	1029		517
	1086		1100	9T-7765	1028		521
	1088		1102	9T-7767	1028		525
9S-4182	731		1104	9T-7769	1028		528
9S-4183	1026		1106	9T-7771	1028		544
	1091		1108	9T-7773	1028		549
	1094		1110	9T-7774	1028		550
9S-4185	49		1112	9T-7775	1025		555
	118		1114	9T-8051	1017		556
	218		1116	9T-8053	1017		560
	1023		1118	9T-8054	1017		564
9S-4189	1090		1120	9T-8056	1017		565
	1093		1122	9T-8058	1017		571
9S-4190	218		1124	9T-8059	1017		580
	751		1126	9T-8061	1017		593
9S-4191	49	9S-8006	74	9T-8065	1017		625
	115		79	9T-8067	1017		626
	214		81	9T-8069	1017		638
	433		170	9T-8784	899		643
	437		174		► 913		652
	731		214	9T-8958	923		655
	733		218	9T-9040	933		660
	736		689	9T-9071	1017		665
	739		695	9T-9072	1017		669
	768		849	9U-8067	759		677
	1128	9S-8008	170		762		1172
9S-4968	1391		688	9U-8068	759		1292
	1394	9S-8009	1090		762		1297
	1397		1093	9U-8069	759	9W-0852	308
	1400	9S-9334	79		763		310
	1402		81	9U-8263	1310		311
	1405		690		1312		317
	1409		695	9U-8620	759		318
	1412	9T-1633	1022		762		321
	1415	9T-1636	1022	9U-8668	762		389
	1418		1025	9U-8669	757		394
	1420	9T-1652	1022		762		398
	1423		1025	9U-8815	701		402
9S-7706	855	9T-1699	1022		703		406
9S-8001	714		1025	9U-9282	759		409
	1013	9T-1710	1022		762		413
	1015		1025	9U-9316	759		414
	1090	9T-1857	1128		762		418
	1093	9T-2186	1128	9U-9595	762		419
9S-8002	79	9T-2197	1022	9U-9995	701		425
	81	9T-2388	929	9V-3043	1166		426
	433		931	9V-7437	1457		427
	437	9T-2452	913		1463		497
	763	9T-2457	917	9V-7440	1166		498
	849	9T-3133	923		1457		502
	1091	9T-3727	929	9V-7446	1467		503
	1094		931	9V-7447	1467		508

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	513		651	9W-7410	762		580
	544		655	9W-7412	759		594
	549		659		763	9X-1386	1341
	550		664	9W-7469	1537	9X-1813	387
	555		669		1541		442
	556		673	9W-7470	1537		446
	560		676		1541		452
	564		680	9W-9371	701		454
	565		846		703		455
	571		848	9W-9905	701		460
	580		1282		703		469
	594		1283		705		474
	595		1284		707		475
	625		1285	9W-9920	111		477
	638		1375		113		610
	652		1498	9X-0141	308		624
	655		1501		626		642
	660	9W-1446	589		643	9X-2027	357
	665		592	9X-0196	318		359
	669		599		543		1369
	1172		605		549		1376
	1173	9W-1454	689		560	9X-2032	298
	1197		694		565		301
	1292	9W-1795	627		571		303
	1297		644		580	9X-2040	1173
9W-0898	762	9W-1951	516		1162		1198
9W-1441	396		520		1164		1293
	413		526	9X-0261	213		1298
	418		529		217		1474
	421	9W-2029	701	9X-0262	433	9X-2041	1173
	422		703		435		1228
	424	9W-2032	311		437		1291
	471		321	9X-0844	517		1296
	493		652	9X-1046	493		1320
	497		655		499		1323
	502		660		504		1326
	507		665		509		1331
	651		669		653		1336
	655		677		657		1339
	659	9W-2033	311		662		1456
	664		321		667		1459
	669		499		671		1466
	673		504		674		1470
	676		508		678		1471
	680		652		681		1472
	1178		656		804		1473
	1180		660		1231		1474
	1182		665		1235		1476
	1185		669		1282	9X-2042	406
	1187		677		1283		409
	1189	9W-3072	1310		1284		493
	1191		1312		1285		499
	1193	9W-3155	1547	9X-1054	521		504
	1287	9W-4430	849		528		513
	1288	9W-4431	849		541		653
	1290	9W-4453	849		617		657
9W-1442	281	9W-5132	753		624		662
	283		754		638		667
	285		►849	9X-1056	313		671
	286	9W-5134	►748		517		674
	288		753		521		678
	289		754		525		681
	340	9W-6465	689		528		830
	355		694		541		1228
	357	9W-6467	707		625		1231
	359	9W-6582	111		638		1235
	389		113	9X-1343	308		1255
	400	9W-6584	111		318		1257
	402		113		544		1261
	405	9W-7038	689		549		1265
	408		695		555		1320
	413	9W-7385	111		560		1323
	418		113		565		1331
	471	9W-7388	111		571		1336

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1339		1198		625		1412
	1484		1293		626		1414
9X-2043	400		1298		627		1417
	403	9X-2133	184		633		1421
	406	9X-2185	1171		637		1423
	409		1196		638	9X-3465	373
	414		1291		643		375
	419	9X-2305	148		644		377
	471	9X-2332	998		652		379
	820	9X-2383	319		656	9X-3490	308
	822	9X-2388	592		660		626
	824	9X-2480	294		665		643
	1228		297		669	9X-4244	366
	1247		300		677		367
	1248		303		1221		368
	1251		339		1402		369
	1253		353		1405		370
	1254		355		1408		371
	1269		357		1412		372
	1270		359		1421	9X-4271	465
	1313		511		1423	9X-4284	1378
	1315	9X-2488	1171	9X-3402	307	9X-4385	310
	1317		1196		309		319
	1320		1291		310		320
	1323		1296		313		592
	1326	9X-2493	214		318		595
	1330		218		323	9X-4609	689
	1331	9X-2546	1261		324		695
	1336		1265		325	9X-4813	329
	1338	9X-2615	1537		326		330
	1339	9X-2646	196		348		332
	1391	9X-2647	196		361		335
	1394	9X-3066	383		487		339
	1409	9X-3265	315		517		342
	1412		516		520		345
	1418		520		521	9X-4821	465
	1421		525		525	9X-4824	465
	1444		529		526	9X-4825	465
	1446	9X-3401	307		529	9X-6165	340
	1452		310		544		353
9X-2045	1173		313		549		355
	1198		315		555		357
	1228		318		560		359
	1255		319		565	9X-6395	1136
	1257		323		571		1137
	1259		324		580	9X-6620	204
	1261		325		592	9X-6772	328
	1265		326		593		330
	1267		348		594		643
	1270		361		595		710
	1283		440		624	9X-7345	411
	1285		441		625		412
	1293		452		626	9X-7378	1345
	1298		455		627		1348
	1320		477		633		1351
	1323		483		637		1354
	1326		517		638	9X-7380	1342
	1331		520		642		1345
	1336		521		643		1348
	1339		525		644		1351
	1474		526		652		1354
	1484		528		656	9X-7381	1173
	1486		529		660		1198
9X-2046	1326		535		665		1342
	1331		544		670		1345
	1339		549		677		1348
	1367		555		1382		1351
	1377		560		1390		1354
9X-2092	695		565		1393	9X-7382	1173
9X-2099	63		571		1396		1198
	143		580		1399		1342
9X-2125	814		592		1402		1345
	820		593		1405		1348
9X-2126	1173		595		1409		1351

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1354		1323		739		525
9X-7383	1342		1326	005-8639	929		526
	1345		1331		931		529
	1348		1336	006-8663	1022		652
	1351		1339		1025		660
	1354		1454	009-0008	206	067-2551	1341
9X-7384	759	9X-8257	90	009-2069	1029		1344
9X-7385	1212		92	009-4184	1301		1347
	1221		196	009-4185	1301		1350
	1224		734	012-0380	474		1353
	1342		737		475	067-3045	986
	1345		740	014-0816	479		990
	1348		1509		493		1003
	1351		1511		1498		1007
	1354	9X-8258	1557		1501	069-4269	167
9X-7680	1128	9X-8267	230	030-0060	684		174
9X-7737	477	9X-8271	249	030-0061	684	070-0107	201
9X-7743	849		253	030-1712	258	085-8091	1341
9X-8122	1286		259		637		1344
9X-8250	533		263	030-7962	213		1347
	596		267		217		1350
	606	9X-8276	1467	030-8535	722		1353
	857	9X-8355	1567		727	086-0507	1034
	1360		1574		1230	089-7960	661
	1362	9X-8399	933		1234		666
9X-8256	189	9X-8403	433		1387		674
	340		435		1440	089-7968	1467
	349		437		1442	090-0744	196
	351	9X-8606	855		1444	090-8247	353
	353	9X-8880	722		1446	091-0081	247
	355	9X-8916	73		1452		251
	362	9X-9365	392	031-0214	1426		645
	387		394	031-2666	1230		1360
	518	9X-9629	489		1234		1362
	522	9X-9632	396	031-4155	1276	091-9035	871
	526		653		1278	091-9071	1301
	530		662		1280	095-0843	1461
	533	9X-9634	518		1465	095-0878	1302
	540		526	032-3631	196		1305
	541	9X-9653	1171	033-4121	1457	095-0888	1022
	590		1196	033-4843	1463	095-1207	759
	596	9X-9689	1272	033-6027	130		763
	600		1274		1128		805
	606		1276	033-6033	139		809
	612		1278	033-6036	1022	095-1260	1248
	618		1280		1025	096-3218	1247
	621	9X-9896	340		1128	096-5866	714
	628		353	033-8248	143	096-6166	281
	633		355		184		283
	639		357		213		285
	653		359		217		286
	657	9Y-9854	137		396		288
	662				489		289
	667				491		493
	671				492		499
	674				589		504
	678				595		509
	681	000-7246	733		599		544
	806		736		605		550
	810		739	034-1994	1230		556
	857	002-1212	1025		1234		560
	871	002-6453	751	034-3557	722		566
	874		873	034-7044	798		571
	878		877		799		575
	882		881	037-4838	1171		581
	1162		885		1196		584
	1164	003-2143	856		1291		804
	1255	004-5933	873		1297		1136
	1257		877	061-7538	103		1173
	1259		881	061-9455	63		1197
	1261		885		103		1230
	1265	004-9040	1022		104		1234
	1267	005-7898	733	065-5071	497		1375
	1320		736		517		1391

0

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1394	100-5805	329		1112	101-8108	848
	1397		331		1114	101-9346	1072
	1400		332		1116		1074
	1403		335		1120		1078
	1406		338		1122		1082
	1409		339		1124		1084
	1412		342	101-1980	1118		1088
	1415		345		1126	101-9754	759
	1418		355	101-1984	1096		763
	1421	100-6021	1090		1098	102-2384	1022
	1424		1093		1100	102-2385	1022
098-7467	1301		► 1131		1102	102-2386	1022
099-0492	1319	100-6551	101		1104	102-3645	1484
099-3649	65	100-7000	1093		1106		1486
	67	101-0003	1478		1108	102-3659	985
	189		1480		1110	102-4139	1144
		101-0509	1072		1112		1147
			1074		1114		1150
			1076		1116		1153
			1078		1118	102-4574	1104
100-3224	1303		1080		1120	102-4577	1106
	1306		1082		1122		1124
100-3245	528		1084		1124	102-4578	1098
	532		1086		1126		1108
	1196		1088	101-2457	1037	102-5881	703
	1414	101-0852	274		1040		705
	1417		290		1043		707
	1420		339		1047	102-6238	1072
	1423	101-1148	1096		1050		1076
100-3253	373		1110		1053		1082
	375		1112		1056		1084
	377	101-1149	1114		1059		1086
	379	101-1154	1116		1062	102-7412	1096
100-3254	373	101-1155	1120		1065		1098
	375	101-1971	1096		1068		1100
	377		1098	101-2458	1037		1102
	379		1100		1040		1104
100-3255	373		1102		1043		1106
	375		1104		1047		1108
	377		1106		1050		1110
	379		1108		1053		1112
100-3320	324		1110		1056		1114
	535		1112		1059		1116
100-3401	1025		1114		1062		1118
100-3402	1025		1116		1065		1120
100-3403	1025		1118		1068		1122
100-3404	1025		1120	101-2480	1096		1124
100-3405	1025		1122		1098		1126
100-3407	1025		1124		1100	102-8385	1074
100-3408	1025		1126		1102		1078
100-3409	1025	101-1973	1096		1104		1080
100-3410	1028		1098		1106		1088
100-3411	1028		1100		1108	102-8801	310
100-3412	1025		1102		1110		311
	► 1028		1104		1112		313
100-3413	1025		1106		1114		315
100-3415	1025		1108		1116		318
100-3426	1173		1110		1118		321
	1197		1112		1120		323
	1297		1114		1122		324
100-4336	953		1116		1124		328
	957		1118		1126		330
	964		1120	101-2867	1426		332
	974		1122	101-3055	1325		335
	978		1124		1330		338
100-5041	314		1126		1338		342
	517	101-1978	1096	101-3128	269		345
	521		1098	101-4194	1478		361
	525		1100		1480		389
	529		1102	101-4195	1478		402
	541		1104		1480		406
100-5179	1303		1106	101-7402	986		409
	1306		1108		990		413
			1110	101-8106	848		418

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	497		452		559		556
	498		454		565		559
	502		455		570		564
	504		469		579		565
	507		474		593		570
	513		475		610		579
	516		480		616		627
	517		487		621		644
	520		498		625		1172
	521		503		643		1292
	524		507	102-8804	294		1297
	525		517		297		1378
	528		524		300		1390
	529		535		303		1393
	535		543		307		1396
	543		548		310		1399
	549		549		319		1402
	555		554		481		1405
	559		555		498		1411
	565		559		504		1414
	570		564		508		1417
	579		566		511		1420
	594		570		516		1423
	616		575		517		1493
	621		579		520		1496
	624		584		524		1498
	626		593		528		1501
	627		610		532	102-8806	13
	632		616		541		402
	637		617		543		406
	638		620		548		409
	643		621		554		431
	644		624		559		478
	651		625		564		493
	655		627		570		497
	659		632		575		498
	665		633		579		502
	669		637		584		503
	676		638		592		504
	712		642		593		507
	1390		644		594		508
	1393		765		616		513
	1396		767		621		525
	1399		848		632		626
	1402		1140		637		643
	1405		1162	102-8805	315		1390
	1409		1164		317		1393
	1411		1173		318		1396
	1414		1197		325		1399
	1417		1212		328		1402
	1420		1221		332		1405
	1423		1224		335		1411
102-8802	235		1297		339		1414
	308		1341		342		1417
	328		1344		345		1420
	330		1347		373		1423
	338		1350		375	102-9372	1440
	364		1353		377		1442
	381	102-8803	308		379		1490
	383		318		498	102-9383	653
	385		365		503		657
	387		382		507		662
	392		384		516		667
	394		398		517		671
	398		439		520		673
	402		440		521		676
	403		441		524		680
	405		498		525	102-9863	465
	406		504		528	103-1592	413
	408		507		529		418
	409		535		543	103-1597	1038
	425		543		549		1041
	426		549		550		1043
	427		555		555		1063

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1066	104-7429	1038		1402	107-8374	1553
	1068		1041		1405		1556
103-4771	1387		1043		1408	107-8375	1553
	1440		1048		1411		1556
	1442		1051		1414	107-9579	90
	1444		1053		1417		92
	1446		1057		1420	107-9641	1255
	1452		1060		1423		1257
103-4953	1385		1063	107-1984	1390		1261
	1387		1066		1393		1265
	1440		1068		1396	108-0358	413
	1442	104-7740	1038		1400		418
	1444		1041		1402		471
	1446		1043		1405	108-0706	945
	1452		1048		1409		947
103-5304	353		1051		1412	108-0714	998
103-5515	1385		1053		1415	108-1610	949
	1387		1057		1418		953
	1440		1060		1421		961
	1442		1063		1423		964
	1444		1066	107-1985	1390		968
	1446		1068		1393		971
	1452	104-8655	1147		1396		974
103-5516	1385		1153		1399		978
	1387	105-2080	1144		1402		998
	1440		1147		1405		1002
	1442		1150		1409		1006
	1444		1153		1412	108-2187	1096
	1446	105-3196	936		1415		1098
	1452		940		1418		1100
103-5678	414		►1017		1421		1102
	419	105-3249	772		1424		1104
	471	105-7167	995	107-2344	1157		1106
	661	106-3658	1098	107-3398	►1504		1108
	666		1106		1505		1110
	674		1118	107-4865	1484		1112
103-5796	814	106-3659	1096		1486		1114
103-9125	684		1098	107-5014	1247		1116
103-9425	1326		1100		1248		1118
	1331		1102		1319		1120
	1338		1104		1322		1122
104-2091	1173		1106		1325		1124
	1197		1108		1330		1126
	1270		1110		1335	108-2949	247
	1391		1112		1338		251
	1394		1114	107-6813	1259		258
	1409		1116		1267		262
	1412		1120	107-7604	74		266
	1418		1122	107-7694	58	108-3129	763
	1421		1124	107-7708	70	108-3612	63
104-3122	1022	106-3660	1118	107-8141	953	108-4086	1303
	1025		1126		964		1306
	►1128	106-4496	1270	107-8143	949	108-4087	1303
104-3124	1023	106-4684	986		968		1306
	1026		990	107-8144	949	108-4103	1303
104-3947	767	106-4787	6		968		1306
104-4286	985		►949	107-8147	953	108-4816	1128
	990		1505		964	108-4916	►935
104-4523	1537		1551		974		1118
	1539	106-4835	781		978		1126
	1541		782	107-8148	953	108-5157	1136
104-6871	308	106-5074	141		964	108-5751	701
	594	106-6553	1259		974	108-5949	1257
104-7419	1038		1267		978		1265
	1041	106-7149	465	107-8149	949	108-5950	1255
	1043	107-0269	714		968		1261
	1048	107-0545	1078	107-8150	949	108-5951	1257
	1051		1080		953		1265
	1053		1088		961	108-5952	1255
	1057		►1096		964		1261
	1060	107-1983	1390		968	108-6523	759
	1063		1393		971		763
	1066		1396		974	109-0361	610
	1068		1399		978		624

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	642	111-8234	1118	113-7756	923		402
109-1144	1130		1126	113-8218	1365		405
109-2804	1325	111-9110	891		1370		408
	1330		892	113-8457	805		1238
	1338	112-1813	1507		809		1241
109-3001	974	112-1814	1506	113-8690	538		1244
	978	112-2240	945	113-9048	733	117-0472	1038
109-3204	1022		947		736		1066
	1026		►1012		739	117-1385	694
109-3207	103	112-3199	983	114-0025	25	117-2311	1162
	210	112-3200	983		26		1164
	211	112-3690	1547		►957	117-3437	169
109-4582	725	112-3926	1517		1505	117-3643	37
109-4583	725		1521	114-0027	957		39
109-6776	1537		1534	114-0359	1559		►150
	1541	112-4159	1020	114-2505	651	117-4492	1170
	1549		1021	114-2768	1296	117-9081	475
110-2028	1312	112-4550	643	114-3350	1259	117-9683	985
110-2985	6	112-4834	853	114-5333	1341		990
	►953	112-5361	5		1344	117-9966	10
	1551		►899		1347		1477
110-3003	953		944	114-6635	1135	117-9978	1568
	964	112-5575	906	114-8843	323		1574
	974		►927		592	118-0424	733
	978	112-5853	831		848		736
110-3326	855	112-6032	53	114-8844	592		739
110-4213	778	112-6174	13	114-9190	1255	118-1727	34
	790		493		1257		►62
	794	112-6175	651		1261	118-2558	1325
110-4214	778		655		1265		1330
	790		659	114-9281	543		1338
	794		664		548	118-3534	►473
110-5161	768		669		554		620
110-6241	1230		673		559		633
	1234		676		564		638
110-6393	1171		680		570	118-7313	1144
	1196	112-7462	906		575		1147
110-7618	60	112-7463	5		579		1150
110-7885	1498		►906		584		1153
	1501		944	115-1007	1084	118-7880	1553
110-7887	516		1505		►1098		1556
	520	112-9035	927	115-1748	588	118-7881	1553
	524	112-9164	1313	115-3072	820		1556
	528		1315		822	118-9573	463
111-0343	765		1317		824		468
111-1719	1	112-9555	1286	115-4072	99		1249
	4	112-9813	779	115-4170	115	119-0036	1463
	►1562	113-0981	998	115-4219	99	119-3025	166
111-2416	324	113-0993	1539	115-4223	157		169
	535	113-0994	►1161		164	119-3662	257
111-3945	814		1549	115-4550	757		309
111-4275	36	113-0996	1549	115-6806	1490		310
	38	113-0997	►1160	115-6807	1325		311
	►463		1549		1330		314
111-4871	589	113-0998	1160		1338		315
	595	113-0999	958	115-9923	804		317
	599	113-1009	1549		1325		318
	605	113-4254	6		1330		321
111-4875	308		►1456	116-1965	►1455		323
	594	113-5801	1302		1459		394
111-8233	1096	113-5805	1302		1466		402
	1098		1305		1471		406
	1100	113-5806	1302		1473		409
	1102		1305	116-2015	1166		414
	1104	113-5807	1302	116-2016	1166		419
	1106		1305	116-2327	1166		497
	1108	113-5808	►1302	116-2779	►1166		498
	1110		1478		1467		499
	1112	113-6069	99	116-4556	34		502
	1114	113-7745	690		37		503
	1116	113-7754	►923		►97		504
	1120		1544	116-4686	1378		507
	1122		1546	116-5710	206		508
	1124	113-7755	923		400		513

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	517	123-1201	1230		1291	125-4342	1203
	520		1234		1296		1205
	525	123-1373	249	124-1432	1172		1208
	529		253		1196		►1484
	535		258		1291	125-4344	1203
	544		263		1296		1205
	549		265	124-1479	873		1208
	555	123-3115	1100	124-2528	461		►1385
	560		1102	124-2883	1074	125-5321	1482
	565	123-3420	789		1078	125-5520	1319
	571	123-3688	610		1088		1322
	580		624		►1100		1335
	594		642	124-2884	1072	125-7003	1493
	595	123-3689	610		1082	125-7004	1493
	626		624		1084	125-7874	309
	636		642		►1102		311
	644	123-3692	610	124-2885	1082		314
	656		624		1084		318
	665		642		1086		321
	670	123-3695	610		►1104		324
	677		624	124-3019	1353		325
1297			642	124-3109	139		328
1390		123-3698	836	124-3137	1172		330
1393		123-3699	837		1196		332
1396		123-3793	921		1291		335
1399		123-3827	179		1296		338
1402			182	124-3138	1172		342
1405			840		1196		345
1409			843		1291		398
1412		123-4003	722		1296		402
1415		123-4354	1493	124-3240	826		406
1418		123-4355	1493	124-3325	1047		409
1421		123-4358	9		1050		487
1424			10		1056		502
119-5026	1302		11		1059		513
	1305		12		►1072		517
119-6194	1467		13	124-3327	1047		518
119-6723	189		►1365		►1074		521
119-9631	1171		1442	124-3329	1040		525
	1196		1444		1050		526
121-3307	179	123-4511	193		1056		529
	182		194		1059		535
	186	123-4586	1365		1062		544
	187		1369		►1078		549
121-9242	910		1370	124-3330	1100		550
	►933		1373		1102		555
121-9245	933		1374	124-5572	46		556
122-2228	1267		1376		51		560
122-7045	10	123-4587	1365		53		565
	1408		1370	124-5836	1517		571
	1411	123-4618	1171	124-6258	139		580
	1477		1196		140		594
122-8146	1390		1291	124-6679	1539		617
	1393		1296	124-7792	89		625
	1408		1474	124-8843	1259		626
	1411		1476		1267		643
	1417	123-4701	1171	124-8949	822		644
	1420		1196		824		652
122-8154	1270		1291		1315		656
122-8155	1270		1296	124-9006	1172		660
122-8795	804		1474		1197		665
	1325	123-5847	400		1291		670
	1330	123-6806	1385		1296		677
122-8936	35		1387	124-9007	1291		1382
	►115	123-7707	1155	124-9633	617		1391
122-9764	153	123-8187	1517		621		1394
	842		1521	124-9768	1549		1396
122-9867	1543		1525	125-0438	1172		1399
122-9868	1543		1530		1197		1402
122-9869	1543		1534	125-0439	1292		1405
123-0872	1177	124-0507	1478		1296		1409
	1194		1480	125-0442	1292		1412
	1195	124-1431	1172		1296		1415
123-1076	933		1196	125-1393	1136		1418

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1421	125-9853	1168		666		1539
	1424	125-9854	▶1168		670		1541
125-7875	307		1465		677		1549
	309	125-9855	▶1457	127-5484	311	129-4935	1172
	310		1465		318		1197
	311	125-9856	1456		321		1292
	318		▶1465		498		1296
	319	126-1135	1364		504	129-5049	802
	320	126-1136	1364		508	129-7163	311
	321	126-1757	63		544		321
	325		103		549		652
	389		104		555		656
	398	126-1767	323		560		660
	487		324		566		666
	497		440		571		670
	499		441		580		677
	504		483		652	129-7164	309
	508		535		656		311
	518		1212		660		321
	521		1221		666		594
	525	126-1768	309		670		652
	529		323		677		656
	535		324	127-8157	1161		660
	544		594	127-9323	861		665
	549		624		863		670
	550		642		866		677
	555	126-1774	308		869	129-7249	1562
	556		328		869	129-7632	1128
	560		330	128-0037	1255	129-7679	1567
	565		332		1257		1574
	571		335		1261	129-7680	1567
	580		338		1265		1574
	592		342	128-0316	35	130-0229	731
	593		345		▶137	130-1433	1347
	594		594	128-5450	780		1353
	595		626		781	130-2792	611
	617		644	128-7759	41		624
	621	126-2729	722	128-7761	41		642
	625	126-2747	9	128-8678	974	130-3515	373
	626		10		978		375
	633		11	128-9654	1155		377
	637		12		1157		379
	643		13	129-1170	169	130-3595	685
	644		▶1459	129-1173	35	130-5300	206
	652	126-4966	1259		40		294
	656		1267		▶167		297
	660	126-5011	324	129-2381	727		300
	665	126-5211	1164	129-3173	206		303
	670		1323		856		387
	677		1331		1238		414
	1391		1335		1241		416
	1394		1338		1244		419
	1396	126-5466	157	129-3178	339		421
	1399		164		348		422
	1402		1566		351		423
	1406	127-1647	43		353		424
	1409		46		355		481
	1412		51		357		483
	1415		53		359		485
	1418		174		361		487
	1421	127-5483	311		1162		489
	1424		318		1164		491
125-7876	258		321		1173		492
	262		544		1197		511
	266		549		1259		518
	326		555		1267		522
	348		560		1292		526
	361		565		1297		530
	620		571		1323		532
125-8797	481		580		1326		544
	483		644		1331		550
125-9584	1319		652		1335		556
	1322		656	129-3180	1338		560
	1335		660		1368		566
					1537		

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	572		406		947		258
	575		409	134-0747	949		616
	581		493		953		620
	584		497		961		632
	589		502		964		636
	595		513		982		637
	599		1208	134-1080	4	135-3894	820
	605		1251		684	135-5009	248
	611	131-5492	1286		744		252
	617	131-6009	1319	134-1081	685		257
	621		1322	134-2540	307		262
	627		1326		309		266
	633		1331		310	135-5975	316
	638		1335		325		535
	645		1338		593	135-9819	43
	650	131-7191	903		594		46
	653		917		595		51
	657	131-7194	917		611		53
	661	131-7195	917		627		62
	666	131-8350	1091		643		103
	671		1094		645		104
	674		1130		1391	135-9941	709
	677	131-8777	1135		1394	136-0822	63
	680	132-0338	1170		1397	136-1543	1389
	690	132-1143	829		1400	136-1544	1170
	694		908		1403	136-1711	1509
	709	132-1144	829		1406		1511
	714	132-4928	921		1409	136-1953	1173
	1173	132-4929	901		1412		1198
	1197		921	134-2730	468		1293
	1238	132-5789	481	134-4126	274		1298
	1241		540		275	136-4183	99
	1244		541		277	136-6330	998
	1292		611		290		1002
	1296		617		339		1006
130-5770	1130		621	134-4483	84	136-6331	998
130-9041	908		627		86		1002
	929		633	134-7258	1567		1006
130-9042	908		638		1574	136-7226	1356
	931		645	134-8221	1082		1360
130-9044	929		694		1084	136-8308	1559
130-9045	931		714	135-0426	382	136-9066	1572
131-1478	247	132-7551	217		650	137-1602	202
	251		1341	135-0450	953		205
	252		1344		964	137-4515	1037
	620		1347		974		1040
131-1481	252		1350		978		1043
131-1490	309		1353	135-0451	949		1047
	544	132-8487	589		961		1050
	549		592		968		1053
	555		599		971		1056
131-1498	549		605	135-0452	949		1059
131-1506	550	132-9625	701		961		1062
131-3539	589	132-9628	703		968		1065
	595	132-9630	705		971		1068
	599	132-9633	705	135-0453	953	137-4516	1038
	605	132-9635	707		964		1041
131-3540	411	133-0260	451		974		1043
	412	133-0967	326		978		1048
131-3736	908		348	135-0611	1493		1051
131-3737	829		361		1496		1053
131-3738	829	133-0969	326		1498		1057
131-3739	829		348		1501		1060
131-3740	685		361	135-1979	1276		1063
	829	133-3260	611		1278		1066
131-3919	701	133-4995	83		1280		1068
	703		1566	135-2141	34	137-6645	451
	707	133-6934	974		38		458
131-4242	1302		978		121		459
	1305	134-0165	805	135-2145	740		694
131-4428	685		809	135-2543	247		714
131-5167	1302	134-0744	945		248	137-6715	84
	1305		947		251		86
131-5171	9	134-0746	945		252	137-6717	129

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
137-6718	84	141-9784	1173		1047		961
	86		1292		1050		964
137-6719	1078	142-0350	765		1053		968
137-6720	1072	142-0485	206		1056		971
	1074		857		1059		974
	1076		1238		1062		978
	1078		1241		1065		983
	1082		1244		1068		1044
	1084	142-1767	768	146-1842	685		1054
	1088	142-4940	1172	146-1843	685		1069
137-6783	1325		1197	146-7453	139	148-8323	985
137-8065	1325		1292		140		990
137-8104	1088		1296	146-8121	43	148-8327	733
	► 1106	142-6172	782	147-0182	103		985
137-8106	1088		► 789		156		990
	► 1108	142-6173	779		167	148-8328	945
137-8107	1106		781		170		947
	1108	142-6174	779		172	148-8335	733
137-9410	389		781	147-0385	396		736
	413	142-6183	780		489		739
	418		782		589	148-8336	213
	548	142-6186	780		595		959
	554	142-6226	► 789		599	148-8339	733
	564		790		605		736
138-3252	83	142-6229	► 789		611		739
138-4054	1259		791	147-1445	308	148-8340	43
	1267	142-6304	783		594		949
138-7026	1325		► 790		626		961
	1330	142-7289	83		644		968
	1338	143-1288	1201	147-1446	308		971
138-7198	129		1202		594		998
138-8402	129		1461		626		1002
138-8403	129	143-4654	131		644		1006
138-9868	129	143-4792	798	147-3310	851	148-8344	739
138-9910	1325		799	147-3400	685	148-8345	213
139-1118	513	143-5373	690	147-5088	169	148-8347	43
	1319	143-7356	826	147-5112	1155		46
	1322	143-9290	1228		1157		985
	1325	143-9392	269	147-6603	1139		989
	1330	144-0195	1484	147-6604	1139		990
139-1153	1162		1486	147-6605	1139	148-8351	998
	1164		1488	147-8211	84		1002
139-2116	610	144-1636	485	147-8214	84		1006
139-3593	10	144-2161	814		86	148-8354	998
	11	144-4107	1325	147-8218	78		1002
	1290		1330	147-8220	84		1006
	1319		1338		86	148-8357	733
	1477		1440	148-1925	689		736
139-3595	1269		1442		694		739
139-4081	► 107		1444	148-2404	783	148-8358	949
	128		1446		► 790		961
139-4084	107		1452	148-2408	783		968
139-4605	1454	144-6695	1249		► 791		971
139-4612	12	144-7620	814	148-2516	756	148-8363	897
	14	145-0162	70	148-2592	929		950
	► 1454	145-0164	70		931		953
139-6911	275	145-0168	70	148-2593	915		962
139-8472	1096	145-0170	70		921		964
	1098	145-0326	1478	148-2903	103		968
	1106		1480		210		971
	1108	145-1849	43		211		974
	1120	145-2901	89	148-7027	959		978
	1124	145-3350	400	148-7906	1122	148-8364	43
	► 1132		402	148-8307	213		46
139-9476	107		405	148-8311	217		141
140-3607	779	145-4212	189	148-8316	709		214
	785	145-5181	1368		985		217
140-6188	84	145-5968	814		990		947
	86	145-5969	814		998		950
140-9670	84	145-8039	690		1002		953
	86		694		1006		962
141-1546	41	146-0705	1037	148-8318	949		964
141-6343	206		1040		953		968
141-9661	1034		1043		957		971

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	982	148-8444	945		303		418
	985		947		511		497
	998		999	152-6825	294		498
	1002		1003		297		502
	1006		1007		300		503
148-8365	214	149-2065	1238		303		507
148-8367	959		1241		511		513
148-8368	43		1244	152-7903	1247		517
	46	149-2610	1012	153-0185	1142		518
	709		1140	153-0187	1142		521
	985	149-3409	1490	153-1794	34		525
	990	149-4915	41		37		526
148-8369	43		46		191		529
	709		55	153-1818	1054		530
148-8370	945	149-5240	103	153-2147	400		535
	947		210		402		544
	1003		211		405		550
	1007	149-6371	1341		408		555
148-8372	218		1344	153-2446	855		560
148-8374	218		1347	153-3580	1147		566
	950		1350		1150		571
	954		1353		1153		580
	962	149-7226	1302	153-5710	245		594
	965	149-7738	986		265		625
	968		991	153-6237	986		626
	971	150-1280	927		991		627
	974	150-3028	958	153-7036	230		633
	978	150-3037	1356	153-9360	1142		637
	983		1358		1147		643
	993		1360		1152		644
	995		1362	154-0896	108		645
	997	150-3058	189		109		652
148-8377	997	150-3065	714	154-2687	722		656
148-8378	218	150-4044	218	154-2688	722		660
	959	150-4868	998		725		665
148-8381	985		1002	154-2692	725		670
148-8383	897		1006	154-3064	756		676
	954	150-5968	986		765		1391
	965		991	154-6306	768		1394
	974	150-7158	1356	154-6307	768		1396
	978		1360	154-6309	759		1400
	993	151-1397	652	154-6579	929		1406
	995		656		931		1408
148-8395	174		661	154-6626	135		1412
	689		666	154-7172	760		1414
	694		670	154-7175	760		1418
	1032	151-1398	312	154-7176	760		1421
	1096		322	154-7177	760		1424
	1098		508	154-9023	157	155-2256	308
	1100		652		164		318
	1102		656	154-9025	159		326
	1104		661		161		348
	1106		666	155-2255	308		361
	1108		670		312		594
	1110	151-4957	653		313	155-2257	626
	1112		657		315		644
	1114		661		316	155-2258	316
	1116		666		318		323
	1118		671		322		525
	1120		674		323		526
	1122		677		328		566
	1124		680		329		637
	1126	151-9849	945		330		1408
148-8406	690		947		331		1421
	695	152-3952	169		332		1424
148-8407	768	152-5430	1247		335	155-2259	348
148-8408	1091		1248		338		361
	1094	152-5431	1247		342		566
148-8410	218		1248		345	155-2260	308
148-8411	218	152-5436	1247		389		319
148-8433	954		1248		402		325
	965	152-6824	294		405		414
	975		297		408		419
	979		300		413		442

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	446		419		593		► 122
	460		451		617	159-0308	701
	498		476		621		703
	503		483		633	159-0927	701
	507		485		637		703
	535		487	155-2274	308	159-3590	1567
	544		497		312		1574
	550		498		313	159-8049	245
	555		502		315		246
	560		503		319		247
	566		507		325		248
	571		518		487		251
	580		521		497		256
	594		525		498		261
	626		529		502		265
	644		535		503		266
1391			541		507	159-8050	245
1394			544		517		248
1397			550		518		252
1400			555		521		257
1403			560		525		262
1406			566		526		265
1408			571		529		266
1412			580		530	159-9322	308
1414			594		544		332
1418			617		550		335
1421			621		555		338
1424			624		556		342
155-2265	319		625		560		345
	324		626		565		594
	348		627		566		626
	351		633		571		644
	361		637		580	160-5131	157
	402		642		594		164
	405		643		627	160-6382	493
	408		644		645		820
	497		645		661		822
	498		652		1382		824
	502		656		1391	160-7689	626
	503		660		1394		644
	507		665		1397	160-7690	328
	513		670		1400		330
	535		676		1403		332
	544		712		1406		335
	550		1172		1408		342
	555		1292		1412		345
	560		1297		1414	160-8124	324
	566		1403		1418	160-8503	1231
	571		1406		1421		1234
	580		1408		1424	161-1703	443
155-2270	308		1412	155-2283	725	161-1704	445
	312		1421	155-6258	43	161-1705	444
	313		1424		46	161-4423	798
	317	155-2271	307		174		799
	319		313	156-4000	985	161-5967	1302
	322		319		990		1305
	323		320	156-4281	709	161-6713	701
	324		483	156-5545	1170		703
	328		485	156-5762	1568	161-6963	202
	330		498		1574		205
	332		503	156-5970	887	161-7055	762
	335		507	156-6312	1439	161-7062	206
	338		518	156-9890	538		1238
	342		521	157-0670	157		1241
	345		525		159		1244
	389		529		161	161-7063	1238
	392		544		164		1241
	394		550	157-5537	891		1244
	398		555		892	161-9289	1469
	402		560	157-7130	86	161-9916	215
	403		566	158-6072	202		217
	405		571		205		1356
	408		580	159-0303	35		1358
	414		592		38		1360

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1362		739		1440	169-4089	1509
162-0177	194		757		1442		1511
	689		768		1444	169-4090	1509
	695	164-5570	214		1446		1511
	757	164-5586	998		1452	169-4092	1509
	759		1002	166-2830	1490		1511
	763		1006	166-2905	117	169-4279	47
162-2073	▶383	164-5590	998		118	169-5414	516
	422		1002		1565		520
	424		1006	166-3336	890		524
162-2165	714	164-5605	949		▶945		528
162-3148	134		953	166-6781	1478		532
162-6448	929		957		1480		543
	931		961	166-9913	1202		548
162-7449	888		964	166-9914	1201		554
162-7450	888		969	167-0566	760		559
	▶891		972	167-1795	170		564
162-7451	▶888		975	167-1801	1022		570
	890		979		1031		575
162-8068	35		983	167-1802	1022		579
	▶123	164-5608	947	167-2186	917		584
162-8218	206		949		929		589
	1238		953		931		592
	1241		961	167-2190	911		599
	1244		964		913		605
162-8219	206		969		925		820
	1238		972		927		822
	1241		982	167-2294	917		824
	1244		1043		929	169-5861	218
163-0325	1514		1053		931		433
163-0326	1514		1068	167-2304	919		437
163-0327	1514	164-5619	174	167-2307	1010	169-5862	189
163-0872	▶1212		214	167-7504	493		999
	1213		218		497		1003
	1217		689	167-7505	493		1007
163-1146	1478		695		497	169-7380	1478
	1480		849		502		1480
163-1201	1301	164-7556	366		507	169-7443	481
163-1387	98		367	167-8121	87	169-7487	116
163-2478	84		368		88	169-8938	493
	86		369	167-9002	4		499
163-4195	949		370		1207		504
	953		371		▶1228		508
	961		372	167-9524	760	169-9016	339
	964	164-7572	41	168-2288	116		355
	969	164-7577	▶469	168-8243	400	170-0271	213
	972		688	168-8248	493	170-0493	891
	975	164-8462	6		498		892
	979		944		503	170-0967	1356
163-4720	1144		▶1010		507		1358
163-4721	1144	165-2273	141	168-8683	206		1360
163-6074	1144		161	168-8758	888		1362
	1147	165-2510	905	168-9108	925	170-1112	1170
	1150		▶925	168-9110	925	170-1114	1170
	1153	165-4446	37	169-0921	206	170-1115	1170
164-0210	131		39		855	170-4820	▶1272
164-2108	760		▶102		1238		▶1274
	887	165-4927	43		1241		1283
164-2465	1385	165-7014	985		1244		1285
	1387		990	169-1025	1461	170-5334	▶1276
	1440	165-9928	709	169-1548	723		▶1278
	1442	166-1776	63	169-1549	725		▶1280
	1444	166-1781	63	169-2621	1228		1282
	1446		103	169-2876	1330		1284
	1452		104		1338	170-5335	▶425
164-4531	1170	166-1880	831	169-3145	1301		1272
164-4883	1389		833	169-3264	1162		1276
164-5557	218	166-1997	1387		1164	170-8590	1426
164-5562	159		1440	169-3290	1025	171-1230	1461
	161		1442		▶1031	171-2122	1228
164-5567	709		1444	169-3380	1228	171-2212	616
	714		1446	169-3677	1230		620
	733		1452	169-4088	1509		632
	736	166-1999	1387		1511		636

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
171-2213	632		88		550		931
	636	172-9389	273		556	175-7896	911
171-5349	452		►274		561		913
	454	173-1007	1032		566		915
	455	173-1009	1032		572		921
171-6165	1313	173-1028	►1170		575		925
	1315		1461		581		927
	1317	173-2052	1470		584	175-7898	919
171-6466	945		1472		589		933
	947	173-3064	413		595		1514
171-6467	998		418		599	175-7900	923
	1002		471		605	176-2945	855
	1006		659		709	176-5507	1474
171-6682	1461		664		861	177-0581	196
171-6729	213		673		863	177-1713	855
	217	173-3084	1460		866	177-1862	1426
171-7091	701	173-3993	1090		869	177-1863	1461
171-7095	703		1093		878	177-2215	610
171-7186	280	173-5360	►1287		986		624
	►1162		►1288		991		642
172-0165	206		1289	174-6051	1292	177-4118	805
172-1239	1325	173-5787	1469		1296		809
	1331	173-6756	►1439		1474	177-4119	805
	1338		1448	174-6353	1474		809
172-2416	1461	173-7035	1469	174-6819	725	177-4120	805
172-4211	206	173-7211	1514	174-7449	757		809
	855	173-7223	213	174-7566	312	177-4493	►273
	1238		217		322		543
	1241	173-7830	780		503		548
	1244		786		508		554
	1347	173-9683	915		652	177-4937	1460
	1353		919		656	177-7448	1230
172-4880	1350		921		661		1234
	1353		923		666	177-7858	1172
172-5378	►1313		933		670		1292
	1429	173-9779	911	174-8131	653	177-7891	1178
172-6298	198		913		657		1180
172-6555	405		925		661		1182
	408		1514		666		1184
	493	174-0503	307		671		1185
	499		308		674		1187
	504		310		677		1189
	513		593		680		1191
172-6556	400		594		1230		1193
	403		595		1234		►1269
	405		1408	174-9529	111	178-1685	1144
	408	174-3016	1380		113	178-1686	1144
172-6581	1461	174-3705	709	174-9570	►209		1147
172-6831	14		►756		229		1150
	1209	174-4140	1319	174-9692	589		1153
	1429		1322		595	178-1688	1144
	1431		1325		599		1147
	1433		1331		605		1150
	1435		1335	175-1504	►1460		1153
	1437		1338		1469	178-2991	917
	►1493	174-4181	179	175-2308	473	178-3086	1155
172-6833	611	174-4492	1172		►474		1157
172-6876	929		1197	175-2309	473	178-3695	733
	931		1292		►475		736
			1296	175-3644	985		739
172-7105	1228		1474	175-3676	115	178-4190	1313
172-7106	1228	174-4546	6		117		1315
172-7966	757		17		118		1317
172-7968	757		►1474	175-3893	760	178-7907	1470
172-8641	405		►1476	175-4291	366		1472
	408		1477		370	178-8455	1144
	493	174-4547	1287		371		1147
	499		►1291		372		1150
	504	174-4971	1172	175-4292	366		1153
	513		1197		370	178-8603	1289
172-9316	493	174-5807	1255		371		1290
	499		1257	175-4429	46		►1364
	504	174-5907	353	175-7895	917	178-8894	1259
	508		544		929		1267
172-9367	87						

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
178-9962	959		433		238	188-3862	400
179-1298	759	183-3407	79	185-2648	236		403
179-1549	389		81		238		405
179-1550	389	183-3873	730	185-2650	236		408
	413	183-6774	760		238	189-0108	616
	418	183-6775	760	185-2651	236		620
	548	183-6845	35		238		632
	554		38	185-2653	236		636
	564		►198		238	189-1707	1341
179-2138	1313	183-6854	198	185-2654	236		1344
	1315	183-6856	198		238		1347
	1317	183-7263	433	185-2655	236		1350
179-2139	1313		437		238		1353
	1315		763	185-2658	236	189-2864	1259
	1317		849		238	189-3158	487
179-2140	1313		1090	185-3241	212		612
	1315		1093	185-5872	1213		624
	1317	184-1130	►759		1215		642
179-4814	1301		768		1217		1403
179-7400	230	184-2298	1461		1219		1406
179-8128	230	184-2299	1461		1222		1409
179-9392	339	184-2420	159	186-1526	759		1412
	355		161		762		1420
	532	184-2509	159		►767		1423
179-9398	►892	184-9843	911	186-3223	616	189-8772	198
180-1679	22		913		620		734
	►1543		925		632		737
180-3833	1378		927		636		740
180-3834	1378	185-0008	853	186-3735	294	189-8777	148
180-3836	1378		►887		328	190-1684	690
180-4027	855	185-1122	855		330	190-1688	6
	1238	185-1860	312		373		744
	1241		313		375		►751
	1244		315		439	190-1690	751
180-4028	651		322		454	190-1691	751
	655		402		474	190-3043	1238
	659		405		475		1241
	664		408		478		1244
	669		502		481	190-3850	891
	673		513		493		892
	676		521		516	190-4375	855
	680		522		520	190-5386	1547
180-4643	280		528		548		1549
	►281		529		549		1568
	►283		656		550		1574
180-4656	1439		665		610	190-7401	786
180-7033	651		670		617		787
	655		677		621	190-7614	308
	659	185-1861	312		765		326
	664		313		767		348
	669		322		1341		361
	673		402		1378		593
	676		405		1493	190-7615	315
	680		408		1496		529
180-7147	855		502		1498	190-8970	229
	1238		513		1501	190-8977	213
	1241		522	186-3736	328		217
	1244		528		330		►229
180-7344	110		656		548	191-0027	1172
180-8424	172		665		549		1197
180-9324	712		670		550		1292
180-9327	759		677		617		1297
180-9340	535	185-2197	516	187-0491	1228		1474
180-9933	709		524	187-1008	610		1476
183-1425	1230	185-2271	736		624	191-0461	39
	1234	185-2638	236		642		►222
183-2136	516		238	187-6279	35	191-0522	130
	524	185-2639	236		37	191-0523	►130
183-2151	516		238		►143		222
	524	185-2644	236	187-6294	143		223
183-3399	143		238	187-8278	84		224
	222	185-2645	236	187-8279	84	191-1782	213
	224		238	187-8280	84		217
183-3406	214	185-2647	236	187-8281	84	191-1783	213

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	217		37	198-5440	855		522
191-3645	861		►101	198-7380	836		656
	863	197-7481	869		837		670
	866	197-7689	1478	198-8588	820	202-6611	368
	885		1480		822		372
191-5236	1177	197-8393	433		824	202-6614	366
	1194		►443	198-9811	1553		367
	1195	197-8394	433		1556		369
191-5293	814		►444	198-9812	1553		370
191-5973	727	197-8419	143		1556		371
191-6241	116		195	199-2677	1255	202-7666	►1201
191-8303	►451		1566		1257		1460
	694	197-8611	1319		1261	202-7668	►1202
191-8304	694		1322		1265		1460
191-9256	690		1326	199-2712	1255	203-0780	1367
192-1298	214		1331		1257	203-1124	1493
192-2981	40		1335		1261		1496
	►147		1338		1265		1498
192-7238	986	197-8624	1319	199-2739	1261		1501
	990		1322	199-2740	1265	203-2389	845
192-7357	111		1326	199-4317	49		847
	113		1331	199-6582	312	203-2390	845
193-2550	►452		1335		508		847
	611		1338		652	203-2391	845
193-6996	►116	197-8629	1319		656		847
	117		1322		661	203-2423	845
193-6998	35		1326		666		847
	►117		1331		670	203-3337	855
193-7416	416		1335	199-7891	236	203-3340	855
194-2903	213		1338		238	203-3341	855
	217	197-8630	1319	199-8436	236	203-3342	856
194-4046	246		1322		238	203-3768	198
	248		1326			203-3769	191
	252		1331				192
	256		1335			203-5957	849
	261		1338			203-5958	849
	266	197-8820	►236			203-7703	1469
194-5127	87		►238	200-2258	156	203-9007	313
194-5128	34		240	200-3967	820	204-1297	312
	37	197-9353	119		822		313
	►87	197-9371	119		824		315
194-5226	316	197-9372	119	200-4495	99		322
	442	197-9386	119	200-4497	147		402
	446	198-2713	535		►148		405
194-5227	316	198-2714	36		149		408
	442		►535	200-7929	727		502
	446	198-3611	56	200-8623	1326		513
194-6722	►442		111		1331		521
	616	198-4768	728		1338		522
	620	198-4776	56	200-8787	312		529
195-7218	1553		111		508		656
	1556		184	201-0387	690		665
	1561		1213	201-2184	906		670
196-2412	848		1215	201-8034	1517		677
196-4150	1390		1217		1521	204-4376	1172
	1393		1219		1534		1197
	1408		1222	202-1138	1390		1292
	1411	198-4777	56		1393		1297
	1417		111		1408	204-6488	1230
	1420		184		1411		1234
196-7268	516		199		1417	204-8000	616
	524		200		1420		620
196-9519	70		214	202-2762	51		632
197-0416	193		218		53		638
	194		627		1347	205-0626	236
197-1876	34		645		1353		238
	►108		1222	202-5397	312	205-1280	222
197-2055	1370	198-4778	798		313		223
197-2066	13		799		315		224
	►1367	198-4780	1010		322	205-1320	99
	1368	198-4782	838		402	205-1321	39
197-4977	690		840		405		40
	694	198-5438	855		408		►99
197-5210	34	198-5439	855		521	205-4285	281

2

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	285	210-2262	1426		435	218-9894	765
205-6388	1460	210-2263	1426		437		1140
205-7187	871	210-2266	1426		444		1141
	873	210-2270	▶1426		445	219-0302	14
	877		1461		448		1209
	881	210-3321	60		1565		1429
205-7299	861	210-5590	39		1566		1431
	863		40	214-7567	170		1433
	866		▶70		435		1435
	869	210-7722	198		447		1437
	871	210-9246	143		449		1440
	873		1565		1566		1442
	877	211-4908	1210	214-7568	51		1444
	881		1211		53		1446
205-8839	712	211-4913	1203		79		1452
205-8847	712		1205		81	219-0314	189
206-1345	535		1208		103	219-2000	1201
	538		▶1496		104		1202
206-3599	206	211-6807	324		115	219-3309	128
	1238		535		116	219-5847	▶79
	1241	211-9274	111		118		81
	1244	211-9275	111		143		83
206-3600	206	212-2270	39		145	219-5849	39
206-4097	1230		40		146		40
	1234		▶149		155		▶83
206-4228	35	212-3652	39		170	219-6485	▶366
	▶157		40		193		418
206-4669	139		▶119		195	220-1194	34
	140	212-3706	222		214		37
206-5122	1044	212-4174	139		221		▶134
	1054		140		222	220-1209	89
	1069	212-4288	58		223	220-3634	1567
206-5123	1044	212-4289	39		224		1574
	1054		40		225	220-8678	209
	1069		▶58		226	221-0777	1380
206-5823	1493	212-4893	70		232	221-3494	143
	1494	212-5081	188		435		222
	1496	212-6933	159		437	221-3676	1118
	1498	212-8255	1380		443		1126
	1501	212-8259	1380		450	221-4482	39
206-6875	269	213-0064	213		709		40
206-8784	465	213-3193	119		714		▶72
206-9651	1230	213-5007	1155		731	221-8045	1567
	1234		1157		733		1574
207-1517	463	213-7315	1391		736	221-9361	49
	▶465		1394		739	222-0345	▶1456
207-4922	1238		1397		757		1460
	1241		1400		768	222-2367	891
	1244		1403		1565		892
207-4924	856		1406		1566	222-3769	1249
207-4927	206		1409	215-3005	▶845	222-3910	105
207-6034	712		1412		861	222-4737	1072
208-0423	1356		1415	215-7066	159		1074
	1360		1418		161		1076
208-1628	46		1421	215-7067	159		1078
208-4617	246		1424		161		1080
	247	213-9100	387	216-5586	74		1082
	251	213-9842	712	217-2661	1034		1084
	256	214-0647	1370	217-4369	873		1086
	261	214-1982	1034		877		1088
	266	214-1983	7	217-7742	1341	222-5893	60
208-6054	159		944		1344	222-5915	157
208-7782	281		▶1036		1347		164
	283	214-1984	▶1034		1350	222-5917	▶316
	285		1036		1353		535
	286	214-4863	▶439	217-7933	1426		538
	288		1238	217-8166	659	222-5946	34
	289	214-7566	79		664		37
	1375		81		673		▶131
208-9698	▶897		101	218-2971	845	222-7774	1100
	1545		103		847		1102
209-4578	196		105	218-3339	707		1104
210-1747	433		132	218-4406	727		1118
	▶445		155	218-8655	230		1126

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	► 1133	228-4947	103		637		322
223-4296	331		104	230-4012	625		405
223-4779	405		453		638		408
	408	228-5009	651	230-4013	324		513
223-5916	1356		655		633		677
	1360		661		637	235-4765	390
223-8372	836		666	230-4477	1567	235-5527	129
	837		669		1574	235-8200	35
224-0554	1567		674	230-5008	483		38
	1574		677		485		► 431
224-3247	58		680	230-6262	118	235-9651	227
224-3969	1308	228-5897	230	231-4486	1286		228
224-4536	► 446	228-6050	373	231-4487	1286	236-0737	1230
	447		375	231-5251	802		1234
224-5912	802	228-6052	373	231-9897	626	236-1927	429
224-6638	119		375		644	236-2356	► 319
225-0312	1567		377	232-0343	221		589
	1574		379		► 232		592
225-3109	297	228-6054	373	232-1285	76		599
	300		375	232-1693	269		605
	303		377	232-1732	1286	236-4413	► 169
	1319		379	232-1754	128		174
	1322	228-6056	373	232-3717	39	236-4420	169
	1326		375		40	236-4421	169
	1331		377		► 128	236-4545	461
	1335		379	232-6114	1367	236-4631	403
	1339	228-6089	402	233-0891	269		405
225-4150	1567		405	233-3387	► 201		408
	1574		408	233-7655	150		504
225-4257	1567		502		155		513
	1574		513	234-4323	► 367		522
225-5222	43		520		389		530
226-0295	1255		528		392		532
	1257		532		396		657
	1261		655		398		667
	1265		664		400		671
226-0342	1255		669		403		673
	1257		673		405		676
	1261		676		408		680
	1265		680		413	236-5197	1426
226-1240	802		1251	234-4324	► 368	236-6220	433
	1567	228-7088	51		413		► 447
	1574		53		418	236-6221	433
226-1274	1567		103	234-4325	► 369		435
	1574	228-7089	143		396		437
226-2870	1034		155		398		► 453
226-2871	1034		195	234-5012	435	236-7724	727
226-6621	690		224		437	236-8826	589
226-7473	269		1566		► 456		592
	► 271	228-7090	51	234-5013	213		599
	► 272		53		217		605
226-8202	917		223		435	237-0227	324
	929		1566		437		625
	931	228-7103	139		► 457		638
226-8696	145	228-8510	134	234-6666	767	237-8063	35
	146	229-5153	70	234-7730	367		► 146
226-9622	760	229-5154	70		368	237-9822	35
227-1200	76	229-5155	70		369		37
	78	229-5156	70	234-7731	367		► 109
227-5904	103	229-6266	119		368	238-0415	1172
	104	229-8841	34		369		1197
	212		37	235-2412	► 701		1292
	225		► 60		753		1297
	226	229-8844	95		754	238-0417	1172
227-5926	35	230-1341	338	235-2413	► 703		1197
	37		348		753		1292
	► 145		351		754		1297
227-5942	157		357	235-2765	625	238-2706	119
	164		359		627	238-2720	119
228-3323	310		361		643	238-4462	921
	595	230-2566	310		645	238-4523	834
228-3621	88	230-4011	324	235-4123	312	238-4524	834
228-4766	89		477		313	238-4525	834
	108		625		315	238-4527	834

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
238-4528	834	242-6099	740	1466	249-8575	1568	
238-5078	714	242-7417	718	1471		1575	
238-5079	79	242-9245	856	1473	250-0544	1054	
	81	243-3250	▶320	1562		▶1076	
	1566		589	246-2822	985	250-0550	1044
238-5080	51		592		990		1054
	53		599	246-2931	37		1069
	104		605		▶193		▶1080
	118	243-4507	483	246-4561	985	250-1424	143
	124		485		990	250-2984	189
	132	243-5063	186	246-4611	189	250-4628	1389
	155	243-5289	1568	246-4615	188	250-8309	34
	170		1575	246-5916	929		▶88
	191	243-5362	310	246-6036	143	251-0982	1225
	192		319	246-6561	294		1226
	457		320		297	251-3227	184
	458		592		300	251-5743	201
	714		595		303	251-5850	389
	1565	244-2585	1044		511		403
	1566		1054	246-6562	294		405
238-5081	74	244-2589	1044		297		408
	132		1054		300	251-7350	830
	155		1069		303		1319
	170	244-2592	1054		511		1322
	1565	244-2594	1044	246-9345	34		1326
238-5082	51		1069		37		1331
	53	244-2596	1054		▶269	252-0098	794
	101	244-2598	1044	246-9353	431	252-0100	795
	105		1069	247-1876	59	252-0102	788
	156	244-3164	339		105		▶792
	170	244-3168	269	247-4285	366		794
238-5084	79	244-3712	115	247-4412	1509	252-0104	787
	81		437		1511		▶793
	1566		731	247-6449	294		795
238-9397	487		733		297	252-0106	776
239-0583	59		736		303		781
	105		739		306		784
239-1134	461	244-4500	95		▶428		785
	▶480	244-5880	589	247-6457	588		786
239-2402	212		592	247-8602	196		788
	230		599	247-8629	701		▶794
239-4991	1568		605		703	252-0108	777
	1575	245-3259	102	247-9711	701		779
239-5030	214	245-3930	802		703		780
	218	245-4630	453	247-9730	188		785
239-6989	1568	245-6375	188	248-1377	751		787
	1575	245-6376	188	248-2169	449		788
239-9893	▶1013	245-6796	65	248-2886	703		▶794
	1080	245-7339	103	248-5245	1568	252-0111	781
239-9894	▶1015		104		1575		782
	1076		127	248-6772	1172		784
	1086	245-7434	312		1197		786
241-0037	891		313		1292		▶795
	892		315		1297	252-0112	772
241-4194	461		322	249-1054	985		780
241-5645	63		402		990		781
241-5889	1013		405	249-3251	1013		784
	1015		408		1015		785
241-6185	718		502	249-5481	520		786
241-6205	757		513		528		787
241-6218	757		521		532		788
241-8368	▶476		522	249-5486	414		▶795
	616		529		419	252-0114	▶788
	620		530		471	252-0118	▶788
	632		656		673	252-0666	770
	636		665	249-5488	657		▶779
241-8534	152		670		667	252-0667	▶770
242-0588	373		676		671	252-0670	770
	375	246-2641	233		673		▶779
	377		798		676	252-0671	▶770
	379		799		680	252-0678	770
242-3360	202		1036	249-5493	520		▶779
	205		1456		528	252-0679	▶770
242-3864	132		1459		532	252-0707	770

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
252-0708	▶779		599		589		189
252-0719	▶770		605		592	264-4297	458
	. 770	255-6261	1172		599		459
	▶780		1197		605		714
252-0720	▶770	256-3830	128	260-8630	143	264-5346	364
252-0726	. 771		▶129	260-8631	143	264-5732	324
	▶780	256-3831	▶125	260-9133	861		535
252-0727	▶771		129		863	264-6156	128
252-0730	. 771	256-3832	125		866	264-6157	76
	▶780	256-3834	▶126		885		78
252-0731	▶771		129	260-9171	214	264-7029	324
252-0752	. 771	256-3835	126	261-0746	258		477
	▶780	256-5308	179	261-1502	▶364		625
252-0753	▶771	256-6453	456		387	264-7030	324
252-0770	. 771		457	261-3345	1484		625
	▶781	256-6803	328		1486		633
252-0771	▶771		330	261-3816	115	264-7031	485
252-0774	▶772		338	261-4672	1155	265-5007	159
		256-6804	328		1157		161
252-0775	▶772		330	261-4673	1155	265-5287	705
252-5709	. 294		332		1157	265-9125	727
	297		335	261-4674	1155	266-1467	206
	300		338		1157		▶440
	303		342	261-4675	1155		1244
	511		345		1157	266-1478	▶441
	▶588	257-3226	1347	261-4676	1155		1241
252-7801	. 84		1350		1157	266-1598	1015
	86		1353	261-5694	1389	266-1599	1013
252-7947	. 772	257-3227	1341	261-8536	. 5		1015
	▶781		1344		▶1517	266-1600	1013
252-7948	▶772	257-8471	1249	261-8537	1517	266-4360	721
252-8213	. 138	257-9363	328	261-8538	1517	266-6026	1213
253-0861	1564		330	261-8541	1517		1215
253-2111	. 616		332		1521		1217
	620		335		1525		1219
	632		338		1530		1222
253-2589	. 35		342		1534	266-6793	733
	37		345	261-8543	1517		736
	▶138	258-0733	461		1521	266-7650	159
253-2697	▶291	258-4524	203		1525		161
	295		204		1530	266-7651	159
253-4019	1228	258-8723	34		1534		161
253-4347	. 853		37	261-8545	1517	266-8568	153
253-4677	. . 5		▶95		1521	266-8650	437
	▶936	259-0017	159		1525		▶448
253-4678	. 936	259-0134	▶381		1530	267-1402	435
	940		411		1534		437
253-5322	. 694		412	261-8547	1517		▶449
254-0095	. 39	259-2627	. 830		1521	267-3506	1155
	▶225		1517		1525		1157
254-5960	. 294		1521		1530		1537
	297	259-4483	1517		1534	267-3507	743
	300		1521	261-8553	. 936		842
	303		1525	261-9367	. 202	267-3508	1155
	▶429		1530	262-0284	. 230		1157
	1152		1534	262-1421	▶290		1517
254-6136	1568	259-4492	1517		329	267-4743	150
	1575		1521		331	267-5212	. 49
254-7888	. 772		1525	262-2878	. 271	267-8575	1173
	▶781		1530	263-1786	. 89		1198
254-7902	▶772		1534	263-3774	▶73	268-1839	39
254-7947	. 773	259-4758	1373		74		40
	▶781		1374	263-6914	. 159		▶227
254-7948	. 773	259-7140	. 974		161		▶228
	▶782		978	263-8218	. 210	270-2679	. 313
254-7955	. 773	260-5716	. 230	263-8948	. 331	270-3277	. 989
	▶782	260-6502	. 949	263-9088	. 331		991
254-7963	▶773		961		▶432	271-5658	. 70
254-7964	▶773		968	263-9657	. 1110	271-8090	. 49
254-7971	▶773		971	264-1434	. 35	272-0388	. 65
254-8155	▶370		▶1032		▶170		69
	416	260-7524	. 125		▶172		1566
255-3482	. 589		126	264-3565	▶156	272-1956	. 198
	592	260-7647	▶244	264-3762	▶188		1566

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
272-3089	206	277-6430	689		► 650		940
	857	277-6432	689	284-5352	► 489	286-4328	13
	1238		694		► 491		► 280
	1241	277-6433	► 689		890	286-4330	► 285
	1244		753	284-5353	386		► 286
272-6641	► 371	278-0642	690		► 413		1309
	394		695	284-5354	386	286-4415	12
274-1704	838	279-6528	► 1141		► 389		► 1282
	840	279-6632	1517	284-5355	386	286-4416	12
	842	279-8138	25		► 416		► 1283
274-3774	313		26	284-5358	19	286-4823	1491
	357		► 958		► 245		► 1498
	359		1505	284-5362	5	286-4825	10
	560	280-1480	1564		290		11
	566	280-2748	119		► 392		12
	571	280-4072	1505		► 394		14
	580		► 1516	284-5363	28		1209
274-3779	357	280-4244	522		386		► 1500
	359		530		► 421	287-1690	49
274-5909	1341		532	284-5376	5	287-3259	1380
	1344	281-0547	1568		290		1382
	1347		1575		► 396	287-3260	► 1378
	1350	281-3160	► 762		► 398		1390
	1353		768	284-5377	22		1396
274-6717	632	281-3163	712		► 400		1402
	636		► 768		► 402		1408
274-6719	213	281-3165	► 712	284-5378	4	287-5701	817
	217		753		► 800	287-8562	1396
	435	281-5641	5	284-5379	800		1399
	437		► 718	284-5394	5		1414
274-7395	433	282-0882	1554		290		1417
	► 458	282-2469	5		► 387		1420
274-7396	433		► 820	284-5397	1428		1423
	► 459	282-2472	4		► 1440	288-0735	1517
274-8068	1380		► 206		► 1442		1521
	1382		1207		► 1444	288-1347	49
275-0572	805	282-2473	4		► 1446	288-5508	589
	809		1207	284-5400	► 1428		592
275-0595	34		► 1238	284-5771	4		599
	37		► 1241		► 853		605
	► 63		► 1244		944	288-5509	589
275-1253	213	282-2475	4	284-7774	189		593
	217		► 1230	284-8533	329		599
	► 477	282-2496	5		339		605
275-3634	461		813	285-1133	290	288-5736	1380
275-6535	4		► 814		339		1382
	► 753	283-0644	814	285-3361	► 493	288-5756	1390
275-7741	► 478	283-1578	831		► 497		1393
	479		833		► 502		1396
	1498		1155		1203		1399
	1501		1157		1205		1402
275-7764	9		1509		1429		1405
	► 479	283-3499	4		1431		1408
	1208		► 855		1433		1411
	1500		944		1435		1414
275-8387	34	283-8151	► 1503		1437		1417
	37	284-0815	1013	285-4154	23		1420
	► 98		1015		► 890		1423
275-9638	1013	284-0824	5	285-4183	25	288-5757	1390
	1015		8		26		1393
276-3674	135		► 152		► 1544		1396
276-3681	34	284-3045	1013	285-4189	6		1399
	► 135		1015		► 1567		1402
276-4053	277	284-3502	143	285-6570	733		1405
276-6793	435	284-5343	7		736		1408
	448		► 543		739		1411
276-7462	90	284-5346	7	285-9066	714		1414
	92		► 516	286-0742	1155		1417
277-1873	611		► 520		1157		1420
	627	284-5347	7		1517		1423
	645		► 651		1521	288-7324	324
277-4837	184		► 655	286-1089	1568	289-0580	1155
277-5368	339	284-5348	7		1575		1157
	355		290	286-2631	936	289-2935	915

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	919		29	295-8089	798		1019
	921		30	295-8090	4	299-5545	1020
	923		31		245		1021
	933		►1380		265	299-7700	1030
289-2946	915		►1382		►798	299-8249	818
	921	293-4277	718	295-8091	798	299-8251	818
	923	293-4285	733	295-8278	23	299-8264	739
289-5150	324		736		►683	299-8270	739
289-7545	1178		739	296-1252	805	299-8306	838
	1180	293-4495	1380		809		840
	1182	293-4500	1225	296-3004	1521		842
	1184	293-6529	280		1525	299-8307	6
	1185		1309		1530		►838
	1187		►1310		1534	299-8311	151
	1189	293-7533	1310	296-3005	1521		►186
	1191		1312		1525	299-8318	838
	►1194	293-9659	1572		1530	299-9478	838
	►1195	294-1136	90		1534		
289-7597	►1537		92	296-3008	►1521		
	1544	294-1137	92		1529		
289-9354	616	294-3542	294	296-6764	1564		
	620		297	296-6765	1564		
	632		303	296-6770	1564		
	636		►589	296-8060	450		
289-9355	621	294-4619	805	297-1140	543		
	632	294-4621	805		548		
	636	294-5042	1201		554		
			1202				
289-9725	789		1461	297-1546	161		
289-9726	793				214		
290-0349	1429	294-8545	22	297-4841	►103		
	1431		►386	297-5355	35		
	►1448	294-8546	2		►433		
290-1127	1203		3	297-8049	253		
	1205		►386		256		
	1208	294-8587	1319		261		
	►1210		1322		265		
	►1211		1335		636		
290-1148	►822	294-8588	1203	297-8448	23		
	1428		1205		►294		
290-1505	792		►1319		►297		
290-1507	789		►1322		►300		
290-3518	1544	294-8641	386	297-8449	294		
	1546		►471		297		
	►1547	295-1138	245		300		
290-3519	1547		265		303		
290-3783	1572	295-1139	247		306		
290-4134	694		251		►796		
290-4752	308		256	298-2426	12		
	594		261		►1491		
290-5792	►454	295-1834	653	298-3523	799		
	690		657	298-8895	5		
290-8473	1250		659		►818		
291-5475	►292		664		944		
	545		670	298-8898	818		
291-8144	167	295-1835	653	299-2277	1389		
	172		657	299-2511	1545		
292-4772	871		659		►1549		
	873		664	299-3405	727		
	877		676	299-3427	727		
	881	295-2933	1		906		
292-6099	1389		6	299-3436	901		
293-0648	6		►835		904		
	944	295-3839	805		1556		
	►959		809	299-3439	901		
293-0730	103	295-4371	5		904		
	210		290	299-3443	1144		
	211		►1301		1147		
293-2911	1426	295-4431	1184		1150		
293-3823	1568		►1225		1153		
	1575	295-6180	805	299-5543	6		
293-4153	11		809		1019		
	12	295-6224	805		►1020		
	13		809	299-5544	6		
	28	295-7991	►1309		►985		

3

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
301-7790	63		1335	307-2671	79		8
301-8205	▶1539	304-0267	1539		81		▶189
	1545	304-4924	65	307-2673	170	310-6469	6
301-8206	27		67		714		▶139
	▶1545		1566	307-6192	49	310-6472	6
301-8207	1539	304-5303	651	307-6200	49		8
301-9593	818		655	307-6205	49		▶199
302-0412	▶373		659	307-6209	49		▶200
	548		664	307-6241	856	310-7255	76
302-0413	▶375		676	307-6242	856		78
	550		680	307-6243	856	310-7256	251
302-1332	1564	304-5687	244	307-6260	707		256
302-3908	533	304-5691	559	307-7500	856		261
	856		565	307-7501	856	310-7257	76
	861		570	307-7502	856		78
	863		575	308-0291	610	310-9247	65
	866		579		624		67
	869		584		642	310-9428	1551
302-5210	339	304-5794	387	308-1845	915		▶1553
	353	304-5880	392		919	311-0274	6
	355		394		921		8
	357	304-6573	805		923		▶159
	359		809		933		▶161
302-5211	353	304-6958	1390	308-1880	911	311-0514	6
302-5212	353		1393		913		744
302-5428	329		1396		925		▶1030
	331		1399		927	311-0794	7
	▶353		1402		1514		▶610
	▶355		1405	308-1883	1514	311-0795	4
302-5429	2		1408	308-1884	1514		▶247
	3		1411	308-5224	1007		▶251
	▶328		1414	308-5632	1172	311-0801	19
	▶330		1417		1197		▶540
302-7139	893		1420	308-5633	▶1171	311-0802	7
	894		1423		1194		▶616
	895	304-7252	805	308-6403	610		▶620
	896		809		624	311-0803	▶481
	▶993	304-7415	805		642		▶483
302-7458	1469		809	309-1876	762		1184
	▶1478	304-7417	805	309-1877	759		1185
	▶1480		809		762		1187
302-8814	▶1469	304-7418	805	309-1878	763		1189
	1470		809	309-1905	995	311-0864	5
	1472	304-7419	805	309-2995	759		8
303-1978	893		809		762		▶196
	▶995	304-8032	751	309-2996	760	311-2737	4
303-3357	435	305-0038	245		763		19
	437		265	309-5131	74		▶846
	▶450	305-5362	324		170	311-2738	846
303-4649	695		535	310-1640	1391		▶860
303-5996	838	305-8141	72		1394	311-2739	860
303-5998	838		▶74		1397		▶861
303-5999	838	307-0047	339		1400		▶863
	840		348		1403		▶866
	842		351		1406	311-2741	1
303-6003	▶153		357		1409		5
	838		359		1412		▶805
303-6008	718		361		1415		▶809
303-6009	153	307-0769	1539		1418	311-2749	1
303-6010	153	307-1735	34		1421		7
303-6011	153		37		1424		▶233
303-6012	153		▶65	310-3568	1390	311-2751	9
303-6013	838		▶67		1393		12
303-6014	838	307-1738	65	310-5881	4		▶1184
303-6015	838	307-1958	936		▶151		▶1185
303-6017	838	307-1959	936	310-5882	151		▶1187
303-6032	733		940		▶179		▶1189
	736	307-1960	936		181		▶1191
	739		940	310-5883	179	311-2753	11
303-6034	1225	307-1961	936	310-5884	179		▶1289
303-6037	153		940	310-6159	725	311-2766	7
	842	307-1962	936	310-6437	6		8
303-6203	1319		940		▶111		▶184
	1322	307-2670	118	310-6459	4	311-2770	6

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	8	312-8528	805		1178	317-6018	783
	►213		809		1180		784
	►217	312-8529	805	315-4117	730	317-6027	►782
311-2771	19		810	315-4118	5	317-6029	773
	20	312-8530	806		8		►782
	►461		810		►730	317-6030	773
311-2772	1184	313-2484	806	315-4150	43		►783
	►1341		810	315-5327	9	317-6031	774
311-2773	1184	313-2656	►43		10		►783
	1185		►46		11	317-6032	774
	1187	313-2762	43		12		►783
	1189	313-3967	35		14	317-6038	►773
	1191		37		1208	317-6039	►773
	1193		►221		1209	317-6040	►774
	1289	313-4127	1341		►1308	317-6041	►774
	1290	313-4128	1347	315-5378	6	317-7250	806
	►1356	313-4130	1213		►733		810
	►1358		1215	315-5668	733	317-7375	853
311-2800	1184		1222		736	317-8063	139
	1185	313-4131	1341	315-6148	730		141
	1187		1344	315-9792	733	317-8382	481
	1189		1347		736		483
	1191	313-4132	1341	315-9835	757		485
	►1213		1344	315-9843	79	318-1178	►455
	►1215		1347		81		624
311-3025	159		1350	315-9859	170		642
	161		1353	316-4351	213	318-2063	248
311-3026	159	313-4181	856	316-4806	199		252
	161	313-4374	806	316-5237	1203		257
311-3542	35		810		►1390		262
	38	313-4384	34		►1393	318-2064	248
	►110		37		1429		252
311-4859	625		►89		1431		257
	627	313-4620	212		1433		262
	643		230	316-5238	6		266
	644	313-4670	589		►1396	318-2076	35
	645		593		►1399		►174
311-4907	189		599	316-5743	806	318-8124	985
311-4908	189		605		810		990
311-4959	196	313-4694	33	316-6688	733	318-8144	230
311-6183	257		39		736	318-9471	5
	636	313-5530	1341		739		►90
311-6184	258	313-6096	189	316-6689	184	318-9543	90
	262	313-6098	196	316-6819	853	319-0607	225
	266	313-6100	43	316-8226	316	319-2228	1155
311-6185	258	313-6224	1172	316-8363	4		1157
311-6573	252		1197		►709	319-3819	76
	256	313-6546	1356		944	319-3820	76
	261		1360	316-8381	856	319-3821	76
	266	313-6547	1356	317-1529	184	319-3822	76
311-7049	213		1360	317-1533	213	319-3823	76
311-7210	98	313-6976	959	317-1534	838	319-3824	76
311-8138	4	313-6977	709	317-1537	838	319-6225	51
	►801	313-7755	481		840		53
	813	313-9542	189		842	319-6234	79
311-8756	213	313-9614	221	317-1538	186		81
	217	314-4018	1212	317-3164	253	319-6293	90
311-9296	616		1221		257	319-6698	986
	620		1224		636		991
312-0254	34	314-4184	►76	317-3166	245	320-0341	9
	►39		84		247		►1203
312-0255	4	314-6148	43		266		►1205
	►34		►49	317-3168	248	320-0342	10
312-0377	247	314-7646	887		252		11
	251	314-7803	291		257		12
312-0378	247	314-9338	1509		261		13
	251		1511		266		►1429
312-0379	247		►1514	317-5601	186		►1431
	251	314-9339	1514	317-6016	782		►1433
312-3542	199	314-9370	7		784		►1435
	200		►873	317-6017	777		►1437
312-8434	196		►877		782	320-0924	838
312-8526	805		►881		783		840
	809	315-2614	►485		784		842

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
320-1515	373	325-5730	1319	331-3892	1567	334-3347	1402
	375		1322		1575		1405
	377		1335	332-1544	19		1408
320-2746	1506	325-5978	849		20		1411
	1508	325-7129	217		▶327	334-3348	28
320-2749	1507	325-8635	1178	332-1550	834		29
320-7431	26		1180	332-1618	28		30
	▶1506		1182		29		31
320-8203	543		▶1360		30		▶411
	548		▶1362		31	334-3741	1403
	554	325-9697	748		▶834		1406
	559	326-0610	805	332-3657	561		1409
	564		809		567		1412
	570	326-0612	805		572		1421
	575		809		576		1424
	579	326-0712	783		581	334-5268	873
	584		784		585		877
320-9924	4	326-1644	209	332-6416	4	334-5270	873
	▶1507	326-1656	774		▶699		877
321-5967	731		▶783		744		881
321-8635	226	326-1658	▶774	332-6594	1368	334-5409	▶384
321-8638	226	326-3120	610	332-6597	1368		413
321-8641	714		624	332-7657	617		416
321-8642	170		642		621		418
321-8649	132	327-0560	589		633	334-5410	▶385
321-8654	132		593		638		421
321-8711	327		599	332-8657	28		423
322-0245	34		605		30	334-5760	25
	37	327-0561	589		▶1368		26
	▶194		593	333-0960	1155		27
322-0246	34		599		1157		▶816
	37		605	333-1805	▶997	334-6872	540
	▶96	328-1674	995		1544		541
322-5824	339	328-2060	1217		1546	334-7633	650
	355		1219	333-1963	1537	334-7636	▶28
322-7341	610	328-2062	1178		1541	334-8135	1225
322-8548	2		1180	333-6436	▶731	334-8137	1225
	3		1182		733	334-8166	28
	▶1470		▶1217		736	334-9745	543
323-5592	▶307		▶1219		739	335-0806	262
	589	328-2585	▶210	333-8326	1341		266
	593		227		1344		617
	599	328-2788	217	333-9308	▶688		621
	605	328-3496	159		731		632
323-8674	936	328-3655	731	334-0575	610	335-1415	177
	940		733	334-0576	610		▶840
323-8675	936		736	334-0577	610	335-1416	177
	940		739	334-0578	610		178
323-8857	14	328-9669	728		625		▶187
	1209	329-0411	727		642	335-1418	177
	1429	329-3710	1556	334-2679	688		▶719
	1431	329-3734	323	334-2680	688	335-1419	1178
	1433		324	334-3341	28		1185
	1435	329-3826	27		29		1187
	1437		▶1505		30		▶1226
	1440	329-5518	435		31	335-1420	840
	1442	329-5707	1567		▶548	335-1422	840
	1444		1575		▶554	335-1424	840
	1446	330-3408	432	334-3342	548	335-1425	840
	1452	330-6022	36		554	335-1426	840
323-8936	34		38	334-3343	550		842
	37		▶538		556	335-1428	840
	▶132	330-6038	35		564		842
323-8959	35		▶435	334-3344	28	335-1430	840
	▶124	330-6877	1554		29	335-1431	840
324-3364	589		1556		30	335-1432	840
	593	330-7743	1093		31		842
	599		▶1134		▶659	335-1433	840
	605	330-9763	51		▶664		842
324-3366	589		53	334-3346	28	335-1446	187
	593	331-1102	589		29	335-1447	187
	599		593		30	335-1448	187
	605		599		▶1402	335-1450	182
325-1242	196		605		▶1405	335-1451	182

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
335-1453	719	337-3357	5		▶12		1122
335-1454	719		8	339-4969	▶19		1124
335-1894	516		▶721	339-4970	▶19		1126
335-1895	517	337-7998	▶1325	339-4971	2	340-7076	1369
	524		▶1330		3		1376
335-2115	719		1429		▶25	340-7160	283
335-2116	1226		1431	339-4972	▶25		286
335-2117	1226		1433	339-4973	▶25		288
335-2118	6		1435	339-4974	▶26		289
	8		1437	339-4975	▶26		1375
	▶177	338-1878	▶202	339-4976	▶22	341-3192	396
	▶178		203	339-4977	▶23	341-6220	1040
335-2120	840	338-1942	483	339-4978	2		1062
335-2383	291		485		3		▶1082
335-3982	51	338-3481	1319		▶26	341-6222	1037
	53		1322	339-5406	468		1065
335-6122	199		1335	339-5505	▶308		▶1088
335-6123	199	338-3483	1319		589	341-6224	1037
335-6210	1185		1322		593		1065
	1213		1335		599		▶1084
	1215	338-5223	1319		605	341-6226	1044
	1217		1322	339-5506	▶310		1069
	1219		1335		589		▶1086
	1222	338-5276	5		594	341-6674	894
335-6989	28		813		599		▶1037
	31		▶826		605	341-6675	894
	▶1408	338-5871	5	339-6543	1369		▶1040
	▶1411		8		1376	341-8565	894
335-8402	396		▶92	339-7733	▶1513		▶1043
	398	338-7445	1144		1551	341-8667	46
	489		1147		1552		51
335-8961	1382		1150	340-1166	1		53
335-9214	161		1153		1563	341-8837	46
335-9267	▶28	338-7446	1144		1580	341-8841	46
335-9387	1390		1150	340-1191	2		51
	1393	338-7447	1144		▶13	341-8842	46
	1396		1150	340-1812	38	342-0724	873
	1399	338-7449	1147		39	342-0725	873
336-0057	56		1153		▶203		877
	1568	338-7450	1147		▶204		881
336-0959	389		1153	340-2631	774	342-1548	861
	413	338-7505	1155		▶784		863
	418	338-7506	1155	340-2632	774	342-2154	7
336-0960	389	338-7507	5		▶784		▶1047
336-0961	413		▶1155	340-2633	775	342-2640	893
	418		1551		▶784		▶1050
336-1559	25		1552	340-2634	775	342-4977	60
	27	338-7508	▶1144		▶784	342-9022	275
	▶831		1505	340-2639	▶774		277
	▶833	338-7509	4	340-2640	▶774	342-9290	275
336-1963	831		18	340-2641	▶775		277
336-1964	831		▶1147	340-2642	▶775	343-5527	209
336-3545	329	338-8415	411	340-3688	801	343-6118	▶4
	339		412	340-4515	722	343-6218	893
	▶432	338-8484	743	340-4517	723		▶1053
336-4099	400	339-1882	1144	340-5009	25	343-6219	2
	402		1147		26		▶893
	405		1150		▶1551	343-6222	2
	408		1153	340-5366	▶775		▶893
336-4598	840	339-1910	1144	340-5369	775	344-0050	628
	842		1147		▶785		643
336-4754	806		1150	340-5470	1098	344-3457	▶377
	810		1153		1102		554
336-4756	806	339-1911	1155		1104		565
	810		1157		1110	344-3458	▶379
336-5530	294		1525		1112		556
	297		1530		1114		565
	300	339-4964	▶9		1116	344-5673	805
	304	339-4965	▶10		1118		809
	306	339-4966	▶11	340-5472	1096		871
	▶802	339-4967	2		1100	344-5674	63
337-0732	6		3		1106	344-5675	267
	▶743		▶12		1108		561
	744	339-4968	2		1120		566

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	572	347-6521	785	352-3970	590		1353
	576	347-6522	785		600	355-6242	3
	581		786		715		►894
	584	347-7898	36	352-6310	297	355-6243	►894
	638		►468		300	355-6244	►894
	645	347-8846	25		303	356-0790	►776
	740		26	352-6311	297		
	869		►1509		300	356-0791	►776
	871	348-2795	1440		303	356-5748	67
	969		1442	352-7774	177		►69
	972		►1449		178	356-7636	111
	975	348-6936	3		►181		113
	979		►27	353-2130	1330	356-7637	111
	986	348-6939	3		1338		113
	991		►27	353-2308	775	356-8331	933
	1007	348-6942	3		►785	358-4889	480
344-6167	387		►13	353-2309	775	358-7822	35
344-7734	248	348-7029	3		►785		38
344-9192	861		►893	353-2310	776		►118
	863	348-7490	377		►785	358-9192	1365
	866	348-7520	893	353-2311	776		1369
344-9564	617		►1056		►786		1370
345-0635	184	348-8156	6	353-2312	776		1373
	248		►736		►786		1374
	252	348-8157	6	353-4515	625		1376
	257		8		643	358-9496	►29
	262		►739	353-5097	51	359-1046	29
	266	348-8158	1185		53		30
345-0637	248		1187	353-5112	435		31
	252		►1344	353-5124	79		►422
	257	348-8159	1178		81	359-1519	►30
	637		►1347	353-5125	79	359-1520	►31
345-3661	135	348-8224	1344		81	360-0567	1203
345-7649	4		1347	353-5223	►775		1205
	►240	348-8225	1344	353-5224	►775		►1315
346-3597	5	348-8372	1347	353-5225	►776		1431
	►722	349-2488	23	353-5226	►776		1433
	744	349-7059	233	353-5227	►776		1435
346-3799	1132	350-6658	816	353-5729	776		1437
	1133		817	353-7957	258	360-2133	►293
	1134	350-7735	233		263		559
	►1135	350-9781	205		266		570
346-3800	1131	351-0274	157		638		575
	►1136		164	353-8773	332		579
346-4792	189	351-8488	275		335		584
346-5641	►291	351-8490	►275		342	360-2196	34
	298		332		345		37
	301		335		351		►51
	304	351-8628	911		361		►53
	306		913	354-0882	1539	360-2197	51
346-7763	275		925	354-9444	1096	360-3677	101
	277		927		1098		157
346-9376	332	351-9918	366		1100		164
	335		367		1102		435
	342		368		1104	360-3678	167
	345		369		1106		172
346-9593	►372		370		1108		435
	416		371		1110	360-3679	116
347-0066	712		372		1112		118
347-1264	1213	352-0148	200		1114		145
	1215	352-0373	483		1116		146
	1222		485		1118		193
347-1266	56	352-1511	816		1120		221
	111		817		1124		225
	1222	352-2138	►166		1126		435
347-2426	136		176	355-0598	329	360-3680	123
347-2428	1	352-2139	167		339		157
	5		170	355-1213	332		164
	►136		172		335		167
347-2429	136		►176		342		172
347-3148	157	352-2396	204		345		191
	164		►205	355-1470	1140		192
347-3731	786	352-2754	993		1141	360-3681	167
347-4165	161	352-3966	538	355-3148	1350		172

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
360-3682	101	366-4622	669	372-4531	1159	376-6727	178
	122		673		▶277		▶720
	172		676		343	376-6728	178
360-3693	124		680		346		▶842
360-3736	189	366-4675	172	372-4532	277	376-6729	1180
360-9276	840	366-4972	1131	372-4991	200		1182
	842		1136	372-6418	777		1189
360-9277	840	366-7553	161		▶786		1191
	842	367-0844	1568	372-6419	▶777		1193
360-9279	840		1575	372-6424	777		▶1227
	842	368-2369	319		▶786	376-9011	919
361-1045	332	368-2370	319	372-6425	▶777		933
	335	368-4541	657	373-6938	7	376-9017	911
	342		667		▶669		913
	345		671	373-6939	669		925
	348		673		676		927
	351		676	373-6940	7	377-9303	953
	361		680		▶559		964
361-3549	1096	368-4542	657	373-6941	559	377-9304	953
	1098		666		570		964
	1100		671		579	377-9593	132
	1102		676	373-6942	7	377-9603	157
	1104	368-4543	683		▶624		164
	1106	368-4544	1282	373-6943	626	378-2695	929
	1108		1283		643		931
	1110		1284	373-6944	627	378-4616	223
	1112		1285		644	379-2153	348
	1114	368-6713	3	373-6945	7	379-4984	▶323
	1116		▶332		▶632		714
	1118	368-6714	▶335	373-6946	632	379-5175	714
	1120	368-6722	▶1369		637	380-0563	1358
	1122	368-6723	1369	373-6947	▶487		1362
	1124		1376		1182	380-6214	258
	1126	368-6724	1369		1191		637
361-7150	655		1376		1193	380-6215	258
	659	368-6726	▶338	373-6948	487		262
	664	368-6727	336	373-6949	258		266
			342		262	380-6949	1010
361-9025	1476		▶357		266	381-0356	1521
361-9061	1476	368-6728	333	374-7463	319		1525
361-9062	1476		345		323		1530
362-0288	651		▶359	374-7464	1421		1534
	655		▶342		1424	381-2499	▶324
	662	368-6729	▶345		313		538
	667	368-6730	▶777	374-7466	319	381-3243	▶1471
362-1559	6	368-9750	▶777		319	381-3244	1255
	8		▶777	374-7468	319		1257
	▶140	368-9751	▶777		323		1257
	▶141	369-0378	1002	375-2987	719	381-3245	1259
362-2789	206		1006		720	381-3246	1259
	1238	369-0380	1003	375-4824	14	381-3250	1369
	1241		1007		1209		▶1370
	1244	369-0381	1002		1433		1376
362-9558	63		1006		1435	381-3256	1255
363-6601	1135	369-4102	491		1437	381-3257	▶1255
363-8142	140		492		▶1450		1259
364-0400	1450	369-6662	232		▶1451	381-3258	▶1257
	1451	370-5761	35	375-5429	961		1259
364-9230	1444		37		971	381-3259	1257
	1446		▶164	375-5430	961	381-3261	1211
	1452	371-1253	233		971		▶1259
365-5529	694	371-6722	799	376-1344	777		1451
365-5531	714	371-7186	435		▶787	381-3269	1330
	▶757	371-7330	4	376-1345	▶777		1338
365-5532	714		262	376-6712	842	381-3280	1444
365-5536	▶694		▶799	376-6714	842		1446
	754	372-3398	1157	376-6716	842		1452
365-5537	▶714	372-3400	5	376-6718	842	381-3284	1330
	754		▶1157	376-6719	842		1338
365-6500	1		1159	376-6720	842	381-3653	1399
	4	372-3879	6		181		1405
	▶754		▶961	376-6722	▶182		1411
366-0367	676		1505	376-6723	182		1414
	680	372-3880	6	376-6725	720		1417
366-2756	242		▶964	376-6726	720		1420

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	1423	384-7727	1010	390-8589	212	4	
381-8026	▶291	384-9992	156		230		
	333	385-0244	1173	391-4245	1372	415-3517	33
	336		1197		▶1373		▶1572
381-8147	1399		1292	391-4246	1372	415-6775	801
	1405		1297		▶1374	415-6780	814
	1411	385-4544	1350	391-4247	1373	416-4678	136
	1414	385-4545	1353	391-4248	1374	417-6027	1177
	1417	385-4546	1350	391-8796	664		1195
	1420		1353	391-9312	1002		▶1196
	1423	385-5215	651		1006	417-6161	▶317
381-8233	787	385-5216	659	391-9313	1002		1197
381-8868	39	385-8201	348		1006		1297
	▶223		351	391-9314	1003	417-8149	▶1149
382-1611	300		361	392-0773	435		1150
	306	386-3993	339		437	418-6781	195
	▶430	386-5925	7	392-5357	132		1566
382-1740	778		▶524	393-0314	1471	420-0496	1288
	▶787		▶528		1473		1290
382-1741	▶778	386-5926	525	393-2624	1189		▶1296
382-4604	1521		529		1191	421-1520	6
	1525	386-9663	▶426		1193		24
	1530		1274		▶1350		▶1414
	1534		1278	393-2625	1180	421-1521	24
382-5902	300	387-2851	9		1182		1205
	▶592		10		▶1353		▶1417
382-5904	520		11	394-1371	20		1435
382-5905	521		12		▶303		1437
	528		13	394-4381	▶2	421-1522	1414
382-5906	502		▶1372	394-4974	▶20		1417
	513		1446	394-9671	1215	421-1525	1420
382-5907	655	387-2867	715		1219		1423
382-5908	402	387-8504	33		▶1221	421-1526	4
	405		▶40		1222		▶256
	408	387-9427	▶211	395-0484	4	421-4022	4
383-2252	▶1525		228		33		8
	1529	388-2563	▶291		▶37		▶242
383-3442	624		343		38	421-5048	▶1150
	637		346	396-0393	101		1505
383-6302	1	388-3769	200		435	422-2152	1171
	1580	388-3780	200	396-0404	167		1197
383-6377	5	388-7010	200		172		1269
	▶1529	388-7012	200	396-0405	123		1270
383-7644	1274	388-7390	831		157		1364
	1276		833		164	422-2480	721
	1278	389-0240	835		167	423-1984	196
	1280		▶836		172	423-2282	217
383-8496	1393	389-0241	835	396-0429	124	423-2283	217
	1399		▶837	396-2352	1269	423-4955	280
	1405	389-1072	217		1364		▶288
	1411	389-1183	40	396-3298	▶212	423-5701	1305
	1414		▶226		230	423-6535	714
	1417	389-3708	116	396-8415	40	423-6697	1172
	1420		118		▶224		1197
	1423		145	396-9056	787		1297
384-0607	226		146	397-1169	▶33	423-9923	5
	▶230		193		37		32
384-3405	▶1		221	397-2124	694		▶940
384-3727	1350		225	398-0371	1384	424-4322	313
	1353		435	398-3644	927	424-7124	40
384-3728	1350	389-3709	101	398-3707	694		▶437
384-3730	1353	389-3737	51	398-3708	694	424-8614	▶21
384-3892	1010		53	398-5361	670	425-5541	8
384-3893	1010	389-7495	814		677		▶113
384-5820	1249	389-8102	961	398-5596	191	425-5542	15
384-5870	805		971		192		16
384-6463	339	389-9576	51	398-5598	157		17
384-7614	29		53		164		▶56
	31		▶55	398-5612	122	425-5543	15
	▶564	390-2799	1010		172		18
384-7615	565	390-8021	949				▶1222
384-7616	29		961			425-5545	1
	31		968				▶8
	▶673		971			426-0979	▶1305

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
426-4162	1480 167 172	434-8049	1492 ▶1501 306	435-8243	944 23 ▶1019	440-1605	▶1511 37 ▶192
428-7471	118	434-8051	▶599 306	435-8244	▶1019	440-2105	▶278 280
430-5641	32 ▶1529	434-8053	▶605 20	435-8654	89	440-3431	▶778 ▶787
431-8801	1010	434-8054	▶541 ▶492	436-3333	▶1508 196	440-3433	▶778 1384
433-7105	684 910	434-8055	890 ▶1534	436-3473	1529 ▶1530	441-1236	▶2 ▶3
433-9530	▶1563	434-8056	▶1164 280	436-6277	▶1	441-5302	▶103 244
434-1356	432	434-8058	▶289 23	436-7612	▶1	441-8244	▶244 ▶279
434-3512	▶813 24	434-8059	▶683 1019	436-7622	1 ▶290	443-8144	739 348
434-4108	▶570 ▶575	434-8063	▶1021 ▶990	436-7624	31 ▶424	443-8462	351 361
434-4109	▶579 ▶584	434-8064	1019 ▶871	436-7628	▶744 ▶32	444-5326	1552 ▶1556
434-4112	14 ▶507	434-8068	944 ▶968	436-8771	1 ▶32	444-6524	379 1147
434-4114	1208 1209	434-8069	▶971 21	436-9180	▶427 1280	446-1524	1150 1153
434-4116	▶676 ▶680	434-8070	▶978 ▶971	437-0626	▶1207 ▶1207	446-1527	1147 1150
434-4118	▶261 ▶265	434-8074	890 ▶947	437-0627	▶1234 ▶14	447-3143	788 ▶24
434-6587	896 ▶1059	434-8075	▶974 1159	437-0640	15 16	447-6839	▶24 ▶24
434-6595	896 ▶1062	434-8076	▶978 1551	437-0660	17 ▶1207	447-7469	▶325 1384
434-6596	895 ▶1065	434-8077	1552 ▶982	437-0670	▶1207 16	448-0412	778 ▶788
434-6702	895 ▶1068	434-8090	▶944 1	437-0671	▶1290 ▶1466	448-5577	▶778 ▶361
434-6740	16 ▶1477	434-8339	22 ▶386	437-0672	▶1472 17	448-8930	▶278 279
434-6741	16 17	434-8341	▶306 ▶511	437-0673	▶1375 1208	449-7303	291 292
434-6742	18 ▶1250	434-8346	▶17 ▶280	437-0678	▶1208 ▶1335	449-8593	▶291 ▶292
434-6743	24 ▶1251	435-1516	21 ▶1551	437-0679	18 ▶1208	450-1553	▶292 ▶847
434-6744	17 24	435-1517	21 ▶1159	437-0680	▶1207 ▶1452	450-3729	863 866
434-6748	▶804	435-1518	▶1552 21	437-0681	14 1209	450-6177	▶195 ▶1152
434-6749	22 31	435-1519	▶1505 ▶1	437-0683	▶1338 15	450-6413	1153 31
434-8039	▶1252 31	435-1523	▶20 ▶20	437-0684	▶1209 ▶1473	450-7134	▶1420 ▶1420
434-8040	▶412 386	435-1527	▶20 23	437-0685	▶1376 15	450-7136	29 ▶1423
434-8042	▶418 ▶423	435-1528	▶890 ▶20	437-0686	18 ▶1193	450-7869	18 19
434-8043	290 ▶636	435-1529	▶15 ▶22	437-0688	14 1208	451-8019	▶1153 313
434-8045	14 ▶1284	435-1532	▶14 17	437-0689	1209 ▶1317	452-0491	▶326 348
434-8046	14 ▶1285	435-1534	▶14 14	437-0690	▶824 1207	452-0648	290 ▶642
434-8047	11 12	435-1536	▶1492 ▶22	437-0691	▶1253 ▶1254	453-0925	22 ▶405
434-8048	13 15	435-1537	▶830 1	437-0701	▶1177 1193	453-2783	▶408 14
	16	435-1538	▶1574 19	437-2759	291 290	453-2908	▶513 1208
	29	435-1542	▶306 18	438-1307	▶532 137	453-6457	▶1248 1070
	30	435-1547	▶306 18	438-8638	138 172	454-2957	1032 1032
	31	435-1549	▶895 ▶895	439-1817	▶817 1505	454-3032	866 869
	▶1384	435-1554	▶896 ▶885	439-5724		454-7215	860
	280	435-1556		439-9111		454-7216	
	▶1312	435-1557					

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	869		978				
454-9695	291	465-8551	809				
454-9803	►3	465-8553	809				
455-0159	►848	465-8556	809				
	944	466-1003	1454				
455-0163	848	466-2108	►318				
	►869		575				
455-0704	637		584				
455-0705	637	466-2109	►348				
	638	466-2111	►351				
455-1106	►1565	466-2118	►313				
455-1107	►104		532				
455-1108	►155	466-2119	►315				
455-1109	►105		532				
455-1110	►1566	467-2513	279				
455-6179	974	467-5480	1227				
	978	467-8535	532				
455-7844	►321	472-8025	917				
	680	472-8026	929				
455-9255	559		931				
	566	473-1587	348				
	570		351				
	575		361				
	579	473-5448	673				
	584		680				
456-2488	►155	476-1913	290				
457-0799	940	476-9318	275				
458-3867	940		277				
458-3868	940	478-6234	802				
458-5957	►27	478-7932	272				
458-5962	►15	482-7034	►292				
458-5965	►15		361				
458-5970	►15	482-7035	►292				
458-5976	►16		348				
458-5978	►16		351				
458-5979	►16	482-8138	278				
458-5988	►17	482-8159	279				
460-1394	881	485-7242	53				
	885	485-7243	53				
460-6434	►21	487-2807	81				
460-7596	►23		►86				
461-0560	►24	487-2810	►78				
461-0561	►17		86				
461-0562	►17	488-2140	327				
461-0999	►1580	493-3438	►38				
461-1238	27	493-3439	►33				
	►1546	494-5306	1147				
461-1240	►1541		1150				
	1546		1153				
461-2745	►21	494-5307	1147				
461-2766	►18		1150				
461-2784	►18		1153				
461-2793	►19						
461-2844	►18						
461-4541	►311						
	673						
461-5232	265						
462-3542	1377	503-6251	715				
462-5407	673	505-1260	292				
	680	505-1265	292				
462-7246	►8	505-5361	224				
462-7252	►31	508-4117	293				
463-9615	►244	513-6212	292				
	361	513-6266	292				
464-8368	►280	515-1616	869				
	348	515-1617	871				
	351	515-1618	871				
464-9988	►1224						
465-1095	233						
465-6105	974						
	978						
465-6107	974						
	978						
465-6108	974						

5

MEMORANDA



