



Catalogue de pièces

CW34 Compacteur pneumatique

AL31-Haut (Machine)
B7L1-Haut (Machine)
2W21-Haut (Moteur)
W7N1-Haut (Moteur)

Alimenté par C4.4 Moteur

Informations produit et concessionnaire

Nota: Voir l'emplacement de la plaque signalétique du produit au chapitre "Informations produit" du guide d'utilisation et d'entretien.

Date de livraison: _____

Informations produit

Modèle: _____

Numéro d'identification produit: _____

Numéro de série du moteur: _____

Numéro de série de la boîte de vitesses: _____

Numéro de série de l'alternateur: _____

Numéros de série d'équipement: _____

Informations sur l'équipement: _____

Numéro matériel client: _____

Numéro matériel concessionnaire: _____

Informations concessionnaire

Nom: _____ Agence: _____

Adresse: _____

Contact concessionnaire

Numéro de téléphone

Heures

Ventes: _____

Pièces: _____

Service: _____

MEMORANDA

TABLE DES MATIÈRES

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GÉNÉRALITÉS	A5	GR. BASE - FILTRE À HUILE.....	80
ALTERNATIVES À LA RÉPARATION	A9	RENIFLARD (ASS).....	81
ADDITIFS POUR LIQUIDE DE		GOULOTTE DE REMPLISSAGE	
REFROIDISSEMENT	A10	D'HUILE MOTEUR (ASS).....	83
PIÈCES D'ENTRETIEN	A11	FILTRE À HUILE MOTEUR (ASS)	85
INDEX	A18	ÉVACUATION DES GAZ DE	
VERSION MACHINE	1	CARTER DU FILTRE (ASS)	87
CHÂSSIS (VERSION)	1	JAUGE DE NIVEAU D'HUILE	
VERSION STANDARD	1	(BAÏONNETTE) (ASS)	89
VERS. RÉPARTITION.....	2	CONDUITES D'HUILE DE	
VERS. INSTALLATION	5	TURBOCOMPRESSEUR (ENS)	92
VERS. MACHINE	6	POMPE À HUILE MOTEUR (ENS).....	93
VERSION MOTEUR	7	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE	
MOTEUR PRINCIPAL (VERSION).....	7	LIQUIDE (ENS).....	95
MOTEUR BASIQUE	11	CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	97
GR. TENDEUR DE COURROIE.....	11	GR. CONNEXION-EAU	97
ARBRE À CAMES (ASS).....	13	REFROIDISSEUR HUILE MOTEUR	
CACHE-CULBUTEUR (ASS)	15	(ASS)	100
VILEBREQUIN (ENS)	19	GR. REFROIDISSEMENT.....	103
VILEBREQUIN (ASS).....	20	GR. DU VENTILATEUR ET DU	
BLOC-CYLINDRES (ENS)	22	MOTEUR.....	105
BLOC-CYLINDRES (ASS)	25	VENTILATEUR SOUFFLANT (ASS)	107
CULASSE (ENS).....	29	CONDUITES D'EAU (ENS)	108
CULASSE (ASS).....	30	POMPE À EAU (ENS)	110
VIDANGE - HUILE DE MOTEUR		GR. RADIATEUR ET	
(ASS).....	32	REFROIDISSEUR D'HUILE	
ENTRAÎNEMENT VENTILATEUR		HYDRAULIQUE.....	113
(ASS).....	34	RADIATEUR (ENS)	115
VOLANT (ASS).....	36	RÉCUPÉRATION DU LIQUIDE DE	
PROTECTION DE COURROIE (ASS)	38	REFROIDISSEMENT (ENS).....	116
CARTER DE VOLANT (ASS)	39	CIRCUIT D'ADMISSION ET	
CARTER AVANT (ASS)	41	D'ÉCHAPPEMENT D'AIR	118
GR. BUSE DE		GR. REFROIDISSEUR	
REFROIDISSEMENT DU PISTON	45	D'ADMISSION	118
LEVAGE DE MOTEUR (ENS)	47	GR. FILTRE À AIR	119
MÉCANISME DE SOUPAPE ET		GR. REFROIDISSEUR &	
DE POMPE D'ALIMENTATION		MONTAGE - ÉCHAPPEMENT	
(ASS).....	49	(NRS).....	124
MONTAGE DE MOTEUR (ENS)	50	COUDE D'ADMISSION D'AIR (ASS).....	126
GR. MONTAGE-FLEXIBLE MOTEUR	52	ATTACHE CEM (ASS)	128
CARTER D'HUILE (ENS).....	56	CANALISATIONS D'AIR (ENS).....	129
PISTON ET TIGE (ASS)	58	GR. CANALISATIONS DE FLUIDE	
BOUCHON DE MOTEUR (ENS)	62	D'ÉCHAPPEMENT DIESEL	131
GR. BOUCHON DE CARTER AVANT	65	CANALISATIONS	
GR. POULIE D'ALTERNATEUR.....	66	D'ÉCHAPPEMENT (ENS).....	134
POULIE DE VILEBREQUIN (ENS)	68	GR. DE CANALISATIONS-AIR DU	
CULBUTEUR (ENS).....	70	TURBOCOMPRESSEUR.....	135
GR ENTRETIEN, MOTEUR.....	76	COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT	
CIRCUIT DE GRAISSAGE	80	(ENS).....	137
		GR DU COLLECTEUR-ADMISSION	139
		VERS. MODULE D'ÉMISSIONS	
		PROPRES.....	140
		MONTAGE CEM (ENS)	144
		GR. MONTAGE - RÉSERVOIR DE	
		FED	145

TABLE DES MATIÈRES

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR MONTAGE D'ÉCHAPPEMENT	146	GR. D'INSTALLATION- COMMUNICATION	229
POMPE ET RÉSERVOIR DE FED (ASS)	147	PLAFONNIER (ENS)	235
GR. POMPE DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL	148	PROJECTEUR (ENS)	236
GR. DE L'ENTRETOISE- ADMISSION D'AIR	149	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL	240
GR. RÉSERVOIR - FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL	150	GR. FEUX STOP ET FEUX ARRIÈRE	248
TURBOCOMPRESSEUR (ENS)	152	ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS)	250
SOUPAPE & MONTAGE (NRS) (ASS)	156	GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE	254
CIRCUIT DE CARBURANT	157	MONTAGE DE COMMANDE (ENS)	255
GR. DE CANALISATIONS ET DU FILTRE À CARBURANT	157	GR PANNEAU ÉLECTRONIQUE	256
FILTRE À CARBURANT (ASS)	160	GR PANNEAU DE FUSIBLES	258
GR. FILTRE - CARBURANT PRIMAIRE	166	GR. DE LA POMPE-AIR	260
FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS)	167	RADIO COMMUNICATION (ENS)	263
INJECTEUR (ASS)	171	CAPTEUR DU MOTEUR (ENS)	264
CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS)	174	CAPTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE	268
GR. DE CANALISATIONS- INJECTION	179	GR CAPTEUR, OXYDE D'AZOTE	269
POMPE D'INJECTION (ENS)	181	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS)	271
POMPE D'ALIMENTATION (ENS)	185	AIDE AU DÉMARRAGE (ENS)	276
GR. DE LA RAMPE- D'ALIMENTATION	186	DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (ENS)	278
GR. RÉSERVOIR ET MTG- CARBURANT	189	COUPE-BATTERIE (ENS)	281
RÉSERVOIR DE CARBURANT (ENS)	192	RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS)	282
CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE	194	CÂBLAGE DE CABINE (ENS)	288
GR. ALTERNATEUR - CHARGE	194	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS	290
BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS)	197	CÂBLAGE MOTEUR (ENS)	297
GR. MONTAGE ET COMMANDE- MACHINE	200	CÂBLAGE MACHINE (ASS)	304
COMMANDE ÉLECTRONIQUE (ASS)	201	GR. CÂBLAGE DE PLATE-FORME	307
VERSION ÉLECTRIQUE	203	GROUPE MOTOPROPULSEUR	309
GR. ÉLECTRONIQUE - MOTEUR	203	GR. COMPRESSEUR D'AIR	309
GR. DE L'ÉLECTRONIQUE- ÉQUIPEMENT	204	GR. ESSIEU - AVANT	311
ÉLECTRONIQUE MACHINE (ASS)	204	RENIFLARD DE GROUPE MOTOPROPULSEUR (ASS)	313
ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS)	204	GR. RÉDUCTEUR	314
FAISCEAU DE CABINE (ASS)	206	VERS. GONFLAGE - AIR	319
ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS	208	CONDUITES DU COMPRESSEUR D'AIR (ENS)	320
FAISCEAU DE CONSOLE (ENS)	216	GR CANALISATIONS DE TRANSLATION	323
FAISCEAU MOTEUR (ENS)	218	GR. MOTEUR TRANSLATION ET MONTAGE	325
FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE (ENS)	220	GR. PLANÉTAIRE-RÉDUCTEUR	327
FAISCEAU DE MONITEUR (ENS)	221	GROUPE MOTOPROPULSEUR (VERSION)	329
FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS)	223	GR. POMPE TRANSLATION ET MONTAGE	330
FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS)	226	PNEU ET GP COURONNE	333
		SOUPAPE DE COMMANDE D'AIR (ENS)	335
		GROUPE ROUE ET PNEU	336
		CHÂSSIS ET BENNE	338
		GR. LESTAGE - CADRE	338

TABLE DES MATIÈRES

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR. CAPOT-PLAQUE-FORME	350	ÉLECTROVANNE ET MONTAGE (ASS)	411
GR. COUVERCLE DE PROTECTION	352	CLAPET ANTIRETOUR (ENS)	413
PORTE DE VISITE (ASS)	353	ROBINET DE PURGE (ENS)	414
CAPOTAGE MOTEUR (ASS)	354	GR. SOUPAPE-PILOT	415
GR. CHÂSSIS - PRINCIPAL	356	ÉLECTROVANNE (ENS)	416
GR. DE LA PROTECTION- GROUPE MOTOPROPULSEUR	360	ÉQUIPEMENTS	417
CAPOT MOTEUR (ASS)	361	VERS. COUTEAUX LATÉRAUX	417
GR DÉCAPEUSE, PNEU	363	GR COUTEAUX LATÉRAUX	418
GR JUPE, PNEU	366	CIRCUIT EAU	420
GR. SUSPENSION AVANT	370	GR. BARRE - VAPORISATION	420
CIRCUIT DE FREINAGE	372	GR CANALISATIONS DE PULVÉRISATEUR D'EAU	421
GR. CONDUITES FREIN ET CHANGEMENT DE RAPPORT	372	GR MONTAGE DE PULVÉRISATEUR D'EAU	423
GR POMPE MANUELLE	373	GR POMPE À DIAPHRAGME	424
CIRCUIT DE DIRECTION	375	VERS. PULVÉRISATEUR D'EAU	425
VÉRIN ET BIELLETTE DE DIRECTION (ASS)	375	GR PULVÉRISATEUR, ADDITIF	425
CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS)	377	GR PULVÉRISATEUR D'EAU	428
GR. POMPE-MESURE	379	GR. RÉSERVOIR EAU	430
GR. COLONNE DIRECTION	380	POSTE DE CONDUITE	433
CIRCUIT HYDRAULIQUE	381	VERS. CLIMATISEUR	433
FILTRE & MTG (ASS)- HYDRAULIQUE	381	GR. CLIMATISEUR	434
FILTRE À HUILE (ASS)	383	GR. ACCOUDOIR	436
GR. HYDRAULIQUE	384	CABINE (VERSION)	437
VERS. HYDRAULIQUE - AUXILIAIRE	384	CABINE (ASS)	438
GR. LIGNES-HYDRAULIQUE AUXILIAIRE	385	GR. CABINE - ROPS FERMÉ	439
GR. LIGNES-HYDRAULIQUE	386	GR. CABINE	440
GR CANALISATIONS DE FILTRE HYDRAULIQUE	388	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS)	442
GR. DE CANALISATIONS- REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE	389	CONDENSATEUR ET MTG GP- RÉFRIGÉRANT	445
GR COLLECTEUR-COMMANDE	390	GR. COMMANDE SENS DE MARCHE ET VITESSE	446
GR. MOTEUR-VITESSE	391	COMMANDE DIRECTION (ASS)	450
MOTEUR À PISTONS (ENS)	393	GR. CAPOT-CAB	452
GR. MONTAGE ET POMPE AUXILIAIRE	395	MODULE D'AFFICHAGE DU MONITEUR (ASS)	455
POMPE À ENGRENAGES (ENS)	397	PORTE ET MTG GP-CAB	457
POMPE À PISTONS (ENS)	398	GR. TAPIS DE SOL	460
RÉSERVOIR ET MTG GP- HYDRAULIQUE	400	GR. TAPIS DE SOL - CABINE	461
RÉSERVOIR GP-HYDRAULIQUE	403	PROTECTION GP-VANDALISME	462
ASS. DE MONTAGE ET DE SOUPAPE DU COLLECTEUR	405	GR. POIGNÉE	464
SOUPAPE ET MTG (ASS) DE DÉGAGEMENT	407	GR. KLAXON-ÉLECTRIQUE	465
GR. MONTAGE ET SOUPAPE DE COUTEAU LATÉRAL	409	GR. DU LOQUET DE PORTE ET FENÊTRE DE CABINE	466
		GR. DE GARNITURE-CABINE	468
		CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS)	470
		GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR	473
		GR VERROUILLAGE DE ROTATION	477
		RÉTROVISEUR (ENS)	479

TABLE DES MATIÈRES

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR. MODULE VITESSE ET VIBRATION.....	481		
MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS).....	483		
MONTAGE DE CABINE (ENS).....	485		
AR. CONDUCTEUR.....	487		
TABEAU DE BORD (ENS)	488		
PLAQUE-FORME CONDUCTEUR (ENS).....	490		
GR PLATE-FORME COULISSANTE	494		
CADRE ROPS (ENS)	495		
CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS).....	496		
GR. DU SIÈGE.....	497		
SIÈGE À SUSPENSION (ENS)	503		
SUSPENSION DE SIÈGE (ENS).....	519		
GR. VISEUR-CAB.....	523		
GR. DU LAVE-GLACE	524		
FENÊTRE DE CABINE (ENS)	525		
GP VITRE D'AÉRATION.....	526		
ESSUIE-GLACES (ENS).....	528		
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL			
D'ENTRETIEN	529		
COUCHE MINCE (ASS).....	529		
GR. AUTOCOLLANT INTERNATIONAL	534		
GR. AUTOCOLLANT US	537		
PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS).....	540		
GR PLAQUE DE CERTIFICATION	549		
INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE	B1		

GÉNÉRALITÉS


1. IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Les machines Cat sont identifiées par un numéro d'identification de produit (PIN). Certaines pièces d'une machine peuvent être identifiées par des numéros de série. Les pièces caractéristiques qui feront l'objet d'un numéro de série sont les moteurs, les transmissions, les lames et les rippers. La machine et le moteur sont en outre identifiés par un numéro de version et dans certains cas par un numéro de modification. Ces numéros figurent sur la(les) plaque(s) d'identification du produit et sur la plaque principale dans le compartiment du conducteur.

Les concessionnaires Cat ont besoin de tous ces numéros pour identifier avec précision les pièces requises.

À partir du premier trimestre 2001, le Numéro d'identification de produit (PIN) Cat est passé de 8 à 17 caractères. Dans le but de fournir une identification uniforme des équipements, Caterpillar et d'autres constructeurs d'équipements sont en train de se conformer à la dernière version de la norme de numérotation pour l'identification des produits. Les numéros PIN des machines de chantier sont définis par la norme ISO 10261. Le format du nouveau numéro PIN s'applique à toutes les machines et tous les groupes électrogènes Cat. Les plaques PIN et le marquage du châssis comportent le numéro PIN de 17 caractères. Le nouveau format se présente comme suit:

CAT 0789BG 6SL12345



The diagram illustrates the 17-character PIN format: *CAT 0789BG 6SL12345*. Below the first four characters, there are four numbered circles (1, 2, 3, 4) with lines pointing to them. Circle 1 points to 'C', circle 2 points to 'A', circle 3 points to 'T', and circle 4 points to the first character of the second group, '0'.

où:

1. Code de fabrication mondial de Caterpillar (caractères 1 à 3)
2. Descripteur de la machine (caractères 4 à 8)
3. Caractère de contrôle (caractère 9)
4. Indicateur machine (MIS, Machine Indicator Section) ou numéro d'ordre du produit (caractères 10 à 17). Cette partie était précédemment appelée numéro de série.

Les machines et les groupes électrogènes produits avant le premier trimestre 2001 conservent leur format de numéro PIN à 8 caractères.

Les composants tels que moteurs, transmissions, essieux, etc. ainsi que les outils de travail conservent leur numéro de série (S/N) à 8 caractères.

2. COMMANDE DE PIÈCES

AVERTISSEMENT

Lors du remplacement de pièces sur ce produit, Caterpillar recommande d'utiliser des pièces de rechange Cat ou des pièces de spécifications équivalentes, notamment, sans s'y limiter, en ce qui concerne les dimensions physiques, le type, la résistance et le matériau.

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des défaillances prématurées, des dégâts au niveau du produit, des blessures ou même la mort de l'utilisateur.

Des pièces de rechange Cat de qualité sont disponibles chez les concessionnaires Cat du monde entier. Leurs stocks sont à jour et comprennent toutes les pièces normalement requises pour protéger votre investissement en matière de machines Cat. Les concessionnaires peuvent proposer des kits de réparation ou des pièces remanufacturées pour pouvoir choisir la solution de réparation la plus efficace pour une situation particulière. La commande doit indiquer la quantité, le numéro de pièce, la désignation de la pièce et le numéro de série/numéro d'identification du produit de la machine pour laquelle les pièces sont requises.

3. ORGANISATION DU CATALOGUE DE PIÈCES

Les informations relatives aux produits de ce guide sont présentées sous la forme "d'éléments d'information" représentant toutes les pièces d'un modèle spécifique. La "version du moteur" et le "groupe de siège" sont des exemples d'éléments d'information. Les éléments d'information sont organisés alphabétiquement par désignation de pièce puis par numéro de pièce dans chaque chapitre principal du guide.

4. TABLE DES MATIÈRES

Une table des matières est disponible au début du guide. La table des matières énumère chaque chapitre du guide avec une liste complète de tous les éléments d'information organisés tels qu'ils apparaissent dans le guide. Les numéros de page fournis permettent un accès rapide aux listes de pièces réparables et aux illustrations détaillées permettant l'identification des pièces.

5. INDEX DES PIÈCES POUR L'ENTRETIEN

L'index des pièces pour l'entretien, au début du guide, donne les numéros des pièces les plus utilisés en indiquant leur désignation, quantité, utilisation et numéro de page. Ces informations sont organisées alphabétiquement par désignation de pièce.

6. INDEX

L'index, au début du guide, est une liste alphabétique de tous les éléments d'information disponibles dans le guide. Les numéros de page fournis permettent un accès rapide aux listes de pièces réparables et aux illustrations détaillées permettant l'identification des pièces.

7. INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Un index numérique de tous les numéros de pièces avec les numéros de page correspondants est fourni à la fin du guide.

8. LÉGENDES

Les légendes figurant au début de chaque élément d'information identifient le numéro de pièce et la désignation de la pièce et fournissent des informations de description supplémentaires. Les informations de numéro PIN de la machine et de numéro de série présentes dans chaque légende doivent être utilisées pour sélectionner les données correctes relatives à une machine spécifique. Les renseignements suivants sont également fournis : options de remplacement sur chantier, identification de pièces d'équipements facultatifs et informations sur l'ensemble de niveau supérieur ("partie de").

La première ligne d'une légende est représentée dans une plus grande police de caractères pour indiquer le début d'un élément d'information. Les légendes de pages supplémentaires éventuellement requises pour illustrer un élément d'information sont représentées dans une police standard et comprennent le terme (*suite*).

9. PIÈCES NON RÉPARABLES

Dans certains cas, il est nécessaire d'afficher des pièces non réparables qui constituent un lien vers une liste de pièces réparables de niveau inférieur. Ces numéros de pièces non réparables sont représentés en *italique* pour indiquer qu'ils ne sont pas disponibles.

10. NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DES LISTES DE PIÈCES

Les numéros affichés dans la colonne "N° réf" correspondent aux repères utilisés dans le(s) graphique(s) associé(s). Un suffixe alphabétique peut être ajouté à un numéro de référence pour identifier des éléments de niveau inférieur. Les numéros affichés dans la colonne "Réf. graphique" se rapportent au repère d'identification du graphique apparaissant dans le coin inférieur gauche de chaque illustration. Le numéro "Ref. graphique" peut être utilisé en combinaison avec l'élément "N° réf" pour déterminer le numéro de pièce correct. Il se peut qu'un numéro de référence soit volontairement omis dans une liste car les informations sont actualisées pour refléter les numéros de pièces réparables les plus récents.

11. NOMS DE PIÈCES EN RETRAIT

Lorsqu'un nom de pièce apparaît avec un retrait positif dans une liste de pièces, il s'agit d'un constituant du groupe ou de l'ensemble sous lequel il apparaît en retrait.

12. LETTRES DE RÉFÉRENCE DES ILLUSTRATIONS

Lorsque c'est nécessaire, les illustrations contiennent des lettres de référence (A, B, C, etc.) destinées à repérer les canalisations et les faisceaux d'un point à un autre. Elles permettent également de rétablir la continuité des illustrations lorsque celles-ci ont été divisées.

13. ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

O.D. (DE) – Diamètre extérieur

I.D. (DI) – Diamètre intérieur

A – Pièce n'appartenant pas à ce groupe

B – Utiliser selon besoin

C – Modification par rapport au type précédent

D – Vendu au mètre

E – Vendu au cm

F – Non représenté

G – Vendu au pouce

I – Voir le système d'informations hydrauliques

M – Pièce métrique

R – Une pièce remanufacturée peut être disponible

Y – Illustration séparée

Z – Non réparable séparément

14. DESCRIPTION DU TYPE DE MODIFICATION

Type: un type est défini comme une modification de configuration qui requiert un élément d'information supplémentaire pour une version, un groupe ou un ensemble. Si un type ne correspond pas à un numéro de série, un N° de type (type 1, type 2, etc.) s'affiche dans la légende. Ces modifications de "type" sont identifiées par une note "C" (modification par rapport au type précédent) dans les listes de pièces. Seuls les "types" qui s'appliquent au présent catalogue de pièces sont inclus. Des types supplémentaires peuvent exister et provoquer l'apparition d'une note "C" dans un élément d'information lorsqu'aucun autre type n'est représenté.

15.<FIN>

Ce symbole indique la fin d'un élément d'information.



NOTA:

En raison des améliorations continues apportées à la conception des produits, il se peut que des modifications d'une machine donnée n'apparaissent pas dans la présente publication. Pour toute question relative au produit Cat ou à cette publication, consulter le concessionnaire Cat pour obtenir les informations les plus récentes dont il dispose.

GÉNÉRALITÉS

8 FRAME AND BODY					
8E-3299 PLATFORM GP-CAB					
P/N 38K1-00000					
REV	NO	GRAPHIC	PART NUMBER	QTY	PART NAME
1	1	31-3963	1	1	PLATE AS
2	1	8E-3092	25	1	BOLT (3/8-18X.750IN)
3	1	8E-1076	41	1	WASHER-HAND (3MM THK)
4	1	8E-1044	2	1	SUPPORT BR-FOOT
5	1	8E-2229	19	1	BOLT (1/2-13X1IN)
6	1	8E-1136	1	1	WASHER-HAND (4MM THK)
7	1	8E-8136	1	1	COVER AS-LH
8	1	8E-8136	1	1	NUT WELD (3/8-16 THD)
9	1	1P-8189	1	1	CLIP
10	1	78-2411	4	1	COVER
11	1	8E-8089	18	1	SCREW-HEAD (3/8-18X.875IN)
12	1	8E-8074	1	1	COVER
13	1	8E-8074	1	1	GASKET
14	1	8E-3249	1	1	COVER
15	1	8E-3249	1	1	GASKET
16	1	8E-3249	1	1	WASHER-HAND
17	1	8E-8079	1	1	COVER AS
18	1	8E-8079	1	1	NUT WELD (3/8-16 THD)
19	1	8E-8079	1	1	GASKET
20	1	7T-0191	1	1	FLOORPLATE AS
21	1	1P-0748	4	1	NUT WELD (1/2-13 THD)
22	1	7T-8087	1	1	FLUG-BUTTON
23	1	7T-0196	1	1	PLATE AS
24	1	8E-8079	5	1	NUT WELD (3/8-16 THD)
25	1	7T-8086	1	1	COVER
26	1	7T-8070	1	1	GASKET
27	1	8E-8081	1	1	PLATE AS
28	1	8E-8084	4	1	BOLT (1/4-20X.825IN)
29	1	8E-8085	4	1	WASHER-HAND (2MM THK)
30	1	8E-8085	1	1	FLOOR MAT
31	1	8E-8085	1	1	MODULE AS-OPERATOR
32	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
33	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
34	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
35	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
36	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
37	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
38	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
39	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
40	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
41	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
42	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
43	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
44	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
45	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
46	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
47	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
48	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
49	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND
50	1	8E-8085	1	1	WASHER-HAND

FRAME AND BODY					
8E-3299 PLATFORM GP-CAB (contd.)					
100090751					
NOTE	REV	GRAPHIC	PART NUMBER	QTY	PART NAME
	41	2	8E-2616	1	COVER
	42	2	7T-0134	1	PLATE
	43	2	7T-0128	1	GASKET
	44	2	78-8724	1	GASKET
	45	2	78-8723	1	COVER
	46	2	8V-1950	2	PLUG-BUTTON
M-METRIC PART					



ALTERNATIVES À LA RÉPARATION

COMPOSANTS REMANUFACTURÉS

Les composants remanufacturés Cats constituent une alternative à la réparation qui mérite d'être envisagée. Les composants disponibles par l'intermédiaire du Cat Remanufactured Program sont identifiés de 3 façons dans le catalogue de pièces:

- avec la lettre R dans le champ de la remarque de la liste de pièces
- avec un R* au début de la première ligne de la légende
- avec un *R à la fin de la première ligne de la légende

Les composants caractéristiques inclus dans le Remanufacturing Program sont les suivants:

ALTERNATEURS
BIELLES
VILEBREQUINS - COTE RÉPARATION
VILEBREQUINS - MISE À NIVEAU COMME NEUF
CULASSES
MODULES DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE (ECM)
CAPTEURS ÉLECTRONIQUES
INJECTEURS DE CARBURANT
INJECTEURS
POMPES À CARBURANT
RÉGULATEURS
POMPES À HUILE
PISTONS
BLOCS EMBIELLÉS
DÉMARREURS
TURBOCOMPRESSEUR - COMPLET
ENSEMBLES CAGE-ROTOR DE TURBOCOMPRESSEUR
POMPES À EAU

Des moteurs remanufacturés Cat sont également disponibles pour de nombreuses versions de moteurs.

ADDITIFS POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

AVANTAGES POUR LE CLIENT:

Protège contre la cavitation, la mousse, l'érosion, la corrosion et le tartre dans les circuits de refroidissement.

- Additif mesuré pour liquide de refroidissement.

DESCRIPTION:

Les additifs s'épuisent en fonctionnement normal. C'est pourquoi il est nécessaire d'ajouter à intervalles réguliers des additifs pour liquide de refroidissement (SCA) dans tous les liquides de refroidissement pour service intensif. En outre, lorsque l'on n'utilise pas un antigel prêt à l'emploi préchargé comme le DEAC Cat, une charge initiale d'additif doit être ajoutée au circuit de refroidissement. La quantité d'additif ajoutée au circuit dépend de la contenance de ce dernier.

L'additif pour remplissage initial est fourni sous forme liquide. Les additifs pour intervalles d'entretien sont disponibles sous forme liquide et sous forme d'élément à visser (pas d'élément à visser disponible pour la famille de moteurs 3600).

NOTA:

La quantité d'additif ajoutée lors du remplissage initial n'est pas la même que la quantité ajoutée aux intervalles d'entretien.

Les additifs pour liquide de refroidissement peuvent être utilisés avec tout antigel à base d'éthylène-glycol ou de propylène-glycol conforme à la norme ASTM D4985 ou ASTM D5345.

NOTA:

À utiliser uniquement avec un liquide de refroidissement standard à usage intensif, et pas avec un liquide de refroidissement longue durée.

PIÈCES NÉCESSAIRES:

Contenance du circuit de refroidissement		Additif liquide au remplissage initial	Additif liquide en entretien*	Élément d'additif à visser en entretien
Litres	US gallons			
22-30	(6-8)	3P-2044 (1)	6V-3542 (1)	111-2370 (1)
30-38	(8-10)	3P-2044 (1) 6V-3542 (1)	111-2372 (1)	111-2369 (1)
38-49	(10-13)	3P-2044 (1) 8T-1589 (1)	111-2372 (1)	111-2369 (1)
49-64	(13-17)	3P-2044 (2)	8T-1589 (1)	9N-3368 (1)
64-83	(17-22)	3P-2044 (2) 8T-1589 (1)	111-2372 (1) 6V-3542 (1)	111-2371 (1)
83-114	(22-30)	3P-2044 (3) 8T-1589 (1)	3P-2044 (1)	9N-3718 (1)
114-163	(30-43)	3P-2044 (5)	3P-2044 (1) 6V-3542 (1)	111-2371 (2)
163-242	(43-64)	3P-2044 (8)	3P-2044 (2)	9N-3718 (2)

* La période d'entretien normale est de 250 h. Pour des consignes d'entretien complètes pour le liquide de refroidissement, voir le guide d'utilisation et d'entretien.

() Indique la quantité requise.

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
CHÂSSIS ET BENNE (FRAME AND BODY)				
RENIFLARD (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (BREATHER (HYDRAULIC TANK))	183-3873	1	GR. CHÂSSIS - PRINCIPAL (FRAME GP-MAIN)	356
CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR (AIR INLET AND EXHAUST SYSTEM)				
BOUCHON - REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR (FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL) (CAP-TANK FILLER (DIESEL EXHAUST FLUID))	398-3011	1	GR. RÉSERVOIR - FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (TANK GP- DIESEL EXHAUST FLUID)	151
ÉCRAN (ORIFICE DE REMPLISSAGE DE LIQUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL) (SCREEN (DEF FILLER))	451-2774	1	GR. RÉSERVOIR - FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (TANK GP- DIESEL EXHAUST FLUID)	151
ÉLÉMENT DU FILTRE À AIR (PRINCIPAL) (FILTER ELEMENT-AIR (PRIMARY))	346-6687	1	GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP)	119
ÉLÉMENT DU FILTRE À AIR (SECONDAIRE) (FILTER ELEMENT-AIR (SECONDARY))	346-6688	1	GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP)	119
ENS. BOUCHON-VIDANGE (PLUG AS- DRAIN)	461-9106	1	GR. RÉSERVOIR - FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (TANK GP- DIESEL EXHAUST FLUID)	151
JOINT D'ADMISSION (GASKET-INLET)	238-8288	1	GR DU COLLECTEUR-ADMISSION (MANIFOLD GP-INLET)	139
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -TURBOCOMPRESSEUR (GASKET- TURBOCHARGER)	353-3477	1	TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (TURBOCHARGER GP)	154
	353-3478	1	TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (TURBOCHARGER GP)	154
JOINT DE COLLECTEUR (GASKET- MANIFOLD)	194-5390	1	TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (TURBOCHARGER GP)	154
CIRCUIT DE CARBURANT (FUEL SYSTEM)				
ÉLÉMENT - SÉPARATEUR D'EAU (ELEMENT-WATER SEPARATOR)	363-6572	1	FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS) (FILTER GP- WATER SEP & FUEL)	169
ÉLÉMENT DE FILTRE À HUILE (FILTER ELEMENT-FUEL)	360-8960	1	FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL)	160
ÉLÉMENT DE FILTRE-RENIFLARD (BOUCHON DE CARBURANT) (FILTER ELEMENT-BREATHING (FUEL CAP))	279-9876	1	RÉSERVOIR DE CARBURANT (ENS) (TANK GP-FUEL)	192
ENS. BOUCHON - REMPLISSAGE DE CARBURANT (VERROUILLABLE) (CAP AS-FUEL FILLER (LOCKABLE))	276-1243	1	RÉSERVOIR DE CARBURANT (ENS) (TANK GP-FUEL)	192
FILTRE À CARBURANT (IN-LINE) (FILTER-FUEL (IN-LINE))	384-8512	1	CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (LINES GP-FUEL)	177

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
FILTRE À CARBURANT (RÉSERVOIR DE CARBURANT) (STRAINER-FUEL (FUEL TANK))	9P-7121	1	RÉSERVOIR DE CARBURANT (ENS) (TANK GP-FUEL)	192
FILTRE À CARBURANT (RÉSERVOIR) (STRAINER-FUEL (TANK))	282-2270	1	GR. RÉSERVOIR ET MTG-CARBURANT (TANK & MTG GP-FUEL)	191
FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ENS) (FILTER AS-WATER SEP & FUEL)	439-5037	1	GR. DE CANALISATIONS ET DU FILTRE À CARBURANT (FILTER & LINES GP-FUEL)	157
CIRCUIT DE GRAISSAGE (LUBRICATION SYSTEM)				
BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (ENGINE OIL (huile moteur)) (CAP AS-FILLER (ENGINE OIL))	359-1309	1	GOULOTTE DE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR (ASS) (FILLER GP-ENGINE OIL)	83
BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE (ENS) (ENGINE (moteur)) (CAP AS-OIL FILLER (ENGINE))	130-9888	1	GOULOTTE DE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR (ASS) (FILLER GP-ENGINE OIL)	84
ENS. D'ÉLÉMENT (ÉVACUATION DES GAZ DE CARTER) (ELEMENT AS (FUMES DISPOSAL))	339-1048	1	ÉVACUATION DES GAZ DE CARTER DU FILTRE (ASS) (FILTER GP-FUMES DISPOSAL)	87
ENS. FILTRE-HUILE MOTEUR (FILTER AS-ENGINE OIL)	7W-2326	1	FILTRE À HUILE MOTEUR (ASS) (FILTER GP-ENGINE OIL)	85
		1	FILTRE À HUILE MOTEUR (ASS) (FILTER GP-ENGINE OIL)	86
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT (COOLING SYSTEM)				
CONNEXION (ENS) (CONTIENT UN THERMOSTAT) (CONNECTION AS (INCLUDES TEMPERATURE REGULATOR))	367-1817	1	GR. CONNEXION-EAU (CONNECTION GP-WATER)	99
ENS. BOUCHON-RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (CAP AS-COOLANT TANK)	345-1237	1	RÉCUPÉRATION DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (ENS) (RECOVERY GP-COOLANT)	116
JOINT DE RÉGULATEUR (GASKET-WATER REGULATOR)	281-8744	1	GR. CONNEXION-EAU (CONNECTION GP-WATER)	99
THERMOSTAT (ENS) (REGULATOR AS-WATER TEMPERATURE)	420-1390	1	GR. CONNEXION-EAU (CONNECTION GP-WATER)	97
CIRCUIT EAU (WATER SYSTEM)				
BOUCHON (REMPLISSAGE RÉSERVOIR EAU) (CAP (WATER TANK FILL))	194-3403	1	GR. RÉSERVOIR EAU (TANK GP-WATER)	431
BOUCHON DE REMPLISSAGE (BOUCHON DE VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU) (CAP-FILLER (WATER TANK DRAIN PLUG))	6G-9333	1	GR. RÉSERVOIR EAU (TANK GP-WATER)	431
FILTRE (PULVÉRISATION D'ADDITIF) (STRAINER (ADDITIVE SPRAY))	140-3562	1	GR PULVÉRISATEUR, ADDITIF (SPRAY GP-ADDITIVE)	426
FILTRE (PULVÉRISATION D'EAU) (FILTER (WATER SPRAY))	370-8029	1	GR PULVÉRISATEUR D'EAU (SPRAY GP-WATER)	428

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
	390-7634	2	GR. BARRE - VAPORISATION (BAR GP-SPRAY)	420
FILTRE (RÉSERVOIR D'EAU) (STRAINER (WATER TANK))	219-0349	1	GR. RÉSERVOIR EAU (TANK GP-WATER)	431
CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE (ELECTRICAL AND STARTING SYSTEM)				
BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (BATTERIE) (CAP AS-FILLER (BATTERY))	123-1373	6	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	198
BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE (24 V) (GLOW PLUG (24-VOLT))	462-2235	4	AIDE AU DÉMARRAGE (ENS) (STARTING AID GP)	276
		4	AIDE AU DÉMARRAGE (ENS) (STARTING AID GP)	277
CLÉ (COUPE-BATTERIE) (KEY (BATTERY DISCONNECT))	8H-5306	1	COUPE-BATTERIE (ENS) (SWITCH GP-DISCONNECT)	281
CLIGNOTANTS (ENS) (12 À 24 VCC) (FLASHER AS (12 TO 24-VDC))	317-2284	1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP- CHASSIS)	290
CLIGNOTANTS (ENS) (12 À 24 VCC) (FEUX DE DÉTRESSE) (FLASHER AS (12 TO 24-VDC) (TURN SIGNAL, HAZARD))	317-2284	1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP- CHASSIS)	293
FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	113-8490	21	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS)	208
		21	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS)	212
FUSIBLE (100 AMPÈRES) (FUSE (100- AMPERE))	235-1845	1	CÂBLAGE MACHINE (ASS) (WIRING GP-MACHINE)	304
FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))	113-8491	9	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS)	208
		11	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS)	212
FUSIBLE (20 AMPÈRES) (FUSE (20- AMPERE))	113-8492	2	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS)	208
		2	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS)	212
FUSIBLE (25 AMPÈRES) (FUSE (25- AMPERE))	113-8493	1	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS)	208
FUSIBLE (30 A) (FUSE (30-AMPERE))	274-9872	1	GR PANNEAU DE FUSIBLES (PANEL GP-FUSE)	258
		2	GR PANNEAU DE FUSIBLES (PANEL GP-FUSE)	259
		1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP- CHASSIS)	290
		1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP- CHASSIS)	293
FUSIBLE (50 A) (FUSE (50-AMPERE))	274-9877	1	GR PANNEAU DE FUSIBLES (PANEL GP-FUSE)	258
		1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP- CHASSIS)	290

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
		1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS)	293
FUSIBLE (7,5 AMPÈRES) (FUSE (7.5-AMPERE))	141-2760	1	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS)	208
GR PANNEAU DE FUSIBLES (BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE) (PANEL GP-FUSE (GLOW PLUG))	372-2542	1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS)	290
		1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS)	293
GR PANNEAU DE FUSIBLES (PRINCIPAL) (PANEL GP-FUSE (MAIN))	327-5377	1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS)	290
		1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS)	293
GR. BATTERIE (12 VOLTS, 750 CCA) (SANS ENTRETIEN) (BATTERY GP (12-VOLT, 750-CCA) (MAINTENANCE FREE))	3T-5760	2	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	198
LAMPE (24 V, 21 W) (MARCHE ARRIÈRE) (LAMP (24-VOLT, 21-WATT) (REVERSE))	9X-4493	1	GR. FEUX STOP ET FEUX ARRIÈRE (LAMP GP-STOP & TAIL)	248
LAMPE (24 V, 21 W) (SENS DE MARCHE) (LAMP (24-VOLT, 21-WATT) (DIRECTION))	9X-4493	1	GR. FEUX STOP ET FEUX ARRIÈRE (LAMP GP-STOP & TAIL)	248
LAMPE (24 V, 5 W) (PROJECTEUR) (LAMP (24-VOLT, 5-WATT) (FLOODLIGHT))	130-3515	1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	240
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	242
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	244
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	246
LAMPE (24 V, HID) (LAMP (24-VOLT, HID))	290-8160	1	PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)	239
LAMPE (24 V.75/70 W) (FEUX DE ROUTE, CROISEMENT) (LAMP (24-VOLT, 75/70-WATT) (HIGH, LOW BEAM))	9X-3465	1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	240
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	242
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	244
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	246
LAMPE (24 V) (PLAFONNIER) (LAMP (24-VOLT) (DOME LIGHT))	7N-9943	1	PLAFONNIER (ENS) (LAMP GP-DOME)	235
LAMPE CLIGNOTANT (24 V, 21 W) (LAMP-TURN SIGNAL (24-VOLT, 21-WATT))	242-0588	1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	240
LAMPE CLIGNOTANT (24 V, 21 W) (CLIGNOTANT) (LAMP-TURN SIGNAL (24-VOLT, 21-WATT) (TURN SIGNAL))	242-0588	1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	242

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
LAMPE HALOGÈNE (24 V, 70 W) (LAMP-HALOGEN (24-VOLT, 70-WATT))	351-9918	1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	244
		1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL)	246
		1	PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)	236
		1	PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)	237
		1	PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)	238
PROJECTEUR (24 V, 5 W) (ARRÊT, QUEUE) (LAMP-FLOOD (24-VOLT, 5-WATT) (STOP, TAIL))	9X-4492	1	GR. FEUX STOP ET FEUX ARRIÈRE (LAMP GP-STOP & TAIL)	248
PROJECTEUR (ENS) (24 V) (LAMP GP-FLOOD (24-VOLT))	254-8155	2	GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE (LIGHTING GP-ROADING)	254
RENIFLARD (ATMOSPHÉRIQUE) (BREATHING (ATMOSPHERIC))	183-3873	1	GR. DE LA POMPE-AIR (PUMP GP-AIR)	262
TÉMOIN LUMINEUX (ENS) (24 V) (PURGE DU FED) (LAMP AS-INDICATOR (24-VOLT) (DEF PURGE))	421-5575	1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS)	293
CIRCUIT HYDRAULIQUE (HYDRAULIC SYSTEM)				
BOUCHON (ENS) (CAP AS)	9T-4367	1	GR. SOUPAPE-PILOT (VALVE GP-PILOT)	415
BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (VERROUILLABLE) (CAP AS-FILLER (LOCKABLE))	142-8937	1	RÉSERVOIR GP-HYDRAULIQUE (TANK GP-HYDRAULIC)	403
ENS. CRÉPINE (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (STRAINER AS (HYDRAULIC TANK))	262-5689	1	RÉSERVOIR GP-HYDRAULIQUE (TANK GP-HYDRAULIC)	403
ENS. FILTRE (FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL) (FILTER AS (DIESEL EXHAUST FLUID))	461-9113	1	GR COLLECTEUR-COMMANDE (MANIFOLD GP-CONTROL)	390
FILTRE À HUILE (HAUTE EFFICACITÉ) (GROUPE MOTOPROPULSEUR) (FILTER-OIL (ADVANCED EFFICIENCY) (POWER TRAIN))	1G-8878	1	FILTRE À HUILE (ASS) (FILTER GP-OIL)	383
RENIFLARD (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (BREATHING (HYDRAULIC TANK))	183-3873	1	RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE (TANK & MTG GP-HYDRAULIC)	400
GROUPE MOTOPROPULSEUR (POWER TRAIN)				
RENIFLARD (ENS) (COMPRESSEUR D'AIR) (BREATHING AS (AIR COMPRESSOR))	336-2236	1	GR. COMPRESSEUR D'AIR (AIR COMPRESSOR GP)	309
RENIFLARD (TRANSMISSION) (BREATHING (TRANSMISSION))	183-3873	2	RENIFLARD DE GROUPE MOTOPROPULSEUR (ASS) (BREATHING GP-POWER TRAIN)	313

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
MOTEUR BASIQUE (BASIC ENGINE)				
BOUCHON DE VIDANGE (ENGINE OIL (huile moteur)) (PLUG-DRAIN (ENGINE OIL))	7C-0351	1	VIDANGE - HUILE DE MOTEUR (ASS) (DRAIN GP-ENGINE OIL)	32
		1	VIDANGE - HUILE DE MOTEUR (ASS) (DRAIN GP-ENGINE OIL)	33
BOUCHON-RENIFLARD (CULBUTERIE) (CAP-BREATHER (VALVE MECHANISM))	380-9615	1	CACHE-CULBUTEUR (ASS) (COVER GP-VALVE MECHANISM)	18
CLAVETTE DEMI-LUNE (KEY-WOODRUFF)	067-6135	1	ARBRE À CAMES (ASS) (CAMSHAFT GP)	14
CLAVETTE DEMI-LUNE (VILEBREQUIN) (KEY-WOODRUFF (CRANKSHAFT))	067-6135	1	VILEBREQUIN (ASS) (CRANKSHAFT GP)	21
COURROIE - MULTIFONCTION (CLIMATISEUR) (BELT-SERPENTINE (AIR CONDITIONER))	365-2985	1	GR. TENDEUR DE COURROIE (BELT TENSIONER GP)	12
COURROIE - MULTIFONCTION (ENTRAÎNEMENT DU VENTILATEUR) (BELT-SERPENTINE (FAN DRIVE))	286-7845	1	GR. TENDEUR DE COURROIE (BELT TENSIONER GP)	11
JOINT (CACHE-SOUPAPES) (SEAL (VALVE COVER))	333-8052	1	CACHE-CULBUTEUR (ASS) (COVER GP-VALVE MECHANISM)	15
POSTE DE CONDUITE (OPERATOR STATION)				
BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (500 MM) (ARRIÈRE) (BLADE AS-WIPER (500-MM) (REAR))	146-6433	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP-WINDOW)	528
BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (700 MM) (AVANT) (BLADE AS-WIPER (700-MM) (FRONT))	6V-7419	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP-WINDOW)	528
BOUCHON VENTILÉ (RÉSERVOIR DE LAVE-GLACE) (CAP-VENTED (WASHER TANK))	276-3884	1	PLAQUE-FORME CONDUCTEUR (ENS) (PLATFORM GP-OPERATOR)	492
CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE, 51 MM (2 IN)) (SEAT BELT GP (RETRACTABLE, 51-MM (2-IN)))	258-4095	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION)	503
		1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION)	505
		1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION)	507
		1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION)	509
DÉSHYDRATEUR DE RÉFRIGÉRANT (RÉCEPTEUR) (DRYER-REFRIGERANT (RECEIVER))	106-5534	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	470
ÉLÉMENT DE FILTRE À AIR CABINE (RECIRCULATION AIR) (FILTER ELEMENT-CAB AIR (AIR RECIRCULATION))	265-6618	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	434
FILTRE ELEMENT AS-AIR CABINE (FILTER ELEMENT AS-CAB AIR)	232-1732	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	434

PIÈCES D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	UTILISATION	PAGE
JOINT INTÉGRAL (1/2 IN) (SEAL- INTEGRAL (1/2-IN))	327-0282	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	470
JOINT INTÉGRAL (3/4 IN) (SEAL- INTEGRAL (3/4-IN))	327-0283	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	470

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
A			
AIDE AU DÉMARRAGE (ENS)		AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RISQUE DE	
STARTING AID GP.....	276	BRÛLURE) (Aux États-Unis,)	
	277	FILM-WARNING (HOT SURFACE) (U.S.)	304
AR. CONDUCTEUR		AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RISQUE DE	
OPERATOR AR.....	487	BRÛLURE) (INTERNATIONAL)	
ARBRE À CAMES (ASS)		FILM-WARNING (HOT SURFACE)	
CAMSHAFT GP	13	(INTERNATIONAL).....	304
	14	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (UNIVERSEL,	
ASS. DE MONTAGE ET DE SOUPAPE DU		LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN)	
COLLECTEUR-DÉRIVATION		FILM-WARNING (UNIVERSAL, READ	
VALVE & MTG GP-MANIFOLD-BYPASS	405	OMM).....	537
ATTACHE CEM (ASS)		AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION	
FASTENER GP-CEM	128	(AVERTISSEMENT, EMPLACEMENT DU	
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (ARRÊT		DISPOSITIF D'ARRIMAGE)	
D'URGENCE)		FILM-IDENTIFICATION (LIFT EYE, TIE-DOWN	
FILM-WARNING (EMERGENCY STOP).....	488	LOCATION)	540
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT		AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CAT)	
(AVERTISSEMENT UNIVERSEL)		FILM-IDENTIFICATION (CAT).....	195
FILM-WARNING (UNIVERSAL WARNING) ...	532		280
	533		529
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (CEINTURE			530
DE SÉCURITÉ, ÉTATS-UNIS)		AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (COMMANDE	
FILM-WARNING (SEAT BELT, U.S.)	537	DE COMPACTAGE)	
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (LIQUIDE		FILM-IDENTIFICATION (COMPACTION	
CHAUD SOUS PRESSION, U.S.)		CONTROL).....	455
FILM-WARNING (HOT FLUID UNDER		AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (COMMANDE	
PRESSURE, U.S.)	537	DE MANIPULATEUR, LIRE LE GUIDE	
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS		D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN)	
SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE		FILM-IDENTIFICATION (JOYSTICK CONTROL,	
D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN)		READ OMM).....	446
FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ			448
OMM).....	543	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (COUPE-	
	546	BATTERIE, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET	
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS		D'ENTRETIEN)	
UTILISER D'ÉTHER, ÉTATS-UNIS)		FILM-IDENTIFICATION (BATTERY	
FILM-WARNING (DO NOT USE ETHER, U.		DISCONNECT, READ OMM)	294
S.).....	537	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (HUILE	
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS		HYDRAULIQUE)	
UTILISER, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET		FILM-IDENTIFICATION (HYDRAULIC OIL) ...	541
D'ENTRETIEN)		AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION	
FILM-WARNING (DO NOT OPERATE, READ		(REMPLISSAGE D'HUILE, LIRE LE GUIDE	
OMM, INTL).....	534	D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN)	
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS		FILM-IDENTIFICATION (OIL FILL, READ	
VAPORISER, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET		OMM).....	87
D'ENTRETIEN)		AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (AUTRE	
FILM-WARNING (DO NOT SPRAY, READ		SORTIE)	
OMM).....	532	FILM-INFORMATION (ALTERNATE EXIT)....	439
	533	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (CARBURANT	
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RADIO		DIESEL À FAIBLE TENEUR EN SOUFRE)	
PRODUCT LINK, ÉTATS-UNIS)		FILM-INFORMATION (LOW SULFUR DIESEL	
FILM-WARNING (PRODUCT LINK RADIO, U.		FUEL)	534
S.).....	537	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (DÉMARRAGE	
AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RADIO		DU MOTEUR)	
PRODUCT LINK, INTERNATIONAL)		FILM-INSTRUCTION (ENGINE START).....	488
FILM-WARNING (PRODUCT LINK RADIO,		AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (PRODUCT	
INTL)	534	LINK, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET	
		D'ENTRETIEN)	
		FILM-INFORMATION (PRODUCT LINK, READ	
		OMM).....	537

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (SERIAL NUMBER)		BOUCHON DE REMPLISSAGE DE CARBURANT (ASS) (VERROUILLABLE, AÉRÉ)	
FILM-INFORMATION (SERIAL NUMBER)	231	CAP GP-FUEL FILLER (LOCKABLE, VENTED)	192
	263	BOUCHON DE VIDANGE (ENGINE OIL (huile moteur))	
AUTOCOLLANT-FILTRE		PLUG-DRAIN (ENGINE OIL).....	32
FILM-FILTER	87		33
B		C	
BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (500 MM) (ARRIÈRE)		BOUCHON VENTILÉ (RÉSERVOIR DE LAVE-GLACE)	
BLADE AS-WIPER (500-MM) (REAR)	528	CAP-VENTED (WASHER TANK).....	492
BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (700 MM) (AVANT)		BOUCHON-RENIFLARD (CULBUTERIE)	
BLADE AS-WIPER (700-MM) (FRONT).....	528	CAP-BREATHING (VALVE MECHANISM).....	18
BALANCIER COMMUTATEUR (SIÈGE CHAUFFANT) (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE)		BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE (24 V)	
SWITCH-ROCKER (HEATED SEAT) (SEAT ADJUSTMENT)	499	GLOW PLUG (24-VOLT)	276
BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS)			277
BATTERY & WIRING GP	197	C	
BLOC-CYLINDRES (ASS)		CABINE (ASS)	
CYLINDER BLOCK GP	25	CAB GP	438
	27	CABINE (VERSION)	
	28	CAB AR	437
BLOC-CYLINDRES (ENS)		CÂBLAGE DE CABINE (ENS)	
CYLINDER BLOCK AS.....	22	WIRING GP-CAB	288
	23	CÂBLAGE MACHINE (ASS)-COMPRESSEUR D'AIR	
BOUCHON - REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR (FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL)		WIRING GP-MACHINE-AIR	
CAP-TANK FILLER (DIESEL EXHAUST FLUID).....	151	COMPRESSOR.....	304
BOUCHON (ENS)		CÂBLAGE MOTEUR (ENS)	
CAP AS	415	WIRING GP-ENGINE.....	297
BOUCHON (REMPLISSAGE RÉSERVOIR EAU)			298
CAP (WATER TANK FILL)	431		300
BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (BATTERIE)			302
CAP AS-FILLER (BATTERY)	198	CACHE-CULBUTEUR (ASS)	
BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (ENGINE OIL (huile moteur))		COVER GP-VALVE MECHANISM.....	15
CAP AS-FILLER (ENGINE OIL).....	83		16
BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (VERROUILLABLE)			17
CAP AS-FILLER (LOCKABLE)	403		18
BOUCHON DE MOTEUR (ENS)		CADENAS (ASS)	
PLUG GP-ENGINE	62	PADLOCK GP.....	462
	63		543
	64		546
BOUCHON DE REMPLISSAGE (BOUCHON DE VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU)		CADRE ROPS (ENS)	
CAP-FILLER (WATER TANK DRAIN PLUG)	431	ROPS GP.....	495
BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE (ENS) (ENGINE (moteur))		CANALISATIONS D'AIR (ENS)	
CAP AS-OIL FILLER (ENGINE).....	84	LINES GP-AIR	129
			130
		CANALISATIONS D'ÉCHAPPEMENT (ENS)	
		LINES GP-EXHAUST	134
		CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS)	
		LINES GP-FUEL.....	174
			176
			177
		CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (FUITE DE TROP-PLEIN)	
		LINES GP-FUEL (LEAK OFF)	162
		CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS)	
		LINES GP-AIR CONDITIONER.....	470
		CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS)	
		LINES GP-STEERING.....	377

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
CAPOT MOTEUR (ASS)		CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS)	
HOOD GP-ENGINE.....	361	(ÉCHAPPEMENT)	
CAPOTAGE MOTEUR (ASS)		SENSOR GP-TEMPERATURE (EXHAUST) ..	143
ENCLOSURE GP-ENGINE.....	354	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (GAZ	
CAPTEUR (PRESSION RAMPE D'ALIMENTATION)		D'ÉCHAPPEMENT)	
SENSOR (FUEL RAIL PRESSURE).....	187	SENSOR AS-TEMPERATURE (EXHAUST	
CAPTEUR (TEMPERATURE (température))		GAS)	275
SENSOR (TEMPERATURE)	272	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (HUILE	
CAPTEUR (TEMPÉRATURE DU CARBURANT)		HYDRAULIQUE)	
SENSOR (FUEL TEMPERATURE)	183	SENSOR AS-TEMPERATURE (HYDRAULIC	
CAPTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE		OIL)	272
SENSOR GP-LIQUID LEVEL	168	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (LIQUIDE	
	268	DE REFROIDISSEMENT MOTEUR)	
CAPTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE (FUEL FILTER		SENSOR GP-TEMPERATURE (ENGINE	
(filtre à carburant))		COOLANT).....	264
SENSOR GP-LIQUID LEVEL (FUEL		CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS)	
FILTER).....	157	(RÉSERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE)	
CAPTEUR DE POSITION (ENS) (ACCÉLÉRATEUR)		SENSOR GP-TEMPERATURE (HYDRAULIC	
SENSOR GP-POSITION (THROTTLE).....	446	TANK OIL)	405
CAPTEUR DE POSITION (ENS) (FREIN)		CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (SYSTÈME	
SENSOR GP-POSITION (BRAKE).....	448	DE RÉDUCTION DES OXYDES D'AZOTE)	
CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (ADMISSION DU		SENSOR AS-TEMPERATURE (NOX	
BLOC D'HUILE MOTEUR)		REDUCTION SYSTEM)	266
SENSOR GP-PRESSURE (ENGINE OIL BLOCK		CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS)-	
INLET).....	320	ÉCHAPPEMENT	
CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (AIR		SENSOR GP-TEMPERATURE-EXHAUST....	275
ATMOSPHÉRIQUE)		CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS)-TAPIS	
SENSOR GP-PRESSURE (ATMOSPHERIC		SENSOR GP-TEMPERATURE-MAT.....	272
AIR).....	266	CAPTEUR DE VITESSE (ENS)	
CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (AIR DU		SENSOR GP-SPEED	264
COLLECTEUR D'ADMISSION)		CAPTEUR DE VITESSE (ENS) (CHAÎNE, CD., CG.)	
SENSOR GP-PRESSURE (INLET MANIFOLD		SENSOR GP-SPEED (TRACK, RH, LH).....	290
AIR)	264		293
	266	CAPTEUR DU MOTEUR (ENS)	
CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (COMMANDE DE		SENSOR GP-ENGINE	264
SENS DE MARCHÉ ET DE VITESSE)			266
SENSOR GP-PRESSURE (DIRECTION, SPEED		CARTER - RELAIS	
CONTROL).....	448	HOUSING-RELAY.....	208
CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (ENGINE OIL			212
(huile moteur))		CARTER AVANT (ASS)	
SENSOR GP-PRESSURE (ENGINE OIL)....	264	HOUSING GP-FRONT	41
	266		43
CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (ENTRÉE NRS)		CARTER D'HUILE (ENS)	
SENSOR GP-PRESSURE (NRS INLET).....	266	PAN GP-OIL	56
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE			57
SENSOR-TEMPERATURE.....	271	CARTER DE VOLANT (ASS)	
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (AIR AMBIANT)		HOUSING GP-FLYWHEEL.....	39
SENSOR-TEMPERATURE (AMBIENT AIR) ..	302		40
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (AIR D'ADMISSION)		CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE,	
SENSOR-TEMPERATURE (INLET AIR).....	120	51 MM (2 IN))	
	122	SEAT BELT GP (RETRACTABLE, 51-MM (2-	
	266	IN)).....	503
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (COOLANT (liquide			505
de refroidissement))			507
SENSOR-TEMPERATURE (COOLANT).....	266		509
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS)		CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS)-RÉTRACTABLE	
SENSOR GP-TEMPERATURE	271	SEAT BELT GP-RETRACTABLE	496
	274	CHÂSSIS (VERSION)	
		CHASSIS AR.....	1

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
CLAPET ANTIRETOUR (ENS) VALVE GP-CHECK	413	CONTACTEUR DU BOUTON-POUSOIR (ENS) (ARRÊT D'URGENCE) SWITCH AS-PUSH BUTTON (EMERGENCY STOP)	488
CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (RETOUR AU CARTER DE LA POMPE) VALVE GP-CHECK (PUMP CASE DRAIN) ..	330 405	COUCHE MINCE (ASS) FILM GP.....	529 530
CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (CHARGE) VALVE GP-RELIEF (CHARGE)	398		531
CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (INVERSEUR) VALVE GP-RELIEF (CROSSOVER)	398		532
CLAVETTE DEMI-LUNE KEY-WOODRUFF.....	14		533
CLAVETTE DEMI-LUNE (VILEBREQUIN) KEY-WOODRUFF (CRANKSHAFT).....	21	COUDE D'ADMISSION D'AIR (ASS) ELBOW GP-AIR INLET	126
CLÉ (COUPE-BATTERIE) KEY (BATTERY DISCONNECT)	281	COUPE-BATTERIE (ENS)-BATTERIE SWITCH GP-DISCONNECT-BATTERY	281
CLIGNOTANTS (ENS) (12 À 24 VCC) FLASHER AS (12 TO 24-VDC).....	290	COURROIE - MULTIFONCTION (CLIMATISEUR) BELT-SERPENTINE (AIR CONDITIONER)	12
CLIGNOTANTS (ENS) (12 À 24 VCC) (FEUX DE DÉTRESSE) FLASHER AS (12 TO 24-VDC) (TURN SIGNAL, HAZARD)	293	COURROIE - MULTIFONCTION (ENTRAÎNEMENT DU VENTILATEUR) BELT-SERPENTINE (FAN DRIVE)	11
COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT (ENS) MANIFOLD GP-EXHAUST.....	137 138	CULASSE (ASS) CYLINDER HEAD GP.....	30 31
COLLIER (ENS) CLAMP AS.....	187	CULASSE (ENS) CYLINDER HEAD AS.....	29
COMMANDE DIRECTION (ASS) CONTROL GP-STEERING.....	450	CULBUTEUR (ENS) ROCKER ARM GP	70 71
COMMANDE ÉLECTRONIQUE (ASS) CONTROL GP-ELECTRONIC	201 202		72
COMMANDE NON PROGRAMMÉE (ASS) CONTROL GP-UNPROGRAMMED	201		73
COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) COMPRESSOR GP-REFRIGERANT	442 443		75
CONDENSATEUR ET MTG GP-RÉFRIGÉRANT CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT...	445		
CONDUITES D'EAU (ENS) LINES GP-WATER.....	108 109		
CONDUITES D'HUILE DE TURBOCOMPRESSEUR (ENS) LINES GP-TURBOCHARGER OIL.....	92		
CONDUITES DU COMPRESSEUR D'AIR (ENS) LINES GP-AIR COMPRESSOR	320		
CONNEXION (ENS) (CONTIENT UN THERMOSTAT) CONNECTION AS (INCLUDES TEMPERATURE REGULATOR)	99		
CONTACTEUR (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE) SWITCH (SEAT ADJUSTMENT)	497		
CONTACTEUR (ENS) (Chauffage du siège) SWITCH AS (SEAT HEATER).....	497		
CONTACTEUR DE DÉMARRAGE (ENS) (CLÉ) (CLÉ) SWITCH AS-START (KEY) (KEY).....	488		

D

E

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
ÉLECTRONIQUE MACHINE (ASS)		ENS. CRÉPINE (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE)	
ELECTRONICS GP-MACHINE	204	STRAINER AS (HYDRAULIC TANK)	403
ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS)		ENS. D'ÉLÉMENT (ÉVACUATION DES GAZ DE	
ELECTRONICS GP-MONITOR	204	CARTER)	
	205	ELEMENT AS (FUMES DISPOSAL).....	87
ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS)-COMMANDE		ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS	
DE NIVELLEMENT		HARNESS AS-CHASSIS	208
ELECTRONICS GP-MONITOR-GRADE			212
CONTROL	204		304
ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS)-PL631		ENS. FILTRE (FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL)	
ELECTRONICS GP-MONITOR-PL631	205	FILTER AS (DIESEL EXHAUST FLUID).....	390
ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS)-PL641		ENS. FILTRE-HUILE MOTEUR	
CELLULAIRE		FILTER AS-ENGINE OIL	85
ELECTRONICS GP-MONITOR-PL641			86
CELLULAR.....	205	ENS. RESSORT, GAZ (COLONNE DIRECTION)	
ÉLECTROVANNE (ENS)		SPRING AS-GAS (STEERING COLUMN)....	380
VALVE GP-SOLENOID.....	416	ENS. RESSORT, GAZ (PORTE GAUCHE)	
ÉLECTROVANNE (ENS) (FREIN DE		SPRING AS-GAS (DOOR, LH).....	457
STATIONNEMENT)		ENS. SOUPAPE, LIMITEUR DE PRESSION	
VALVE GP-SOLENOID (PARKING		(COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRANT)	
BRAKE).....	411	VALVE AS-PRESSURE RELIEF (REFRIGERANT	
ÉLECTROVANNE (ENS) (PULVÉRISATION D'EAU)		COMPRESSOR)	442
VALVE GP-SOLENOID (WATER SPRAY)....	421	ENTRAÎNEMENT VENTILATEUR (ASS)	
ÉLECTROVANNE (ENS) (PURGE D'AIR)		DRIVE GP-FAN	34
VALVE GP-SOLENOID (AIR PURGE)	335		35
ÉLECTROVANNE ET MONTAGE (ASS)		ESSUIE-GLACES (ENS)	
VALVE & MTG GP-SOLENOID	411	WIPER GP-WINDOW	528
ÉLÉMENT - SÉPARATEUR D'EAU		ÉVACUATION DES GAZ DE CARTER DU FILTRE	
ELEMENT-WATER SEPARATOR.....	169	(ASS)	
ÉLÉMENT DE FILTRE À AIR CABINE		FILTER GP-FUMES DISPOSAL.....	87
(RECIRCULATION AIR)			
FILTER ELEMENT-CAB AIR (AIR			
RECIRCULATION)	434		
ÉLÉMENT DE FILTRE À HUILE			
FILTER ELEMENT-FUEL	160		
ÉLÉMENT DE FILTRE-RENIFLARD (BOUCHON DE			
CARBURANT)			
FILTER ELEMENT-BREATHER (FUEL			
CAP)	192		
ÉLÉMENT DU FILTRE À AIR (PRINCIPAL)			
FILTER ELEMENT-AIR (PRIMARY)	119		
ÉLÉMENT DU FILTRE À AIR (SECONDAIRE)			
FILTER ELEMENT-AIR (SECONDARY).....	119		
ENS. BOUCHON - REMPLISSAGE DE			
CARBURANT (VERROUILLABLE)			
CAP AS-FUEL FILLER (LOCKABLE)	192		
ENS. BOUCHON-RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE			
REFROIDISSEMENT			
CAP AS-COOLANT TANK.....	116		
ENS. BOUCHON-VIDANGE			
PLUG AS-DRAIN	151		
ENS. CANALISATION-CARBURANT			
LINE AS-FUEL	174		
ENS. CAPTEUR D'AMMONIAC (FLUIDE			
D'ÉCHAPPEMENT DIESEL)			
SENSOR AS-AMMONIA (DIESEL EXHAUST			
FLUID).....	269		
ENS. CAPTEUR D'OXYDE D'AZOTE			
SENSOR AS-NITROGEN OXIDE.....	269		

F

FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE (ENS)	
HARNESS AS-LIGHTING	220
FAISCEAU DE CABINE (ASS)	
HARNESS AS-CAB	206
FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS)	
HARNESS AS-WIRING.....	226
	228
	298
FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS)	
HARNESS AS-SENSOR.....	224
	225
FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS)	
(PULVÉRISATION D'EAU)	
HARNESS AS-SENSOR (WATER SPRAY) ..	448
FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS)-PULVÉRISATION	
D'EAU	
HARNESS AS-SENSOR-WATER SPRAY....	223
FAISCEAU DE CONSOLE (ENS)	
HARNESS AS-CONSOLE	216
FAISCEAU DE MONITEUR (ENS)	
HARNESS AS-MONITOR.....	221
	222
FAISCEAU DE RÉCHAUFFEUR (ENS)	
HARNESS AS-HEATER	497
	499

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
FAISCEAU DE RÉCHAUFFEUR ET DE CLIMATISEUR (ENS) HARNESS AS-HEATER & AIR COND 443		FUSIBLE (15 A) FUSE (15-AMPERE) 208	212
FAISCEAU MOTEUR (ENS) HARNESS AS-ENGINE 218	219	FUSIBLE (20 AMPÈRES) FUSE (20-AMPERE) 208	212
FENÊTRE DE CABINE (ENS) WINDOW GP-CAB..... 525		FUSIBLE (25 AMPÈRES) FUSE (25-AMPERE) 208	
FILTRE (PULVÉRISATION D'ADDITIF) STRAINER (ADDITIVE SPRAY)..... 426		FUSIBLE (30 A) FUSE (30-AMPERE) 258	259
FILTRE (PULVÉRISATION D'EAU) FILTER (WATER SPRAY) 428			290
STRAINER (WATER SPRAY)..... 420			293
FILTRE (RÉSERVOIR D'EAU) STRAINER (WATER TANK) 431		FUSIBLE (50 A) FUSE (50-AMPERE) 258	290
FILTRE & MTG (ASS)-HYDRAULIQUE FILTER & MTG GP-HYDRAULIC 381			293
FILTRE À CARBURANT (ASS) FILTER GP-FUEL..... 160	161	FUSIBLE (7,5 AMPÈRES) FUSE (7.5-AMPERE)..... 208	
	162		
	164		
	165		
FILTRE À CARBURANT (ASS) (WATER SEPARATOR (séparateur d'eau)) FILTER GP-FUEL (WATER SEPARATOR)... 157		G	
FILTRE À CARBURANT (IN-LINE) FILTER-FUEL (IN-LINE) 177		GOULOTTE DE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR (ASS) FILLER GP-ENGINE OIL 83	84
FILTRE À CARBURANT (RÉSERVOIR DE CARBURANT) STRAINER-FUEL (FUEL TANK)..... 192		GP VITRE D'AÉRATION WINDOW GP-VENT..... 526	
FILTRE À CARBURANT (RÉSERVOIR) STRAINER-FUEL (TANK)..... 191		GP-SIDECUTTER DE VANNE VALVE GP-SIDECUTTER 409	
FILTRE À HUILE (ASS) FILTER GP-OIL..... 383		GR CANALISATIONS DE FILTRE HYDRAULIQUE LINES GP-HYDRAULIC FILTER 388	
FILTRE À HUILE (HAUTE EFFICACITÉ) (GROUPE MOTOPROPULSEUR) FILTER-OIL (ADVANCED EFFICIENCY) (POWER TRAIN) 383		GR CANALISATIONS DE PULVÉRISATEUR D'EAU LINES GP-WATER SPRAY..... 421	
FILTRE À HUILE MOTEUR (ASS) FILTER GP-ENGINE OIL..... 85	86	GR CANALISATIONS DE TRANSLATION LINES GP-PROPEL..... 323	
FILTRE ELEMENT AS-AIR CABINE FILTER ELEMENT AS-CAB AIR..... 434		GR CAPTEUR, OXYDE D'AZOTE SENSOR GP-NITROGEN OXIDE 269	
FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS) FILTER GP-WATER SEP & FUEL 167	168	GR COLLECTEUR-COMMANDE MANIFOLD GP-CONTROL..... 390	
	169	GR COUTEAUX LATÉRAUX SIDECUTTER GP 418	
	170	GR DÉCAPEUSE, PNEU SCRAPER GP-TIRE 363	365
FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ENS) FILTER AS-WATER SEP & FUEL 157		GR DU COLLECTEUR-ADMISSION MANIFOLD GP-INLET..... 139	
FUSIBLE (10 A) FUSE (10-AMPERE) 208	212	GR ENTRETIEN, MOTEUR SERVICE GP-ENGINE 76	78
FUSIBLE (100 AMPÈRES) FUSE (100-AMPERE) 304		GR JUPE, PNEU SKIRT GP-TIRE 366	368
		GR LEVIER DE TRANSLATION LEVER GP-PROPEL..... 448	
		GR LOGICIEL, ÉLECTRONIQUE SOFTWARE GP-ELECTRONIC 229	
		GR MONTAGE D'ÉCHAPPEMENT MOUNTING GP-EXHAUST 146	

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR MONTAGE DE PULVÉRISATEUR D'EAU MOUNTING GP-WATER SPRAY.....	423	GR. BATTERIE (12 VOLTS, 750 CCA) (SANS ENTRETIEN) BATTERY GP (12-VOLT, 750-CCA) (MAINTENANCE FREE).....	198
GR PANNEAU DE FUSIBLES PANEL GP-FUSE.....	258	GR. BOUCHON DE CARTER AVANT PLUG GP-FRONT HOUSING.....	65
GR PANNEAU DE FUSIBLES (BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE) PANEL GP-FUSE (GLOW PLUG).....	290 293	GR. BUSE DE REFROIDISSEMENT DU PISTON JET GP-PISTON COOLING	45 46
GR PANNEAU DE FUSIBLES (PRINCIPAL) PANEL GP-FUSE (MAIN)	290 293	GR. CABINE CANOPY GP.....	440 441
GR PANNEAU DE FUSIBLES-30 A PANEL GP-FUSE-30-AMPERE	259	GR. CABINE - ROPS FERMÉ CAB GP-ENCLOSED ROPS.....	439
GR PANNEAU ÉLECTRONIQUE PANEL GP-ELECTRONIC	256	GR. CÂBLAGE DE PLATE-FORME WIRING GP-PLATFORM	307
GR PLAQUE DE CERTIFICATION PLATE GP-CERTIFICATION.....	549	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS WIRING GP-CHASSIS	290 293
GR PLATE-FORME COULISSANTE PLATFORM GP-SLIDE.....	494	GR. CANALISATIONS DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL LINES GP-DIESEL EXHAUST FLUID.....	131
GR POMPE À DIAPHRAGME PUMP GP-DIAPHRAGM.....	424	GR. CAPOT-CAB COVER GP-CAB	452 453
GR POMPE MANUELLE PUMP GP-HAND.....	373	GR. CAPOT-PLAQUE-FORME COVER GP-PLATFORM.....	350
GR POULIE D'ALTERNATEUR PULLEY GP-ALTERNATOR	66 67	GR. CHÂSSIS - PRINCIPAL FRAME GP-MAIN.....	356
GR PULVÉRISATEUR D'EAU SPRAY GP-WATER.....	428	GR. CLAPET ANTIRETOUR ET SOUPAPE DE DÉCHARGE (COUTEAUX LATÉRAUX) VALVE GP-CHECK & RELIEF (SIDECUTTER).....	407
GR PULVÉRISATEUR, ADDITIF SPRAY GP-ADDITIVE.....	425 426	GR. CLIMATISEUR AIR CONDITIONER GP.....	434
GR SUPPORT, CANALISATIONS SUPPORT GP-LINES.....	162	GR. COLONNE DIRECTION STEERING COLUMN GP	380
GR SUPPORT, COMMANDE SUPPORT GP-CONTROL	511 513 517	GR. COMMANDE - TENSION (24 V) CONTROL GP-VOLTAGE (24-VOLT).....	293
GR SUPPORT, COMMANDE (DROIT) SUPPORT GP-CONTROL (RH).....	515	GR. COMMANDE SENS DE MARCHÉ ET VITESSE CONTROL GP-DIRECTION & SPEED.....	446 448
GR SUPPORT, FILTRE SUPPORT GP-FILTER.....	162	GR. COMPRESSEUR D'AIR AIR COMPRESSOR GP	309 310
GR VERROUILLAGE DE ROTATION LOCK GP-ROTATION.....	477	GR. CONDUITES FREIN ET CHANGEMENT DE RAPPORT LINES GP-BRAKE & SHIFT.....	372
GR. ACCOUDOIR-GAUCHE ARMREST GP-LH.....	436	GR. CONNEXION-ADMISSION CONNECTION GP-INLET.....	139
GR. ACCOUPLEMENT - POMPE (HYDRAULIQUE) COUPLING GP-PUMP (HYDRAULIC).....	330	GR. CONNEXION-EAU CONNECTION GP-WATER.....	97 98 99
GR. ALTERNATEUR - CHARGE ALTERNATOR GP-CHARGING	194 195 196	GR. COUVERCLE DE PROTECTION COVER GP-PROTECTION	352
GR. AUTOCOLLANT INTERNATIONAL FILM GP-INTERNATIONAL	534	GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION-CABINE INSTALLATION GP-COMMUNICATION- CAB.....	232
GR. AUTOCOLLANT US FILM GP-U.S.	537		
GR. BARRE - VAPORISATION BAR GP-SPRAY.....	420		
GR. BASE - FILTRE À HUILE BASE GP-OIL FILTER	80		

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION-CADRE ROPS		GR. DU SIÈGE-TISSU, CHAUFFÉ SEAT GP-CLOTH, HEATED.....	499
INSTALLATION GP-COMMUNICATION- ROPS	233	GR. DU SIÈGE-VINYLE SEAT GP-VINYL	501
GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION- COMMANDE DE COMPACTAGE		GR. DU SIÈGE-VINYLE, CHAUFFANT SEAT GP-VINYL, HEATED.....	497
INSTALLATION GP-COMMUNICATION- COMPACTION CONTROL	229	GR. DU VENTILATEUR ET DU MOTEUR- ASPIRATION	
GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION-PL631 INSTALLATION GP-COMMUNICATION- PL631	231	FAN & MOTOR GP-SUCTION.....	105
GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION-TOIT INSTALLATION GP-COMMUNICATION- CANOPY.....	234	GR. ÉCHAPPEMENT EXHAUST GP.....	131
GR. DE CANALISATIONS ET DU FILTRE À CARBURANT		GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE LIGHTING GP-ROADING.....	254
FILTER & LINES GP-FUEL.....	157	GR. ÉLECTRONIQUE - MOTEUR ELECTRONICS GP-ENGINE.....	203
GR. DE CANALISATIONS-AIR DU TURBOCOMPRESSEUR		GR. ESSIEU - AVANT AXLE GP-FRONT.....	311
LINES GP-TURBOCHARGER AIR.....	135	GR. FAISCEAU DE PLATE-FORME HARNESS AS-PLATFORM	297
	136	GR. FEUX STOP ET FEUX ARRIÈRE LAMP GP-STOP & TAIL	248
GR. DE CANALISATIONS-INJECTION-INJECTEURS 1 ET 3		GR. FILTRE - CARBURANT PRIMAIRE FILTER GP-PRIMARY FUEL.....	166
LINES GP-FUEL INJECTION-INJECTORS 1 & 3.....	179	GR. FILTRE À AIR AIR CLEANER GP	119
GR. DE CANALISATIONS-INJECTION-INJECTEURS 2 ET 4			120
LINES GP-FUEL INJECTION-INJECTORS 2 & 4.....	180		122
GR. DE CANALISATIONS-REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE		GR. FILTRE DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL	
LINES GP-HYDRAULIC OIL COOLER.....	389	FILTER GP-DIESEL EXHAUST FLUID	147
GR. DE GARNITURE-CABINE LINER GP-CAB.....	468		148
GR. DE L'ÉLECTRONIQUE-ÉQUIPEMENT ELECTRONICS GP-IMPLEMENT.....	204	GR. HYDRAULIQUE HYDRAULIC AR.....	384
GR. DE L'ENTRETOISE-ADMISSION D'AIR SPACER GP-AIR INLET	149	GR. KLAXON-ÉLECTRIQUE-CABINE HORN GP-ELECTRIC-CAB.....	465
GR. DE LA POMPE-AIR-MEMBRANE PUMP GP-AIR-DIAPHRAGM	260	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL-DROIT LAMP GP-HEAD & SIGNAL-RH	240
	262		244
GR. DE LA PROTECTION-GROUPE MOTOPROPULSEUR		GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL-GAUCHE LAMP GP-HEAD & SIGNAL-LH	242
GUARD GP-POWER TRAIN	360		246
GR. DE LA RAMPE- D'ALIMENTATION RAIL GP-FUEL	186	GR. LESTAGE - CADRE BALLAST GP-FRAME.....	339
	187		340
GR. DU LAVE-GLACE WASHER GP-WINDOW	524		341
GR. DU LOGICIEL-ÉQUIPEMENT SOFTWARE GP-IMPLEMENT.....	204		342
GR. DU LOQUET DE PORTE ET FENÊTRE DE CABINE			343
LATCH GP-CAB DOOR & WINDOW.....	466		344
	467		345
GR. DU PONTET DE SOUPAPES BRIDGE GP-VALVE	75		346
GR. DU RÉSERVOIR-LAVE-GLACE TANK GP-WINDOW WASHER.....	524		347
GR. DU SIÈGE-TISSU SEAT GP-CLOTH	502		348
			349
		GR. LESTAGE - CADRE-16 TONNES MÉTRIQUES BALLAST GP-FRAME-16 METRIC TON.....	338
		GR. LIGNES-HYDRAULIQUE LINES GP-HYDRAULIC	386
		GR. LIGNES-HYDRAULIQUE AUXILIAIRE LINES GP-AUXILIARY HYDRAULIC.....	385

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR LINES GP-HEATER.....	473	GR. RÉSERVOIR - FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL	
	475	TANK GP-DIESEL EXHAUST FLUID.....	150
GR. LOGICIEL DU MOTEUR SOFTWARE GP-ENGINE.....	203		151
GR. MODULE VITESSE ET VIBRATION MODULE GP-SPEED & VIBRATORY	481	GR. RÉSERVOIR EAU TANK GP-WATER.....	430
GR. MONTAGE - RÉSERVOIR DE FED MOUNTING GP-DEF TANK	145		431
GR. MONTAGE DE RAD. ET REFROIDISSEUR D'HUILE		GR. RÉSERVOIR ET MTG-CARBURANT TANK & MTG GP-FUEL	189
MOUNTING GP-RAD & OIL COOLER.....	113		191
GR. MONTAGE ET COMMANDE-MACHINE CONTROL & MTG GP-MACHINE.....	200	GR. RÉSERVOIR-LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TANK GP-COOLANT.....	116
GR. MONTAGE ET INJECTEUR DE FED INJECTOR & MTG GP-DEF.....	275	GR. SOUPAPE-ARRÊT (RÉSERVOIR DE CARBURANT)	
GR. MONTAGE ET POMPE AUXILIAIRE PUMP & MTG GP-AUXILIARY.....	395	VALVE GP-SHUTOFF (FUEL TANK).....	192
GR. MONTAGE ET SOUPAPE DE COUTEAU LATÉRAL		GR. SOUPAPE-PILOT-MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE	
VALVE & MTG GP-SIDECUTTER.....	409	VALVE GP-PILOT-HYDROSTATIC DRIVE MOTOR.....	415
GR. MONTAGE-FLEXIBLE MOTEUR MOUNTING GP-ENGINE FLEXIBLE.....	52	GR. SUPPORT BRACKET GP.....	162
	54	GR. SUSPENSION AVANT SUSPENSION GP-FRONT.....	370
GR. MOTEUR TRANSLATION ET MONTAGE MOTOR & MTG GP-PROPEL	325	GR. TAPIS DE SOL FLOOR MAT GP	460
GR. MOTEUR-VITESSE-VENTILATEUR HYDRAULIQUE		GR. TAPIS DE SOL - CABINE FLOOR MAT GP-CAB	461
MOTOR GP-GEAR-HYDRAULIC FAN.....	391	GR. TENDEUR DE COURROIE BELT TENSIONER GP.....	11
GR. PLANÉTAIRE-RÉDUCTEUR PLANETARY GP-FINAL DRIVE.....	327		12
GR. POIGNÉE HANDHOLD GP	464	GR. VISEUR-CAB VISOR GP-CAB	523
GR. POMPE DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL		GROUPE MOTOPROPULSEUR (VERSION) POWER TRAIN AR.....	329
PUMP GP-DIESEL EXHAUST FLUID.....	148	GROUPE ROUE ET PNEU	
GR. POMPE TRANSLATION ET MONTAGE PUMP & MTG GP-PROPEL.....	330	WHEEL & TIRE GP	336
GR. POMPE-MESURE-HMU (Hand Metering Unit, unité de régulation manuelle)			337
PUMP GP-METERING-HMU.....	379		
GR. RADIATEUR ET REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE-DE BASE			
RADIATOR & HYD OIL COOLER GP- BASIC	113		
GR. RÉDUCTEUR.....	314		
	316		
	327		
DRIVE GP-FINAL.....	314		
	316		
GR. RÉDUCTEUR FINAL DRIVE GP	314		
	316		
	327		
GR. REFROIDISSEMENT COOLING GP	103		
GR. REFROIDISSEUR & MONTAGE - ÉCHAPPEMENT (NRS)			
COOLER & MTG GP-EXHAUST (NRS)	124		
GR. REFROIDISSEUR D'ADMISSION AFTERCOOLER GP	118		

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (PROJECTEURS) SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (FLOODLIGHTS).....	250 251	JOINT DE COLLECTEUR GASKET-MANIFOLD	154
SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (WORK LIGHTS)	488	JOINT DE RÉGULATEUR GASKET-WATER REGULATOR.....	99
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR) SWITCH AS-ROCKER (AIR CONDITIONER, HEATER)	288	JOINT INTÉGRAL (1/2 IN) SEAL-INTEGRAL (1/2-IN).....	470
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (ESSUIE- GLACE, RONDELLE, ARRIÈRE) SWITCH AS-ROCKER (WIPER, WASHER, REAR).....	288	JOINT INTÉGRAL (3/4 IN) SEAL-INTEGRAL (3/4-IN).....	470
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (ESSUIE- GLACE, RONDELLE, AVANT) SWITCH AS-ROCKER (WIPER, WASHER, FRONT).....	288		
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (FREIN DE STATIONNEMENT ENCLENCHÉ, DÉSENCLENCHÉ) SWITCH AS-ROCKER (PARKING BRAKE ON, OFF)	488	L	
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (GYROPHARE) SWITCH AS-ROCKER (WARNING BEACON).....	488	LAMPE (24 V, 21 W) (MARCHE ARRIÈRE) LAMP (24-VOLT, 21-WATT) (REVERSE)	248
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (KLAXON) SWITCH AS-ROCKER (HORN)	488	LAMPE (24 V, 21 W) (SENS DE MARCHE) LAMP (24-VOLT, 21-WATT) (DIRECTION) ...	248
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (PHARES, FEUX ARRIÈRE) SWITCH AS-ROCKER (HEADLIGHTS, TAIL LIGHTS)	488	LAMPE (24 V, 5 W) (PROJECTEUR) LAMP (24-VOLT, 5-WATT) (FLOODLIGHT) ..	240 242
INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (PROJECTEURS) SWITCH AS-ROCKER (FLOODLIGHTS)	252 253		244 246
		LAMPE (24 V, HID) LAMP (24-VOLT, HID)	239
J		LAMPE (24 V, 75/70 W) (FEUX DE ROUTE, CROISEMENT) LAMP (24-VOLT, 75/70-WATT) (HIGH, LOW BEAM).....	240 242 244 246
JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (BAÏONNETTE) (ASS) GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK)	89 90 91	LAMPE (24 V) (PLAFONNIER) LAMP (24-VOLT) (DOME LIGHT)	235
JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (JAUGE BAÏONNETTE) (ASS) GAUGE AS-OIL LEVEL (DIPSTICK).....	91	LAMPE CLIGNOTANT (24 V, 21 W) LAMP-TURN SIGNAL (24-VOLT, 21- WATT).....	240
JAUGE GP-VUE (RÉSERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE) GAUGE GP-SIGHT (HYDRAULIC TANK OIL)	403	LAMPE CLIGNOTANT (24 V, 21 W) (CLIGNOTANT) LAMP-TURN SIGNAL (24-VOLT, 21-WATT) (TURN SIGNAL).....	242 244 246
JOINT (CACHE-SOUPAPES) SEAL (VALVE COVER)	15	LAMPE HALOGÈNE (24 V, 70 W) LAMP-HALOGEN (24-VOLT, 70-WATT).....	236 237 238
JOINT D'ADMISSION GASKET-INLET.....	139	LEVAGE DE MOTEUR (ENS) LIFTING GP-ENGINE	47 48
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -TURBOCOMPRESSEUR GASKET-TURBOCHARGER	154	LOGICIEL MACHINE (ENS) SOFTWARE GP-MACHINE	204
		M	
		MANOCONTACT (ENS) () (DÉRIVATION DU FILTRE À HUILE) SWITCH AS-PRESSURE (OIL FILTER BYPASS)	383

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
MANOCONTACT (ENS) (CLIMATISEUR) SWITCH AS-PRESSURE (AIR CONDITIONER).....	470	PNEU ET GP COURONNE TIRE & RIM GP.....	333 334
MÉCANISME DE SOUPAPE ET DE POMPE D'ALIMENTATION (ASS) MECHANISM GP-FUEL PUMP & VALVE.....	49	POMPE À EAU (ENS) PUMP GP-WATER.....	110 111 112
MODULE D'AFFICHAGE DU MONITEUR (ASS) DISPLAY GP-MONITOR.....	455 488	POMPE À ENGRENAGES (ENS) PUMP GP-GEAR.....	397
MONTAGE CEM (ENS) MOUNTING GP-CEM.....	144	POMPE À HUILE MOTEUR (ENS) PUMP GP-ENGINE OIL.....	94
MONTAGE DE CABINE (ENS) MOUNTING GP-CAB.....	485	POMPE À HUILE MOTEUR (ENS)-ENGINE (moteur) PUMP GP-ENGINE OIL-ENGINE.....	93
MONTAGE DE COMMANDE (ENS) MOUNTING GP-CONTROL.....	255	POMPE À PISTONS (ENS) PUMP GP-PISTON.....	398
MONTAGE DE MOTEUR (ENS) MOUNTING GP-ENGINE.....	50 51	POMPE D'ALIMENTATION (ENS) PUMP GP-FUEL TRANSFER.....	185
MOTEUR À PISTONS (ENS)-HYDROSTATIQUE MOTOR GP-PISTON-HYDROSTATIC.....	393	POMPE D'INJECTION (ENS) PUMP GP-FUEL INJECTION.....	181 182 183
MOTEUR PRINCIPAL (VERSION) ENGINE AR-PRIMARY.....	7 9	POMPE ET RÉSERVOIR DE FED (ASS) PUMP & TANK GP-DEF.....	147
MOTEUR ROTATIF (ENS) (VENTILATEUR) ROTATING GP-MOTOR (FAN).....	393	POMPE ROTATIVE (ENS) ROTATING GP-PUMP.....	398
MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) MOTOR GP-WINDOW WIPER.....	483 484	PORTE DE CABINE (ASS) DOOR GP-CAB.....	458
MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (24 V, 2 VITESSES) (DROIT) MOTOR GP-WINDOW WIPER (24-VOLT, 2- SPEED) (RH).....	483	PORTE DE VISITE (ASS) DOOR GP-ACCESS.....	353
P		PORTE ET MTG GP-CAB DOOR & MTG GP-CAB.....	457
PARE-SOLEIL.....	523	POULIE DE VILEBREQUIN (ENS) PULLEY GP-CRANKSHAFT.....	68 69
PARE-SOLEIL SUN VISOR.....	523	PROJECTEUR (24 V, 5 W) (ARRÊT, QUEUE) LAMP-FLOOD (24-VOLT, 5-WATT) (STOP, TAIL).....	248
PÉDALE GP-FREIN PEDAL GP-BRAKE.....	448	PROJECTEUR (ENS) LAMP GP-FLOOD.....	236 237 238
PÉDALE GP-FREIN (COMMANDE DE SENS DE MARCHE ET DE VITESSE) PEDAL GP-BRAKE (DIRECTION, SPEED CONTROL).....	446	PROJECTEUR (ENS) (24 V) LAMP GP-FLOOD (24-VOLT).....	254
PISTON ET TIGE (ASS) PISTON & ROD GP.....	58 60	PROJECTEUR (ENS)-HID LAMP GP-FLOOD-HID.....	239
PLAFONNIER (ENS) LAMP GP-DOME.....	235	PROTECTION DE COURROIE (ASS) GUARD GP-BELT.....	38
PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) PLATE & FILM GP.....	540 541 542 543 546	PROTECTION GP-VANDALISME GUARD GP-VANDALISM.....	462
PLAQUE-FORME CONDUCTEUR (ENS) PLATFORM GP-OPERATOR.....	490 492	R	
		RACCORD (ASS) FITTING GP.....	405
		RADIATEUR (ENS) RADIATOR GP.....	115

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
RADIO COMMUNICATION (ENS) (PL631 SATELLITE)		RÉSERVOIR DE CARBURANT (ENS)	
RADIO GP-COMMUNICATION (PL631 SATELLITE).....	231	TANK GP-FUEL	192
RADIO COMMUNICATION (ENS) (PL641E CELLULAIRE)		RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE	400
RADIO GP-COMMUNICATION (PL641E CELLULAR)	263	TANK & MTG GP-HYDRAULIC	402
RADIO COMMUNICATION (ENS)-PL641 CELLULAIRE		RÉSERVOIR GP-HYDRAULIQUE	
RADIO GP-COMMUNICATION-PL641 CELLULAR.....	263	TANK GP-HYDRAULIC.....	403
RÉCUPÉRATION DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (ENS)		RESSORT-GAZ (CAPOT DU MOTEUR)	
RECOVERY GP-COOLANT.....	116	SPRING-GAS (ENGINE HOOD).....	354
REFROIDISSEUR HUILE MOTEUR (ASS)		RÉTROVISEUR (ENS)	
COOLER GP-ENGINE OIL	100	MIRROR GP-REAR VIEW	479
	101		480
	102	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS)	
RELAIS (ENS) (24 V)		VALVE GP-FLUID SAMPLING	95
RELAY AS (24-VOLT).....	209		96
	213	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS)	
RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS)		(ENGINE OIL (huile moteur))	
SWITCH GP-MAGNETIC	282	VALVE GP-FLUID SAMPLING (ENGINE	
	283	OIL)	78
	284	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS)	
	285	(LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR)	
	286	VALVE GP-FLUID SAMPLING (ENGINE	
	287	COOLANT).....	76
RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V)		ROBINET DE PURGE (ENS)-MOTEUR	
SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT).....	304	D'ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE	
RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (RELAIS DE DÉMARRAGE)		VALVE GP-FLUSHING-HYDROSTATIC DRIVE	
SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT) (START RELAY).....	282	MOTOR.....	414
RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (RELAIS DE DÉMARREUR)			
SWITCH AS-MAGNETIC (24-VOLT) (STARTER RELAY).....	285		
RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (RELAIS PRINCIPAL)			
SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT) (MAIN RELAY).....	290		
	293		
RENIFLARD (ASS)			
BREATHING GP	81		
	82		
RENIFLARD (ATMOSPHERIQUE)			
BREATHING (ATMOSPHERIC)	262		
RENIFLARD (ENS) (COMPRESSEUR D'AIR)			
BREATHING AS (AIR COMPRESSOR).....	309		
RENIFLARD (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE)			
BREATHING (HYDRAULIC TANK)	356		
	400		
RENIFLARD (TRANSMISSION)			
BREATHING (TRANSMISSION).....	313		
RENIFLARD DE GROUPE MOTOPROPULSEUR (ASS)			
BREATHING GP-POWER TRAIN	313		

S

SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-24 V, TISSU, CHAUFFANT	
SEAT GP-SUSPENSION-24-VOLT, CLOTH, HEATED.....	517
SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-TISSU	
SEAT GP-SUSPENSION-CLOTH.....	505
	513
SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-VINYLE	
SEAT GP-SUSPENSION-VINYL	503
	511
SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-VINYLE, CHAUFFANT	
SEAT GP-SUSPENSION-VINYL, HEATED...	507
	509
	515
SILENCIEUX (ENS)	
MUFFLER GP.....	142
SOLÉNOÏDE	
SOLENOID.....	126
SOLÉNOÏDE (ENS) (MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE)	
SOLENOID AS (HYDROSTATIC DRIVE MOTOR).....	415
SOUPAPE & MONTAGE (NRS) (ASS)	
VALVE & MOUNTING GP (NRS)	156
SOUPAPE DE COMMANDE D'AIR (ENS)	
VALVE GP-AIR CONTROL.....	335
SOUPAPE DE COMMANDE DE LA POMPE (ENS)	
VALVE GP-PUMP CONTROL.....	398

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
SOUPAPE DE COMMANDE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (ASS) VALVE GP-COOLANT CONTROL.....	131	VERS. RÉPARTITION DISTRIBUTION AR	2 3
SOUPAPE ET MTG (ASS) DE DÉGAGEMENT VALVE & MTG GP-RELIEF	407		4 5
SUSPENSION DE SIÈGE (ENS)-AIR SUSPENSION GP-SEAT-AIR.....	521	VERSION ÉLECTRIQUE ELECTRICAL AR	203
SUSPENSION DE SIÈGE (ENS)-PARTIE MÉCANIQUE SUSPENSION GP-SEAT-MECHANICAL	519	VERSION STANDARD COMMON AR	1 2
T		VIDANGE - HUILE DE MOTEUR (ASS) DRAIN GP-ENGINE OIL.....	32 33
TABLEAU DE BORD (ENS)-CONSOLE LATÉRALE PANEL GP-INSTRUMENT-SIDE CONSOLE	488	VILEBREQUIN (ASS) CRANKSHAFT GP.....	20 21
TAPIS DE PLANCHER FLOOR MAT	460 461	VILEBREQUIN (ENS) CRANKSHAFT AS	19
TÉMOIN LUMINEUX (ENS) (24 V) (PURGE DU FED) LAMP AS-INDICATOR (24-VOLT) (DEF PURGE)	293	VISION-MONITEUR SOFTWARE GP-MONITOR.....	204 205 231 263
THERMOSTAT (ENS) REGULATOR AS-WATER TEMPERATURE ...	97	VISION-MONITEUR (CELLULAIRE) SOFTWARE GP-MONITOR (CELLULAR)	205
TRANSMETTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT (ENS) SENDER AS-FUEL LEVEL	189	VISION-MONITEUR (FICHER D'APPLICATION) SOFTWARE GP-MONITOR (APPLICATION FILE)	204
TURBOCOMPRESSEUR (ENS) TURBOCHARGER GP	152 154	VISION-MONITEUR (SYSTÈME D'EXPLOITATION) SOFTWARE GP-MONITOR (OPERATING SYSTEM)	204
V		VOLANT (ASS) FLYWHEEL GP	36 37
VENTILATEUR SOUFFLANT (ASS) FAN GP-BLOWER.....	107		
VÉRIN ET BIELLETTE DE DIRECTION (ASS) CYLINDER & TIE ROD GP-STEERING	375		
VERS. CLIMATISEUR AIR CONDITIONER AR.....	433		
VERS. COUTEAUX LATÉRAUX SIDECUTTER AR.....	417		
VERS. GONFLAGE - AIR INFLATION AR-AIR.....	319		
VERS. HYDRAULIQUE - AUXILIAIRE HYDRAULIC AR-AUXILIARY.....	384		
VERS. INSTALLATION-COMMANDE DE COMPACTAGE INSTALLATION AR-COMPACTION CONTROL	5		
VERS. MACHINE MACHINE AR	6		
VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES MODULE AR-CLEAN EMISSIONS	140 141 142 143		
VERS. PULVÉRISATEUR D'EAU SPRAY AR-WATER.....	425		

VERSION MACHINE

445-5706 CHÂSSIS (VERSION) (CHASSIS AR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5705, 445-5711 VERSION STANDARD
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7000

i06145552

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	359-7806	1	PORTE DE VISITE (ASS) (DOOR GP-ACCESS)	353
Y	451-9180	1	CAPOTAGE MOTEUR (ASS) (ENCLOSURE GP-ENGINE)	354
Y	445-5707	1	GR. CHÂSSIS - PRINCIPAL (FRAME GP-MAIN)	356
Y	367-0703	1	GR. DE LA PROTECTION-GROUPE MOTOPROPULSEUR (GUARD GP-POWER TRAIN)	360
Y	359-7800	1	GR DÉCAPEUSE, PNEU (SCRAPER GP-TIRE)	363
Y	359-7799	1	GR. SUSPENSION AVANT (SUSPENSION GP-FRONT)	370
Y	359-7803	1	GR. RÉSERVOIR ET MTG-CARBURANT (TANK & MTG GP-FUEL)	189
Y	359-7804	1	RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE (TANK & MTG GP-HYDRAULIC)	400

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

445-5705 VERSION STANDARD (COMMON AR)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 486-2261, 486-2754, 486-2755 VERS. RÉPARTITION
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7000

i06174842

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	445-5706	1	CHÂSSIS (VERSION) (CHASSIS AR)	1
Y	445-5710	1	VERSION ÉLECTRIQUE (ELECTRICAL AR)	203
Y	445-5708	1	GR. HYDRAULIQUE (HYDRAULIC AR)	384
Y	468-3552	1	VERS. HYDRAULIQUE - AUXILIAIRE (HYDRAULIC AR-AUXILIARY)	384
Y	373-3190	1	VERS. MACHINE (MACHINE AR)	6
Y	359-7783	1	AR. CONDUCTEUR (OPERATOR AR)	487
Y	458-9950	1	PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)	546
Y	359-7776	1	GROUPE MOTOPROPULSEUR (VERSION) (POWER TRAIN AR)	329
Y	359-7782	1	VERS. PULVÉRISATEUR D'EAU (SPRAY AR-WATER)	425

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

VERSION MACHINE

445-5711 VERSION STANDARD (COMMON AR)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 480-8881, 480-8886, 480-8888 VERS. RÉPARTITION
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7000

i06164779

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	445-5706	1	CHÂSSIS (VERSION) (CHASSIS AR)	1
Y	445-5712	1	VERSION ÉLECTRIQUE (ELECTRICAL AR)	203
Y	445-5708	1	GR. HYDRAULIQUE (HYDRAULIC AR)	384
Y	468-3552	1	VERS. HYDRAULIQUE - AUXILIAIRE (HYDRAULIC AR-AUXILIARY)	384
Y	473-9649	1	VERS. MACHINE (MACHINE AR)	6
Y	359-7783	1	AR. CONDUCTEUR (OPERATOR AR)	487
Y	458-9947	1	PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)	543
Y	359-7776	1	GROUPE MOTOPROPULSEUR (VERSION) (POWER TRAIN AR)	329
Y	359-7782	1	VERS. PULVÉRISATEUR D'EAU (SPRAY AR-WATER)	425

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

480-8881 VERS. RÉPARTITION (DISTRIBUTION AR)

N/S: AL31-HAUT

UN ACCESSOIRE

SMCS-7000

i06164777

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	471-9324	1	GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)	346
Y	355-1670	1	GR. TENDEUR DE COURROIE (SANS CLIMATISEUR) (BELT TENSIONER GP (WITHOUT AIR CONDITIONER))	11
Y	364-6759	1	GR. CABINE (CANOPY GP)	440
Y	445-5711	1	VERSION STANDARD (COMMON AR)	2
Y	456-0084	1	GR. MONTAGE ET COMMANDE-MACHINE (CONTROL & MTG GP-MACHINE)	200
Y	457-1622	1	GR. COMMANDE SENS DE MARCHE ET VITESSE (CONTROL GP-DIRECTION & SPEED)	448
Y	364-6752	1	GR. AUTOCOLLANT US (FILM GP-U.S.)	537
Y	364-6757	1	ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS) (CADRE ROPS, HALOGEN) (LIGHTING GP-FLOOD (ROPS, HALOGEN))	251
Y	364-6763	1	RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW)	480
Y	443-8810	1	VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES (MODULE AR-CLEAN EMISSIONS)	141
Y	368-9296	1	AR. CONDUCTEUR (OPERATOR AR)	487
Y	364-8437	1	PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)	541
Y	359-7792	1	CADRE ROPS (ENS) (ROPS GP)	495
Y	388-7112	1	GR DÉCAPEUSE, PNEU (SCRAPER GP-TIRE)	365
Y	364-6748	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (VINYLE) (SEAT GP-SUSPENSION (VINYL))	503
Y	359-7790	1	GR PULVÉRISATEUR, ADDITIF (SPRAY GP-ADDITIVE)	425
Y	359-7789	1	GROUPE ROUE ET PNEU (WHEEL & TIRE GP)	337

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

VERSION MACHINE

480-8886 VERS. RÉPARTITION (DISTRIBUTION AR)

N/S: AL31-HAUT
UN ACCESSOIRE

SMCS-7000

i06164776

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	471-9324	1	GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)	346
Y	355-1670	1	GR. TENDEUR DE COURROIE (SANS CLIMATISEUR) (BELT TENSIONER GP (WITHOUT AIR CONDITIONER))	11
Y	364-6759	1	GR. CABINE (CANOPY GP)	440
Y	445-5711	1	VERSION STANDARD (COMMON AR)	2
Y	457-1622	1	GR. COMMANDE SENS DE MARCHE ET VITESSE (CONTROL GP-DIRECTION & SPEED)	448
Y	364-6752	1	GR. AUTOCOLLANT US (FILM GP-U.S.)	537
Y	359-7796	1	VERS. GONFLAGE - AIR (INFLATION AR-AIR)	319
Y	364-6755	1	ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS) (CADRE ROPS, HID) (LIGHTING GP-FLOOD (ROPS, HID))	250
Y	443-8810	1	VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES (MODULE AR-CLEAN EMISSIONS)	141
Y	368-9296	1	AR. CONDUCTEUR (OPERATOR AR)	487
Y	364-8437	1	PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)	541
Y	359-7792	1	CADRE ROPS (ENS) (ROPS GP)	495
Y	388-7112	1	GR DÉCAPEUSE, PNEU (SCRAPER GP-TIRE)	365
Y	364-6750	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (CHAUFFÉ) (SEAT GP-SUSPENSION (HEATED))	507
Y	471-3180	1	GR JUPE, PNEU (SKIRT GP-TIRE)	368
Y	359-7788	1	GROUPE ROUE ET PNEU (WHEEL & TIRE GP)	336

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

480-8888 VERS. RÉPARTITION (DISTRIBUTION AR)

N/S: AL31-HAUT
UN ACCESSOIRE

SMCS-7000

i06164774

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	364-6761	1	VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)	433
Y	471-9325	1	GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)	347
Y	359-7793	1	CABINE (VERSION) (CAB AR)	437
Y	445-5711	1	VERSION STANDARD (COMMON AR)	2
Y	457-1622	1	GR. COMMANDE SENS DE MARCHE ET VITESSE (CONTROL GP-DIRECTION & SPEED)	448
Y	369-9204	1	GR. AUTOCOLLANT INTERNATIONAL (FILM GP-INTERNATIONAL)	534
Y	359-7796	1	VERS. GONFLAGE - AIR (INFLATION AR-AIR)	319
Y	443-8809	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	475
Y	364-6763	1	RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW)	480
Y	443-8810	1	VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES (MODULE AR-CLEAN EMISSIONS)	141
Y	364-6764	1	PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)	540
Y	364-8437	1	PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)	541
Y	364-6751	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (CHAUFFÉ) (SEAT GP-SUSPENSION (HEATED))	509
Y	359-7788	1	GROUPE ROUE ET PNEU (WHEEL & TIRE GP)	336

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

VERSION MACHINE

486-2261 VERS. RÉPARTITION (DISTRIBUTION AR)

N/S: B7L1-HAUT

UN ACCESSOIRE

SMCS-7000

i06194714

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	471-9313	1	GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)	339
Y	355-1670	1	GR. TENDEUR DE COURROIE (BELT TENSIONER GP)	11
Y	364-6760	1	GR. CABINE (CANOPY GP)	441
Y	445-5705	1	VERSION STANDARD (COMMON AR)	1
Y	367-3671	1	GR. COMMANDE SENS DE MARCHÉ ET VITESSE (CONTROL GP-DIRECTION & SPEED)	446
Y	435-7495	1	MOTEUR PRINCIPAL (VERSION) (ENGINE AR-PRIMARY)	9
Y	369-9204	1	GR. AUTOCOLLANT INTERNATIONAL (FILM GP-INTERNATIONAL)	534
Y	368-9296	1	AR. CONDUCTEUR (OPERATOR AR)	487
Y	364-8437	1	PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)	541
Y	364-6748	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (VINYLE) (SEAT GP-SUSPENSION (VINYL))	503
Y	359-7789	1	GROUPE ROUE ET PNEU (WHEEL & TIRE GP)	337
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				

<FIN>

486-2754 VERS. RÉPARTITION (DISTRIBUTION AR)

N/S: B7L1-HAUT

UN ACCESSOIRE

SMCS-7000

i06194721

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	355-1670	1	GR. TENDEUR DE COURROIE (BELT TENSIONER GP)	11
Y	364-6760	1	GR. CABINE (CANOPY GP)	441
Y	445-5705	1	VERSION STANDARD (COMMON AR)	1
Y	457-1622	1	GR. COMMANDE SENS DE MARCHÉ ET VITESSE (CONTROL GP-DIRECTION & SPEED)	448
Y	435-7495	1	MOTEUR PRINCIPAL (VERSION) (ENGINE AR-PRIMARY)	9
Y	369-9204	1	GR. AUTOCOLLANT INTERNATIONAL (FILM GP-INTERNATIONAL)	534
Y	359-7796	1	VERS. GONFLAGE - AIR (INFLATION AR-AIR)	319
Y	368-9296	1	AR. CONDUCTEUR (OPERATOR AR)	487
Y	364-8437	1	PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)	541
Y	364-6748	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (VINYLE) (SEAT GP-SUSPENSION (VINYL))	503
Y	359-7789	1	GROUPE ROUE ET PNEU (WHEEL & TIRE GP)	337
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				

<FIN>

VERSION MACHINE

486-2755 VERS. RÉPARTITION (DISTRIBUTION AR)

N/S: B7L1-HAUT

UN ACCESSOIRE

SMCS-7000

i06194722

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	364-6761	1	VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)	433
Y	359-7793	1	CABINE (VERSION) (CAB AR)	437
Y	445-5705	1	VERSION STANDARD (COMMON AR)	1
Y	457-1622	1	GR. COMMANDE SENS DE MARCHÉ ET VITESSE (CONTROL GP-DIRECTION & SPEED)	448
Y	435-7495	1	MOTEUR PRINCIPAL (VERSION) (ENGINE AR-PRIMARY)	9
Y	369-9204	1	GR. AUTOCOLLANT INTERNATIONAL (FILM GP-INTERNATIONAL)	534
Y	359-7796	1	VERS. GONFLAGE - AIR (INFLATION AR-AIR)	319
Y	454-5453	1	GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION (PL631) (INSTALLATION GP-COMMUNICATION (PL631))	231
Y	460-0783	1	GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION (TOIT) (INSTALLATION GP-COMMUNICATION (CANOPY))	234
Y	439-8561	1	GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)	473
Y	364-8437	1	PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)	541
Y	364-6749	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (TISSU) (SEAT GP-SUSPENSION (CLOTH))	505
Y	359-7789	1	GROUPE ROUE ET PNEU (WHEEL & TIRE GP)	337

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

440-5393 VERS. INSTALLATION-COMMANDE DE COMPACTAGE (INSTALLATION AR-COMPACTION CONTROL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

UN ACCESSOIRE

SMCS-7000

i06147296

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	459-2201	1	MODULE D'AFFICHAGE DU MONITEUR (ASS) (DISPLAY GP-MONITOR)	455
Y	459-4006	1	ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS) (COMMANDE DE NIVELLEMENT) (ELECTRONICS GP-MONITOR (GRADE CONTROL))	204
Y	440-5394	1	GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION (INSTALLATION GP-COMMUNICATION)	229
Y	364-6767	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (TAPIS) (SENSOR GP-TEMPERATURE (MAT))	272

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

VERSION MACHINE

373-3190 VERS. MACHINE (MACHINE AR)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5705 VERSION STANDARD

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7000

i06145543

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	348-5649	1	GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP)	120
Y	443-8801	1	GR. REFROIDISSEMENT (COOLING GP)	103
Y	359-7812	1	GR. DU VENTILATEUR ET DU MOTEUR (ASPIRATION) (FAN & MOTOR GP (SUCTION))	105
Y	373-3205	1	GR. DE CANALISATIONS ET DU FILTRE À CARBURANT (FILTER & LINES GP-FUEL)	157
Y	366-9137	1	PROTECTION DE COURROIE (ASS) (GUARD GP-BELT)	38
Y	439-8559	1	CANALISATIONS D'AIR (ENS) (LINES GP-AIR)	129
Y	439-8565	1	CONDUITES D'EAU (ENS) (LINES GP-WATER)	109
Y	450-3638	1	VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES (MODULE AR-CLEAN EMISSIONS)	142
Y	373-3204	1	GR. MONTAGE-FLEXIBLE MOTEUR (MOUNTING GP-ENGINE FLEXIBLE)	54
Y	359-7814	1	RÉCUPÉRATION DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (ENS) (RECOVERY GP-COOLANT)	116
Y	439-8557	1	GR ENTRETIEN, MOTEUR (SERVICE GP-ENGINE)	76
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				

<FIN>

473-9649 VERS. MACHINE (MACHINE AR)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 445-5711 VERSION STANDARD

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7000

i06148208

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	359-7815	1	GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP)	122
Y	443-8801	1	GR. REFROIDISSEMENT (COOLING GP)	103
Y	359-7812	1	GR. DU VENTILATEUR ET DU MOTEUR (ASPIRATION) (FAN & MOTOR GP (SUCTION))	105
Y	366-9137	1	PROTECTION DE COURROIE (ASS) (GUARD GP-BELT)	38
Y	471-7833	1	CANALISATIONS D'AIR (ENS) (LINES GP-AIR)	130
Y	443-8805	1	GR. CANALISATIONS DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (LINES GP-DIESEL EXHAUST FLUID)	131
Y	443-8806	1	CANALISATIONS D'ÉCHAPPEMENT (ENS) (LINES GP-EXHAUST)	134
Y	468-5589	1	CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (LINES GP-FUEL)	177
Y	359-7810	1	CONDUITES D'EAU (ENS) (LINES GP-WATER)	108
Y	443-8802	1	MONTAGE CEM (ENS) (MOUNTING GP-CEM)	144
Y	443-8804	1	GR. MONTAGE - RÉSERVOIR DE FED (MOUNTING GP-DEF TANK)	145
Y	359-7808	1	GR. MONTAGE-FLEXIBLE MOTEUR (MOUNTING GP-ENGINE FLEXIBLE)	52
Y	359-7814	1	RÉCUPÉRATION DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (ENS) (RECOVERY GP-COOLANT)	116
Y	443-8808	1	GR ENTRETIEN, MOTEUR (SERVICE GP-ENGINE)	78
Y	443-8803	1	RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE (TANK & MTG GP-HYDRAULIC)	402
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				

<FIN>

VERSION MOTEUR

435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION) (ENGINE AR-PRIMARY)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 443-8810 VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES
UN ACCESSOIRE

SMCS-1000

i06173459

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	350-1463	1	GR. ALTERNATEUR - CHARGE (ALTERNATOR GP-CHARGING)	194
Y	356-7282	1	RENIFLARD (ASS) (BREATHING GP)	81
Y	339-5858	1	ARBRE À CAMES (ASS) (CAMSHAFT GP)	13
Y	329-8390	1	GR. CONNEXION-EAU (CONNECTION GP-WATER)	97
Y	433-4673	1	COMMANDE ÉLECTRONIQUE (ASS) (CONTROL GP-ELECTRONIC)	202
Y	356-7409	1	GR. REFROIDISSEUR & MONTAGE - ÉCHAPPEMENT (NRS) (COOLER & MTG GP-EXHAUST (NRS))	124
Y	356-7156	1	REFROIDISSEUR HUILE MOTEUR (ASS) (COOLER GP-ENGINE OIL)	101
Y	355-5043	1	CACHE-CULBUTEUR (ASS) (COVER GP-VALVE MECHANISM)	16
Y	346-4197	1	VILEBREQUIN (ASS) (CRANKSHAFT GP)	20
Y	355-3530	1	BLOC-CYLINDRES (ASS) (CYLINDER BLOCK GP)	25
Y	355-7044	1	CULASSE (ASS) (CYLINDER HEAD GP)	30
Y	355-2871	1	VIDANGE - HUILE DE MOTEUR (ASS) (DRAIN GP-ENGINE OIL)	32
Y	353-6842	1	ENTRAÎNEMENT VENTILATEUR (ASS) (DRIVE GP-FAN)	34
Y	459-3635	1	COUDE D'ADMISSION D'AIR (ASS) (ELBOW GP-AIR INLET)	126
Y	355-9948	1	ATTACHE CEM (ASS) (FASTENER GP-CEM)	128
Y	356-7151	1	GOULOTTE DE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR (ASS) (FILLER GP-ENGINE OIL)	83
Y	329-8098	1	COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)	529
Y	329-8409	1	COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)	530
Y	447-1043	1	COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)	533
Y	329-8386	1	FILTRE À HUILE MOTEUR (ASS) (FILTER GP-ENGINE OIL)	85
Y	361-1224	1	FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL)	161
Y	398-8199	1	FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL)	162
Y	360-7817	1	ÉVACUATION DES GAZ DE CARTER DU FILTRE (ASS) (FILTER GP-FUMES DISPOSAL)	87
Y	394-4295	1	GR. FILTRE - CARBURANT PRIMAIRE (FILTER GP-PRIMARY FUEL)	166
Y	329-7904	1	VOLANT (ASS) (FLYWHEEL GP)	36
Y	422-4305	1	JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (BAÏONNETTE) (ASS) (GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK))	90
Y	329-7881	1	CARTER DE VOLANT (ASS) (HOUSING GP-FLYWHEEL)	39
Y	329-8423	1	CARTER AVANT (ASS) (HOUSING GP-FRONT)	41
Y	392-1368	1	INJECTEUR (ASS) (INJECTOR GP-FUEL)	171
Y	330-9652	1	GR. BUSE DE REFROIDISSEMENT DU PISTON (JET GP-PISTON COOLING)	45
Y	350-1044	1	LEVAGE DE MOTEUR (ENS) (LIFTING GP-ENGINE)	47
Y	356-1124	1	COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT (ENS) (MANIFOLD GP-EXHAUST)	137
Y	419-0682	1	POMPE ET RÉSERVOIR DE FED (ASS) (PUMP & TANK GP-DEF)	147
Y	364-7164	1	MONTAGE DE MOTEUR (ENS) (MOUNTING GP-ENGINE)	50
Y	329-7945	1	CARTER D'HUILE (ENS) (PAN GP-OIL)	56
Y	392-1366	1	PISTON ET TIGE (ASS) (PISTON & ROD GP)	58
Y	329-8482	1	BOUCHON DE MOTEUR (ENS) (CONDUITES DE CHAUFFAGE) (PLUG GP-ENGINE (HEATER, LINES))	62
Y	334-3565	1	BOUCHON DE MOTEUR (ENS) (PLUG GP-ENGINE)	63

VERSION MOTEUR

435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION) (ENGINE AR-PRIMARY) (Suite)

i06173459

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	350-6265	1	GR POULIE D'ALTERNATEUR (PULLEY GP-ALTERNATOR)	66
Y	329-7997	1	POULIE DE VILEBREQUIN (ENS) (PULLEY GP-CRANKSHAFT)	68
Y	329-8435	1	POMPE À HUILE MOTEUR (ENS) (PUMP GP-ENGINE OIL)	93
Y	419-0680	1	POMPE D'INJECTION (ENS) (PUMP GP-FUEL INJECTION)	183
Y	333-7914	1	POMPE À EAU (ENS) (PUMP GP-WATER)	110
Y	361-2883	1	GR. DE LA RAMPE- D'ALIMENTATION (RAIL GP-FUEL)	186
Y	351-9797	1	CULBUTEUR (ENS) (ROCKER ARM GP)	73
Y	433-4681	1	CAPTEUR DU MOTEUR (ENS) (SENSOR GP-ENGINE)	266
Y	465-3620	1	AIDE AU DÉMARRAGE (ENS) (STARTING AID GP)	277
Y	329-7922	1	DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (ENS) (STARTING MOTOR GP-ELECTRIC)	278
Y	425-9719	1	TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (TURBOCHARGER GP)	152
Y	329-8474	1	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS) (VALVE GP-FLUID SAMPLING)	95
Y	433-4680	1	CÂBLAGE MOTEUR (ENS) (WIRING GP-ENGINE)	298
	452-1447	1	GR. ÉLECTRONIQUE - MOTEUR (ELECTRONICS GP-ENGINE)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

VERSION MOTEUR

435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION) (ENGINE AR-PRIMARY)

N/S: 2W21-HAUT

97 KW AU FREIN (129 HP) À 2200 TR/MIN

PARTIE DE 486-2261, 486-2754, 486-2755 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1000

i06173451

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	416-8716	1	GR. ALTERNATEUR - CHARGE (ALTERNATOR GP-CHARGING)	195
Y	425-9181	1	GR. ALTERNATEUR - CHARGE (ALTERNATOR GP-CHARGING)	196
Y	433-5258	1	RENIFLARD (ASS) (BREATHING GP)	82
Y	435-7778	1	ARBRE À CAMES (ASS) (CAMSHAFT GP)	14
Y	415-5519	1	PISTON ET TIGE (ASS) (PISTON & ROD GP)	60
Y	416-1865	1	GR. CONNEXION-EAU (CONNECTION GP-WATER)	99
Y	415-5535	1	COMMANDE ÉLECTRONIQUE (ASS) (CONTROL GP-ELECTRONIC)	201
Y	418-7659	1	REFROIDISSEUR HUILE MOTEUR (ASS) (COOLER GP-ENGINE OIL)	102
Y	420-9614	1	CACHE-CULBUTEUR (ASS) (COVER GP-VALVE MECHANISM)	17
Y	433-6323	1	VILEBREQUIN (ASS) (CRANKSHAFT GP)	21
Y	415-3299	1	BLOC-CYLINDRES (ASS) (CYLINDER BLOCK GP)	27
Y	415-5520	1	CULASSE (ASS) (CYLINDER HEAD GP)	31
Y	417-4189	1	VIDANGE - HUILE DE MOTEUR (ASS) (DRAIN GP-ENGINE OIL)	33
Y	444-9582	1	ENTRAÎNEMENT VENTILATEUR (ASS) (DRIVE GP-FAN)	35
Y	416-1071	1	GOULOTTE DE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR (ASS) (FILLER GP-ENGINE OIL)	84
Y	417-4284	1	COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)	532
Y	417-3394	1	FILTRE À HUILE MOTEUR (ASS) (FILTER GP-ENGINE OIL)	86
Y	453-7163	1	FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL)	165
Y	415-7120	1	CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (LINES GP-FUEL)	174
Y	417-3391	1	VOLANT (ASS) (FLYWHEEL GP)	37
Y	416-1029	1	CARTER DE VOLANT (ASS) (HOUSING GP-FLYWHEEL)	40
Y	415-7115	1	CARTER AVANT (ASS) (HOUSING GP-FRONT)	43
Y	415-5522	1	INJECTEUR (ASS) (INJECTOR GP-FUEL)	172
Y	415-7948	1	GR. BUSE DE REFROIDISSEMENT DU PISTON (JET GP-PISTON COOLING)	46
Y	417-3462	1	LEVAGE DE MOTEUR (ENS) (LIFTING GP-ENGINE)	48
Y	421-4493	1	COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT (ENS) (MANIFOLD GP-EXHAUST)	138
Y	418-7675	1	GR DU COLLECTEUR-ADMISSION (MANIFOLD GP-INLET)	139
Y	415-7949	1	MONTAGE DE COMMANDE (ENS) (MOUNTING GP-CONTROL)	255
Y	452-0798	1	MONTAGE DE MOTEUR (ENS) (MOUNTING GP-ENGINE)	51
Y	416-8775	1	GR MONTAGE D'ÉCHAPPEMENT (MOUNTING GP-EXHAUST)	146
Y	416-1055	1	JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (BAÏONNETTE) (ASS) (GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK))	89
Y	416-1051	1	CARTER D'HUILE (ENS) (PAN GP-OIL)	57
Y	417-4286	1	BOUCHON DE MOTEUR (ENS) (PLUG GP-ENGINE)	64
Y	417-3401	1	GR. BOUCHON DE CARTER AVANT (PLUG GP-FRONT HOUSING)	65
Y	416-1089	1	POULIE DE VILEBREQUIN (ENS) (PULLEY GP-CRANKSHAFT)	69
Y	416-1047	1	GR POULIE D'ALTERNATEUR (PULLEY GP-ALTERNATOR)	67
Y	416-8723	1	POMPE À HUILE MOTEUR (ENS) (PUMP GP-ENGINE OIL)	94
Y	415-5523	1	POMPE D'INJECTION (ENS) (PUMP GP-FUEL INJECTION)	182

VERSION MOTEUR

435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION) (ENGINE AR-PRIMARY) (Suite)

i06173451

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	416-1864	1	POMPE À EAU (ENS) (PUMP GP-WATER)						112
Y	415-5527	1	GR. DE LA RAMPE- D'ALIMENTATION (RAIL GP-FUEL)						187
Y	415-7947	1	CULBUTEUR (ENS) (ROCKER ARM GP)						75
Y	425-9760	1	CAPTEUR DU MOTEUR (ENS) (SENSOR GP-ENGINE)						264
Y	430-5204	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (SENSOR GP-TEMPERATURE)						274
Y	417-4371	1	AIDE AU DÉMARRAGE (ENS) (STARTING AID GP)						276
Y	415-5536	1	DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (ENS) (STARTING MOTOR GP-ELECTRIC)						279
Y	416-1042	1	DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (ENS) (STARTING MOTOR GP-ELECTRIC)						280
Y	444-8106	1	TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (TURBOCHARGER GP)						154
Y	417-4213	1	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS) (VALVE GP-FLUID SAMPLING)						96
Y	426-5232	1	CÂBLAGE MOTEUR (ENS) (WIRING GP-ENGINE)						297
	453-3543	1	GR. ÉLECTRONIQUE - MOTEUR (ELECTRONICS GP-ENGINE)						

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

MOTEUR BASIQUE

355-1670 GR. TENDEUR DE COURROIE (BELT TENSIONER GP)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 480-8881, 480-8886, 486-2261, 486-2754 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1357, 1358, 1397

i05192971

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	286-7845	1	COURROIE - MULTIFONCTION (ENTRAÎNEMENT DU VENTILATEUR) (BELT-SERPENTINE (FAN DRIVE))	
	2	1	377-9082	1	TENDEUR DE COURROIE (BELT TENSIONER)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02888237

MOTEUR BASIQUE


355-1671 GR. TENDEUR DE COURROIE (BELT TENSIONER GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 364-6761 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1357, 1358, 1397

i05192269

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	369-1255	1	TENDEUR (TENSIONER)	
	2	1	365-2985	1	COURROIE - MULTIFONCTION (CLIMATISEUR) (BELT-SERPENTINE (AIR CONDITIONER))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02717905

MOTEUR BASIQUE

339-5858 ARBRE À CAMES (ASS) (CAMSHAFT GP)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1210

i05193229

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	319-8426	8	TIGE DE CULBUTEUR (PUSHROD)	
	2	1	385-4313	8	POUSSOIR (TAPPET)	
	3	1	363-3890	1	ARBRE À CAMES (ASS) (CAMSHAFT GP)	
		1	1B-8736	1	CLAVETTE DEMI-LUNE (KEY-WOODRUFF)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02773480

MOTEUR BASIQUE

435-7778 ARBRE À CAMES (ASS) (CAMSHAFT GP)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1210

i06173722

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	278-5126	8	TIGE DE CULBUTEUR (PUSHROD)	
	2	1	315-3384	8	POUSOIR (TAPPET)	
	3	1	454-0683	1	ARBRE À CAMES (ASS) (CAMSHAFT GP)	
	3A	1	067-6135	1	CLAVETTE DEMI-LUNE (KEY-WOODRUFF)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03811367

MOTEUR BASIQUE

347-4530 CACHE-CULBUTEUR (ASS) (COVER GP-VALVE MECHANISM)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 355-5043 CACHE-CULBUTEUR (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1107, 1120

i05193332

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	333-8052	1	JOINT (CACHE-SOUPAPES) (SEAL (VALVE COVER))						
	2	1	195-9245	3	VIS (M4X0,7X10 MM) (SCREW (M4X0.7X10-MM))						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02718272

MOTEUR BASIQUE

355-5043 CACHE-CULBUTEUR (ASS) (COVER GP-VALVE MECHANISM)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1107, 1120

i05193237

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	347-4530	1	CACHE-CULBUTEUR (ASS) (COVER GP-VALVE MECHANISM)	15
M	2	1	6I-0260	11	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02718245

MOTEUR BASIQUE

420-9614 CACHE-CULBUTEUR (ASS) (COVER GP-VALVE MECHANISM)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1107, 1120

i06173727

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	6I-0631	4	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))	
M	2	1	101-3895	7	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
	3	1	103-5705	4	BOULON (M8X1,25X110 MM) (BOLT (M8X1.25X110-MM))	
	4	1	392-9472	1	JOINT (GASKET)	
Y	5	1	426-0621	1	CACHE-CULBUTEUR (ASS) (COVER GP-VALVE MECHANISM)	18
	6	1	432-4988	1	ÉCRAN THERMIQUE (SHIELD-HEAT)	
	7	1	455-6923	1	COUVERCLE - BASE (COVER-BASE)	
M	8	1	6I-0217	10	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03826510

MOTEUR BASIQUE

426-0621 CACHE-CULBUTEUR (ASS) (COVER GP-VALVE MECHANISM)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 420-9614 CACHE-CULBUTEUR (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1107, 1120

i06185759

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	195-9245	3	VIS (M4X0,7X10 MM) (SCREW (M4X0.7X10-MM))	
	2	1	380-9615	1	BOUCHON-RENIFLARD (CULBUTERIE) (CAP-BREATHER (VALVE MECHANISM))	
	3	1	392-9471	1	JOINT (SEAL)	
	4	1	425-9221	1	COUVERCLE-CULBUTERIE (COVER-VALVE MECHANISM)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03833838

MOTEUR BASIQUE

473-6341 VILEBREQUIN (ENS) (CRANKSHAFT AS)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 346-4197 VILEBREQUIN (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1202, 1204, 1232

i06104408

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	276-7394	3	VIS (M6X1X12 MM) (SCREW (M6X1XX12-MM))	
	2	1	339-8780	1	GOUJON (DOWEL)	
	3	1	376-4078	1	DISQUE - CALAGE (DISC-TIMING)	
	4	1	455-3694	1	VILEBREQUIN (CRANKSHAFT)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03814016

MOTEUR BASIQUE

346-4197 VILEBREQUIN (ASS) (CRANKSHAFT GP)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1202

i06078711


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	338-1402	1	PIGNON DE VILEBREQUIN (À 36 DENTS) (GEAR-CRANKSHAFT (36-TEETH))	
CY	2	1	473-6341	1	VILEBREQUIN (ENS) (CRANKSHAFT AS)	19
L	3	1	317-5486	5	PALIER (BEARING)	
J	4	1	363-0559	2	RONDELLE DE BUTÉE (WASHER-THRUST)	
L	5	1	317-5485	5	PALIER (BEARING)	
	6	1	1B-8736	1	CLAVETTE DEMI-LUNE (KEY-WOODRUFF)	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
L			360-3988	1	KIT DE ROULEMENT (PALIER DE VILEBREQUIN) (KIT-BEARING (CRANKSHAFT MAIN BEARING)) (COMPRED LES ROULEMENTS)	
J			364-5145	1	KIT DE LAVE-GLACE (STANDARD) (VILEBREQUIN) (KIT-WASHER (STANDARD) (CRANKSHAFT)) (RONDELLES COMPRISES)	

C - MODIFICATION PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

J - LE KIT MARQUÉ J CONTIENT LES PIÈCES MARQUÉES J

L - LE KIT MARQUÉ L PERMET D'ENTREtenir LE KIT MARQUÉ L

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03326057

MOTEUR BASIQUE

433-6323 VILEBREQUIN (ASS) (CRANKSHAFT GP)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1202

i06173730

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	032-9090	2	RONDELLE DE BUTÉE (STANDARD-PARTIE SUPÉRIEURE) (S) (WASHER-THRUST (STANDARD-UPPER) (S))	
	2	1	339-8780	1	GOUJON (DOWEL)	
	3	1	341-4028	1	BAGUE DE CALAGE (RING-TIMING)	
	4	1	433-6521	1	VILEBREQUIN (ASS) (CRANKSHAFT GP)	
		1	361-2294	1	VILEBREQUIN (CRANKSHAFT)	
	5	1	216-8314	1	PIGNON DE VILEBREQUIN (34 DENTS) (GEAR-CRANKSHAFT (34-TEETH))	
	6	1	276-7394	3	VIS (M6X1X12 MM) (SCREW (M6X1XX12-MM))	
	7	1	032-9091	2	RONDELLE DE BUTÉE (STANDARD-INFÉRIEUR) (WASHER-THRUST (STANDARD-LOWER))	
	8	1	067-6135	1	CLAVETTE DEMI-LUNE (VILEBREQUIN) (KEY-WOODRUFF (CRANKSHAFT))	



VIEW OF AREA A
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03818280

MOTEUR BASIQUE

351-8228 BLOC-CYLINDRES (ENS) (CYLINDER BLOCK AS)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 351-8229 BLOC-CYLINDRES (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1201

i05193335

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	0S-2353	10	BOULON (5/8-18X3,75 IN) (BOLT (5/8-18X3.75-IN))						
	2	1	067-6002	10	GOUJON (DOWEL)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02698636

MOTEUR BASIQUE

351-8229 BLOC-CYLINDRES (ENS) (CYLINDER BLOCK AS)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 355-3530 BLOC-CYLINDRES (ASS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1201

i05193334


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	067-6006	1	BOUCHON (PLUG)	
	2	1	067-6043	3	BOUCHON LATÉRAL (PLUG-SIDE)	
	3	1	185-0884	2	GOUJON (DOWEL)	
	4	1	232-7597	4	BOUCHON (PLUG)	
	5	1	232-7599	1	BOUCHON (PLUG)	
	6	1	331-6835	3	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEALING)	
	7	1	232-7596	1	BOUCHON (PLUG)	
Y	8	1	351-8228	1	BLOC-CYLINDRES (ENS) (CYLINDER BLOCK AS)	22

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

MOTEUR BASIQUE

351-8229 BLOC-CYLINDRES (ENS) (CYLINDER BLOCK AS) (Suite)

i05193334



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02698596

MOTEUR BASIQUE

355-3530 BLOC-CYLINDRES (ASS) (CYLINDER BLOCK GP)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1201

i05193239


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	199-9751	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	2	1	209-9219	10	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	3	1	232-1322	2	BOUCHON (PLUG)	
	4	1	276-5604	1	GOUJON (DOWEL)	
	5	1	276-5603	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
Y	6	1	351-8229	1	BLOC-CYLINDRES (ENS) (CYLINDER BLOCK AS)	23
	7	1	232-7449	1	BOÎTIER (ENS) (HOUSING AS)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

MOTEUR BASIQUE

355-3530 BLOC-CYLINDRES (ASS) (CYLINDER BLOCK GP) (Suite)

i05193239



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02681756

MOTEUR BASIQUE

415-3299 BLOC-CYLINDRES (ASS) (CYLINDER BLOCK GP)

N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE


SMCS-1201

i06173743

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	209-9219	10	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	2	1	232-7449	1	BOÎTIER (ENS) (HOUSING AS)	
Y	3	1	451-7736	1	BLOC-CYLINDRES (ASS) (CYLINDER BLOCK GP)	28

M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03813084

MOTEUR BASIQUE

451-7736 BLOC-CYLINDRES (ASS) (CYLINDER BLOCK GP)

N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 415-3299 BLOC-CYLINDRES (ASS)


UN ACCESSOIRE

SMCS-1201

i06185793

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	0S-2353	10	BOULON (5/8-18X3,75 IN) (BOLT (5/8-18X3.75-IN))	
	2	1	067-6006	1	BOUCHON (PLUG)	
	3	1	067-6043	1	BOUCHON LATÉRAL (PLUG-SIDE)	
	4	1	185-0884	2	GOIJON (DOWEL)	
	5	1	225-8858	2	BOUCHON (PLUG)	
	6	1	232-7596	1	BOUCHON (PLUG)	
	7	1	232-7597	2	BOUCHON (PLUG)	
	8	1	232-7599	1	BOUCHON (PLUG)	
	9	1	366-8853	1	PALIER (BEARING)	
	10	1	067-6002	10	GOIJON (DOWEL)	

LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03811216

MOTEUR BASIQUE

397-1559 CULASSE (ENS) (CYLINDER HEAD AS)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 415-5520 CULASSE (ASS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1100, 1101

i06091860

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	276-8116	4	BOUCHON DE DESSABLAGE (PLUG-CORE)	
	2	1	377-0400	8	INSERT - SIÈGE DE SOUPAPE (ÉCHAPPEMENT) (INSERT-VALVE SEAT (EXHAUST))	
	3	1	377-0399	8	INSERT - SIÈGE DE SOUPAPE (ADMISSION) (INSERT- VALVE SEAT (INTAKE))	
	4	1	276-8117	9	BOUCHON DE DESSABLAGE (PLUG-CORE)	
	5	1	298-4528	1	BOUCHON DE DESSABLAGE (PLUG-CORE)	
	6	1	298-4527	1	BOUCHON DE DESSABLAGE (PLUG-CORE)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03813035

MOTEUR BASIQUE

355-7044 CULASSE (ASS) (CYLINDER HEAD GP)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1100

i06179696

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	199-9751	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	232-1322	2	BOUCHON (PLUG)	
	3	1	276-8134	10	BOULON SPÉCIAL (CULASSE) (BOLT-SPECIAL (CYLINDER HEAD))	
	4	1	295-6661	1	BOUCHON (PLUG)	
	5	1	390-0341	1	JOINT DE CULASSE (GASKET-CYLINDER HEAD)	
	6	1	353-9662	1	CULASSE (ENS) (CYLINDER HEAD AS)	
	6A	1	188-5102	9	BOUCHON (PLUG)	
	6B	1	276-8117	4	BOUCHON DE DESSABLAGE (PLUG-CORE)	
	6C	1	298-4528	3	BOUCHON DE DESSABLAGE (PLUG-CORE)	
	6D	1	356-9640	16	GUIDE DE SOUPE (GUIDE-VALVE)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02722517

MOTEUR BASIQUE

415-5520 CULASSE (ASS) (CYLINDER HEAD GP)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1100

i06173761

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	310-8520	1	JOINT DE CULASSE (GASKET-CYLINDER HEAD)	
Y	2	1	397-1559	1	CULASSE (ENS) (CYLINDER HEAD AS)	29
	3	1	225-5501	10	BOULON (M15X1,5X137 MM) (BOLT (M15X1.5X137-MM))	
	4	1	295-6661	1	BOUCHON (PLUG)	
F			369-3707	1	JOINT DE CULASSE (GASKET-CYLINDER HEAD)	

F - NON REPRÉSENTÉ
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03828609

MOTEUR BASIQUE

355-2871 VIDANGE - HUILE DE MOTEUR (ASS) (DRAIN GP-ENGINE OIL)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1302

i05193241

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	335-7585	1	JOINT (SEAL)	
	2	1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3	1	6V-7238	1	ROBINET DE COUPURE D'ALIMENTATION (VALVE-SHUTOFF)	
	4	1	7C-0351	1	BOUCHON DE VIDANGE (ENGINE OIL (huile moteur)) (PLUG-DRAIN (ENGINE OIL))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02720685

MOTEUR BASIQUE

417-4189 VIDANGE - HUILE DE MOTEUR (ASS) (DRAIN GP-ENGINE OIL)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1302

i06179435

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7C-0351	1	BOUCHON DE VIDANGE (ENGINE OIL (huile moteur)) (PLUG-DRAIN (ENGINE OIL))						
	2	1	335-7585	1	JOINT (SEAL)						
	3	1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	4	1	6V-7238	1	ROBINET DE COUPE D'ALIMENTATION (VALVE-SHUTOFF)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842998

MOTEUR BASIQUE

353-6842 ENTRAÎNEMENT VENTILATEUR (ASS) (DRIVE GP-FAN)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1359

i05193242

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
M	1	1	6I-0593	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))						
	2	1	377-9255	1	ENS. POULIE (8 GORGES) (8 GORGES) (PULLEY AS (8-GROOVE) (8-GROOVE))						
	3	1	336-1294	1	SUPPORT (BRACKET)						
M - PIÈCE MÉTRIQUE											



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02718892

MOTEUR BASIQUE

444-9582 ENTRAÎNEMENT VENTILATEUR (ASS) (DRIVE GP-FAN)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1359

i06124356

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	111-0859	2	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
	2	1	371-8298	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	377-9255	1	ENS. POULIE (8 GORGES) (PULLEY AS (8-GROOVE))	
	3A	1	423-7576	1	BOULON (M10X1,5X50 MM) (BOLT (M10X1.5X50-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841238

MOTEUR BASIQUE

329-7904 VOLANT (ASS) (FLYWHEEL GP)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1156

i05193270

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	145-4911	10	RONDELLE (WASHER)	
	2	1	165-6689	1	VOLANT (ENS) (FLYWHEEL AS)	
	2A	1	033-7687	1	JOINT-DÉMARRAGE MOTEUR (126 DENTS) (RING- STARTING MOTOR (126-TEETH))	
	3	1	0S-1603	10	BOULON (1/2-20X1,5-IN) (BOLT (1/2-20X1.5-IN))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02721201

MOTEUR BASIQUE

417-3391 VOLANT (ASS) (FLYWHEEL GP)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1156

i06179605

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	145-4911	10	RONDELLE (WASHER)	
	2	1	0S-1603	10	BOULON (1/2-20X1,5-IN) (BOLT (1/2-20X1.5-IN))	
	3	1	165-6689	1	VOLANT (ENS) (FLYWHEEL AS)	
	3A	1	033-7687	1	JOINT-DÉMARRAGE MOTEUR (126 DENTS) (RING-STARTING MOTOR (126-TEETH))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842940

MOTEUR BASIQUE

366-9137 PROTECTION DE COURROIE (ASS) (GUARD GP-BELT)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 373-3190, 473-9649 VERS. MACHINE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7174

i05189611

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	366-9141	1	SUPPORT (BRACKET)	
	2	1	388-3749	1	PROTECTION - COURROIE (GUARD-BELT)	
	3	1	7X-7729	3	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	4	1	8T-4137	3	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	5	1	8T-4189	3	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	6	1	8T-4224	3	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02962916

MOTEUR BASIQUE

329-7881 CARTER DE VOLANT (ASS) (HOUSING GP-FLYWHEEL)

N/S: W7N1-HAUT

SAE N° 3, DÉMARREUR CÔTÉ DROIT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-1157

i05193273

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	102-1957	1	PLAQUE (PLATE)						
M	2	1	121-0883	6	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))						
	3	1	199-3108	1	BOUCHON (PLUG)						
	4	1	199-3109	1	BOUCHON (PLUG)						
	5	1	287-8597	2	GOUJON (DOWEL)						
	6	1	353-9599	1	CARTER DE VOLANT (HOUSING-FLYWHEEL)						
	7	1	375-9272	1	BOUCHON (PLUG)						
M	8	1	6I-0423	2	BOULON (M12X1,75X30 MM) (BOLT (M12X1.75X30-MM))						
M	9	1	6I-0631	2	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))						
M	10	1	6I-4200	3	BOULON (M10X1,5X16 MM) (BOLT (M10X1.5X16-MM))						
	11	1	7W-4642	1	ÉCRAN-POUSSIÈRE (SHIELD-DUST)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02716476

MOTEUR BASIQUE

416-1029 CARTER DE VOLANT (ASS) (HOUSING GP-FLYWHEEL)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1157

i06179438

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	6I-0423	2	BOULON (M12X1,75X30 MM) (BOLT (M12X1.75X30-MM))	
M	2	1	6I-0631	2	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))	
M	3	1	6I-4200	3	BOULON (M10X1,5X16 MM) (BOLT (M10X1.5X16-MM))	
	4	1	102-1957	1	PLAQUE (PLATE)	
M	5	1	121-0883	6	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	6	1	149-9176	1	CARTER DE VOLANT (HOUSING-FLYWHEEL)	
	7	1	199-3108	1	BOUCHON (PLUG)	
	8	1	199-3109	1	BOUCHON (PLUG)	
	9	1	287-8597	2	GOUJON (DOWEL)	
	10	1	375-9272	1	BOUCHON (PLUG)	
	11	1	393-4006	1	JOINT (GASKET)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840543

MOTEUR BASIQUE

329-8423 CARTER AVANT (ASS) (HOUSING GP-FRONT)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1151, 1162

i05350791


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	6I-0217	16	BOULON	(M8X1,25X20 MM)	(BOLT	(M8X1.25X20-MM)			
M	2	1	6I-0645	3	BOULON	(M8X1,25X25 MM)	(BOLT	(M8X1.25X25-MM)			
	3	1	6I-0789	3	BOULON	(M10X1,5X60 MM)	(BOLT	(M10X1.5X60-MM)			
	4	1	7C-4616	1	BOULON	(M12X1,75X45 MM)	(BOLT	(M12X1.75X45-MM)			
	5	1	067-6179	1	GOIJON	(DOWEL)					
M	6	1	100-3751	5	BOULON	(M8X1,25X65 MM)	(BOLT	(M8X1.25X65-MM)			
M	7	1	101-3895	2	BOULON	(M8X1,25X35 MM)	(BOLT	(M8X1.25X35-MM)			
	8	1	133-1011	1	RONDELLE	(WASHER)					
	9	1	232-3666	1	RONDELLE DE BUTÉE	(WASHER-THRUST)					
	10	1	325-4374	1	PLAQUE DE BUTÉE	(PLATE-THRUST)					
	11	1	330-4778	1	JOINT	(GASKET)					
	12	1	340-0571	1	ENGRENAGE (72 DENTS)	(GEAR (72-TEETH))					
	13	1	342-1306	1	ROUE LIBRE (ASS) (À 97 DENTS)	(IDLER AS (97-TEETH))					
	14	1	419-0423	1	MOYEU DE PIGNON DE RENVOI	(HUB-IDLER GEAR)					
	15	1	346-1734	1	CARTER - PIGNON	(CASE-GEAR)					
	16	1	348-9985	1	JOINT	(GASKET)					
	17	1	371-8059	1	COUVERCLE AVANT	(COVER-FRONT)					
	18	1	371-8062	1	JOINT	(SEAL)					

M - PIÈCE MÉTRIQUE

MOTEUR BASIQUE

329-8423 CARTER AVANT (ASS) (HOUSING GP-FRONT) (Suite)

i05350791



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02666756

MOTEUR BASIQUE

415-7115 CARTER AVANT (ASS) (HOUSING GP-FRONT)

N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1151, 1162

i06173823


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
M	1	1	6I-0650	3	BOULON (M10X1,5X65 MM) (BOLT (M10X1.5X65-MM))						
	2	1	7C-4616	1	BOULON (M12X1,75X45 MM) (BOLT (M12X1.75X45-MM))						
	3	1	067-6179	1	GOIJON (DOWEL)						
M	4	1	100-3751	5	BOULON (M8X1,25X65 MM) (BOLT (M8X1.25X65-MM))						
M	5	1	101-3895	2	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))						
M	6	1	124-3815	10	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))						
	7	1	133-1011	1	RONDELLE (WASHER)						
	8	1	216-8634	1	PIGNON D'ARBRE À CAMES (68 DENTS) (GEAR-CAMSHAFT (68-TEETH))						
	9	1	232-3666	1	RONDELLE DE BUTÉE (WASHER-THRUST)						
	10	1	277-3012	1	JOINT DE COUVERCLE (GASKET-COVER)						
	11	1	277-3013	1	JOINT (SEAL)						
	12	1	346-0408	1	PLAQUE (PLATE)						
	13	1	398-3296	1	CARTER - PIGNON (CASE-GEAR)						
M	14	1	6I-0217	6	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))						
M	15	1	6I-0645	4	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))						
	16	1	232-3657	1	COUVERCLE AVANT (ENS) (COVER AS-FRONT)						
	16A	1	225-8287	1	JOINT (GASKET)						
	17	1	324-0444	1	MOYEU DE PIGNON DE RENVOI (HUB-IDLER GEAR)						
	18	1	346-0407	1	PIGNON DE RENVOI (GEAR-IDLER)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE

MOTEUR BASIQUE

415-7115 CARTER AVANT (ASS) (HOUSING GP-FRONT) (Suite)

i06173823



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03816202

MOTEUR BASIQUE

330-9652 GR. BUSE DE REFROIDISSEMENT DU PISTON (JET GP-PISTON COOLING)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1331


i05193277

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	329-3796	4	PORTE-GICLEUR (ENS) (TUBE AS-OIL JET)	
M	2	1	100-4841	4	BOULON (M6X1X10 MM) (BOLT (M6X1X10-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



VIEW OF AREA A



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02693540

MOTEUR BASIQUE

415-7948 GR. BUSE DE REFROIDISSEMENT DU PISTON (JET GP-PISTON COOLING)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1331

i06173828

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	100-4841	4	BOULON (M6X1X10 MM) (BOLT (M6X1X10-MM))	
	2	1	276-5605	4	BUSE DE REFROIDISSEMENT DU PISTON (ENS) (JET AS-PISTON COOLING)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03813693

MOTEUR BASIQUE

350-1044 LEVAGE DE MOTEUR (ENS) (LIFTING GP-ENGINE)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-1122

i05193278

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	348-2822	1	SUPPORT - LEVAGE (BRACKET-LIFT)	
	2	1	358-8132	1	SUPPORT - LEVAGE (BRACKET-LIFT)	
M	3	1	6I-0654	5	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02677336

MOTEUR BASIQUE

417-3462 LEVAGE DE MOTEUR (ENS) (LIFTING GP-ENGINE)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1122

i06173829

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	61-0654	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	2	1	279-9651	1	PLAQUE DE LEVAGE (PLATE-LIFTING)	
	3	1	298-4604	1	PLAQUE DE LEVAGE (PLATE-LIFTING)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03826460

MOTEUR BASIQUE

349-4716 MÉCANISME DE SOUPAPE ET DE POMPE D'ALIMENTATION (ASS) (MECHANISM GP-FUEL PUMP & VALVE)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 351-9797 CULBUTEUR (ENS)


UN ACCESSOIRE

SMCS-1102, 1121, 1123, 1208, 1209, 1281, 1298

i05193439

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	8T-9535	1	VIS À PANS CREUX (M8X1,25X60 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X60-MM))	
	2	1	276-9201	4	ATTACHE (CLIP)	
	3	1	276-9207	1	RESSORT D'ARBRE (SPRING-SHAFT)	
	4	1	322-4110	7	BOULON - TÊTE DE POUSSÉE (BOLT-TORQUE HEAD)	
	5	1	338-9595	3	RESSORT D'ARBRE (SPRING-SHAFT)	
	6	1	349-4729	1	ARBRE (ENS) (SHAFT AS)	
		1	276-9200	2	BOUCHON DE BOUT D'ARBRE (PLUG-SHAFT END)	
Y	7	1	349-4732	4	CULBUTEUR (ENS) (ADMISSION) (ROCKER ARM GP (INLET))	71
Y	8	1	349-4733	4	CULBUTEUR (ENS) (ÉCHAPPEMENT) (ROCKER ARM GP (EXHAUST))	72

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02711522

MOTEUR BASIQUE

364-7164 MONTAGE DE MOTEUR (ENS) (MOUNTING GP-ENGINE)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1152

i05193282

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	347-7049	1	SUPPORT (BRACKET)	
	2	1	347-7050	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	195-2136	7	GOIJON (STUD)	
	4	1	195-2221	7	ÉCROU (FILETAGE M12X1,75) (NUT (M12X1.75-THD))	
	5	1	6H-3616	6	BOUCHON DE PROTECTION (PLUG-PROTECTION)	



MOTEUR BASIQUE

452-0798 MONTAGE DE MOTEUR (ENS) (MOUNTING GP-ENGINE)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1152

i06104132

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	195-2136	7	GOUJON (STUD)	
	2	1	195-2221	7	ÉCROU (FILETAGE M12X1,75) (NUT (M12X1.75-THD))	
	3	1	347-7049	1	SUPPORT (BRACKET)	
	4	1	347-7050	1	SUPPORT (BRACKET)	
	5	1	6H-3616	6	BOUCHON DE PROTECTION (PLUG-PROTECTION)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842918

MOTEUR BASIQUE

359-7808 GR. MONTAGE-FLEXIBLE MOTEUR (MOUNTING GP-ENGINE FLEXIBLE)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 473-9649 VERS. MACHINE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1152

i05195024


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9W-9910	2	MONTAGE (ENS) (ENGINE (moteur)) (MOUNT AS (ENGINE))	
	2	1	9W-9915	2	MONTAGE (ENS) (ENGINE (moteur)) (MOUNT AS (ENGINE))	
	3	1	9W-9952	4	RONDELLE (ÉP. 16,75X86X8 MM) (WASHER (16.75X86X8-MM THK))	
	4	1	9W-9953	4	MANCHON (SLEEVE)	
	5	1	362-3214	2	ENS. SUPPORT-MOTEUR (SUPPORT AS-ENGINE)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	362-3903	1	SUPPORT DE MOTEUR (SUPPORT-ENGINE)	
	6	1	368-2890	1	SUPPORT DE LEVAGE (BRACKET-LIFTING)	
	7	1	8T-4122	8	RONDELLE DURE (ÉP 17X32X3,5 MM) (WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK))	
M	8	1	8T-4132	4	ÉCROU (FILETAGE M16X2) (NUT (M16X2-THD))	
M	9	1	8T-4174	4	BOULON (M16X2X120 MM) (BOLT (M16X2X120-MM))	
M	10	1	8T-4184	8	BOULON (M12X1,75X45 MM) (BOLT (M12X1.75X45-MM))	
M	11	1	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	12	1	8T-4223	8	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	13	1	8T-7934	2	RONDELLE DURE (ÉP. 11X21X5 MM) (WASHER-HARD (11X21X5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

MOTEUR BASIQUE

359-7808 GR. MONTAGE-FLEXIBLE MOTEUR (MOUNTING GP-ENGINE FLEXIBLE) (Suite)

i05195024



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02920403

MOTEUR BASIQUE

373-3204 GR. MONTAGE-FLEXIBLE MOTEUR (MOUNTING GP-ENGINE FLEXIBLE)

N/S: B7L1-HAUT
PARTIE DE 373-3190 VERS. MACHINE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1152

i06145536



NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	9W-9910	2	MONTAGE (ENS) (ENGINE (moteur)) (MOUNT AS (ENGINE))	
	2	1	9W-9915	2	MONTAGE (ENS) (MOUNT AS)	
	3	1	9W-9952	4	RONDELLE (ÉP. 16,75X86X8 MM) (WASHER (16.75X86X8-MM THK))	
	4	1	9W-9953	4	MANCHON (SLEEVE)	
	5	1	362-3214	2	ENS. SUPPORT-MOTEUR (SUPPORT AS-ENGINE)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	362-3903	1	SUPPORT DE MOTEUR (SUPPORT-ENGINE)	
	6	1	8T-4122	8	RONDELLE DURE (ÉP 17X32X3,5 MM) (WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK))	
M	7	1	8T-4132	4	ÉCROU (FILETAGE M16X2) (NUT (M16X2-THD))	
M	8	1	8T-4174	4	BOULON (M16X2X120 MM) (BOLT (M16X2X120-MM))	
M	9	1	8T-4184	8	BOULON (M12X1,75X45 MM) (BOLT (M12X1.75X45-MM))	
	10	1	8T-4223	8	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE


MOTEUR BASIQUE

373-3204 GR. MONTAGE-FLEXIBLE MOTEUR (MOUNTING GP-ENGINE FLEXIBLE) (Suite)

i06145536



VIEW OF AREA A



VIEW OF AREA B

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840660

MOTEUR BASIQUE

329-7945 CARTER D'HUILE (ENS) (PAN GP-OIL)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-1302

i05193283

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	101-3771	4	BOULON (M8X1,25X85 MM) (BOLT (M8X1.25X85-MM))						
	2	1	225-6005	1	JOINT (GASKET)						
	3	1	225-6041	1	TUBE (TUBE)						
M	4	1	6I-0217	14	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))						
M	5	1	6I-0260	2	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))						
M	6	1	6I-0363	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))						
M	7	1	6I-0572	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))						
	8	1	329-5230	1	PONTET DU CYLINDRE DE TRANSITION (BRIDGE-CYLINDER SUPPORT)						
	9	1	353-5219	1	CARTER D'HUILE (PAN-OIL)						
	10	1	067-6213	1	JOINT (GASKET)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02720721

MOTEUR BASIQUE

416-1051 CARTER D'HUILE (ENS) (PAN GP-OIL)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1302

i06173902

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	6I-0363	2	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))						
M	2	1	101-3771	4	BOULON (M8X1,25X85 MM) (BOLT (M8X1.25X85-MM))						
	3	1	353-5219	1	CARTER D'HUILE (PAN-OIL)						
M	4	1	6I-0217	12	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))						
M	5	1	6I-0260	2	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))						
M	6	1	6I-0572	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))						
	7	1	067-6213	1	JOINT (GASKET)						
	8	1	225-6005	1	JOINT (GASKET)						
	9	1	225-6041	1	TUBE (TUBE)						
	10	1	230-8094	1	PONT (BRIDGE)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841817

MOTEUR BASIQUE

392-1366 PISTON ET TIGE (ASS) (PISTON & ROD GP)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1225



i06179758

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	394-3388	4	GR. PISTON (PISTON GP)	
	2	1	333-5465	4	GR. BIELLE (CONNECTING ROD GP)	
					(CHACUN COMPREND)	
	2A	1	276-7478	1	MANCHON (BUSHING)	
	2B	1	323-9312	2	BOULON (M10X1X50 MM) (BOLT (M10X1X50-MM))	
	3	1	124-3536	8	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
B			360-2028	1	KIT DE BAGUE (PISTON) (STANDARD) (KIT-RING (PISTON) (STANDARD))	
					(INCLUT BAGUES)	
B			449-2818	1	KIT DE BAGUE (PISTON) (0,05 MM SURDIMENSIONNÉ) (KIT-RING (PISTON) (0.05-MM OS))	
					(INCLUT BAGUES)	
B			449-2819	1	KIT DE BAGUE (PISTON) (1 MM SURDIMENSIONNÉ) (KIT-RING (PISTON) (1-MM OS))	
					(INCLUT BAGUES)	
			360-3986	1	KIT DE ROULEMENT (EMBIELLAGE) (STANDARD) (KIT-BEARING (CONNECTING ROD) (STANDARD))	
B			464-0959	1	KIT DE PISTON (STANDARD) (KIT-PISTON (STANDARD))	
					(INCLUT PISTON, TIGE ET SEGMENTS)	
B			421-7760	1	KIT DE PISTON (SURDIMENSIONNÉ DE 0,5 MM) (KIT-PISTON (0.5-MM OS))	
					(INCLUT PISTON, TIGE ET SEGMENTS)	
B			421-7763	1	KIT DE PISTON (1 MM SURDIMENSIONNÉ) (KIT-PISTON (1-MM OS))	
					(INCLUT PISTON, TIGE ET SEGMENTS)	
B - UTILISER COMME INDIQUÉ						

MOTEUR BASIQUE

392-1366 PISTON ET TIGE (ASS) (PISTON & ROD GP) (Suite)

106179758



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03620881

MOTEUR BASIQUE

415-5519 PISTON ET TIGE (ASS) (PISTON & ROD GP)

N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1225

i06173723


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	359-0719	4	ENS. TIGE-CONNEXION (LONGUEUR R) (ROD AS- CONNECTING (LENGTH R)) (CHACUN COMPREND)	
	1A	1	225-5438	1	MANCHON (BUSHING)	
	1B	1	323-9312	2	BOULON (M10X1X50 MM) (BOLT (M10X1X50-MM))	
	2	1	124-3536	8	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT						
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
B			360-3986	1	KIT DE ROULEMENT (EMBIELLAGE) (STANDARD) (KIT- BEARING (CONNECTING ROD) (STANDARD)) (CONTIENT ROULEMENT)	
B			468-7762	1	KIT DE ROULEMENT (0,254 MM SOUS- DIMENSIONNÉ) (KIT-BEARING (0.254-MM US)) (CONTIENT ROULEMENT)	
B			468-7769	1	KIT DE ROULEMENT (0,508 MM SOUS- DIMENSIONNÉ) (KIT-BEARING (0.508-MM US)) (CONTIENT ROULEMENT)	
B			468-7770	1	KIT DE ROULEMENT (0,762 MM SOUS- DIMENSIONNÉ) (KIT-BEARING (0.762-MM US)) (CONTIENT ROULEMENT)	
B			443-9543	1	KIT DE BAGUE (STANDARD) (KIT-RING (STANDARD)) (INCLUT BAGUES)	
B			380-2065	1	KIT DE SEGMENT DE PISTON (SURDIMENSIONNÉ DE 0,5 MM) (KIT-PISTON RING (0.5-MM OS)) (INCLUT BAGUES)	
B			466-4849	1	KIT DE BAGUE (PISTON) (KIT-RING (PISTON)) (INCLUT BAGUES)	
B			447-5252	1	KIT DE PISTON (STANDARD) (KIT-PISTON (STANDARD)) (INCLUT PISTON, TIGE ET SEGMENTS)	
B			447-5249	1	KIT DE PISTON (SURDIMENSIONNÉ DE 0,5 MM) (KIT- PISTON (0.5-MM OS)) (INCLUT PISTON, TIGE ET SEGMENTS)	
B			447-5250	1	KIT DE PISTON (1 MM SURDIMENSIONNÉ) (KIT- PISTON (1-MM OS)) (INCLUT PISTON, TIGE ET SEGMENTS)	

B - UTILISER COMME INDIQUÉ

MOTEUR BASIQUE

415-5519 PISTON ET TIGE (ASS) (PISTON & ROD GP) (Suite)

i06173723



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03826302

MOTEUR BASIQUE

329-8482 BOUCHON DE MOTEUR (ENS) (PLUG GP-ENGINE)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1000

i05193288

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	067-6823	2	BOUCHON (PLUG)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02713169

MOTEUR BASIQUE

334-3565 BOUCHON DE MOTEUR (ENS) (PLUG GP-ENGINE)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1000

i05193289

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	277-4223	1	BOUCHON (PLUG)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02448036

MOTEUR BASIQUE

417-4286 BOUCHON DE MOTEUR (ENS) (PLUG GP-ENGINE)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1000

i06173904

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	067-6823	3	BOUCHON (PLUG)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03815206

MOTEUR BASIQUE

417-3401 GR. BOUCHON DE CARTER AVANT (PLUG GP-FRONT HOUSING)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1151, 1162

i06173906

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	214-3203	1	RONDELLE (ÉTANCHÉITÉ) (WASHER (SEALING))						
	2	1	6I-0646	1	BOULON (M10X1,5X14 MM) (BOLT (M10X1.5X14-MM))						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03816258

MOTEUR BASIQUE

350-6265 GR POULIE D'ALTERNATEUR (PULLEY GP- ALTERNATOR)

N/S: W7N1-HAUT


8 GORGES

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1205, 1425

i05193291

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	321-6131	1	POULIE (8 GORGES) (PULLEY (8-GROOVE))						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02720607

MOTEUR BASIQUE

416-1047 GR POULIE D'ALTERNATEUR (PULLEY GP- ALTERNATOR)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1205, 1425

i06173907

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	321-6131	1	POULIE (8 GORGES) (PULLEY (8-GROOVE))						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03829167

MOTEUR BASIQUE

329-7997 POULIE DE VILEBREQUIN (ENS) (PULLEY GP-CRANKSHAFT)

N/S: W7N1-HAUT


8 GORGES

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1205

i05193293

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	334-9334	3	BOULON (BOLT)						
	2	1	335-8270	1	POULIE (8 GORGES) (PULLEY (8-GROOVE))						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02715045

MOTEUR BASIQUE

416-1089 POULIE DE VILEBREQUIN (ENS) (PULLEY GP-CRANKSHAFT)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1205

i06091895

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	335-8270	1	POULIE (8 GORGES) (PULLEY (8-GROOVE))						
	2	1	334-9334	3	BOULON (BOLT)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03822867

MOTEUR BASIQUE

298-4533 CULBUTEUR (ENS) (ROCKER ARM GP)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 415-7947 CULBUTEUR (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1102, 1123

i05205911

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	276-9200	2	BOUCHON DE BOUT D'ARBRE (PLUG-SHAFT END)	
	2	1	276-9201	1	ATTACHE (CLIP)	
	3	1	276-9206	3	RESSORT D'ARBRE (SPRING-SHAFT)	
	4	1	276-9207	1	RESSORT D'ARBRE (SPRING-SHAFT)	
	5	1	278-5111	4	CULBUTEUR (ENS) (ROCKER ARM AS)	
	5A	1	276-9230	1	ÉCROU (NUT)	
	5B	1	278-5113	1	VIS DE RÉGLAGE (TORX) (ADJUSTING SCREW (TORX))	
	6	1	278-5112	4	CULBUTEUR (ENS) (ROCKER ARM AS)	
	6A	1	276-9230	1	ÉCROU (NUT)	
	6B	1	278-5113	1	VIS DE RÉGLAGE (TORX) (ADJUSTING SCREW (TORX))	
	7	1	280-1912	4	SUPPORT (BRACKET)	
	8	1	280-1913	4	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	9	1	280-1914	8	BOULON (M8X1,25X55 MM) (BOLT (M8X1.25X55-MM))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01532745

MOTEUR BASIQUE

349-4732 CULBUTEUR (ENS) (ROCKER ARM GP)

N/S: W7N1-HAUT


ADMISSION

PARTIE DE 349-4716 MÉCANISME DE SOUPAPE ET DE POMPE D'ALIMENTATION (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1102, 1123

i05193443

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	346-4772	1	FILETAGE RAPPORTÉ (INSERT-THREADED)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03233437

MOTEUR BASIQUE

349-4733 CULBUTEUR (ENS) (ROCKER ARM GP)

N/S: W7N1-HAUT


ÉCHAPPEMENT

PARTIE DE 349-4716 MÉCANISME DE SOUPE ET DE POMPE D'ALIMENTATION (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1102, 1123

i05193450

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	346-4772	1	FILETAGE RAPPORTÉ (INSERT-THREADED)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03233439

MOTEUR BASIQUE

351-9797 CULBUTEUR (ENS) (ROCKER ARM GP)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1102, 1123

i06193650


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	436-0525	8	RESSORT DE SOUPAPE (SPRING-VALVE)	
	2	1	336-5439	16	PIÈCE DE RETENUE, RESSORT DE SOUPAPE (RETAINER-VALVE SPRING)	
	3	1	336-5446	8	SOUPAPE D'ADMISSION (VALVE-INLET)	
	4	1	336-5447	8	SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT (VALVE-EXHAUST)	
	5	1	346-4712	8	BALANCIER - SOUPAPE (BRIDGE-VALVE)	
Y	6	1	349-4716	1	MÉCANISME DE SOUPAPE ET DE POMPE D'ALIMENTATION (ASS) (MECHANISM GP-FUEL PUMP & VALVE)	49
	7	1	387-9503	16	JOINT DE L'OBUS DE VALVE (SEAL-VALVE STEM)	
	8	1	152-9860	32	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	9	1	436-0523	8	RESSORT DE SOUPAPE (SPRING-VALVE)	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
			440-8443	1	KIT DE RÉPARATION DE CULASSE (KIT-CYLINDER HEAD REPAIR)	
(CONTENANT RETAINERS)						

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

MOTEUR BASIQUE

351-9797 CULBUTEUR (ENS) (ROCKER ARM GP) (Suite)

i06193650



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03677152

MOTEUR BASIQUE

415-7947 CULBUTEUR (ENS) (ROCKER ARM GP)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1102, 1123

i06173915

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	276-8133	16	CHAPEAU DE SOUPE (CAP-VALVE)	
	2	1	346-4709	8	GR. DU PONTET DE SOUPAPES (BRIDGE GP-VALVE)	
	3	1	436-0524	16	RESSORT DE SOUPE (SPRING-VALVE)	
	4	1	276-8123	32	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
Y	5	1	298-4533	1	CULBUTEUR (ENS) (ROCKER ARM GP)	70
	6	1	299-5511	16	JOINT DE L'OBUS DE VALVE (SEAL-VALVE STEM)	
	7	1	309-6678	8	SOUPE D'ADMISSION (VALVE-INLET)	
	8	1	339-9637	8	SOUPE D'ÉCHAPPEMENT (VALVE-EXHAUST)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03815520

MOTEUR BASIQUE

439-8557 GR ENTRETIEN, MOTEUR (SERVICE GP-ENGINE)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 373-3190 VERS. MACHINE

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1261, 1263, 1302, 7542

i06145533

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	8C-5225	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)						
	2	1	128-1040	2	BOUCHON (PLUG)						
	3	1	157-0670	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)						
	4	1	268-1517	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)						
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	149-8142	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)						
	5	1	269-6650	1	ENS. RACCORD (COUPLING AS)						
	6	1	154-9024	1	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR) (VALVE GP-FLUID SAMPLING (ENGINE COOLANT))						
	7	1	165-4934	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)						
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	6V-9508	1	BOUCHON (FILETAGE 11/16-16) (PLUG (11/16-16- THD))						
	8	1	3B-7255	1	MANCHON DE RÉDUCTEUR (BUSHING-REDUCER)						
	9	1	4S-1962	1	ATTACHE (CLIP)						
	10	1	5D-1026	1	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)						
	11	1	5P-4116	1	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))						
	12	1	5P-4961	2	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)						
	13	1	7K-1181	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)						
	14	1	8M-2773	1	ATTACHE (CLIP)						
M	15	1	8T-4189	1	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))						
E	16	1	6V-8523		FLEXIBLE (120 CM) (HOSE (120-CM))						
G	17	1	423-1984		FLEXIBLE (31,8 IN) (HOSE (31.8-IN))						

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE


G - VENDU AU POUCE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

MOTEUR BASIQUE

439-8557 GR ENTRETIEN, MOTEUR (SERVICE GP-ENGINE) (Suite)

i06145533



VIEW OF AREA

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839863

MOTEUR BASIQUE

443-8808 GR ENTRETIEN, MOTEUR (SERVICE GP-ENGINE)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 473-9649 VERS. MACHINE

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1261, 1263, 1302, 7542

i06148218

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	8C-5225	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)						
	2	1	157-0670	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)						
	3	1	268-1517	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)						
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	149-8142	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)						
	4	1	269-6650	1	ENS. RACCORD (COUPLING AS)						
	5	1	030-8324	1	COUDE (ELBOW)						
	6	1	154-9024	1	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS) (ENGINE OIL (huile moteur)) (VALVE GP-FLUID SAMPLING (ENGINE OIL))						
	7	1	165-4934	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)						
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	6V-9508	1	BOUCHON (FILETAGE 11/16-16) (PLUG (11/16-16-THD))						
	8	1	4S-1962	1	ATTACHE (CLIP)						
	9	1	5D-1026	1	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)						
	10	1	5P-4116	1	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))						
	11	1	5P-4961	2	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)						
	12	1	8M-2773	1	ATTACHE (CLIP)						
M	13	1	8T-4189	1	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))						
G	14	1	423-1984		FLEXIBLE (32,3 IN) (HOSE (32.3-IN))						
E	15	1	6V-8523		FLEXIBLE (117 CM) (HOSE (117-CM))						

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE



G - VENDU AU POUCE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

MOTEUR BASIQUE

443-8808 GR ENTRETIEN, MOTEUR (SERVICE GP-ENGINE) (Suite)

106148218



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840031

CIRCUIT DE GRAISSAGE

352-7822 GR. BASE - FILTRE À HUILE (BASE GP-OIL FILTER)

N/S: W7N1-HAUT

SYSTÈME CG. VERS LE BAS


PARTIE DE 356-7156 REFROIDISSEUR HUILE MOTEUR (ASS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1306

i05193330

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	118-9145	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02718822

CIRCUIT DE GRAISSAGE

356-7282 RENIFLARD (ASS) (BREATHER GP)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-1317

i06062219

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	347-9981	1	CONDUIT DE RENIFLARD (ADMISSION) (PIPE-BREATHER (INLET))	
	2	1	448-5787	1	TUYAU (RENIFLARD DE VIDANGE) (PIPE (BREATHER TO DRAIN))	
	3	1	356-4590	1	CONDUIT DE RENIFLARD (ÉVENT) (PIPE-BREATHER (VENT))	
	3A	1	316-9351	2	MONTAGE DE COLLIER (MOUNTING-CABLE TIE)	
	4	1	356-8338	1	AS DE VANNE (VALVE AS)	
	4A	1	3E-6749	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	360-5696	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	6	1	156-6964	1	BOULON (BOLT)	
M	7	1	6I-0572	1	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03799883

CIRCUIT DE GRAISSAGE

433-5258 RENIFLARD (ASS) (BREATHER GP)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1317

i06173710

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	127-3361	1	BOULON (M8X1,25X95 MM) (BOLT (M8X1.25X95-MM))	
	2	1	316-9351	1	MONTAGE DE COLLIER (MOUNTING-CABLE TIE)	
	3	1	363-5813	1	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	4	1	433-1900	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	5	1	433-2688	1	COLONNE (PILLAR)	
	6	1	067-3045	1	ATTACHE (BOUCLE) (CLIP (LOOP))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03811633

CIRCUIT DE GRAISSAGE

356-7151 GOULOTTE DE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR (ASS) (FILLER GP-ENGINE OIL)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1316

i05193248

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	225-6524	1	BOUCHON EN U (PLUG-CUP)	
M	2	1	6I-0260	1	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	
	3	1	350-1762	1	GOULOTTE DE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR (ASS) (FILLER GP-ENGINE OIL)	
	3A	1	234-6171	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3B	1	359-1309	1	BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (ENGINE OIL (huile moteur)) (CAP AS- FILLER (ENGINE OIL))	
		1	113-1504	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	4	1	100-3751	1	BOULON (M8X1,25X65 MM) (BOLT (M8X1.25X65-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02882984

CIRCUIT DE GRAISSAGE

416-1071 GOULOTTE DE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR (ASS) (FILLER GP-ENGINE OIL)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1316

i06053015

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	225-6524	1	BOUCHON EN U (PLUG-CUP)	
M	2	1	6I-0254	1	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
	3	1	318-0774	1	GOULOTTE DE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR (ASS) (FILLER GP-ENGINE OIL)	
	3A	1	130-9888	1	BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE (ENS) (ENGINE (moteur)) (CAP AS-OIL FILLER (ENGINE))	
	3B	1	113-1504	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3C	1	306-2337	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	4	1	6I-4374	1	BOULON (M8X1,25X60 MM) (BOLT (M8X1.25X60-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842885

CIRCUIT DE GRAISSAGE

329-8386 FILTRE À HUILE MOTEUR (ASS) (FILTER GP-ENGINE OIL)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1306, 1308

i05193252

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7W-2326	1	ENS. FILTRE-HUILE MOTEUR (FILTER AS-ENGINE OIL)						

FRONT
HOUSING

1

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02713207

CIRCUIT DE GRAISSAGE

417-3394 FILTRE À HUILE MOTEUR (ASS) (FILTER GP-ENGINE OIL)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1306, 1308

i06173785

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7W-2326	1	ENS. FILTRE-HUILE MOTEUR (FILTER AS-ENGINE OIL)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03817298

CIRCUIT DE GRAISSAGE

360-7817 ÉVACUATION DES GAZ DE CARTER DU FILTRE (ASS) (FILTER GP-FUMES DISPOSAL)

N/S: W7N1-HAUT
PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1074, 1317

i06060606


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	357-0147	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (REMPLISSAGE D'HUILE, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-IDENTIFICATION (OIL FILL, READ OMM))	
J	2	1	357-3355	1	ÉVACUATION DES GAZ DE CARTER DU FILTRE (ASS) (FILTER AS-FUMES DISPOSAL)	
J		1	339-1048	1	ENS. D'ÉLÉMENT (ÉVACUATION DES GAZ DE CARTER) (ELEMENT AS (FUMES DISPOSAL))	
J		1	362-2915	1	JOINT (SEAL)	
J	3	1	361-1777	1	AUTOCOLLANT-FILTRE (FILM-FILTER)	
M	4	1	101-3895	3	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
J			361-1758	1	KIT DE FILTRE (COMPLÈTE) (KIT-FILTER (COMPLETE))	
(CONTENANT CARTER DE FILTRE, ENS. CULASSE, ENS. SOUPAPE, ENS. ÉLÉMENT, JOINT ET AUTOCOLLANT)						
(NOTA: L'ÉLÉMENT DE REMPLACEMENT DE FILTRE EST DISPONIBLE SÉPARÉMENT)						

J - LE KIT MARQUÉ J FOURNIT LES PIÈCES MARQUÉES J
M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT DE GRAISSAGE

360-7817 ÉVACUATION DES GAZ DE CARTER DU FILTRE (ASS) (FILTER GP-FUMES DISPOSAL) (Suite)

106060606



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02715965

CIRCUIT DE GRAISSAGE

416-1055 JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (BAÏONNETTE) (ASS) (GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK))

N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-1326

i06124350

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6I-0289	1	BOUCHON (PLUG)	
	2	1	6I-1497	1	JOINT (SEAL)	
M	3	1	106-8916	1	BOULON (M6X16 MM) (BOLT (M6X16-MM))	
M	4	1	124-3815	1	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
Y	5	1	435-7501	1	JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (BAÏONNETTE) (ASS) (GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK))	91
	6	1	435-7509	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842841

CIRCUIT DE GRAISSAGE

422-4305 JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (BAÏONNETTE) (ASS) (GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK))

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS - 1326

i06179743

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6	
	1	1	396-4637	1	JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (BAÏONNETTE) (ASS) (ENGINE (moteur)) (GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK) (ENGINE))						
	1A	1	187-0555	1	ATTACHE (CLIP)						
	1B	1	228-7089	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	1C	1	275-9891	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
M	2	1	6I-1090	1	BOULON (M8X1,25X40 MM) (BOLT (M8X1.25X40-MM))						
	3	1	183-4912	1	MANCHON (SLEEVE)						
	4	1	6I-0289	1	BOUCHON (PLUG)						
	5	1	6I-1497	1	JOINT (SEAL)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE



CIRCUIT DE GRAISSAGE

435-7501 JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (BAÏONNETTE) (ASS) (GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK))



N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 416-1055 JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (BAÏONNETTE) (ASS)
UN ACCESSOIRE


SMCS-1326

i06124322

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	396-4638	1	JAUGE DE NIVEAU D'HUILE (JAUGE BAÏONNETTE) (ASS) (GAUGE AS-OIL LEVEL (DIPSTICK))	
	1A	1	275-9891	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	435-7503	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	2A	1	187-0555	1	ATTACHE (CLIP)	
	2B	1	228-7089	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	



VIEW OF AREA A
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)



VIEW OF AREA B

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03843870

CIRCUIT DE GRAISSAGE

356-3531 CONDUITES D'HUILE DE TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (LINES GP-TURBOCHARGER OIL)



N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 425-9719 TURBOCOMPRESSEUR (ENS)
UN ACCESSOIRE


SMCS-1052, 1307

i05193454

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	225-8524	1	BOULON SPÉCIAL (BANJO) (BOLT-SPECIAL (BANJO))	
	2	1	225-8526	2	RONDELLE (ÉP. 10,4X13,75X1,37 MM) (WASHER (10.4X13.75X1.37-MM THK))	
	3	1	348-8082	1	BOULON (BANJO) (BOLT (BANJO))	
	4	1	348-8608	2	RONDELLE (WASHER)	
	5	1	356-3532	1	LINE (LINE)	



VIEW OF AREA A



VIEW OF AREA B

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02759218

CIRCUIT DE GRAISSAGE

329-8435 POMPE À HUILE MOTEUR (ENS)-ENGINE (MOTEUR) (PUMP GP-ENGINE OIL-ENGINE)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1304, 1315

i05822864

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	447-8576	1	ENS. POMPE À HUILE (PUMP AS-OIL)	
M	2	1	100-4461	5	BOULON (M10X1,5X50 MM) (BOLT (M10X1.5X50-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03688512

CIRCUIT DE GRAISSAGE

416-8723 POMPE À HUILE MOTEUR (ENS) (PUMP GP-ENGINE OIL)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1304, 1315

i06061120

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	100-4461	5	BOULON (M10X1,5X50 MM) (BOLT (M10X1.5X50-MM))						
	2	1	225-8329	1	POMPE À HUILE MOTEUR (ENS) (PUMP AS-ENGINE OIL)						
M - PIÈCE MÉTRIQUE											



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03822861

CIRCUIT DE GRAISSAGE

329-8474 ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS) (VALVE GP-FLUID SAMPLING)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1306, 7542

i05193320

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	216-9633	1	ENS. SOUPE, PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENGINE OIL (huile moteur)) (VALVE AS-FLUID SAMPLING (ENGINE OIL))	
	2	1	8C-3445	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02402238

CIRCUIT DE GRAISSAGE

417-4213 ROBINET DE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENS) (VALVE GP-FLUID SAMPLING)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1306, 7542

i06175882

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	8C-3445	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)	
	2	1	216-9633	1	ENS. SOUPE, PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE (ENGINE OIL (huile moteur)) (VALVE AS-FLUID SAMPLING (ENGINE OIL))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03826567

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

329-8390 GR. CONNEXION-EAU (CONNECTION GP-WATER)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-1380

i05666230

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	420-1390	1	THERMOSTAT (ENS) (REGULATOR AS-WATER TEMPERATURE)	
	1A	1	367-8509	1	BAGUE COMPOSITE (SEAL-BONDED)	
	1B	1	367-8512	1	BOUCHON (PLUG)	
M	2	1	6I-0254	2	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
M	3	1	6I-0839	1	BOULON (M8X1,25X70 MM) (BOLT (M8X1.25X70-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03614700

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

349-2761 GR. CONNEXION-EAU (CONNECTION GP-WATER)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 333-7914 POMPE À EAU (ENS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1380

i05503679

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	344-7219	1	JOINT (SEAL)						
	2	1	357-8722	1	JOINT (GASKET)						



GRAPHIQUE 1

g03485323

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

416-1865 GR. CONNEXION-EAU (CONNECTION GP-WATER)

N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-1380

i06179607

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	103-5687	1	BOULON (M10X1,5X85 MM) (BOLT (M10X1.5X85-MM))	
M	2	1	123-2899	1	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	
	3	1	281-8744	1	JOINT DE RÉGULATEUR (GASKET-WATER REGULATOR)	
	4	1	367-1817	1	CONNEXION (ENS) (CONTIENT UN THERMOSTAT) (CONNECTION AS (INCLUDES TEMPERATURE REGULATOR))	
	4A	1	367-8509	1	BAGUE COMPOSITE (SEAL-BONDED)	
	4B	1	367-8512	1	BOUCHON (PLUG)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03843083

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

353-7717 REFROIDISSEUR HUILE MOTEUR (ASS) (COOLER GP-ENGINE OIL)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 418-7659 REFROIDISSEUR HUILE MOTEUR (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1378

i06136680

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6	
M	1	1	6I-0217	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))						
M	2	1	6I-0260	7	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))						
M	3	1	6I-1090	1	BOULON (M8X1,25X40 MM) (BOLT (M8X1.25X40-MM))						
M	4	1	100-3751	2	BOULON (M8X1,25X65 MM) (BOLT (M8X1.25X65-MM))						
	5	1	298-4558	1	REFROIDISSEUR D' HUILE (COOLER-OIL)						
	6	1	353-7715	1	JOINT (GASKET)						
	7	1	298-4560	2	JOINT (GASKET)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02196064

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

356-7156 REFROIDISSEUR HUILE MOTEUR (ASS) (COOLER GP-ENGINE OIL)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1378

i05983219

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	225-7944	1	JOINT (GASKET)	
	2	1	232-3751	1	PLAQUE (PLATE)	
M	3	1	6I-0572	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	4	1	6I-0645	5	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	
	5	1	330-9847	1	JOINT (GASKET)	
Y	6	1	352-7822	1	GR. BASE - FILTRE À HUILE (BASE GP-OIL FILTER)	80
	7	1	361-1225	1	REFROIDISSEUR HUILE MOTEUR (ASS) (COOLER GP-ENGINE OIL)	
M	7A	1	6I-0217	14	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	7B	1	361-0841	1	JOINT (GASKET)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02753659

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

418-7659 REFROIDISSEUR HUILE MOTEUR (ASS) (COOLER GP-ENGINE OIL)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1378

i06124077

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	249-0974	1	TÊTE DE FILTRE À HUILE (ENS) (HEAD AS-OIL FILTER)	
Y	2	1	353-7717	1	REFROIDISSEUR HUILE MOTEUR (ASS) (COOLER GP-ENGINE OIL)	100
M	3	1	6I-0572	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	4	1	6I-0645	4	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	
	5	1	225-7944	2	JOINT (SUPPORT DE FILTRE À HUILE MOTEUR) (GASKET (ENGINE OIL FILTER BASE))	
	6	1	232-3751	1	PLAQUE (OBTURATEUR) (PLATE (BLANKING))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03821671

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

443-8801 GR. REFROIDISSEMENT (COOLING GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 373-3190, 473-9649 VERS. MACHINE

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1350, 1353

i06145551


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6N-6984	2	SUPPORT-CAOUTCHOUC (MOUNT-RUBBER)	
	2	1	8S-9378	2	PLOT ÉLASTIQUE (MOUNT-FLEXIBLE)	
Y	3	1	360-2360	1	GR. RADIATEUR ET REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE (DE BASE) (RADIATOR & HYD OIL COOLER GP (BASIC))	113
	4	1	365-4442	1	ISOLATION (INSULATION)	
	5	1	365-4446	2	SUPPORT (SUPPORT)	
	6	1	365-4454	1	ISOLATION (INSULATION)	
	7	1	367-4282	1	ENS. PROFILÉ (CHANNEL AS)	
	8	1	367-4284	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	9	1	373-3191	1	ISOLATION (INSULATION)	
	10	1	387-6721	1	ISOLATION (INSULATION)	
	11	1	387-6733	1	ISOLATION (INSULATION)	
	12	1	443-8797	1	ENS. PROFILÉ (CHANNEL AS)	
M		1	8T-3490	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
M		1	8T-3612	7	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M8X1,25) (NUT-WELD (M8X1.25-THD))	
M	13	1	342-9920	4	BOULON À TÊTE-EMBASE (M8X1,25X20 MM) (BOLT- FLANGE HEAD (M8X1.25X20-MM))	
	14	1	5M-6213	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
	15	1	5P-4116	16	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	16	1	7X-0632	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X36X6 MM) (WASHER-HARD (11X36X6-MM THK))	
	17	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	18	1	8T-4189	16	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	19	1	8T-4194	2	BOULON (M12X1,75X50 MM) (BOLT (M12X1.75X50- MM))	
M	20	1	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	21	1	8T-4196	2	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
	22	1	8T-4223	2	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
D	23	1	6V-1392		JOINT (0,4 M CHAQUE) (SEAL (0.4-M EACH))	
D	23A	1	6V-1392		JOINT (0,2 M CHAQUE) (SEAL (0.2-M EACH))	
E	24	1	9X-8699		JOINT (97 CM) (SEAL (97-CM))	
E	25	1	128-8423		JOINT (23 CM) (SEAL (23-CM))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

443-8801 GR. REFROIDISSEMENT (COOLING GP) (Suite)

i06145551



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841103

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

359-7812 GR. DU VENTILATEUR ET DU MOTEUR-ASPIRATION (FAN & MOTOR GP-SUCTION)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 373-3190, 473-9649 VERS. MACHINE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1356, 1360, 1386, 5057

i05187240


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	365-3498	1	ENS. BOUCLIER PROTECTEUR (SHROUD AS)	
	2	1	365-7850	1	PROTECTION (ENS) (GUARD AS)	
	3	1	367-4854	1	ENS. VENTILATEUR-ASPIRATION (7 LAMES) (FAN AS-SUCTION (7-BLADE))	
Y	4	1	379-3428	1	GR. MOTEUR-VITESSE (VENTILATEUR HYDRAULIQUE) (MOTOR GP-GEAR (HYDRAULIC FAN))	391
M	5	1	118-9573	2	BOULON À TÊTE 12 POINTS (M10X1,5X35 MM) (BOLT-12 POINT HEAD (M10X1.5X35-MM))	
	6	1	<i>148-8316</i>	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8647	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	7	1	<i>148-8341</i>	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8713	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	<i>148-8390</i>	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8626	1	COUDE (ELBOW)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	5P-4116	16	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	10	1	7X-7729	7	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
	11	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	12	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	13	1	8T-4196	7	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
M	14	1	8T-4200	16	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	15	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

359-7812 GR. DU VENTILATEUR ET DU MOTEUR (FAN & MOTOR GP) (Suite)

i05187240



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02954648

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

423-8214 VENTILATEUR SOUFFLANT (ASS) (FAN GP-BLOWER)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 359-7796 VERS. GONFLAGE - AIR


UN ACCESSOIRE

SMCS-1356, 1360

i05339139

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	423-8177	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
M		1	6V-9632	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
M		1	8T-8874	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M5X0,8) (NUT-WELD (M5X0,8-THD))	
	2	1	423-8178	1	VENTILATEUR SOUFFLANT (ASS) (FAN GP-BLOWER)	
M	3	1	3E-6900	4	BOULON (M5X0,8X12 MM) (BOLT (M5X0,8X12-MM))	
	4	1	7K-1181	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03422008

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

359-7810 CONDUITES D'EAU (ENS) (LINES GP-WATER)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 473-9649 VERS. MACHINE


ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1380

i05193957

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-5436	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	2	1	364-5437	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	3	1	364-5438	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	4	1	364-5441	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	5	1	5P-7468	2	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	6	1	5P-7469	2	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	7	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	8	1	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	9	1	8T-4984	6	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02946622

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

439-8565 CONDUITES D'EAU (ENS) (LINES GP-WATER)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 373-3190 VERS. MACHINE


ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1380

i06145537

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-5438	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	2	1	373-3203	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	3	1	439-8564	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	4	1	439-8566	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	5	1	5P-7468	2	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	6	1	5P-7469	2	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	7	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	8	1	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	9	1	8T-4984	6	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839320

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

333-7914 POMPE À EAU (ENS) (PUMP GP-WATER)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1361

i05813295

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
JY	1	1	380-1659	1	POMPE À EAU (ENS) (PUMP GP-WATER)	111
Y	2	1	349-2761	1	GR. CONNEXION-EAU (DÉRIVATION) (CONNECTION GP-WATER (BYPASS))	98
J	3	1	353-8578	1	JOINT (GASKET)	
M	4	1	101-3771	4	BOULON (M8X1,25X85 MM) (BOLT (M8X1.25X85-MM))	
M	5	1	101-3895	3	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
M	6	1	106-8916	2	BOULON (M6X16 MM) (BOLT (M6X16-MM))	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
J			397-5684	1	KIT DE POMPE (KIT-PUMP)	
(INCLUT JOINT STATIQUE ET POMPE)						

J - LE KIT MARQUÉ J CONTIENT LES PIÈCES MARQUÉES J
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03680776

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

380-1659 POMPE À EAU (ENS) (PUMP GP-WATER)

N/S: W7N1-HAUT

ARBRE 12 MM À DÉBIT INTERMÉDIAIRE


PARTIE DE 333-7914 POMPE À EAU (ENS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1361

i05813292

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	388-7653	1	JOINT (SEAL)						
	2	1	388-7644	1	BOUCHON (PLUG)						
	3	1	388-7649	1	JOINT (GASKET)						
	4	1	388-7651	1	BOUCHON (PLUG)						
	5	1	388-7652	1	JOINT (SEAL)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03663460

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

416-1864 POMPE À EAU (ENS) (PUMP GP-WATER)

N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE


SMCS-1361

i06173910

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	113-8129	2	BOULON (M8 X 1,25 X 75 MM) (BOLT (M8X1.25X75-MM))	
	2	1	225-8019	1	JOINT (GASKET)	
	3	1	277-2925	1	CONNEXION (ENS) (CONNECTION AS)	
	3A	1	277-2923	1	JOINT (GASKET)	
	3B	1	225-7738	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
J	4	1	355-8710	1	POMPE À EAU (ENS) (PUMP GP-WATER)	
M	5	1	6I-0217	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	6	1	6I-0254	2	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
M	7	1	6I-0839	5	BOULON (M8X1,25X70 MM) (BOLT (M8X1.25X70-MM))	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
J			354-4754	1	KIT POMPE À EAU (KIT-WATER PUMP)	
(CONTIENT JOINT STATIQUE ET ASS. POMPE)						

J - LE KIT MARQUÉ J CONTIENT LES PIÈCES MARQUÉES J

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03819825

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

360-2360 GR. RADIATEUR ET REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE-DE BASE (RADIATOR & HYD OIL COOLER GP-BASIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 443-8801 GR. REFROIDISSEMENT
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1351, 1353, 1374

i05210383

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	365-6654	1	GR. REFROIDISSEUR D'ADMISSION (AFTERCOOLER GP)	118
M	2	1	8T-7547	6	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
	3	1	8T-4224	10	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
Y	4	1	365-6652	1	RADIATEUR (ENS) (RADIATOR GP)	115
M	5	1	8T-4189	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	6	1	365-6653	1	GR. MONTAGE DE RAD. ET REFROIDISSEUR D'HUILE (MOUNTING GP-RAD & OIL COOLER)	
M		1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M		1	8T-4200	4	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
		1	8T-4224	8	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	7	1	5C-7261	2	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	8	1	1U-2812	2	ENTRETOISE (ÉP. 10X18X12,7 MM) (SPACER (10X18X12.7-MM THK))	


M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

360-2360 GR. RADIATEUR ET REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE (RADIATOR & HYD OIL COOLER GP)

i05210383

(Suite)



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02868836

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

365-6652 RADIATEUR (ENS) (RADIATOR GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 360-2360 GR. RADIATEUR ET REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1353


i05210382

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	8T-4199	8	BOULON (M8X1,25X12 MM) (BOLT (M8X1.25X12-MM))						
	2	1	389-1235	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)						
E		1	122-2228		JOINT (80 CM) (SEAL (80-CM))						
L		1	294-3155		JOINT (8 DM) (SEAL (8-DM))						
	3	1	389-1234	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)						
L		1	294-3155		JOINT (8 DM) (SEAL (8-DM))						

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

L - COMMANDE AU DÉCIMÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03335516

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

359-7814 RÉCUPÉRATION DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (ENS) (RECOVERY GP-COOLANT)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 373-3190, 473-9649 VERS. MACHINE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1354

i05189683


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	177-2215	2	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	2	1	277-4837	1	GR. RÉSERVOIR-LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (TANK GP-COOLANT)	
		1	345-1237	1	ENS. BOUCHON-RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (CAP AS-COOLANT TANK)	
	3	1	364-5744	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	4	1	1S-0178	1	RACCORD DE FLEXIBLE (CONNECTOR-HOSE)	
	5	1	284-3502	2	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
	6	1	3P-1823	1	ADAPTATEUR - PILOTE (ADAPTER-PIPE)	
	7	1	5D-1026	2	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
	8	1	7K-1181	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	9	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	10	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	11	1	8T-4200	4	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	12	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
E	13	1	8I-1362		FLEXIBLE (63 CM) (HOSE (63-CM))	
E	14	1	9X-2133		FLEXIBLE (73 CM) (HOSE (73-CM))	
E	15	1	8C-3681		FLEXIBLE (118 CM) (HOSE (118-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

359-7814 RÉCUPÉRATION DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (ENS) (RECOVERY GP-COOLANT) (Suite)

105189683



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02957479

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

365-6654 GR. REFROIDISSEUR D'ADMISSION (AFTERCOOLER GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 360-2360 GR. RADIATEUR ET REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE


SMCS-1063

i05210381

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	5C-7261	4	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	2	1	8T-4224	8	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	3	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	4	1	389-1233	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
H		1	294-3155		JOINT (8 DM) (SEAL (8-DM))	

H - COMMANDE AU DÉCIMÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03335521

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

343-5643 GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 348-5649, 359-7815 GR. FILTRE À AIR
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1051, 1054

i05189574

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	346-6687	1	ÉLÉMENT DU FILTRE À AIR (PRINCIPAL) (FILTER ELEMENT-AIR (PRIMARY))	
	2	1	346-6688	1	ÉLÉMENT DU FILTRE À AIR (SECONDAIRE) (FILTER ELEMENT-AIR (SECONDARY))	
	3	1	353-1641	1	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	353-4847	1	SOUPAPE - PARE-POUSSIÈRE (VALVE-DUST)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02823057

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

348-5649 GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 373-3190 VERS. MACHINE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1051, 1054

i05189565


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9X-6395	1	ÉCROU (FILETAGE 3/4-16) (NUT (3/4-16-THD))	
	2	1	256-6453	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (AIR D'ADMISSION) (SENSOR-TEMPERATURE (INLET AIR))	
	3	1	296-2735	1	INDICATEUR DE REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR (ENS) (INDICATOR AS-AIR FILTER CHANGE)	
Y	4	1	343-5643	1	GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP)	119
	5	1	364-6422	1	SUPPORT (BRACKET)	
	6	1	366-9136	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	7	1	366-9138	1	ISOLATION (INSULATION)	
	8	1	8T-4986	1	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	9	1	9X-6165	1	RONDELLE (ÉP. 6,5X22X2,5 MM) (WASHER (6.5X22X2.5-MM THK))	
D	10	1	8T-3426		LONGERON-GARNITURE (0,3 M) (CHANNEL-TRIM (0.3- M))	
M	11	1	5C-9553	1	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
	12	1	5P-4116	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	13	1	7X-7729	4	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	14	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	15	1	8T-4908	4	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	
	16	1	8T-4984	1	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

348-5649 GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP) (Suite)

i05189565



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02971017

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

359-7815 GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 473-9649 VERS. MACHINE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1051, 1054

i05193891


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9X-6395	1	ÉCROU (FILETAGE 3/4-16) (NUT (3/4-16-THD))	
	2	1	256-6453	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (AIR D'ADMISSION) (SENSOR-TEMPERATURE (INLET AIR))	
	3	1	296-2735	1	INDICATEUR DE REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR (ENS) (INDICATOR AS-AIR FILTER CHANGE)	
Y	4	1	343-5643	1	GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP)	119
	5	1	364-5440	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	6	1	364-6422	1	SUPPORT (BRACKET)	
	7	1	366-9138	1	ISOLATION (INSULATION)	
	8	1	8T-4986	1	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	9	1	9X-6165	1	RONDELLE (ÉP. 6,5X22X2,5 MM) (WASHER (6.5X22X2.5-MM THK))	
D	10	1	8T-3426		LONGERON-GARNITURE (0,3 M) (CHANNEL-TRIM (0.3- M))	
M	11	1	5C-9553	1	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
	12	1	5P-4116	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	13	1	7X-7729	4	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	14	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	15	1	8T-4908	4	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	
	16	1	8T-4985	1	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

359-7815 GR. FILTRE À AIR (AIR CLEANER GP) (Suite)

i05193891



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02970979

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

356-7409 GR. REFROIDISSEUR & MONTAGE - ÉCHAPPEMENT (NRS) (COOLER & MTG GP-EXHAUST (NRS))

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1061, 1087, 108C

i05193235



NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	232-1322	1	BOUCHON (PLUG)	
	2	1	357-7345	1	TUYAU (PIPE)	
	2A	1	360-4066	2	JOINT (GASKET)	
	3	1	357-7346	1	TUYAU (PIPE)	
	3A	1	360-4066	2	JOINT (GASKET)	
	4	1	357-7350	1	TUYAU (PIPE)	
	4A	1	360-4064	1	JOINT (GASKET)	
	4B	1	360-4065	1	JOINT (GASKET)	
	5	1	371-3354	1	TUYAU (PIPE)	
	5A	1	360-4063	1	JOINT (GASKET)	
	6	1	374-6307	1	REFROIDISSEUR (COOLER)	
	6A	1	199-9751	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	6B	1	232-1322	1	BOUCHON (PLUG)	
M	7	1	124-3815	1	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	8	1	199-9751	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	375-0351	4	BOULON SPÉCIAL (BOLT-SPECIAL)	
M	10	1	6I-0260	10	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	
	11	1	6I-0293	3	BOULON (M8X1,25X80 MM) (BOLT (M8X1.25X80-MM))	
	12	1	6I-4068	2	BOULON (M6X1X75 MM) (BOLT (M6X1X75-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

356-7409 GR. REFROIDISSEUR & MONTAGE - ÉCHAPPEMENT (NRS) (COOLER & MTG GP-EXHAUST (NRS)) (Suite)


Li05193235

 180°

VIEW OF AREA A
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)

GRAPHIQUE 1

<FIN>

 180°

VIEW OF AREA B
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)

g02663019

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

459-3635 COUDE D'ADMISSION D'AIR (ASS) (ELBOW GP-AIR INLET)

N/S: W7N1-HAUT

24 V

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1087

i06179837


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6I-0917	2	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	
	2	1	199-9751	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	3	1	342-6268	1	GOIJON (M8X1,25X80 MM) (STUD (M8X1.25X80-MM))	
	4	1	350-1805	1	TUYAU (PIPE)	
Y	5	1	356-5904	1	GR. DE L'ENTRETOISE-ADMISSION D'AIR (SPACER GP-AIR INLET)	149
	6	1	369-1658	1	SOLÉNOÏDE (SOLENOID)	
Y	7	1	466-7875	1	SOUPAPE & MONTAGE (NRS) (ASS) (VALVE & MOUNTING GP (NRS))	156
M	8	1	178-3336	1	ÉCROU-HEXAGONAL À COLLET (FILETAGE M8X1,25) (NUT-HEX FLANGE (M8X1.25-THD))	
M	9	1	6I-0839	2	BOULON (M8X1,25X70 MM) (BOLT (M8X1.25X70-MM))	
M	10	1	6I-1090	2	BOULON (M8X1,25X40 MM) (BOLT (M8X1.25X40-MM))	
	11	1	6I-4709	3	BOULON (M8X1,25X100 MM) (BOLT (M8X1.25X100-MM))	
	12	1	035-8063	1	BOUCHON (PLUG)	
	13	1	232-1322	1	BOUCHON (PLUG)	
	14	1	316-9351	1	MONTAGE DE COLLIER (MOUNTING-CABLE TIE)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

459-3635 COUDE D'ADMISSION D'AIR (ASS) (ELBOW GP-AIR INLET) (Suite)

106179837



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840027

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

355-9948 ATTACHE CEM (ASS) (FASTENER GP-CEM)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-7553

i05193245

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	343-5908	2	COLLIER À BANDE (CLAMP-V BAND)	
	2	1	346-6185	1	JOINT (GASKET)	
	3	1	356-8258	1	GR. COUDE (ÉCHAPPEMENT) (ELBOW GP (EXHAUST))	
	4	1	362-9023	1	SOUPAPE DE PRESSION (VALVE-PRESSURE)	
	5	1	147-5553	3	GOUJON (STUD)	
M	6	1	6I-0563	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02881736

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

439-8559 CANALISATIONS D'AIR (ENS) (LINES GP-AIR)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 373-3190 VERS. MACHINE


ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1071

i06145541

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	311-2768	1	FLEXIBLE (HOSE)						
	2	1	366-9133	1	TUBE (TUBE)						
	3	1	366-9135	1	FLEXIBLE (HOSE)						
	4	1	439-8558	1	FLEXIBLE (HOSE)						
	5	1	5P-7468	2	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))						
	6	1	5P-7469	2	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))						
	7	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))						
M	8	1	8T-4196	2	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))						
	9	1	8T-4984	3	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)						
	10	1	8T-6703	3	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839881

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

471-7833 CANALISATIONS D'AIR (ENS) (LINES GP-AIR)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 473-9649 VERS. MACHINE


ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1071

i06148209

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	311-2768	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	2	1	364-5442	1	TUBE (TUBE)	
	3	1	366-9135	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	4	1	471-7826	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	5	1	5P-7468	2	ATTACHE (FENTE) (CLIP (SLOT))	
	6	1	5P-7469	2	ATTACHE (ERGOT) (CLIP (TAB))	
	7	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	8	1	8T-4196	2	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
	9	1	8T-4984	3	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	10	1	8T-6703	3	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839341

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

443-8805 GR. CANALISATIONS DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (LINES GP-DIESEL EXHAUST FLUID)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 473-9649 VERS. MACHINE

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1091

i06148211

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
M	1	1	196-4205	4	BOULON - EMPILEMENT (M6X1X44 MM) (BOLT-STACKING (M6X1X44-MM))						
	2	1	7K-1181	7	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)						
	3	1	7R-7954	2	PLAQUE (PLATE)						
	4	1	7V-5628	2	PLAQUE (PLATE)						
	5	1	7W-4669	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)						
	6	1	124-3019	3	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)						
					(CHACUN COMPREND)						
M		1	8T-3490	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))						
	7	1	135-2982	1	TUBE (TUBE)						
	8	1	150-4036	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)						
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	118-0911	1	TEE-O-BAGUE PORT (TEE-O-RING PORT)						
	9	1	239-3291	8	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)						
	10	1	336-7700	6	COLLIER (CLAMP)						
	11	1	425-6403	1	SOUPAPE DE COMMANDE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (ASS) (VALVE GP-COOLANT CONTROL)						
		1	443-9166	1	SOUPAPE DE COMMANDE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (ENS) (VALVE AS-COOLANT CONTROL)						
	12	1	435-7513	1	GR. ÉCHAPPEMENT (EXHAUST GP)						
		1	443-9569	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)						
	13	1	435-7522	1	LINE AS-DIESEL EXHAUST FLUID (contrôle des informations sur les filtres et les liquides) (LINE AS-DIESEL EXHAUST FLUID)						
		1	443-9563	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)						
	14	1	435-7530	1	GR. ÉCHAPPEMENT (EXHAUST GP)						
		1	443-9577	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)						
	15	1	443-8811	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)						
M		1	8T-3612	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M8X1,25) (NUT-WELD (M8X1.25-THD))						
	16	1	460-2484	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)						
M		1	8T-3612	3	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M8X1,25) (NUT-WELD (M8X1.25-THD))						
	17	1	095-0913	1	ATTACHE (CLIP)						
	18	1	170-9360	2	ŒILLET (GROMMET)						
	19	1	178-3620	9	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)						
	20	1	200-6345	1	MONTAGE (DOUBLE PIVOT) (MOUNT (DUAL SWIVEL))						
	21	1	204-2281	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)						
M	22	1	344-5674	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))						
M	23	1	344-5675	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))						
	24	1	353-5109	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)						
		1	5P-4906	1	COUDE (ELBOW)						
		1	238-5080	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	25	1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	26	1	5P-4116	8	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))						
	27	1	5P-8874	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)						
	28	1	6D-1641	1	ATTACHE (CLIP)						
	29	1	6D-4247	1	ATTACHE (CLIP)						
M	30	1	8C-8451	4	BOULON (M6X1X40 MM) (BOLT (M6X1X40-MM))						

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

443-8805 GR. CANALISATIONS DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (LINES GP-DIESEL EXHAUST FLUID) (Suite)


106148211

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	31	1	8S-0948	4	ATTACHE (CLIP)	
	32	1	8T-0154	2	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	33	1	8T-4121	6	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	34	1	8T-4136	1	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	35	1	8T-4137	3	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	36	1	8T-4189	3	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	37	1	8T-4195	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	38	1	8T-4200	1	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	39	1	8T-4224	3	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	40	1	8T-4908	3	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	
M	41	1	8T-6869	3	BOULON (M8X1,25X60 MM) (BOLT (M8X1.25X60-MM))	
E	42	1	389-9423		ISOLATION (55 CM) (INSULATION (55-CM))	
E	42A	1	389-9423		ISOLATION (53 CM) (INSULATION (53-CM))	
D	43	1	6V-2495		JOINT (0,1 M) (SEAL (0.1-M))	
E	44	1	5P-0767		FLEXIBLE (284 CM) (HOSE (284-CM))	
E	44A	1	5P-0767		FLEXIBLE (228 CM) (HOSE (228-CM))	
E	44B	1	5P-0767		FLEXIBLE (68 CM) (HOSE (68-CM))	
E	44C	1	5P-0767		FLEXIBLE (33 CM) (HOSE (33-CM))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

443-8805 GR. CANALISATIONS DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (LINES GP-DIESEL EXHAUST FLUID) (Suite)
106148211



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840920

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

443-8806 CANALISATIONS D'ÉCHAPPEMENT (ENS) (LINES GP-EXHAUST)


N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 473-9649 VERS. MACHINE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1061

i06148212

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6	
	1	1	343-5908	1	COLLIER À BANDE (CLAMP-V BAND)						
	2	1	359-5885	2	COLLIER (ENS) (CLAMP AS)						
	3	1	360-1959	1	ENS. TUBE-ÉCHAPPEMENT (TUBE AS-EXHAUST)						
	4	1	362-9401	1	ENS. SOUFFLETS (BELLOWS AS)						
		1	034-1432	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)						
		1	337-7304	1	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)						
	5	1	383-4141	1	ENS. ADAPTATEUR - ÉCHAPPEMENT (ADAPTER AS-EXHAUST)						
	6	1	443-8796	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)						
	7	1	450-7632	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)						
	8	1	388-7009	1	COLLIER - BOULON COURBÉ (CLAMP-BENT BOLT)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840522

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

356-4035 GR. DE CANALISATIONS-AIR DU TURBOCOMPRESSEUR (LINES GP-TURBOCHARGER AIR)

N/S: W7N1-HAUT

VERS ACTIONNEUR


PARTIE DE 425-9719 TURBOCOMPRESSEUR (ENS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1052, 1071

i05193456

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	225-8524	1	BOULON SPÉCIAL (BANJO) (BOLT-SPECIAL (BANJO))	
	2	1	225-8526	2	RONDELLE (ÉP. 10,4X13,75X1,37 MM) (WASHER (10.4X13.75X1.37-MM THK))	
	3	1	335-8611	1	ATTACHE (CLIP)	
	4	1	356-4036	1	TUBE DE TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (TUBE AS- TURBOCHARGER)	



CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

425-9824 GR. DE CANALISATIONS-AIR DU TURBOCOMPRESSEUR (LINES GP-TURBOCHARGER AIR)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 425-9719 TURBOCOMPRESSEUR (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1052, 1071

i06186667

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	335-8611	2	ATTACHE (CLIP)						
	2	1	356-4042	1	TUYAU (PIPE)						
	3	1	422-7716	1	FLEXIBLE (HOSE)						
	4	1	426-0441	1	FLEXIBLE (HOSE)						
	5	1	107-2348	4	ATTACHE (CLIP)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03705310

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

356-1124 COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT (ENS) (MANIFOLD GP-EXHAUST)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1059

i05193280

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	238-8292	8	BOULON À TÊTE-EMBASE (BOLT-FLANGE HEAD)	
	2	1	286-7851	8	ENTRETOISE (SPACER)	
	3	1	349-1835	1	JOINT (GASKET)	
	4	1	355-2495	1	COLLECTEUR (ÉCHAPPEMENT) (MANIFOLD (EXHAUST))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02759139

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

421-4493 COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT (ENS) (MANIFOLD GP-EXHAUST)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1059

i06173842

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	238-8292	1	BOULON À TÊTE-EMBASE (BOLT-FLANGE HEAD)						
	2	1	278-0361	7	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))						
	3	1	298-4570	1	JOINT STATIQUE DU COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT (GASKET-EXHAUST MANIFOLD)						
	4	1	303-5788	1	COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT (MANIFOLD-EXHAUST)						
	5	1	361-7519	4	TIGE FILETÉE (ROD-THREADED)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03829605

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

418-7675 GR DU COLLECTEUR-ADMISSION (MANIFOLD GP-INLET)


N/S: 2W21-HAUT
PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1058

i06173874

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	111-8222	4	BOULON (M8X16 MM) (BOLT (M8X16-MM))	
M	2	1	124-3815	4	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	3	1	185-6627	2	PLAQUE (PLATE)	
	4	1	419-3740	1	GR. CONNEXION-ADMISSION (CONNECTION GP-INLET)	
	4A	1	238-8288	1	JOINT D'ADMISSION (GASKET-INLET)	
M	5	1	6I-0260	4	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842774

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

433-1244 VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES (MODULE AR-CLEAN EMISSIONS)

N/S: AL31-HAUT


PARTIE DE 443-8810 VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES
UN ACCESSOIRE

SMCS-1050, 108D

i06150948

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	454-8375	1	VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES (MODULE AR-CLEAN EMISSIONS)	143

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841613

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

443-8810 VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES (MODULE AR-CLEAN EMISSIONS)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 480-8881, 480-8886, 480-8888 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1050, 108D

i06150947

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	435-6531	1	MOTEUR PRINCIPAL (VERSION) (ENGINE AR-PRIMARY)	7
Y	433-1244	1	VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES (MODULE AR-CLEAN EMISSIONS)	140

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

450-3638 VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES (MODULE AR-CLEAN EMISSIONS)


N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 373-3190 VERS. MACHINE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1050, 108D

i06145535

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	373-3192	1	TUBE D'ÉCHAPPEMENT (TUBE-EXHAUST)	
	2	1	373-3201	1	ENS. TUBE-ÉCHAPPEMENT (TUBE AS-EXHAUST)	
	3	1	450-3664	1	SUPPORT (BRACKET)	
	4	1	450-5010	1	SILENCIEUX (ENS) (MUFFLER GP)	
	5	1	388-7009	2	COLLIER - BOULON COURBÉ (CLAMP-BENT BOLT)	
	6	1	7X-7729	4	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
	7	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	8	1	8T-4136	8	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840497

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

454-8375 VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES (MODULE AR-CLEAN EMISSIONS)

N/S: AL31-HAUT


PARTIE DE 433-1244 VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES
UN ACCESSOIRE

SMCS-1050, 108D

i06150949

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	454-8290	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (ÉCHAPPEMENT) (SENSOR GP-TEMPERATURE (EXHAUST))	275

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841616

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

443-8802 MONTAGE CEM (ENS) (MOUNTING GP-CEM)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 473-9649 VERS. MACHINE


ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1050

i06148215

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7X-7729	4	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	2	1	8T-4183	4	BOULON (M12X1,75X40 MM) (BOLT (M12X1.75X40-MM))	
M	3	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	4	1	8T-4223	4	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840549

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

443-8804 GR. MONTAGE - RÉSERVOIR DE FED (MOUNTING GP-DEF TANK)

N/S: AL31-HAUT


PARTIE DE 473-9649 VERS. MACHINE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-108T

i06148219

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	443-8794	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)						
M		1	8T-3490	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))						
M		1	8T-3612	9	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M8X1,25) (NUT-WELD (M8X1.25-THD))						
		1	417-1990	4	ENTRETOISE (ÉP. 11 X25X15-MM) (SPACER (11X25X15-MM THK))						
Y	2	1	466-8286	1	GR. POMPE DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (PUMP GP-DIESEL EXHAUST FLUID)						148
	3	1	5P-4116	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))						
	4	1	7X-7729	2	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))						
M	5	1	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))						
M	6	1	8T-6912	4	BOULON (M8X1,25X50 MM) (BOLT (M8X1.25X50-MM))						

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03838954

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

416-8775 GR MONTAGE D'ÉCHAPPEMENT (MOUNTING GP-EXHAUST)

N/S: 2W21-HAUT

BOULONNERIE

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)


UN ACCESSOIRE

SMCS-1061

i06173901

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	6I-0563	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	2	1	361-7519	3	TIGE FILETÉE (ROD-THREADED)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03828783

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

419-0682 POMPE ET RÉSERVOIR DE FED (ASS) (PUMP & TANK GP-DEF)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-108J, 108K

i06179756

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	454-9445	1	RÉSERVOIR (ENS) (TANK AS)	
	2	1	473-2750	1	GR. POMPE DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (PUMP GP-DIESEL EXHAUST FLUID)	
		1	456-4961	1	GR. FILTRE DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (FILTER GP-DIESEL EXHAUST FLUID)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03733722

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

466-8286 GR. POMPE DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (PUMP GP-DIESEL EXHAUST FLUID)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 443-8804 GR. MONTAGE - RÉSERVOIR DE FED
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE


SMCS-108J

i06148216

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	466-8287	1	GR. FILTRE DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (FILTER GP-DIESEL EXHAUST FLUID)	
FY			457-7731	1	GR. ÉLECTRONIQUE - MOTEUR (ELECTRONICS GP- ENGINE)	203

LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS
RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT

F - NON REPRÉSENTÉ
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840517

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

356-5904 GR. DE L'ENTRETOISE-ADMISSION D'AIR (SPACER GP-AIR INLET)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 459-3635 COUDE D'ADMISSION D'AIR (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1087

i05193337

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
	1	1			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
			346-9507	1	JOINT (GASKET)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02675758

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

462-3222 GR. RÉSERVOIR - FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (TANK GP-DIESEL EXHAUST FLUID)

N/S: AL31-HAUT


PARTIE DE 443-8803 RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-108K

i06124828

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	462-3219	1	GR COLLECTEUR-COMMANDE (MANIFOLD GP-CONTROL)	390
Y	2	1	466-9613	1	GR. RÉSERVOIR - FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (TANK GP-DIESEL EXHAUST FLUID)	151

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842404

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

466-9613 GR. RÉSERVOIR - FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (TANK GP-DIESEL EXHAUST FLUID)


N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 462-3222 GR. RÉSERVOIR - FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-108K

i06124860

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	387-5467	1	CÂBLE (LANYARD)	
	2	1	398-3011	1	BOUCHON - REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR (FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL) (CAP-TANK FILLER (DIESEL EXHAUST FLUID))	
	3	1	451-2774	1	ÉCRAN (ORIFICE DE REMPLISSAGE DE LIQUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL) (SCREEN (DEF FILLER))	
	4	1	461-9106	1	ENS. BOUCHON-VIDANGE (PLUG AS-DRAIN)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841283

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

425-9719 TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (TURBOCHARGER GP)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1052, 1053

i06179777


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	106-8916	2	BOULON (M6X16 MM) (BOLT (M6X16-MM))	
M	2	1	124-3815	3	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	3	1	147-5553	4	GOUJON (STUD)	
	4	1	345-6605	1	JOINT (GASKET)	
Y	5	1	356-3531	1	CONDUITES D'HUILE DE TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (SUPPLY) (LINES GP-TURBOCHARGER OIL (SUPPLY))	92
Y	6	1	356-4035	1	GR. DE CANALISATIONS-AIR DU TURBOCOMPRESSEUR (LIMITEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION) (LINES GP-TURBOCHARGER AIR (WASTEGATE))	135
	7	1	357-0617	1	JOINT (GASKET)	
	8	1	357-0646	1	ATTACHE (CLIP)	
	9	1	358-7592	1	JOINT (GASKET)	
	10	1	359-6320	1	ATTACHE (CLIP)	
	11	1	364-7149	1	CONDUITES D'HUILE DE TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (LINES GP-TURBOCHARGER OIL)	
	12	1	383-6037	1	ENTRETOISE (SPACER)	
	13	1	450-1862	1	TURBOCOMPRESSEUR (TURBOCHARGER)	
Y	14	1	425-9824	1	GR. DE CANALISATIONS-AIR DU TURBOCOMPRESSEUR (LINES GP-TURBOCHARGER AIR)	136
M	15	1	6I-0217	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	16	1	6I-0254	1	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
M	17	1	6I-0563	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

425-9719 TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (TURBOCHARGER GP) (Suite)

i06179777



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03705426

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

444-8106 TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (TURBOCHARGER GP)

N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1052, 1053

i06179613


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
M	1	1	6I-0217	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))						
M	2	1	6I-0563	4	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))						
M	3	1	6I-0593	1	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))						
M	4	1	6I-0654	1	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))						
M	5	1	106-8916	2	BOULON (M6X16 MM) (BOLT (M6X16-MM))						
	6	1	123-4038	1	ENTRETOISE (SPACER)						
	7	1	172-4325	1	ENTRETOISE (SPACER)						
	8	1	194-5390	1	JOINT DE COLLECTEUR (GASKET-MANIFOLD)						
	9	1	303-5787	1	ENS. TUBE D'HUILE DU TURBOCOMPRESSEUR (ROBINET) (TUBE AS- TURBOCHARGER OIL (DRAIN))						
		1	103-2135	1	ATTACHE (CLIP)						
10		1	353-3477	1	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -TURBOCOMPRESSEUR (GASKET- TURBOCHARGER)						
11		1	353-3478	1	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -TURBOCOMPRESSEUR (GASKET- TURBOCHARGER)						
12		1	383-8543	1	ENS. TUBE D'HUILE DU TURBOCOMPRESSEUR (TUBE AS- TURBOCHARGER OIL)						
		1	225-8524	2	BOULON SPÉCIAL (BANJO) (BOLT-SPECIAL (BANJO))						
		1	225-8526	4	RONDELLE (ÉP. 10,4X13,75X1,37 MM) (WASHER (10.4X13.75X1.37-MM THK))						
		1	383-8542	1	COLLIER DE SERRAGE (CLIP-PIPE)						
13		1	451-4510	1	TURBOCOMPRESSEUR (TURBOCHARGER)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

444-8106 TURBOCOMPRESSEUR (ENS) (TURBOCHARGER GP) (Suite)

i06179613



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840157

CIRCUIT D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT D'AIR

466-7875 SOUPAPE & MONTAGE (NRS) (ASS) (VALVE & MOUNTING GP (NRS))

N/S: W7N1-HAUT


24 V. RECIRCULATION DES GAZ

PARTIE DE 459-3635 COUDE D'ADMISSION D'AIR (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-5137, 5479

i06181488

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	466-7877	1	SOUPAPE (VALVE)	
	2	1	153-0983	4	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	
	3	1	332-7624	1	JOINT (GASKET)	
	4	1	345-0835	1	JOINT (GASKET)	
	5	1	346-9507	1	JOINT (GASKET)	
	6	1	348-9331	1	SUPPORT (BRACKET)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842786

CIRCUIT DE CARBURANT

373-3205 GR. DE CANALISATIONS ET DU FILTRE À CARBURANT (FILTER & LINES GP-FUEL)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 373-3190 VERS. MACHINE

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1261, 1274

i06145538

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3S-2093	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	7K-1181	10	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	264-3518	3	CONNECTEUR-RÉCEPTACLE (CONNECTOR-RECEPTACLE)	
	4	1	332-8591	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	9X-3982	1	COUDE (ELBOW)	
		1	238-5080	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	359-7115	1	CONNECTEUR-CARBURANT (CONNECTOR-FUEL)	
	6	1	374-0754	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	7	1	385-5773	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	5P-1046	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	392-0806	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	7X-1448	1	COUDE (ELBOW)	
		1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	438-7763	1	FILTRE À CARBURANT (ASS) (WATER SEPARATOR (séparateur d'eau)) (FILTER GP-FUEL (WATER SEPARATOR))	
		1	192-9207	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	126-9093	1	JOINT (SEAL)	
		1	439-1841	1	BOUCHON (PLUG)	
		1	439-5037	1	FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ENS) (FILTER AS-WATER SEP & FUEL)	
		1	439-5039	1	CAPTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE (FUEL FILTER (filtre à carburant)) (SENSOR GP-LIQUID LEVEL (FUEL FILTER))	
		1	439-5040	1	CUVE (ENS) (BOWL AS)	
	10	1	442-1579	2	RACCORD (ENS) (FITTING AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	126-9093	1	JOINT (SEAL)	
		1	439-1840	1	RACCORD (FITTING)	
	11	1	448-2843	1	PLAQUE (PLATE)	
	12	1	459-9406	1	SUPPORT (BRACKET)	
	13	1	177-2215	9	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	14	1	200-6345	2	MONTAGE (DOUBLE PIVOT) (MOUNT (DUAL SWIVEL))	
	15	1	244-3712	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-4191	1	BOUCHON (FILETAGE 9/16-18) (PLUG (9/16-18- THD))	
		1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	16	1	2G-8096	2	MONTAGE (MOUNTING)	
	17	1	2Y-1834	1	ATTACHE (CLIP)	
	18	1	3U-2428	2	COLLIER DE SERRAGE (CLAMP-PIPE)	
	19	1	439-1960	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	168-8806	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	238-5080	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	20	1	4K-8302	1	ATTACHE (CLIP)	
	21	1	5P-4116	1	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	22	1	5P-4961	5	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	23	1	8T-0154	3	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	24	1	8T-4121	6	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	25	1	8T-4133	2	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	26	1	8T-4136	2	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	

CIRCUIT DE CARBURANT

373-3205 GR. DE CANALISATIONS ET DU FILTRE À CARBURANT (FILTER & LINES GP-FUEL) (Suite)

106145538

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	27	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))						
M	28	1	8T-4192	1	BOULON (M12X1,75X25 MM) (BOLT (M12X1.75X25-MM))						
M	29	1	8T-4196	4	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))						
	30	1	8T-4223	1	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))						
	31	1	8T-4224	3	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))						
	32	1	9M-8406	2	ATTACHE (CLIP)						
E	33	1	8C-3681		FLEXIBLE (119 CM) (HOSE (119-CM))						
E	33A	1	8C-3681		FLEXIBLE (115 CM) (HOSE (115-CM))						
E	33B	1	8C-3681		FLEXIBLE (55 CM) (HOSE (55-CM))						
E	34	1	347-8647		FLEXIBLE (422 CM) (HOSE (422-CM))						
E	34A	1	347-8647		FLEXIBLE (213 CM) (HOSE (213-CM))						
E	35	1	347-8645		FLEXIBLE (465 CM) (HOSE (465-CM))						
E	35A	1	347-8645		FLEXIBLE (177 CM) (HOSE (177-CM))						



E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE


CIRCUIT DE CARBURANT

373-3205 GR. DE CANALISATIONS ET DU FILTRE À CARBURANT (FILTER & LINES GP-FUEL) (Suite)

106145538



VIEW OF AREA B



VIEW OF AREA A
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840973

CIRCUIT DE CARBURANT

360-8958 FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL)


N/S: 2W21-HAUT; W7N1-HAUT

PARTIE DE 452-8547 FILTRE À CARBURANT (ASS), 452-0344 FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1261

i04994741

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	360-8960	1	ÉLÉMENT DE FILTRE À HUILE (FILTER ELEMENT-FUEL)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
			362-5412	1	KIT DE VIDANGE (FUEL FILTER (filtre à carburant)) (KIT-DRAIN (FUEL FILTER)) (CONTIENT VIDANGE, BOUTON ET JOINTS)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03173178

CIRCUIT DE CARBURANT

361-1224 FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1261

i05872469

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	361-4302	1	FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS) (FILTER GP-WATER SEP & FUEL)	167
CY	2	1	452-0344	1	FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS) (FILTER GP-WATER SEP & FUEL)	170

C - MODIFICATION PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03707913

CIRCUIT DE CARBURANT

398-8199 FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1261


i06179724

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	6I-0631	4	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))	
M	2	1	6I-0654	5	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	3	1	6I-0846	1	BOULON (M6X1X14 MM) (BOLT (M6X1X14-MM))	
	4	1	100-4458	1	BOULON (M8X1,25X14 MM) (BOLT (M8X1.25X14-MM))	
M	5	1	101-3895	3	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
	6	1	101-3917	2	RONDELLE (ÉP. 10,5X21X2 MM) (WASHER (10.5X21X2-MM THK))	
M	7	1	124-3815	1	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	8	1	347-3429	1	COLLIER DE SERRAGE (CLIP-PIPE)	
	9	1	356-3986	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	277-4993	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	357-9545	3	COLLIER DE SERRAGE (CLIP-PIPE)	
	11	1	360-5450	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (FUITE DE TROP- PLEIN) (LINE AS-FUEL (LEAK OFF))	
	12	1	360-5695	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (VANNE RÉDUCTION PRESSION) (LINE AS-FUEL (PRESSURE REDUCING VALVE))	
		1	246-4361	2	RONDELLE (ÉP. 10,5X14X1,5 MM) (WASHER (10.5X14X1.5-MM THK))	
		1	341-3566	1	BOULON (BOLT)	
	13	1	361-3446	1	GR SUPPORT, CANALISATIONS (SUPPORT GP-LINES)	
		1	357-9545	1	COLLIER DE SERRAGE (CLIP-PIPE)	
	14	1	361-6344	1	GR SUPPORT, FILTRE (SUPPORT GP-FILTER)	
		1	357-9545	5	COLLIER DE SERRAGE (CLIP-PIPE)	
		1	347-3429	3	COLLIER DE SERRAGE (CLIP-PIPE)	
	15	1	361-7402	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (FILTRE) (LINE AS- FUEL (FILTER))	
	16	1	371-5658	1	GR. SUPPORT (BRACKET GP)	
		1	347-3429	1	COLLIER DE SERRAGE (CLIP-PIPE)	
	17	1	376-6895	1	CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (FUITE DE TROP-PLEIN) (LINES GP-FUEL (LEAK OFF))	
		1	228-7089	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	277-4993	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	18	1	383-6120	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (FILTRE) (LINE AS- FUEL (FILTER))	
	19	1	383-6122	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
	20	1	383-6123	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (CONDUITE D'CLEAN) (LINE AS-FUEL (CLEAN LINE))	
		1	381-0011	1	CONNECTEUR-CARBURANT (CONNECTOR-FUEL)	
	21	1	447-1936	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	22	1	434-7061	1	ENS. SUPPORT - CANALISATIONS DE CARBURANT (BRACKET AS-FUEL LINES)	
M	23	1	6I-1090	2	BOULON (M8X1,25X40 MM) (BOLT (M8X1.25X40-MM))	
M	24	1	6I-0260	1	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

CIRCUIT DE CARBURANT

398-8199 FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL) (Suite)

i06179724



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03734265

CIRCUIT DE CARBURANT

452-8547 FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 453-7163 FILTRE À CARBURANT (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1261

i05938623

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	360-8958	2	FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL)	160
	2	1	362-9689	2	VIS SPÉCIALE (SCREW-SPECIAL)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
362-5412				2	KIT DE VIDANGE (KIT-DRAIN)	
(CHAQUE KIT CONTIENT VIDANGE, BOUTON ET JOINT)						

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03701881

CIRCUIT DE CARBURANT

453-7163 FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1261

i05938569

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	452-8547	1	FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL)	164
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03695817

CIRCUIT DE CARBURANT

394-4295 GR. FILTRE - CARBURANT PRIMAIRE (FILTER GP-PRIMARY FUEL)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1260, 1261

i05674233

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	6I-0217	3	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
Y	2	1	446-5395	1	POMPE D'ALIMENTATION (ENS) (PUMP GP-FUEL TRANSFER)	185

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03632466

CIRCUIT DE CARBURANT

361-4302 FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS) (FILTER GP-WATER SEP & FUEL)

N/S: W7N1-HAUT

COMMANDE POUR REMPLACEMENT SUR CHANTIER 363-3230-PAGE: 168

PARTIE DE 361-1224 FILTRE À CARBURANT (ASS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1261, 1263

i06046291


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	363-6571	1	FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS) (FILTER GP-WATER SEP & FUEL)	169
	2	1	362-9689	1	VIS SPÉCIALE (SCREW-SPECIAL)	
CY	3	1	423-6434	1	CAPTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE (WATER IN FUEL (eau dans le carburant)) (SENSOR GP-LIQUID LEVEL (WATER IN FUEL))	268

KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:

362-5412 1 KIT DE VIDANGE (KIT-DRAIN)
(CONTIENT VIDANGE, BOUTON ET JOINTS)

C - MODIFICATION PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02932499

CIRCUIT DE CARBURANT

363-3230 FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS) (FILTER GP-WATER SEP & FUEL)

N/S: W7N1-HAUT


SMCS-1261, 1263

i06104304

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	362-9689	1	VIS SPÉCIALE (SCREW-SPECIAL)	
CY	2	1	423-6434	1	CAPTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE (SENSOR GP-LIQUID LEVEL)	268
Y	3	1	363-6571	1	FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS) (FILTER GP-WATER SEP & FUEL)	169
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
			362-5412	1	KIT DE VIDANGE (KIT-DRAIN) (CONTIENT JOINT, BOUTON ET VIDANGE)	

C - MODIFICATION PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03806187

CIRCUIT DE CARBURANT

363-6571 FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS) (FILTER GP-WATER SEP & FUEL)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 361-4302, 363-3230 FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1261, 1263

i05193346

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	363-6572	1	ÉLÉMENT - SÉPARATEUR D'EAU (ELEMENT-WATER SEPARATOR)	
	2	1	362-5412	1	KIT DE VIDANGE (KIT-DRAIN) (INCLUT VIDANGE, BOUTON ET JOINT)	
	3	1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	9S-8004	1	BOUCHON (PLUG)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02716627

CIRCUIT DE CARBURANT

452-0344 FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS) (FILTER GP-WATER SEP & FUEL)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 361-1224 FILTRE À CARBURANT (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1261, 1263

i05873622

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	360-8958	1	FILTRE À CARBURANT (ASS) (FILTER GP-FUEL)	160
	2	1	362-9689	1	VIS SPÉCIALE (SCREW-SPECIAL)	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
362-5412				1	KIT DE VIDANGE (KIT-DRAIN)	
					(KIT CONTENANT VIDANGE, BOUTON ET JOINTS)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03703283

CIRCUIT DE CARBURANT

392-1368 INJECTEUR (ASS) (INJECTOR GP-FUEL)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1251, 1254, 1290, 1713

i06179821

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	278-5170	4	BOULON (BOLT)	
	2	1	320-7149	4	ÉTRIER D'INJECTEUR (CLAMP-INJECTOR)	
	3	1	341-8536	4	JOINT (SEAL)	
Y	4	1	418-3229	4	INJECTEUR (ASS) (INJECTOR GP-FUEL)	173
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03621399

CIRCUIT DE CARBURANT

415-5522 INJECTEUR (ASS) (INJECTOR GP-FUEL)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1251, 1254, 1290, 1713

i06173825

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	278-5170	4	BOULON (BOLT)	
	2	1	369-7799	4	ÉTRIER D'INJECTEUR (CLAMP-INJECTOR)	
	3	1	449-3315	4	INJECTEUR (ASS) (INJECTOR GP-FUEL)	
	3A	1	376-6403	1	RONDELLE DE JOINT (WASHER-SEALING)	
	3B	1	376-6405	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	277-5067	4	MANCHON (SLEEVE)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03808813

CIRCUIT DE CARBURANT

418-3229 INJECTEUR (ASS) (INJECTOR GP-FUEL)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 392-1368 INJECTEUR (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1251, 1254, 1290, 1713

i06186398

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	320-8616	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	320-8617	1	RONDELLE (WASHER)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03631584

CIRCUIT DE CARBURANT

415-7120 CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (LINES GP-FUEL)

N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1274

i06179437


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	61-0593	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	2	1	100-4458	3	BOULON (M8X1,25X14 MM) (BOLT (M8X1.25X14-MM))	
	3	1	164-7468	1	BOULON (M10X1,5X95 MM) (BOLT (M10X1.5X95-MM))	
	4	1	247-4928	1	RONDELLE (ÉP. 16,5X20,5X1,6 MM) (WASHER (16.5X20.5X1.6-MM THK))	
M	5	1	293-1875	1	BOULON (M10X1,5X16 MM) (BOLT (M10X1.5X16-MM))	
	6	1	330-9723	2	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
	6A	1	228-7100	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	6B	1	241-6157	1	BOUCHON (PLUG)	
	7	1	356-3986	3	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
	7A	1	277-4993	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	8	1	61-0254	3	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
	9	1	376-9967	1	CONNEXION CARBURANT (CONNECTION-FUEL)	
	10	1	396-2421	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
M	10A	1	277-9938	1	BOULON SPÉCIAL (BANJO) (BOLT-SPECIAL (BANJO))	
	10B	1	286-2890	2	RONDELLE (WASHER)	
	10C	1	295-4670	1	BOULON SPÉCIAL (BANJO) (BOLT-SPECIAL (BANJO))	
	10D	1	348-0495	2	RONDELLE (WASHER)	
	11	1	397-8294	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
	12	1	397-8298	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
	13	1	432-8576	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
	13A	1	398-5905	3	ATTACHE (CLIP)	
	13B	1	432-8572	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
E	13C	1	347-8645		FLEXIBLE (13 CM) (HOSE (13-CM))	
	13D	1	363-8622	1	CONNECTEUR-CARBURANT (CONNECTOR-FUEL)	
Y	14	1	433-1316	1	CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (LINES GP-FUEL)	176
	15	1	454-9914	1	SUPPORT DE FILTRE (BRACKET-FILTER)	
	16	1	456-1364	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
	16A	1	277-4993	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	16B	1	286-2890	2	RONDELLE (WASHER)	
	16C	1	295-4670	1	BOULON SPÉCIAL (BANJO) (BOLT-SPECIAL (BANJO))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT DE CARBURANT

415-7120 CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (LINES GP-FUEL) (Suite)

i06179437



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841900

CIRCUIT DE CARBURANT

433-1316 CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (LINES GP-FUEL)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 415-7120 CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1274

i05509095

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	246-4361	2	RONDELLE (ÉP. 10,5X14X1,5 MM) (WASHER (10.5X14X1.5-MM THK))						
	2	1	385-1398	1	CONNEXION CARBURANT (CONNECTION-FUEL)						
	3	1	386-1864	1	BOULON - BANJO (BOLT-BANJO)						
	4	1	247-4928	2	RONDELLE (ÉP. 16,5X20,5X1,6 MM) (WASHER (16.5X20.5X1.6-MM THK))						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03384847

CIRCUIT DE CARBURANT

468-5589 CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (LINES GP-FUEL)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 473-9649 VERS. MACHINE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1274

i06148214



NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3S-2093	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	5P-6385	1	COUDE (ELBOW)	
	3	1	034-3679	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	4	1	238-1844	1	COUDE (ELBOW)	
	5	1	239-5433	1	CONNECTEUR-SPÉCIAL (CONNECTOR-SPECIAL)	
	6	1	244-3712	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	9S-4191	1	BOUCHON (FILETAGE 9/16-18) (PLUG (9/16-18-THD))	
		1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	7	1	384-8512	1	FILTRE À CARBURANT (IN-LINE) (FILTER-FUEL (IN-LINE))	
	8	1	385-5773	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	5P-1046	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	392-0806	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	7X-1448	1	COUDE (ELBOW)	
		1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	10	1	464-8596	1	ADAPTATEUR - RACCORD EN TÉ (ADAPTER-TEE)	
	11	1	177-2215	4	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	12	1	200-6345	2	MONTAGE (DOUBLE PIVOT) (MOUNT (DUAL SWIVEL))	
	13	1	204-2281	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	14	1	238-5080	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	15	1	2G-8096	2	MONTAGE (MOUNTING)	
	16	1	2Y-1834	1	ATTACHE (CLIP)	
	17	1	313-9198	1	ATTACHE (CLIP)	
	18	1	5P-4116	1	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	19	1	5P-4325	1	ATTACHE (CLIP)	
	20	1	5P-4961	14	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	21	1	6V-1230	1	COUDE (ELBOW)	
	22	1	7K-1181	4	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	23	1	8T-4121	1	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	24	1	8T-4136	1	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	25	1	8T-4189	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	26	1	8T-4224	1	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	27	1	9M-8406	1	ATTACHE (CLIP)	
E	28	1	8C-3681		FLEXIBLE (127 CM) (HOSE (127-CM))	
E	28A	1	8C-3681		FLEXIBLE (115,5 CM) (HOSE (115.5-CM))	
E	29	1	347-8645		FLEXIBLE (57 CM) (HOSE (57-CM))	
E	29A	1	347-8645		FLEXIBLE (31 CM) (HOSE (31-CM))	
E	29B	1	347-8645		FLEXIBLE (142,5 CM) (HOSE (142.5-CM))	
E	29C	1	347-8645		FLEXIBLE (4,5 CM) (HOSE (4.5-CM))	
E	29D	1	347-8645		FLEXIBLE (52,5 CM) (HOSE (52.5-CM))	
E	30	1	347-8646		FLEXIBLE (353 CM) (HOSE (353-CM))	
E	30A	1	347-8646		FLEXIBLE (355 CM) (HOSE (355-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT DE CARBURANT

468-5589 CANALISATIONS DE CARBURANT (ENS) (LINES GP-FUEL) (Suite)

i06148214



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839300

CIRCUIT DE CARBURANT

360-9061 GR. DE CANALISATIONS-INJECTION-INJECTEURS 1 ET 3 (LINES GP-FUEL INJECTION-INJECTORS 1 & 3)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 361-2883 GR. DE LA RAMPE- D'ALIMENTATION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1252, 1254

i05193408

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	360-9027	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
	2	1	360-9030	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
	3	1	360-9034	1	COLLIER DE SERRAGE (CLIP-PIPE)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02717978

CIRCUIT DE CARBURANT

360-9062 GR. DE CANALISATIONS-INJECTION-INJECTEURS 2 ET 4 (LINES GP-FUEL INJECTION-INJECTORS 2 & 4)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 361-2883 GR. DE LA RAMPE- D'ALIMENTATION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1252, 1254

i05193411

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	360-9028	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
	2	1	360-9031	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
	3	1	360-9034	1	COLLIER DE SERRAGE (CLIP-PIPE)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02717956

CIRCUIT DE CARBURANT

375-2647 POMPE D'INJECTION (ENS) (PUMP GP-FUEL INJECTION)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 415-5523 POMPE D'INJECTION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1251, 1290

i05756360

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	386-3819	1	CLAVETTE D'ARBRE (KEY-SHAFT)	
	2	1	375-8254	1	SOUPAPE (VALVE)	
	3	1	376-6409	1	JOINT (SEAL)	
	4	1	376-6410	1	PIÈCE DE RETENUE-RONDELLE (RETAINER-WASHER)	
	5	1	376-6411	1	ÉCROU D'ARBRE (NUT-SHAFT)	
	6	1	386-2971	2	RONDELLE (WASHER)	
	7	1	386-2976	2	RONDELLE (WASHER)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03657844

CIRCUIT DE CARBURANT

415-5523 POMPE D'INJECTION (ENS) (PUMP GP-FUEL INJECTION)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1251, 1290

i06173909

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	6I-0654	1	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	2	1	100-4830	2	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	3	1	286-0123	4	BOULON (ÉP. M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM THK))	
	4	1	346-0006	1	BOULON SPÉCIAL (BOLT-SPECIAL)	
	5	1	371-2691	1	SUPPORT (BRACKET)	
Y	6	1	375-2647	1	POMPE D'INJECTION (ENS) (PUMP GP-FUEL INJECTION)	181
	7	1	445-9016	1	LINE AS-OIL (LINE AS-OIL)	
	8	1	449-3333	1	SUPPORT (BRACKET)	
	9	1	464-7605	1	ENGRENAGE DE LA POMPE D'ALIMENTATION (GEAR-FUEL PUMP)	
M	10	1	6I-0217	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	11	1	175-7141	1	ÉCROU-HEXAGONAL À COLLET (FILETAGE M10X1,5) (NUT-HEX FLANGE (M10X1.5-THD))	
	12	1	346-0007	2	RONDELLE (WASHER)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03808909

CIRCUIT DE CARBURANT

419-0680 POMPE D'INJECTION (ENS) (PUMP GP-FUEL INJECTION)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1251, 1290

i06179760


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5W-1437	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	2	1	100-3752	2	GOIJON (M8X1,25X30 MM) (STUD (M8X1.25X30-MM))	
M	3	1	111-3422	1	ÉCROU (FILETAGE M14X1,5) (NUT (M14X1.5-THD))	
	4	1	185-7149	4	BOULON (BOLT)	
	5	1	277-4223	1	BOUCHON (PLUG)	
	6	1	328-7837	1	ENGRENAGE (À 36 DENTS) (GEAR (36-TEETH))	
	7	1	330-3036	1	JOINT (GASKET)	
M	8	1	331-6841	2	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
	9	1	347-2165	1	PLAQUE-ADAPTATEUR (PLATE-ADAPTER)	
	10	1	370-8364	1	ENS. POMPE D'INJECTION (24 V) (PUMP AS-FUEL INJECTION (24-VOLT))	
		1	337-3905	1	CAPTEUR (TEMPÉRATURE DU CARBURANT) (SENSOR (FUEL TEMPERATURE))	
		1	358-2584	1	SOUPAPE (COMMANDE D'ASPIRATION) (VALVE (SUCTION CONTROL))	
	11	1	420-1641	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
M	12	1	178-3336	2	ÉCROU-HEXAGONAL À COLLET (FILETAGE M8X1,25) (NUT-HEX FLANGE (M8X1.25-THD))	
M	13	1	6I-0645	2	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	
M	14	1	6I-4072	2	BOULON (M8X1,25X14 MM) (BOLT (M8X1.25X14-MM))	
	15	1	111-3423	1	RONDELLE (WASHER)	
	16	1	6V-8676	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT DE CARBURANT

419-0680 POMPE D'INJECTION (ENS) (PUMP GP-FUEL INJECTION) (Suite)

i06179760



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03733412

CIRCUIT DE CARBURANT

446-5395 POMPE D'ALIMENTATION (ENS) (PUMP GP-FUEL TRANSFER)

N/S: W7N1-HAUT


24 V

PARTIE DE 394-4295 GR. FILTRE - CARBURANT PRIMAIRE
UN ACCESSOIRE

SMCS-1256

i05674810

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	361-7347	1	GR. CONNEXION - CARBURANT (CONNECTION GP-FUEL)	
		1	228-7102	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	363-8622	1	CONNECTEUR-CARBURANT (CONNECTOR-FUEL)	
	3	1	363-8652	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	262-1618	4	VIS À PANS CREUX (M6X1X16 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M6X1X16-MM))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03607616

CIRCUIT DE CARBURANT

361-2883 GR. DE LA RAMPE- D'ALIMENTATION (RAIL GP-FUEL)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1288

i05193322

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6I-0917	2	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	
	2	1	101-7178	2	BOULON (M10X1,5X55 MM) (BOLT (M10X1.5X55-MM))	
	3	1	345-4153	1	GR. DE LA RAMPE- D'ALIMENTATION (RAIL GP-FUEL)	
	3A	1	334-7232	1	SOUPAPE (VALVE)	
Y	4	1	360-9061	1	GR. DE CANALISATIONS-INJECTION (INJECTEURS 1 ET 3) (LINES GP-FUEL INJECTION (INJECTORS 1 & 3))	179
Y	5	1	360-9062	1	GR. DE CANALISATIONS-INJECTION (INJECTEURS 2 ET 4) (LINES GP-FUEL INJECTION (INJECTORS 2 & 4))	180

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02717938

CIRCUIT DE CARBURANT

415-5527 GR. DE LA RAMPE - D'ALIMENTATION (RAIL GP-FUEL)

N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1288

i06173912


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	101-3895	2	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
	2	1	178-2510	1	BOULON (M6X1X45 MM) (BOLT (M6X1X45-MM))	
	3	1	396-2052	1	RAMPE D'ALIMENTATION (ENS) (RAIL AS-FUEL)	
	3A	1	375-6988	1	CAPTEUR (PRESSION RAMPE D'ALIMENTATION) (SENSOR (FUEL RAIL PRESSURE))	
	3B	1	398-6226	1	SOUPAPE (PRESSION RAMPE D'ALIMENTATION) (VALVE (FUEL RAIL PRESSURE))	
	4	1	<i>396-2602</i>	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
	4A	1	397-6836	1	COLLIER (ENS) (CLAMP AS)	
		1	396-2606	1	CANALISATION DE CARBURANT (LINE-FUEL)	
	4B	1	396-2607	1	CANALISATION DE CARBURANT (LINE-FUEL)	
	5	1	<i>396-2603</i>	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
	5A	1	397-6836	1	COLLIER (ENS) (CLAMP AS)	
		1	396-2608	1	CANALISATION DE CARBURANT (LINE-FUEL)	
	5B	1	396-2609	1	CANALISATION DE CARBURANT (LINE-FUEL)	
	6	1	<i>396-2604</i>	1	ENS. CANALISATION-CARBURANT (LINE AS-FUEL)	
	6A	1	397-6836	2	COLLIER (ENS) (CLAMP AS)	
	6B	1	396-2610	1	CANALISATION DE CARBURANT (LINE-FUEL)	
		1	396-2611	1	CANALISATION DE CARBURANT (LINE-FUEL)	
	7	1	398-7219	1	COLONNE (PILLAR)	
	8	1	399-8470	1	SUPPORT (BRACKET)	
M	9	1	6I-0260	4	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
				463-8336	1	KIT D'ATTACHE (KIT-CLIP)
						(CONTIENT PLAQUE, SUPPORT ET INSERT)

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT DE CARBURANT

415-5527 GR. DE LA RAMPE- D'ALIMENTATION (RAIL GP-FUEL) (Suite)

i06173912



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03815915

CIRCUIT DE CARBURANT

359-7803 GR. RÉSERVOIR ET MTG-CARBURANT (TANK & MTG GP-FUEL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5706 CHÂSSIS (VERSION)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1273

i05186276


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9R-7240	1	JOINT (GASKET)	
	2	1	323-5867	1	TRANSMETTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT (ENS) (SENDER AS-FUEL LEVEL)	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (2-PIN))	
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
Y	3	1	<i>365-6818</i>	1	RÉSERVOIR DE CARBURANT (ENS) (TANK GP-FUEL)	192
	4	1	365-7645	1	SANGLE (ENS) (STRAP AS)	
M	5	1	099-0492	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1- THD))	
	6	1	130-5300	1	ATTACHE (CLIP)	
	7	1	272-1777	1	RONDELLE DURE (ÉP 11X18,5X15 MM) (WASHER-HARD (11X18.5X15-MM THK))	
	8	1	3K-6060	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8- 16-THD))	
	9	1	7X-7729	1	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	10	1	8T-0325	5	BOULON (M5X0,8X14 MM) (BOLT (M5X0.8X14-MM))	
	11	1	8T-0328	5	RONDELLE DURE (ÉP 5,5X10X1 MM) (WASHER-HARD (5.5X10X1-MM THK))	
M	12	1	8T-3844	1	BOULON (M6X1X70 MM) (BOLT (M6X1X70-MM))	
	13	1	8T-4224	1	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	14	1	8T-7547	1	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT DE CARBURANT

359-7803 GR. RÉSERVOIR ET MTG-CARBURANT (TANK & MTG GP-FUEL) (Suite)

i05186276



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02905001

CIRCUIT DE CARBURANT


360-2933 GR. RÉSERVOIR ET MTG-CARBURANT (TANK & MTG GP-FUEL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 359-7790 GR PULVÉRISATEUR, ADDITIF
UN ACCESSOIRE

SMCS-1273

i05192217

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	282-2270	1	FILTRE À CARBURANT (RÉSERVOIR) (STRAINER-FUEL (TANK))	
	2	1	375-7273	1	BOUCHON - RÉSERVOIR (CAP-RESERVOIR)	
	3	1	376-7016	1	RÉSERVOIR (ENS) (TANK AS)	
		1	375-8348	1	TUBE (ENS) (TUBE AS)	
	4	1	8T-4121	6	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	5	1	8T-4196	6	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02965486

CIRCUIT DE CARBURANT

365-6818 RÉSERVOIR DE CARBURANT (ENS) (TANK GP-FUEL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

277 LITRES (73,2 US GAL)

PARTIE DE 359-7803 GR. RÉSERVOIR ET MTG-CARBURANT

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1273


i05186279

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	9P-7121	1	FILTRE À CARBURANT (RÉSERVOIR DE CARBURANT) (STRAINER-FUEL (FUEL TANK))	
	2	1	165-2273	1	GR. SOUPAPE-ARRÊT (RÉSERVOIR DE CARBURANT) (VALVE GP-SHUTOFF (FUEL TANK))	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-7238	1	ROBINET DE COUPURE D'ALIMENTATION (RÉSERVOIR DE CARBURANT) (VALVE-SHUTOFF (FUEL TANK))	
	3	1	306-4998	1	BOUCHON DE REMPLISSAGE DE CARBURANT (ASS) (VERROUILLABLE, AÉRÉ) (CAP GP-FUEL FILLER (LOCKABLE, VENTED))	
		1	364-0856	1	PROTECTEUR-BOUCHON DE CARBURANT (BOOT-FUEL CAP)	
		1	276-1243	1	ENS. BOUCHON - REMPLISSAGE DE CARBURANT (VERROUILLABLE) (CAP AS-FUEL FILLER (LOCKABLE))	
		1	279-9876	1	ÉLÉMENT DE FILTRE-RENIFLARD (BOUCHON DE CARBURANT) (FILTER ELEMENT-BREATHING (FUEL CAP))	
	4	1	306-8127	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	5	1	365-6817	1	RÉSERVOIR DE CARBURANT (TANK-FUEL)	
	6	1	367-7315	1	TUBE DE CARBURANT (ENS) (TUBE AS-FUEL)	
	7	1	8C-6438	1	VIS CYLINDRIQUE LARGE (6-20X12,7 MM) (SCREW-PAN HEAD (6-20X12.7-MM))	

CIRCUIT DE CARBURANT

365-6818 RÉSERVOIR DE CARBURANT (ENS) (TANK GP-FUEL) (Suite)

i05186279



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02911461

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

350-1463 GR. ALTERNATEUR - CHARGE (ALTERNATOR GP-CHARGING)

N/S: W7N1-HAUT

24 VOLTS, 100 AMPÈRES

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE


SMCS-1405

i05193226

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	164-7468	4	BOULON (M10X1,5X95 MM) (BOLT (M10X1.5X95-MM))	
R	2	1	321-8929	1	ALTERNATEUR (24 VOLTS, 100 AMPÈRES) (ALTERNATOR (24-VOLT, 100-AMPERE))	
	3	1	321-8952	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	3A	1	161-9820	2	PIN (PIN)	
M	4	1	111-0859	4	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - UNE PIÈCE DE REMANUFACTURATION PEUT ÊTRE DISPONIBLE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02720611

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

416-8716 GR. ALTERNATEUR - CHARGE (ALTERNATOR GP-CHARGING)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1405

i06173703

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	451-7225	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CAT) (FILM-IDENTIFICATION (CAT))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03818177

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

425-9181 GR. ALTERNATEUR - CHARGE (ALTERNATOR GP-CHARGING)

N/S: 2W21-HAUT

24 VOLTS, 100 AMPÈRES

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE


SMCS-1405

i06179430

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	111-0859	4	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))						
	2	1	164-7468	4	BOULON (M10X1,5X95 MM) (BOLT (M10X1.5X95-MM))						
R	3	1	321-8929	1	ALTERNATEUR (24 VOLTS, 100 AMPÈRES) (ALTERNATOR (24-VOLT, 100-AMPERE))						
	4	1	321-8952	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)						
	4A	1	161-9820	2	PIN (PIN)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE

R - UNE PIÈCE DE REMANUFACTURATION PEUT ÊTRE DISPONIBLE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03843061

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

444-8910 BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5710, 445-5712 VERSION ÉLECTRIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1401, 1402, 1408

i06145598

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	7N-0718	1	COUPE-BATTERIE (ENS) (BATTERIE) (NIVEAU DU SOL) (SWITCH GP-DISCONNECT (BATTERY) (GROUND LEVEL))	281
	2	1	8H-8648	1	PLAQUE D'INSTRUCTION (COUPE-BATTERIE) (PLATE-INSTRUCTION (DISCONNECT SWITCH))	
	3	1	8R-0768	3	TIGE DE RETENUE (ROD-RETAINING)	
	4	1	102-8703	6	COUVERCLE DE PLAQUE (PLATE-COVER)	
	5	1	177-2215	2	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	6	1	179-7007	1	ANGLE (ANGLE)	
	7	1	204-1635	1	TRESSE DE MASSE (ENS) (STRAP AS-GROUND)	
	8	1	331-1066	1	ENS. BLOC - BORNE (BLOCK AS-TERMINAL)	
	9	1	355-7402	1	CÂBLE (ENS) (CABLE AS)	
D		1	6V-2369		CÂBLE (4 GA, NOIR) (0,5 M) (CABLE (4-GA, BLACK) (0.5-M))	
		1	9G-4343	1	COSSE (4 GA, VIS 1/4 IN) (TERMINAL-RING (4-GA, 1/4-IN SCREW))	
		1	9G-4336	1	COSSE (VIS 3/8 IN, 4 GA) (TERMINAL-RING (4-GA, 3/8-IN SCREW))	
	10	1	364-8132	1	CÂBLE DE BATTERIE (CABLE AS-BATTERY)	
		1	9G-0002	1	CACHE-BORNES (ENS) (ROUGE) (COVER AS-TERMINAL (RED))	
		1	8L-8413	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (BLANC) (STRAP-CABLE (WHITE))	
		1	8T-9756	1	BORNE (ENS) (POSITIF) (TERMINAL AS (POSITIVE))	
		1	1M-6119	1	BOULON (5/16-18X1,375 IN) (BOLT (5/16-18X1.375-IN))	
		1	1M-6120	1	ÉCROU (FILETAGE 5/16-18) (NUT (5/16-18-THD))	
E		1	159-8049		CÂBLE (00 GA, ROUGE) (47 CM) (CABLE (00-GA, RED) (47-CM))	
		1	299-6082	1	CACHE-BORNES (ROUGE) (COVER-TERMINAL (RED))	
E		1	135-5009		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM. 32 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (32-MM DIA) (5-CM))	
		1	274-9183	1	COSSE (00 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (00-GA, 1/2-IN SCREW))	
	11	1	364-8133	1	CÂBLE DE BATTERIE (CABLE AS-BATTERY)	
		1	9G-0003	1	CACHE-BORNES (ENS) (NOIR) (COVER AS-TERMINAL (BLACK))	
		1	8L-8413	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (BLANC) (STRAP-CABLE (WHITE))	
		1	8T-9757	1	COSSE DE BATTERIE (ENS) (NÉGATIF) (TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVE))	
		1	1M-6119	1	BOULON (5/16-18X1,375 IN) (BOLT (5/16-18X1.375-IN))	
		1	1M-6120	1	ÉCROU (FILETAGE 5/16-18) (NUT (5/16-18-THD))	
		1	9X-5699	1	GAINE (BOOT)	
E		1	159-8050		CÂBLE (00 GA, NOIR) (48 CM) (CABLE (00-GA, BLACK) (48-CM))	
		1	315-0180	1	COSSE (00 GA, VIS 3/8 IN) (TERMINAL-RING (00-GA, 3/8-IN SCREW))	
	12	1	364-8136	1	ENS. CÂBLE - POSITIF (CABLE AS-POSITIVE)	

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

444-8910 BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP) (Suite)

i06145598

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
		1	1S-7251	1	BORNE DE CÂBLE (00 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-CABLE (00-GA, 1/2-IN SCREW))	
		1	037-5197	1	GAINE (BOOT)	
E		1	159-8049		CÂBLE (00 GA, ROUGE) (185 CM) (CABLE (00-GA, RED) (185-CM))	
		1	276-1786	1	CACHE-BORNES (ROUGE) (COVER-TERMINAL (RED))	
		1	315-0180	1	COSSE (00 GA, VIS 3/8 IN) (TERMINAL-RING (00-GA, 3/8-IN SCREW))	
	13	1	364-8138	1	CÂBLE DE MASSE (ASS) (CABLE AS-GROUND)	
		1	1S-7252	1	BORNE DE CÂBLE (00 GA, VIS 3/8 IN) (TERMINAL-CABLE (00-GA, 3/8-IN SCREW))	
		1	037-5197	1	GAINE (BOOT)	
E		1	159-8050		CÂBLE (00 GA, NOIR) (17 CM) (CABLE (00-GA, BLACK) (17-CM))	
E		1	135-5009		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM. 32 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (32-MM DIA) (5-CM))	
		1	274-9183	1	COSSE (00 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (00-GA, 1/2-IN SCREW))	
	14	1	364-8139	1	CÂBLE DE MASSE (ASS) (CABLE AS-GROUND)	
E		1	159-8050		CÂBLE (00 GA, NOIR) (137 CM) (CABLE (00-GA, BLACK) (137-CM))	
		1	299-6083	1	CACHE-BORNES (COVER-TERMINAL)	
		1	299-9092	1	CACHE-BORNES (NOIR) (COVER-TERMINAL (BLACK))	
		1	315-0180	1	COSSE (00 GA, VIS 3/8 IN) (TERMINAL-RING (00-GA, 3/8-IN SCREW))	
E		1	351-9309		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM. 32 MM) (3 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (32-MM DIA) (3-CM))	
E		1	135-5009		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM. 32 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (32-MM DIA) (5-CM))	
		1	274-9183	1	COSSE (00 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (00-GA, 1/2-IN SCREW))	
	15	1	368-2440	1	CÂBLE DE BATTERIE (CABLE AS-BATTERY)	
		1	7T-9987	1	CACHE-BORNES (ENS) (ROUGE) (COVER AS-TERMINAL (RED))	
		1	7T-9988	1	CACHE-BORNES (ENS) (NOIR) (COVER AS-TERMINAL (BLACK))	
					(CHAQUE ENS. COUVERCLE CONTIENT)	
		1	8L-8413	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (BLANC) (STRAP-CABLE (WHITE))	
		1	3S-6050	1	COSSE DE BATTERIE (ENS) (NÉGATIF) (TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVE))	
		1	3S-6049	1	COSSE DE BATTERIE (ENS) (POSITIF) (TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVE))	
					(CHAQUE ENSEMBLE DE COSSE COMPREND)	
		1	1M-6119	1	BOULON (5/16-18X1,375 IN) (BOLT (5/16-18X1.375-IN))	
		1	1M-6120	1	ÉCROU (FILETAGE 5/16-18) (NUT (5/16-18-THD))	
E		1	159-8049		CÂBLE (00 GA, ROUGE) (74 CM) (CABLE (00-GA, RED) (74-CM))	
	16	1	388-9432	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
M	17	1	134-1374	4	VIS À PANS CREUX (M5X0,8X20 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M5X0.8X20-MM))	
	18	1	156-3617	12	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
	19	1	3T-5760	2	GR. BATTERIE (12 VOLTS, 750 CCA) (SANS ENTRETIEN) (BATTERY GP (12-VOLT, 750-CCA) (MAINTENANCE FREE))	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	123-1373	6	BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (BATTERIE) (CAP AS-FILLER (BATTERY))	


CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

444-8910 BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP) (Suite)

106145598

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	20	1	5C-7261	3	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	21	1	5P-4116	3	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	22	1	7K-1181	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
M	23	1	7X-2537	6	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
	24	1	7X-7729	2	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
	25	1	8T-0328	4	RONDELLE DURE (ÉP 5,5X10X1 MM) (WASHER-HARD (5.5X10X1-MM THK))	
	26	1	8T-4121	1	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	27	1	8T-4136	2	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	28	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	29	1	8T-4179	2	BOULON (M12X1,75X20 MM) (BOLT (M12X1.75X20-MM))	
	30	1	8T-4223	4	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	31	1	8T-4244	2	ÉCROU (FILETAGE M12X1,75) (NUT (M12X1.75-THD))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03838824

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

456-0084 GR. MONTAGE ET COMMANDE-MACHINE (CONTROL & MTG GP-MACHINE)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 480-8881 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1931, 7600

i06147303

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	462-9103	1	CONTRÔLEUR (CONTROLLER)	
M	2	1	141-8546	2	VIS À PANS CREUX (M6X1X100 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M6X1X100-MM))	
	3	1	9X-8256	2	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

VIEW OF AREA A

g03840676

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

415-5535 COMMANDE ÉLECTRONIQUE (ASS) (CONTROL GP-ELECTRONIC)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7490, 7600, 7632

i06173725

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7W-2632	1	RONDELLE (ÉP. 8,5X16,8X1,6 MM) (WASHER (8.5X16.8X1.6-MM THK))						
	2	1	217-0099	4	ENTRETOISE (ÉP. 8,2X25X2 MM) (SPACER (8.2X25X2-MM THK))						
	3	1	278-5203	4	ENTRETOISE (SPACER)						
	4	1	300-6714	8	MONTAGE (MOUNT)						
	5	1	374-2641	1	COMMANDE NON PROGRAMMÉE (ASS) (CONTROL GP-UNPROGRAMMED)						
	6	1	6I-0456	4	BOULON (M8X1,25X45 MM) (BOLT (M8X1.25X45-MM))						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03813336

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

433-4673 COMMANDE ÉLECTRONIQUE (ASS) (CONTROL GP-ELECTRONIC)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7490, 7600, 7632

i06179709

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7W-2632	1	RONDELLE (ÉP. 8,5X16,8X1,6 MM) (WASHER (8.5X16.8X1.6-MM THK))						
	2	1	278-5203	4	ENTRETOISE (SPACER)						
	3	1	300-6714	8	MONTAGE (MOUNT)						
	4	1	332-9700	4	ENTRETOISE SPÉCIALE (SPACER-SPECIAL)						
	5	1	6I-0456	4	BOULON (M8X1,25X45 MM) (BOLT (M8X1.25X45-MM))						
	6	1	462-0008	1	COMMANDE ÉLECTRONIQUE (ASS) (CONTROL GP-ELECTRONIC)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03721342

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

445-5710 VERSION ÉLECTRIQUE (ELECTRICAL AR)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5705 VERSION STANDARD
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06174909

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	444-8910	1	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	197
Y	455-0156	1	ÉLECTRONIQUE MACHINE (ASS) (ELECTRONICS GP-MACHINE)	204
Y	360-5555	1	GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE (LIGHTING GP-ROADING)	254
Y	444-8916	1	GR PANNEAU ÉLECTRONIQUE (PANEL GP-ELECTRONIC)	256
Y	455-0167	1	TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT)	488
Y	444-8905	1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS)	290
Y	444-8907	1	CÂBLAGE MOTEUR (ENS) (WIRING GP-ENGINE)	300
Y	455-0149	1	GR. CÂBLAGE DE PLATE-FORME (WIRING GP-PLATFORM)	307
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				

<FIN>

445-5712 VERSION ÉLECTRIQUE (ELECTRICAL AR)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 445-5711 VERSION STANDARD
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06164786

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	444-8910	1	BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS) (BATTERY & WIRING GP)	197
Y	455-0156	1	ÉLECTRONIQUE MACHINE (ASS) (ELECTRONICS GP-MACHINE)	204
Y	360-5555	1	GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE (LIGHTING GP-ROADING)	254
Y	444-8916	1	GR PANNEAU ÉLECTRONIQUE (PANEL GP-ELECTRONIC)	256
Y	455-0167	1	TABLEAU DE BORD (ENS) (CONSOLE LATÉRALE) (PANEL GP-INSTRUMENT (SIDE CONSOLE))	488
Y	443-8799	1	GR CAPTEUR, OXYDE D'AZOTE (SENSOR GP-NITROGEN OXIDE)	269
Y	447-2018	1	GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS)	293
Y	447-2020	1	CÂBLAGE MOTEUR (ENS) (WIRING GP-ENGINE)	302
Y	455-0149	1	GR. CÂBLAGE DE PLATE-FORME (WIRING GP-PLATFORM)	307

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

457-7731 GR. ÉLECTRONIQUE - MOTEUR (ELECTRONICS GP-ENGINE)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 466-8286 GR. POMPE DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1901, 1920

i06148151

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	457-7732	1	GR. LOGICIEL DU MOTEUR (SOFTWARE GP-ENGINE)	

<FIN>

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

431-9619 GR. DE L'ÉLECTRONIQUE - ÉQUIPEMENT (ELECTRONICS GP-IMPLEMENT)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 368-8119 GR. MODULE VITESSE ET VIBRATION
UN ACCESSOIRE

SMCS-5700, 5701, 7610, 7620

i05213395

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	425-8638	1	GR. DU LOGICIEL-ÉQUIPEMENT (SOFTWARE GP-IMPLEMENT)						
<FIN>									

455-0156 ÉLECTRONIQUE MACHINE (ASS) (ELECTRONICS GP-MACHINE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5710, 445-5712 VERSION ÉLECTRIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7610, 7620

i06165238

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	457-4989	1	LOGICIEL MACHINE (ENS) (SOFTWARE GP-MACHINE)						
<FIN>									

436-3945 ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS) (ELECTRONICS GP-MONITOR)

N/S: B7L1-HAUT
UN ACCESSOIRE

SMCS-7490, 7601, 7603, 7610, 7620

i06147328

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	480-5524	1	VISION-MONITEUR (SOFTWARE GP-MONITOR)						
<FIN>									

459-4006 ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS)-COMMANDE DE NIVELLEMENT (ELECTRONICS GP-MONITOR-GRADE CONTROL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 440-5393 VERS. INSTALLATION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7490, 7601, 7603, 7610, 7620

i06147278

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	375-0107	1	VISION-MONITEUR (SOFTWARE GP-MONITOR)						
	455-6374	1	VISION-MONITEUR (SYSTÈME D'EXPLOITATION) (SOFTWARE GP-MONITOR (OPERATING SYSTEM))						
	465-4116	1	VISION-MONITEUR (FICHIER D'APPLICATION) (SOFTWARE GP-MONITOR (APPLICATION FILE))						
<FIN>									

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

461-0789 ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS) (ELECTRONICS GP-MONITOR)

N/S: B7L1-HAUT
UN ACCESSOIRE

SMCS-7490, 7601, 7603, 7610, 7620

i06147331

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	480-5525	1	VISION-MONITEUR (SOFTWARE GP-MONITOR)						
<FIN>									

478-8210 ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS)-PL641 CELLULAIRE (ELECTRONICS GP-MONITOR-PL641 CELLULAR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 454-5454 RADIO COMMUNICATION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7490, 7601, 7603, 7610, 7620

i06147300

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	479-0024	1	VISION-MONITEUR (CELLULAIRE) (SOFTWARE GP-MONITOR (CELLULAR))						
<FIN>									

478-8212 ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS)-PL631 (ELECTRONICS GP-MONITOR-PL631)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 454-5453 GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7490, 7601, 7603, 7610, 7620

i06147301

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	479 - 0025	1	VISION-MONITEUR (SOFTWARE GP-MONITOR)						
<FIN>									

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

376-7359 FAISCEAU DE CABINE (ASS) (HARNESS AS-CAB)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 369-1081 CÂBLAGE DE CABINE (ENS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i05254210

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	274-3774	5	BOUCHON DE CONNECTEUR (CAP-CONNECTOR)	
	5E-7764	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	123-7615	3	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	7T-0093	4	BROCHE DE CONNECTEUR (12 GA À 14 GA) (PIN-CONNECTOR (12-GA TO 14-GA))	
	9X-3401	15	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
			-OU-	
	126-1767	15	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
	155-2255	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
	155-2265	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (8 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (8-PIN))	
	155-2260	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))	
	155-2270	6	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
	155-2271	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (4 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN))	
	155-2274	3	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))	
	177-9648	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
	177-9656	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (4 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN))	
	245-7434	3	KIT DE FICHE DE CONNEXION (10 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (10-PIN))	
			(CHAQUE KIT DE FICHE COMPREND FICHE (ENS), CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	230-4009	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (12 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN))	
	264-7034	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	230-5008	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (4 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (4-PIN))	
	264-7031	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	8T-8737	46	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
	9G-3695	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
	102-8806	1	KIT DE PRISE FEMELLE (8 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (8-PIN))	
	177-9645	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
	177-9653	1	KIT DE PRISE FEMELLE (4 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (4-PIN))	
			(CHAQUE KIT DE PRISE FEMELLE COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	230-4010	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (12 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN))	
	230-5009	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (4 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (4-PIN))	
	185-1861	23	JOINT DE CÂBLE (SEAL-WIRE)	
	7T-0094	4	EMBASE DE CONNECTEUR (12 GA À 14 GA) (SOCKET-CONNECTOR (12-GA TO 14-GA))	

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

376-7359 FAISCEAU DE CABINE (ASS) (HARNESS AS-CAB) (Suite)

i05254210

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	8N-1541	2	EMBASE DE CONNECTEUR (12 GA À 14 GA) (SOCKET-CONNECTOR (12-GA TO 14-GA))	
	194-5226	55	CÂBLE (ENS) (16 GA) (WIRE AS (16-GA))	
			—OU—	
	194-5227	55	CÂBLE (ENS) (14 GA) (WIRE AS (14-GA))	
B	1P-0810		RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE (TAPE-ELECTRICAL)	
	097-7234	2	BORNE À LAMELLES (18 GA À 22 GA) (TERMINAL-BLADE (18-GA TO 22-GA))	
	7N-7221	2	BORNE À LAMELLES (18 GA À 22 GA) (TERMINAL-BLADE (18-GA TO 22-GA))	
	5E-7767	8	COSSE (TERMINAL)	
	6V-0491	6	BORNE À LAMELLES (14 GA À 18 GA) (TERMINAL-BLADE (14-GA TO 18-GA))	
	204-1297	10	ENS. BORNE-LAMELLE (18 GA À 20 GA,) (TERMINAL AS-BLADE (18-GA TO 20-GA))	
			(CHACUN COMPREND)	
	235-4123	1	COSSE (18 GA À 20 GA,) (TERMINAL (18-GA TO 20-GA))	
E	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (70 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (70-CM))	
E	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (30 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (30-CM))	
E	125-7876		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM. 17,78 MM) (4 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (17.78-MM DIA) (4-CM))	
B - UTILISER COMME INDiqué				
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE				

<FIN>

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

485-5475 ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 447-2018 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS - 1408

i06192385

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	7X-1608	1	CORDON - FERRITE (BEAD-FERRITE)						
	306-0282	2	BLOC DE FUSIBLES (ENS) (BLOCK AS-FUSE)						
			(CHACUN COMPREND)						
	306-0350	1	COUVERCLE (COVER)						
	306-0351	1	CACHE-JOINT (SEAL-COVER)						
	376-7684	1	BLOC DE FUSIBLES (ENS) (BLOCK AS-FUSE)						
	306-0348	1	CACHE-FUSIBLE (COVER-FUSE)						
	306-0351	1	CACHE-JOINT (SEAL-COVER)						
	8T-8799	6	GAINE (ROUGE) (BOOT (RED))						
	274-3775	1	BOUCHON DE CONNECTEUR (CAP-CONNECTOR)						
	374-7463	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)						
	374-7464	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)						
	374-7465	2	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)						
	374-7466	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)						
	374-7468	2	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)						
	398-3671	1	COUVERCLE (COVER)						
	113-8490	21	FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))						
	113-8491	9	FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))						
	113-8492	2	FUSIBLE (20 AMPÈRES) (FUSE (20-AMPERE))						
	113-8493	1	FUSIBLE (25 AMPÈRES) (FUSE (25-AMPERE))						
	141-2760	1	FUSIBLE (7,5 AMPÈRES) (FUSE (7.5-AMPERE))						
	111-6795	1	CARTER - RELAIS (HOUSING-RELAY)						
	111-6816	1	VERROUILLAGE (LOCK)						
	213-0139	6	PIN (4 MM) (PIN (4-MM))						
	9X-3401	59	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
			-OU-						
	126-1767	59	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))						
	253-8112	1	BOUCHON (PLUG)						
	155-2260	6	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))						
			(CHAQUE KIT CONTIENT ENS. PRISE MÂLE, CHEVILLES ET JOINT D'INTERFACE)						
	155-2255	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))						
	155-2256	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))						
	155-2270	22	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))						
	155-2271	6	KIT DE FICHE DE CONNEXION (4 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN))						
	155-2274	6	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))						
	177-9656	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (4 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN))						
			(CHAQUE KIT DE FICHE COMPREND FICHE (ENS), CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)						
	230-4009	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (12 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN))						
	455-0709	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	230-4011	3	FICHE DE CONNEXION (ENS) (2 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN))						
			(CHACUN COMPREND)						
	455-0704	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

485-5475 ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS) (Suite)

i06192385

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	281-8803	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (3 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN))						
	230-4013	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (3 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN))						
			(CHAQUE ENS. PRISE COMPREND)						
	455-0705	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	230-5008	2	FICHE DE CONNEXION (ENS) (4 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (4-PIN))						
			(CHACUN COMPREND)						
	455-0706	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	281-8811	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (6 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN))						
	230-5010	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (6 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN))						
			(CHAQUE ENS. PRISE COMPREND)						
	455-0707	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	231-2295	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (8 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (8-PIN))						
	455-0708	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	374-8331	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (86 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (86-PIN))						
	435-5222	1	JOINT (SEAL)						
	435-5221	1	ENS. BOULON- SPÉCIAL (BOLT AS-SPECIAL)						
	437-1451	1	KIT DE CONNEXION DE FIL (KIT-WIRE CONNECTION)						
			(CONTIENT ENS. PRISE MÂLE, JOINTS DE CONNECTEUR, FICHES FEMELLES DE CONNECTEUR, ÉPISSURES DE CÂBLES, TUBE ET FIL)						
	416-2042	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (4 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (4-PIN))						
	430-8711	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (3 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN))						
	7R-2751	42	FICHE DE CONNEXION (1 BROCHE) (PLUG-CONNECTOR (1-PIN))						
	8T-8737	86	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)						
	102-8802	2	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))						
	102-8804	1	KIT DE PRISE FEMELLE (4 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (4-PIN))						
	177-9653	1	KIT DE PRISE FEMELLE (4 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (4-PIN))						
			(CHAQUE KIT DE PRISE FEMELLE COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)						
	134-2540	4	CONNEXION DE LA RÉSISTANCE (ENS) (3 BROCHES) (RESISTOR AS-CONNECTION (3-PIN))						
	225-3861	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (31 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (31-PIN))						
	230-4010	2	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (12 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN))						
	230-5011	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (6 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (6-PIN))						
	231-2300	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (8 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (8-PIN))						
	239-7357	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (12 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN))						
	241-8835	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (12 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN))						
	248-2841	10	RELAIS (ENS) (24 V) (RELAY AS (24-VOLT))						

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

485-5475 ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS) (Suite)

i06192385

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	169-0705	59	JOINT (SEAL)						
	279-5772	3	JOINT (SEAL)						
	128-4123	6	JOINT (SEAL)						
	128-5016	52	JOINT - CÂBLE (SEAL-CABLE)						
	274-3781	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)						
	7R-2750	18	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	185-1861	4	JOINT DE CÂBLE (SEAL-WIRE)						
	202-0315	4	BORNE (ENS) (12-GA) (TERMINAL AS (12-GA))						
			(CHACUN COMPREND)						
	128-4123	1	JOINT (SEAL)						
	7T-0094	3	EMBASE DE CONNECTEUR (12 GA À 14 GA) (SOCKET-CONNECTOR (12-GA TO 14-GA))						
	9X-3402	165	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
			-OU-						
	126-1768	165	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))						
	194-5226	30	CÂBLE (ENS) (16 GA) (WIRE AS (16-GA))						
			-OU-						
	194-5227	30	CÂBLE (ENS) (14 GA) (WIRE AS (14-GA))						
	202-0313	52	BORNE (ENS) (18 GA) (TERMINAL AS (18-GA))						
			(CHACUN COMPREND)						
	128-5016	1	JOINT - CÂBLE (SEAL-CABLE)						
	202-0314	20	BORNE (ENS) (14 GA) (TERMINAL AS (14-GA))						
			(CHACUN COMPREND)						
	128-4123	1	JOINT (SEAL)						
	204-6195	1	EMBASE DE CONNECTEUR (10 GA) (SOCKET-CONNECTOR (10-GA))						
	283-8106	44	EMBASE DE CONNECTEUR (20 GA) (SOCKET-CONNECTOR (20-GA))						
			-OU-						
	374-8372	44	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
	394-9569	29	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
			-OU-						
	358-4098	29	CÂBLE (ENS) (16 GA) (WIRE AS (16-GA))						
	3E-5226	8	EMBASE DE CONNECTEUR (12 GA À 14 GA) (SOCKET-CONNECTOR (12-GA TO 14-GA))						
	3S-2093	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)						
	172-9200	1	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)						
	189-3158	1	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)						
	215-5564	2	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)						
	200-1898	1	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)						
B	1P-0810		RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE (TAPE-ELECTRICAL)						
B	329-3734		RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE (TAPE-ELECTRICAL)						
	9G-4343	1	COSSE (4 GA, VIS 1/4 IN) (TERMINAL-RING (4-GA, 1/4-IN SCREW))						
	5P-3454	1	COSSE (VIS 6 GA, 5/16 IN) (TERMINAL-RING (4-GA, 5/16-IN SCREW))						
	2L-8050	3	COSSE (VIS 6 GA, 1/4 IN) (TERMINAL-RING (6-GA, 1/4-IN SCREW))						
			-OU-						
	2L-8058	3	COSSE (VIS 8 GA, 1/4 IN) (TERMINAL-RING (8-GA, 1/4-IN SCREW))						
	2L-8051	1	COSSE (VIS 6 GA, 5/16 IN) (TERMINAL-RING (6-GA, 5/16-IN SCREW))						
			-OU-						
	5P-3455	1	COSSE (VIS 8 GA, 5/16 IN) (TERMINAL-RING (8-GA, 5/16-IN SCREW))						

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

485-5475 ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS) (Suite)

i06192385

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	2L-8054	2	COSSE (6 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (6-GA, 1/2-IN SCREW))	
			-OU-	
	2L-8061	2	COSSE (8 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (8-GA, 1/2-IN SCREW))	
	2L-8067	8	COSSE (10 GA À 12 GA, VIS 1/4 IN) (TERMINAL-RING (10-GA TO 12-GA, 1/4-IN SCREW))	
	2L-8071	3	COSSE (10 GA À 12 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (10-GA TO 12-GA, 1/2-IN SCREW))	
	2L-8081	2	COSSE (VIS 14 GA À 16 GA, 1/2 PO) (TERMINAL-RING (14-GA TO 16-GA, 1/2-IN SCREW))	
	7N-9017	1	COSSE (VIS N° 10, 18 GA À 22 GA) (TERMINAL-RING (18-GA TO 22-GA, NO. 10 SCREW))	
	342-8419	4	COSSE (14 GA À 16 GA) (TERMINAL (14-GA TO 16-GA))	
	111-6792	3	PRISE FEMELLE (18 GA À 20 GA,) (TERMINAL-RECEPTACLE (18-GA TO 20-GA))	
E	8T-2225		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM. 25,4 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (25.4-MM DIA) (5-CM))	
E	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (18 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (18-CM))	
E	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (330 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (330-CM))	
E	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (65 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (65-CM))	
B - UTILISER COMME INDiqué				
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE				
<FIN>				

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

486-4955 ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 444-8905 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06196305

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	7X-1608	1	CORDON - FERRITE (BEAD-FERRITE)	
	306-0282	2	BLOC DE FUSIBLES (ENS) (BLOCK AS-FUSE) (CHACUN COMPREND)	
	1H-3244	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
M	5C-2890	1	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	8T-4205	1	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	306-0350	1	COUVERCLE (COVER)	
	306-0351	1	CACHE-JOINT (SEAL-COVER)	
	376-7684	1	BLOC DE FUSIBLES (ENS) (BLOCK AS-FUSE)	
	1H-3244	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
M	5C-2890	1	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	8T-4205	1	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	306-0348	1	CACHE-FUSIBLE (COVER-FUSE)	
	306-0351	1	CACHE-JOINT (SEAL-COVER)	
	8T-8799	6	GAINE (ROUGE) (BOOT (RED))	
	274-3775	1	BOUCHON DE CONNECTEUR (CAP-CONNECTOR)	
	374-7463	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)	
	374-7465	2	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)	
	374-7466	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)	
	374-7468	2	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)	
	245-1045	1	COUVERCLE (COVER)	
	113-8490	21	FUSIBLE (10 A) (FUSE (10-AMPERE))	
	113-8491	11	FUSIBLE (15 A) (FUSE (15-AMPERE))	
	113-8492	2	FUSIBLE (20 AMPÈRES) (FUSE (20-AMPERE))	
	111-6795	1	CARTER - RELAIS (HOUSING-RELAY)	
	111-6816	1	VERROUILLAGE (LOCK)	
	245-1044	2	SÉCURITÉ DU CONNECTEUR (LOCK-CONNECTOR)	
	9X-3401	59	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
			-OU-	
	126-1767	59	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
	253-8112	1	BOUCHON (PLUG)	
	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
	155-2256	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
	155-2260	4	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))	
	155-2270	17	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
	155-2271	5	KIT DE FICHE DE CONNEXION (4 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN))	
	155-2274	6	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))	
	177-9656	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (4 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN))	
			(CHAQUE KIT DE FICHE COMPREND FICHE (ENS), CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	230-4009	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (12 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN))	
	455-0709	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	230-4011	3	FICHE DE CONNEXION (ENS) (2 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN))	

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

486-4955 ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS) (Suite)

i06196305

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
			(CHACUN COMPREND)						
	455-0704	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	230-4013	2	FICHE DE CONNEXION (ENS) (3 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN))						
			(CHACUN COMPREND)						
	455-0705	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	230-5008	2	FICHE DE CONNEXION (ENS) (4 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (4-PIN))						
			(CHACUN COMPREND)						
	455-0706	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	230-5010	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (6 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN))						
	455-0707	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	231-2295	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (8 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (8-PIN))						
	455-0708	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	245-1042	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (64 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (64-PIN))						
M	267-7207	1	BOULON SPÉCIAL (BOLT-SPECIAL)						
	7R-2751	52	FICHE DE CONNEXION (1 BROCHE) (PLUG-CONNECTOR (1-PIN))						
	245-1048	40	FICHE DE CONNEXION (1 BROCHE) (PLUG-CONNECTOR (1-PIN))						
	8T-8737	79	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)						
	102-8802	2	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))						
	177-9653	1	KIT DE PRISE FEMELLE (4 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (4-PIN))						
	102-8804	1	KIT DE PRISE FEMELLE (4 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (4-PIN))						
			(CHAQUE KIT DE PRISE FEMELLE COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)						
	230-4010	2	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (12 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN))						
	230-5011	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (6 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (6-PIN))						
	231-2300	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (8 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (8-PIN))						
	239-7357	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (12 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN))						
	241-8835	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (12 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN))						
	243-4506	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (3 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (3-PIN))						
	248-2841	8	RELAIS (ENS) (24 V) (RELAY AS (24-VOLT))						
	134-2540	3	CONNEXION DE LA RÉSISTANCE (ENS) (3 BROCHES) (RESISTOR AS-CONNECTION (3-PIN))						
	128-4123	2	JOINT (SEAL)						
	169-0705	6	JOINT (SEAL)						
	128-5016	45	JOINT - CÂBLE (SEAL-CABLE)						
	7R-2750	18	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	7T-0094	3	EMBASE DE CONNECTEUR (12 GA À 14 GA) (SOCKET-CONNECTOR (12-GA TO 14-GA))						
	9X-3402	132	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
			—OU—						

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

486-4955 ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS) (Suite)

i06196305

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	126-1768	132	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
	194-5226	5	CÂBLE (ENS) (16 GA) (WIRE AS (16-GA))	
			—OU—	
	194-5227	5	CÂBLE (ENS) (14 GA) (WIRE AS (14-GA))	
	202-0313	46	BORNE (ENS) (18 GA) (TERMINAL AS (18-GA))	
			(CHACUN COMPREND)	
	128-5016	1	JOINT - CÂBLE (SEAL-CABLE)	
	202-0314	19	BORNE (ENS) (14 GA) (TERMINAL AS (14-GA))	
			(CHACUN COMPREND)	
	128-4123	1	JOINT (SEAL)	
	202-0315	1	BORNE (ENS) (12-GA) (TERMINAL AS (12-GA))	
	128-4123	1	JOINT (SEAL)	
	204-6195	1	EMBASE DE CONNECTEUR (10 GA) (SOCKET-CONNECTOR (10-GA))	
	267-9572	24	DOUILLE, CONNEXION (18 GA) (SOCKET-CONNECTION (18-GA))	
	283-8106	44	EMBASE DE CONNECTEUR (20 GA) (SOCKET-CONNECTOR (20-GA))	
			—OU—	
	374-8372	44	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	3E-5226	4	EMBASE DE CONNECTEUR (12 GA À 14 GA) (SOCKET-CONNECTOR (12-GA TO 14-GA))	
	172-9200	1	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
	189-3158	1	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
	200-1898	1	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
	215-5564	2	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
B	1P-0810		RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE (TAPE-ELECTRICAL)	
B	329-3734		RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE (TAPE-ELECTRICAL)	
	9G-4343	1	COSSE (4 GA, VIS 1/4 IN) (TERMINAL-RING (4-GA, 1/4-IN SCREW))	
	5P-3454	1	COSSE (VIS GA 16, 5/16 IN) (TERMINAL-RING (4-GA, 5/16-IN SCREW))	
	2L-8067	8	COSSE (10 GA À 12 GA, VIS 1/4 IN) (TERMINAL-RING (10-GA TO 12-GA, 1/4-IN SCREW))	
	7N-9017	1	COSSE (VIS N° 10, 18 GA À 22 GA) (TERMINAL-RING (18-GA TO 22-GA, NO. 10 SCREW))	
	2L-8050	3	COSSE (VIS 6 GA, 1/4 IN) (TERMINAL-RING (6-GA, 1/4-IN SCREW))	
			—OU—	
	2L-8058	3	COSSE (VIS 8 GA, 1/4 IN) (TERMINAL-RING (8-GA, 1/4-IN SCREW))	
	2L-8051	1	COSSE (VIS 6 GA, 5/16 IN) (TERMINAL-RING (6-GA, 5/16-IN SCREW))	
			—OU—	
	5P-3455	1	COSSE (VIS 8 GA, 5/16 IN) (TERMINAL-RING (8-GA, 5/16-IN SCREW))	
	2L-8054	3	COSSE (6 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (6-GA, 1/2-IN SCREW))	
			—OU—	
	2L-8061	3	COSSE (8 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (8-GA, 1/2-IN SCREW))	
	2L-8071	2	COSSE (10 GA À 12 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (10-GA TO 12-GA, 1/2-IN SCREW))	
	2L-8081	1	COSSE (VIS 14 GA À 16 GA, 1/2 PO) (TERMINAL-RING (14-GA TO 16-GA, 1/2-IN SCREW))	
	111-6792	3	PRISE FEMELLE (18 GA À 20 GA,) (TERMINAL-RECEPTACLE (18-GA TO 20-GA))	
E	8T-2225		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM. 25,4 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (25.4-MM DIA) (5-CM))	

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

486-4955 ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS) (Suite)

i06196305

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
E	119-3662		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 10,85 MM) (31 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (10.85-MM DIA) (31-CM))						
E	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (255 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (255-CM))						

B - UTILISER COMME INDIQUÉ
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

<FIN>

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

467-0552 FAISCEAU DE CONSOLE (ENS) (HARNESS AS- CONSOLE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 455-0149 GR. CÂBLAGE DE PLATE-FORME
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1408, 7451

i06145597

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	274-3785	2	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)	
	374-7465	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)	
	123-7615	1	CONNECTEUR (1 BROCHE) (CONNECTOR (1-PIN))	
	9X-3401	8	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
			-OU-	
	126-1767	8	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
	271-5604	2	BROCHE DE CONNECTEUR (20 GA) (PIN-CONNECTOR (20-GA))	
			-OU-	
	347-0109	2	CÂBLE (ENS) (18 GA) (WIRE AS (18-GA))	
	202-5397	17	BOUCHON (PLUG)	
	253-8110	1	BOUCHON (PLUG)	
	155-2256	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
	155-2260	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (3 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN))	
	155-2271	3	KIT DE FICHE DE CONNEXION (4 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN))	
	245-7434	8	KIT DE FICHE DE CONNEXION (10 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (10-PIN))	
			(CHAQUE KIT DE FICHE COMPREND FICHE (ENS), CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	230-4013	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (3 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN))	
	455-0705	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	271-5590	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (2 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN))	
	331-5048	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (6 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN))	
	8T-8737	19	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
	271-5600	1	PRISE FEMELLE (ENS) (2 BROCHES) (RECEPTACLE AS (2-PIN))	
	281-8813	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (12 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN))	
	230-4009	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (12 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN))	
	239-7356	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (12 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN))	
	241-8834	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (12 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN))	
	281-3395	2	FICHE DE CONNEXION (ENS) (12 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN))	
			(CHAQUE ENS. PRISE COMPREND)	
	455-0709	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	281-3132	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (6 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN))	
	281-8811	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (6 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN))	
			(CHAQUE ENS. PRISE COMPREND)	
	455-0707	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	134-2540	2	CONNEXION DE LA RÉSISTANCE (ENS) (3 BROCHES) (RESISTOR AS-CONNECTION (3-PIN))	

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

467-0552 FAISCEAU DE CONSOLE (ENS) (HARNESS AS-CONSOLE) (Suite)

i06145597

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	451-8019	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (14 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (14-PIN))	
	169-0705	11	JOINT (SEAL)	
	274-3783	1	BOUCHON DE JOINT (SEAL-CAP)	
	214-7404	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	185-1861	63	JOINT DE CÂBLE (SEAL-WIRE)	
E	9X-2639		MANCHON (270 CM) (SLEEVE (270-CM))	
	9X-3402	104	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
			—OU—	
	126-1768	104	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
	283-8106	9	EMBASE DE CONNECTEUR (20 GA) (SOCKET-CONNECTOR (20-GA))	
			—OU—	
	374-8372	9	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
B	1P-0810		RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE (TAPE-ELECTRICAL)	
B	329-3734		RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE (TAPE-ELECTRICAL)	
	7N-7221	2	BORNE À LAMELLES (18 GA À 22 GA) (TERMINAL-BLADE (18-GA TO 22-GA))	
	2L-8077	1	COSSE (14 GA À 16 GA, VIS 1/4 IN) (TERMINAL-RING (14-GA TO 16-GA, 1/4-IN SCREW))	
	204-1297	47	ENS. BORNE-LAMELLE (18 GA À 20 GA,) (TERMINAL AS-BLADE (18-GA TO 20-GA))	
			(CHACUN COMPREND)	
	235-4123	1	COSSE (18 GA À 20 GA,) (TERMINAL (18-GA TO 20-GA))	
	6V-0491	2	BORNE À LAMELLES (14 GA À 18 GA) (TERMINAL-BLADE (14-GA TO 18-GA))	
E	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (130 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (130-CM))	
E	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (30 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (30-CM))	
E	351-9309		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM. 32 MM) (23 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (32-MM DIA) (23-CM))	
B - UTILISER COMME INDIQUÉ E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE				
<FIN>				

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

447-5149 FAISCEAU MOTEUR (ENS) (HARNESS AS-ENGINE)

N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 426-5232 CÂBLAGE MOTEUR (ENS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1403, 1408

i06093727

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	155-2271	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (4 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN)) (CHAQUE KIT COMPREND FICHE (ENS), CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	185-1860	5	JOINT DE CÂBLE (SEAL-WIRE)	
	206-1345	4	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	206-1346	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	217-9039	6	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	230-4011	2	FICHE DE CONNEXION (ENS) (2 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN)) (CHACUN COMPREND)	
	455-0704	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	245-1043	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (64 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (64-PIN))	
M	267-7207	1	BOULON SPÉCIAL (BOLT-SPECIAL)	
	245-1044	2	SÉCURITÉ DU CONNECTEUR (LOCK-CONNECTOR)	
	267-9572	25	DOUILLE, CONNEXION (18 GA) (SOCKET-CONNECTION (18-GA))	
	245-1048	39	FICHE DE CONNEXION (PLUG-CONNECTOR)	
	281-8804	2	FICHE DE CONNEXION (ENS) (3 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN)) (CHACUN COMPREND)	
	455-0705	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
E	292-2896		GAINE (21 CM) (CONDUIT (21-CM))	
	344-1686	4	EMBASE DE CONNECTEUR (18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (18-GA))	
	9X-3402	18	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA)) -OU-	
	126-1768	18	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
E	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (10 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (10-CM))	
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE M - PIÈCE MÉTRIQUE				
<FIN>				

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

469-5358 FAISCEAU MOTEUR (ENS) (HARNESS AS-ENGINE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 444-8907, 447-2020 CÂBLAGE MOTEUR (ENS)

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1403, 1408

i06145594

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	8T-8799	1	GAINE (ROUGE) (BOOT (RED))						
	274-3780	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)						
	7T-0093	3	BROCHE DE CONNECTEUR (12 GA À 14 GA) (PIN-CONNECTOR (12-GA TO 14-GA))						
	9X-3401	7	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
			-OU-						
	126-1767	7	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))						
	276-1151	1	BROCHE DE CONNECTEUR (CAL. 8 À 10) (PIN-CONNECTOR (8-GA TO 10-GA))						
	155-2270	6	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))						
			(CHAQUE KIT COMPREND FICHE (ENS), CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)						
	230-4011	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (2 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN))						
	455-0704	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	8T-8737	9	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)						
	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))						
			(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)						
	295-8961	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (18 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (18-PIN))						
	9X-3402	14	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
			-OU-						
	126-1768	14	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))						
B	329-3734		RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE (TAPE-ELECTRICAL)						
	2L-8067	1	COSSE (10 GA À 12 GA, VIS 1/4 IN) (TERMINAL-RING (10-GA TO 12-GA, 1/4-IN SCREW))						
E	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (5-CM))						

B - UTILISER COMME INDIQUÉ
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

<FIN>

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

367-8627 FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE (ENS) (HARNESS AS-LIGHTING)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 364-6755, 364-6757 ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i05210562

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	9X-3401	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
			—OU—	
	126-1767	5	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
	155-2270	6	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
			(CHAQUE KIT COMPREND FICHE (ENS), CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	8T-8737	13	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
	102-8802	2	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
			(CHAQUE KIT INCLUT ENS. FICHE FEMELLE ET CHEVILLE)	
	230-4010	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (12 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN))	
E	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (10 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (10-CM))	
E	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (5-CM))	
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE				
<FIN>				

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

430-5265 FAISCEAU DE MONITEUR (ENS) (HARNESS AS-MONITOR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

VITESSE, VIBRATION

PARTIE DE 368-8119 GR. MODULE VITESSE ET VIBRATION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408, 7490

i05197055

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	9X-3401	4	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
	253-8110	1	BOUCHON (PLUG)						
	253-8111	1	BOUCHON (PLUG)						
	230-5008	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (4 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (4-PIN))						
	264-7031	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	8T-8737	5	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)						
	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))						
			(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)						
	169-0705	17	JOINT (SEAL)						
	180-9340	1	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 18-GA))						
E	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (5-CM))						

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

<FIN>

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

474-4689 FAISCEAU DE MONITEUR (ENS) (HARNESS AS-MONITOR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 459-2201 MODULE D'AFFICHAGE DU MONITEUR (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408, 7490

i06147299

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	8T-8737	6	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
E	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (10 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (10-CM))	
	155-2265	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (8 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (8-PIN))	
			(INCLUT ENS. FICHE, CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	9X-3401	15	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
			—OU—	
	126-1767	15	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
	194-5226	5	CÂBLE (ENS) (16 GA) (WIRE AS (16-GA))	
			—OU—	
	194-5227	5	CÂBLE (ENS) (14 GA) (WIRE AS (14-GA))	
	230-5011	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (6 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (6-PIN))	
	248-5358	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (39 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (39-PIN))	
	260-6728	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (12 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN))	
	374-7467	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

<FIN>

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

372-0969 FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS)-PULVÉRISATION D'EAU (HARNESS AS-SENSOR-WATER SPRAY)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 457-1622 GR. COMMANDE SENS DE MARCHÉ ET VITESSE
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i05190943

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	9X-3401	3	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	155-2270	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
	155-2271	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (4 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN))	
			(CHAQUE KIT DE FICHE COMPREND FICHE (ENS), CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	230-4014	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (3 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (3-PIN))	
	180-9340	8	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 18-GA))	
	200-1898	1	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
E	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (15 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (15-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

<FIN>

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

455-7426 FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS) (HARNESS AS-SENSOR)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 443-8799 GR CAPTEUR, OXYDE D'AZOTE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06148206

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	9X-3401	12	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
			-OU-						
	126-1767	12	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))						
	222-8935	2	BOUCHON (PLUG)						
	230-5010	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (6 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN))						
	239-7352	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (6 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN))						
			(CHAQUE ENS. FICHE DE CONNEXION CONTIENT)						
	455-0707	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)						
	8T-8737	4	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)						
	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN))						
			(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)						
	210-8314	4	JOINT (SEAL)						
	9X-3402	8	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
			-OU-						
	126-1768	8	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))						
			<FIN>						

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

459-2204 FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS) (HARNESS AS-SENSOR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 364-6767 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i05954234

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	374-7468	2	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)	
	9X-3401	25	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
			—OU—	
	126-1767	25	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
	155-2255	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
	155-2256	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
	155-2274	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (6 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (6-PIN))	
	237-0166	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (12 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (12-PIN))	
			(CHAQUE KIT DE PRISE INCLUT ENS. PRISE, CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	8T-8737	31	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
	102-8803	1	KIT DE PRISE FEMELLE (3 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (3-PIN))	
	102-8804	1	KIT DE PRISE FEMELLE (4 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (4-PIN))	
	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN))	
			(CHAQUE KIT DE PRISE FEMELLE COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	230-4010	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (12 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN))	
	194-5226	23	CÂBLE (ENS) (16 GA) (WIRE AS (16-GA))	
			—OU—	
	194-5227	23	CÂBLE (ENS) (14 GA) (WIRE AS (14-GA))	
B	329-3734		RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE (TAPE-ELECTRICAL)	
E	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (65 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (65-CM))	
E	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (5-CM))	
B - UTILISER COMME INDIQUÉ E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE				
<FIN>				

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

455-6840 FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-WIRING)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 433-4680 CÂBLAGE MOTEUR (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06186668

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
E	292-2896		GAINE (26 CM) (CONDUIT (26-CM))	
	398-3671	1	COUVERCLE (COVER)	
	316-9351	26	MONTAGE DE COLLIER (MOUNTING-CABLE TIE)	
	155-2271	2	KIT DE FICHE DE CONNEXION (4 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN))	
			(CONTENANT CHACUN ENS. PRISE MÂLE, CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	230-4011	2	FICHE DE CONNEXION (ENS) (2 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN))	
	238-8245	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (2 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN))	
	240-7877	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (2 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN))	
	281-8801	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (2 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN))	
	238-8247	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (2 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN))	
			(CHACUN COMPREND)	
	455-0704	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	239-7352	2	FICHE DE CONNEXION (ENS) (6 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN))	
			(CHACUN COMPREND)	
	455-0707	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	281-8803	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (3 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN))	
	281-8804	3	FICHE DE CONNEXION (ENS) (3 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN))	
			(CHACUN ENS. PRISE COMPREND)	
	455-0705	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	344-1666	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (PLUG AS-CONNECTOR)	
	374-8332	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (PLUG AS-CONNECTOR)	
	435-5221	1	ENS. BOULON- SPÉCIAL (BOLT AS-SPECIAL)	
	435-5222	1	JOINT (SEAL)	
	8T-8737	8	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
	169-0705	45	JOINT (SEAL)	
	8T-8730	8	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	9X-3402	34	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
			—OU—	
	126-1768	34	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
	344-1686	3	EMBASE DE CONNECTEUR (18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (18-GA))	
			(CHACUN COMPREND)	
AB	365-5914		BORNE (ENS) (TERMINAL AS)	
	344-1687		EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
	394-9569	35	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	217-9039	4	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	365-5772	1	CÂBLE (ENS) (WIRE AS)	
	365-5773	1	CÂBLE (ENS) (WIRE AS)	
	365-5774	1	CÂBLE (ENS) (WIRE AS)	

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

455-6840 FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-WIRING) (Suite)

i06186668

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
			(CHAQUE ENS. CÂBLE COMPREND)						
091-7473		2	ÉPISSURE, CÂBLE (SPLICE-WIRE)						
A - NE FAIT PAS PARTIE DE CE GROUPE									
B - UTILISER COMME INDiqué									
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE									

<FIN>

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

472-0569 FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-WIRING)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 457-1622 GR. COMMANDE SENS DE MARCHE ET VITESSE
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06147298

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	274-3781	1	BOUCHON DE JOINT (CAP-SEAL)	
	9X-3401	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
			-OU-	
	126-1767	2	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
	253-8110	1	BOUCHON (PLUG)	
	155-2270	7	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
	155-2271	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (4 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN))	
			(CHAQUE KIT DE FICHE COMPREND FICHE (ENS), CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	230-5010	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (6 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN))	
	455-0707	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	231-2295	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (8 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (8-PIN))	
	455-0708	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	237-0227	1	FICHE DE CONNEXION (ENS) (3 BROCHES) (PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN))	
	455-0705	1	JOINT DE CONNECTEUR (SEAL-CONNECTOR)	
	8T-8737	11	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
	102-8802	5	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
	312-8811	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN))	
			(CHAQUE KIT DE PRISE FEMELLE COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	169-0705	14	JOINT (SEAL)	
	194-5226	32	CÂBLE (ENS) (16 GA) (WIRE AS (16-GA))	
			-OU-	
	194-5227	32	CÂBLE (ENS) (14 GA) (WIRE AS (14-GA))	
	283-8106	10	EMBASE DE CONNECTEUR (20 GA) (SOCKET-CONNECTOR (20-GA))	
			-OU-	
	374-8372	10	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	189-3158	2	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
	200-1898	1	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
E	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (35 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (35-CM))	
E	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (5 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (5-CM))	
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE				
<FIN>				

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

440-5394 GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION-COMMANDE DE COMPACTAGE (INSTALLATION GP-COMMUNICATION-COMPACTION CONTROL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 440-5393 VERS. INSTALLATION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408, 1901, 1902, 5267, 7602, 7606, 7610, 7620

i06147307



NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
B	1	1	7K-1181	8	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	362-9716	1	ENS. RÉCEPTEUR SATELLITE (RECEIVER AS-SATELLITE)	
		1	415-9460	1	GR LOGICIEL, ÉLECTRONIQUE (SOFTWARE GP-ELECTRONIC)	
	3	1	375-9850	1	CÂBLE (ENS) (CABLE AS)	
	4	1	386-7311	1	ANTENNE (GPS) (ANTENNA (GPS))	
	5	1	141-1762	1	ENTRETOISE (ÉP. 21,2X25,4X24 MM) (SPACER (21.2X25.4X20-MM THK))	
	6	1	177-2215	3	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	7	1	7X-0345	1	BOULON (5/8-11X1,75 IN) (BOLT (5/8-11X1.75-IN))	
	8	1	8T-4122	1	RONDELLE DURE (ÉP 17X32X3,5 MM) (WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK))	
M	9	1	8T-4138	4	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	10	1	9X-7345	2	ŒILLET (GROMMET)	
	11	1	9X-8256	4	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	

B - UTILISER COMME INDIQUÉ
M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

440-5394 GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION (INSTALLATION GP-COMMUNICATION) (Suite)

i06147307



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842683

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

454-5453 GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION- PL631 (INSTALLATION GP-COMMUNICATION-PL631)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 486-2755 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408, 1901, 1902, 5267, 7602, 7606, 7610, 7620

i06147292

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8T-8737	8	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
	2	1	9X-8256	4	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
	3	1	442-7199	1	RADIO COMMUNICATION (ENS) (PL631 SATELLITE) (RADIO GP-COMMUNICATION (PL631 SATELLITE))	
	3A	1	449-7303	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (SERIAL NUMBER) (FILM-INFORMATION (SERIAL NUMBER))	
		1	479-0025	1	VISION-MONITEUR (SOFTWARE GP-MONITOR)	
Y	4	1	478-8212	1	ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS) (ELECTRONICS GP- MONITOR)	205
	5	1	155-2265	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (8 BROCHES) (KIT- CONNECTING PLUG (8-PIN)) (INCLUT ENS. FICHE, CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
M	6	1	6V-7357	4	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840646

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

460-0781 GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION- CABINE (INSTALLATION GP-COMMUNICATION-CAB)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408, 1901, 1902, 5267, 7602, 7606, 7610, 7620

i06164793

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7K-1181	11	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	385-8201	1	BOUCHON DE CONNECTEUR (ASS) (CAP AS-CONNECTOR)	
	3	1	443-8462	1	ANTENNE (ENS) (ANTENNA AS)	
		1	361-1045	1	ÉCROU-SPÉCIAL (FILETAGE 5/8-18) (NUT-SPECIAL (5/8-18-THD))	
		1	385-8201	1	BOUCHON DE CONNECTEUR (ASS) (CAP AS-CONNECTOR)	
	4	1	483-1817	1	PLAQUE (PLATE)	
	5	1	177-2215	5	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	6	1	200-6345	1	MONTAGE (DOUBLE PIVOT) (MOUNT (DUAL SWIVEL))	
	7	1	204-2281	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
M	8	1	344-5674	2	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	9	1	379-2153	1	CÂBLE (ENS) (CABLE AS)	
	10	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	11	1	8T-7547	2	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
	12	1	9X-7345	2	ŒILLET (GROMMET)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840692

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

460-0782 GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION-CADRE ROPS (INSTALLATION GP-COMMUNICATION-ROPS)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408, 1901, 1902, 5267, 7602, 7606, 7610, 7620

i06164796

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7K-1181	18	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	379-2153	1	CÂBLE (ENS) (CABLE AS)	
	3	1	385-8201	1	BOUCHON DE CONNECTEUR (ASS) (CAP AS-CONNECTOR)	
	4	1	443-8462	1	ANTENNE (ENS) (ANTENNA AS)	
		1	361-1045	1	ÉCROU-SPÉCIAL (FILETAGE 5/8-18) (NUT-SPECIAL (5/8-18-THD))	
		1	385-8201	1	BOUCHON DE CONNECTEUR (ASS) (CAP AS-CONNECTOR)	
	5	1	483-1817	1	PLAQUE (PLATE)	
	6	1	177-2215	9	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
M	7	1	344-5674	2	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	8	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	9	1	8T-4908	2	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03838247

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

460-0783 GR. D'INSTALLATION-COMMUNICATION- TOIT (INSTALLATION GP-COMMUNICATION-CANOPY)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 486-2755 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408, 1901, 1902, 5267, 7602, 7606, 7610, 7620

i06147294

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7K-1181	19	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	379-2153	1	CÂBLE (ENS) (CABLE AS)	
	3	1	385-8201	1	BOUCHON DE CONNECTEUR (ASS) (CAP AS-CONNECTOR)	
	4	1	443-8462	1	ANTENNE (ENS) (ANTENNA AS)	
		1	361-1045	1	ÉCROU-SPÉCIAL (FILETAGE 5/8-18) (NUT-SPECIAL (5/8-18-THD))	
		1	385-8201	1	BOUCHON DE CONNECTEUR (ASS) (CAP AS-CONNECTOR)	
B	5	1	177-2215	9	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	

B - UTILISER COMME INDiqué



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03838248

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

3E-6389 PLAFONNIER (ENS) (LAMP GP-DOME)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 VOLTS, AVEC CONTACTEUR


PARTIE DE 369-1081 CÂBLAGE DE CABINE (ENS)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1433

i05210564

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7N-9943	1	LAMPE (24 V) (PLAFONNIER) (LAMP (24-VOLT) (DOME LIGHT))	
	2	1	102-8803	1	KIT DE PRISE FEMELLE (3 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (3-PIN))	
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	3	1	186-3735	3	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	4	1	7T-0020	1	LENTILLE PLAFONNIER (LENS-DOME LAMP)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01249315

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

219-6485 PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 V, 70 W


PARTIE DE 360-5555 GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1434

i05188633

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	351-9918	1	LAMPE HALOGÈNE (24 V, 70 W) (LAMP-HALOGEN (24-VOLT, 70-WATT))	
M	2	1	9X-4244	2	VIS SPÉCIALE (M4X1,79X25 MM) (SCREW-SPECIAL (M4X1.79X25-MM))	
	3	1	175-4291	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	4	1	202-6614	1	ENS. VERRE (PROJECTEUR) (LENS AS (FLOODLIGHT))	
	5	1	175-4292	1	CORPS (ENS) (BODY AS)	
	6	1	164-7556	1	SUPPORT (PIÈCE DE RETENUE DE L'AMPOULE) (BRACKET (LAMP RETAINING))	
	7	1	247-4285	1	BOULON (M8X1,25X50 MM) (BOLT (M8X1.25X50-MM))	
M	8	1	6V-9189	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
	9	1	8T-4224	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



<FIN>

g02075738

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

219-6487 PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 V, 65 W


PARTIE DE 364-6757, 367-3674 ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1434

i05287559

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	351-9918	1	LAMPE HALOGÈNE (24 V, 70 W) (LAMP-HALOGEN (24-VOLT, 70-WATT))	
M	2	1	8T-6912	1	BOULON (M8X1,25X50 MM) (BOLT (M8X1.25X50-MM))	
M	3	1	6V-9189	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
	4	1	8T-4224	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	5	1	9X-4244	2	VIS SPÉCIALE (M4X1,79X25 MM) (SCREW-SPECIAL (M4X1.79X25-MM))	
	6	1	175-4291	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	7	1	202-6614	1	ENS. VERRE (PROJECTEUR) (LENS AS (FLOODLIGHT))	
	8	1	175-4292	1	CORPS (ENS) (BODY AS)	
	9	1	164-7556	1	SUPPORT (PIÈCE DE RETENUE DE L'AMPOULE) (BRACKET (LAMP RETAINING))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02167882

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

254-8155 PROJECTEUR (ENS) (LAMP GP-FLOOD)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 V, 70 W




PARTIE DE 360-5555 GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1434

i05188704

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	351-9918	1	LAMPE HALOGÈNE (24 V, 70 W) (LAMP-HALOGEN (24-VOLT, 70-WATT))	
M	2	1	8T-4154	1	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
M	3	1	5C-7261	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	4	1	8T-4224	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	5	1	9X-4244	2	VIS SPÉCIALE (M4X1,79X25 MM) (SCREW-SPECIAL (M4X1.79X25-MM))	
	6	1	202-6614	1	ENS. VERRE (LENS AS)	
	7	1	175-4292	1	CORPS (ENS) (BODY AS)	
	8	1	164-7556	1	SUPPORT (PIÈCE DE RETENUE DE L'AMPOULE) (BRACKET (LAMP RETAINING))	
	9	1	175-4291	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01205426

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

319-7379 PROJECTEUR (ENS)-HID (LAMP GP-FLOOD-HID)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


24 V

PARTIE DE 364-6755, 367-3673 ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1434

i05191237

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	291-2943	1	VERRE (PROJECTEUR) (LENS (FLOODLIGHT))	
	2	1	290-8160	1	LAMPE (24 V, HID) (LAMP (24-VOLT, HID))	
	3	1	8T-4121	1	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	4	1	9X-4244	2	VIS SPÉCIALE (M4X1,79X25 MM) (SCREW-SPECIAL (M4X1.79X25-MM))	
	5	1	291-2939	1	SUPPORT (BRACKET)	
	6	1	229-9974	1	ENCADREMENT (BEZEL)	
	7	1	319-7384	1	ENS. LESTAGE (24 V, 35 W, HID) (BALLAST AS (24-VOLT, 35-WATT, HID))	
M	8	1	6V-7744	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	
M	9	1	8T-4189	1	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	10	1	6V-9189	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01528657

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

238-2797 GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL-DROIT (LAMP GP-HEAD & SIGNAL-RH)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 V

COMMANDE POUR REMPLACEMENT SUR CHANTIER 344-3455-PAGE: 244

PARTIE DE 360-5555 GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1429, 1430

i06204052


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	228-6053	1	CORPS (ENS) (BODY AS)						
	2	1	228-6054	1	ENCADREMENT (BEZEL)						
	3	1	348-7240	1	ENS. VERRE (PHARE) (LENS AS (HEADLIGHT))						
	4	1	228-6052	1	ENS. VERRE (CLIGNOTANT) (LENS AS (TURN SIGNAL))						
	5	1	228-6056	6	VIS (4-32X1,26 IN) (SCREW (4-32X1.26-IN))						
	6	1	9X-3465	1	LAMPE (24 V.75/70 W) (FEUX DE ROUTE, CROISEMENT) (LAMP (24-VOLT, 75/70-WATT) (HIGH, LOW BEAM))						
	7	1	130-3515	1	LAMPE (24 V, 5 W) (PROJECTEUR) (LAMP (24-VOLT, 5-WATT) (FLOODLIGHT))						
	8	1	242-0588	1	LAMPE CLIGNOTANT (24 V, 21 W) (LAMP-TURN SIGNAL (24-VOLT, 21-WATT))						
M	9	1	8T-0389	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))						
	10	1	100-3253	1	ENTRETOISE (SPHÉRIQUE) (SPACER (SPHERICAL))						
	11	1	100-3254	1	ENTRETOISE (SPHÉRIQUE) (SPACER (SPHERICAL))						
	12	1	100-3255	2	RONDELLE (SPHÉRIQUE) (WASHER (SPHERICAL))						
	13	1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))						
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)						
	14	1	8T-8729	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
	15	1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

238-2797 GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL) (Suite)

i06204052



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01106470

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

238-2798 GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL-GAUCHE (LAMP GP-HEAD & SIGNAL-LH)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 V

COMMANDE POUR REMPLACEMENT SUR CHANTIER 344-3456-PAGE: 246

PARTIE DE 360-5555 GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1429, 1430

i06149275


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
	2	1	228-6054	1	ENCADREMENT (BEZEL)	
	3	1	444-6523	1	ENS. VERRE (PHARE) (LENS AS (HEADLIGHT))	
	4	1	228-6052	1	ENS. VERRE (CLIGNOTANT) (LENS AS (TURN SIGNAL))	
	5	1	228-6056	6	VIS (4-32X1,26 IN) (SCREW (4-32X1.26-IN))	
	6	1	9X-3465	1	LAMPE (24 V.75/70 W) (FEUX DE ROUTE, CROISEMENT) (LAMP (24-VOLT, 75/70-WATT) (HIGH, LOW BEAM))	
	7	1	130-3515	1	LAMPE (24 V, 5 W) (PROJECTEUR) (LAMP (24-VOLT, 5-WATT) (FLOODLIGHT))	
	8	1	242-0588	1	LAMPE CLIGNOTANT (24 V, 21 W) (CLIGNOTANT) (LAMP-TURN SIGNAL (24-VOLT, 21-WATT) (TURN SIGNAL))	
M	9	1	8T-0389	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	
	10	1	473-8155	1	ENTRETOISE (SPHÉRIQUE) (SPACER (SPHERICAL))	
	11	1	8T-8729	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	12	1	473-8156	2	RONDELLE (SPHÉRIQUE) (WASHER (SPHERICAL))	
	13	1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
(CONTIENT ENS. PRISE FEMELLE ET CHEVILLE)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

238-2798 GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL) (Suite)

i06149275



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842135

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

344-3455 GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL-DROIT (LAMP GP-HEAD & SIGNAL-RH)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 VOLTS

REEMPLACEMENT SUR CHANTIER POUR 238-2797-PAGE: 240

SMCS-1429, 1430

i05210566


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	320-1515	1	CORPS (ENS) (BODY AS)	
	2	1	228-6054	1	ENCADREMENT (BEZEL)	
	3	1	348-7240	1	ENS. VERRE (PHARE) (LENS AS (HEADLIGHT))	
	4	1	228-6052	1	ENS. VERRE (CLIGNOTANT) (LENS AS (TURN SIGNAL))	
	5	1	228-6056	6	VIS (4-32X1,26 IN) (SCREW (4-32X1.26-IN))	
	6	1	9X-3465	1	LAMPE (24 V.75/70 W) (FEUX DE ROUTE, CROISEMENT) (LAMP (24-VOLT, 75/70-WATT) (HIGH, LOW BEAM))	
	7	1	130-3515	1	LAMPE (24 V, 5 W) (PROJECTEUR) (LAMP (24-VOLT, 5-WATT) (FLOODLIGHT))	
	8	1	242-0588	1	LAMPE CLIGNOTANT (24 V, 21 W) (CLIGNOTANT) (LAMP-TURN SIGNAL (24-VOLT, 21-WATT) (TURN SIGNAL))	
M	9	1	8T-0389	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	
	10	1	100-3253	1	ENTRETOISE (SPHÉRIQUE) (SPACER (SPHERICAL))	
	11	1	100-3254	1	ENTRETOISE (SPHÉRIQUE) (SPACER (SPHERICAL))	
	12	1	100-3255	2	RONDELLE (SPHÉRIQUE) (WASHER (SPHERICAL))	
	13	1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	14	1	8T-8729	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	15	1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

344-3455 GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL) (Suite)

i05210566



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02098593

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

344-3456 GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL-GAUCHE (LAMP GP-HEAD & SIGNAL-LH)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 V

REMPLACEMENT SUR CHANTIER POUR 238-2798-PAGE: 242

SMCS-1429, 1430

i05195623


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	320-1515	1	CORPS (ENS) (BODY AS)						
	2	1	228-6054	1	ENCADREMENT (BEZEL)						
	3	1	348-7240	1	ENS. VERRE (PHARE) (LENS AS (HEADLIGHT))						
	4	1	228-6052	1	ENS. VERRE (CLIGNOTANT) (LENS AS (TURN SIGNAL))						
	5	1	228-6056	6	VIS (4-32X1,26 IN) (SCREW (4-32X1.26-IN))						
	6	1	9X-3465	1	LAMPE (24 V, 75/70 W) (FEUX DE ROUTE, CROISEMENT) (LAMP (24-VOLT, 75/70-WATT) (HIGH, LOW BEAM))						
	7	1	130-3515	1	LAMPE (24 V, 5 W) (PROJECTEUR) (LAMP (24-VOLT, 5-WATT) (FLOODLIGHT))						
	8	1	242-0588	1	LAMPE CLIGNOTANT (24 V, 21 W) (CLIGNOTANT) (LAMP-TURN SIGNAL (24-VOLT, 21-WATT) (TURN SIGNAL))						
M	9	1	8T-0389	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))						
	10	1	100-3253	1	ENTRETOISE (SPHÉRIQUE) (SPACER (SPHERICAL))						
	11	1	100-3254	1	ENTRETOISE (SPHÉRIQUE) (SPACER (SPHERICAL))						
	12	1	100-3255	2	RONDELLE (SPHÉRIQUE) (WASHER (SPHERICAL))						
	13	1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))						
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)						
	14	1	8T-8729	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))						
	15	1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)						

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

344-3456 GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (LAMP GP-HEAD & SIGNAL) (Suite)

105195623



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02079773

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

327-7104 GR. FEUX STOP ET FEUX ARRIÈRE (LAMP GP-STOP & TAIL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
24 V

PARTIE DE 360-5555 GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1432

i03439762


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	186-3735	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	2	1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
	3	1	9X-4493	1	LAMPE (24 V, 21 W) (SENS DE MARCHE) (LAMP (24-VOLT, 21-WATT) (DIRECTION))	
	3A	1	9X-4493	1	LAMPE (24 V, 21 W) (MARCHE ARRIÈRE) (LAMP (24-VOLT, 21-WATT) (REVERSE))	
	4	1	9X-4492	1	PROJECTEUR (24 V, 5 W) (ARRÊT, QUEUE) (LAMP-FLOOD (24-VOLT, 5-WATT) (STOP, TAIL))	
	5	1	209-3090	1	VERRE (AMBRE) (SENS DE MARCHE) (LENS (AMBER) (DIRECTION))	
	6	1	209-3091	1	VERRE (BLANC) (MARCHE ARRIÈRE) (LENS (WHITE) (REVERSE))	
	7	1	209-3093	1	VERRE (ROUGE) (ARRÊT, QUEUE) (LENS (RED) (STOP, TAIL))	
M	8	1	5C-2890	3	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	9	1	8T-0087	3	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	10	1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

327-7104 GR. FEUX STOP ET FEUX ARRIÈRE (LAMP GP-STOP & TAIL) (Suite)

i03439762



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01789413

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

364-6755 ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS)-CADRE ROPS, HID (LIGHTING GP-FLOOD-ROPS, HID)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 480-8886 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1434

i05322291

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	261-4907	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (PROJECTEURS) (SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (FLOODLIGHTS))	
Y	2	1	319-7379	4	PROJECTEUR (ENS) (24 V, HID) (LAMP GP-FLOOD (24-VOLT, HID))	239
Y	3	1	367-8627	1	FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE (ENS) (HARNESS AS- LIGHTING)	220
B	4	1	7G-7053	2	ŒILLET (GROMMET)	
	5	1	7K-1181	24	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
B	6	1	6H-4005	6	ŒILLET (GROMMET)	

B - UTILISER COMME INDICQUÉ
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03458062


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 480-8881 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS - 1434

i05322289

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	261-4907	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (PROJECTEURS) (SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (FLOODLIGHTS))	
Y	2	1	367-8627	1	FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE (ENS) (HARNESS AS- LIGHTING)	220
Y	3	1	219-6487	4	PROJECTEUR (ENS) (24 V, 70 W) (LAMP GP-FLOOD (24-VOLT, 70-WATT))	237
B	4	1	7G-7053	2	ŒILLET (GROMMET)	
	5	1	7K-1181	24	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
B	6	1	6H-4005	6	ŒILLET (GROMMET)	

B - UTILISER COMME INDIQUÉ
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03460176

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

367-3673 ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS)-CABINE, PHARES AU XÉNON (LIGHTING GP-FLOOD-CAB, HID)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


UN ACCESSOIRE

SMCS-1434

i05191227

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	261-4907	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (PROJECTEURS) (SWITCH AS-ROCKER (FLOODLIGHTS))	
Y	2	1	319-7379	4	PROJECTEUR (ENS) (24 V, HID) (LAMP GP-FLOOD (24-VOLT, HID))	239
	3	1	364-9375	2	SUPPORT (BRACKET)	
	4	1	364-9376	2	SUPPORT (BRACKET)	
M	5	1	5C-7261	4	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
M	6	1	8T-4189	8	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	7	1	8T-4224	12	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02953098

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

367-3674 ÉCLAIRAGE PAR PROJECTEUR (ENS)-CABINE, HALOGÈNE (LIGHTING GP-FLOOD-CAB, HALOGEN)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


UN ACCESSOIRE

SMCS-1434

i05191208

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	261-4907	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (PROJECTEURS) (SWITCH AS-ROCKER (FLOODLIGHTS))	
	2	1	364-9375	2	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	364-9376	2	SUPPORT (BRACKET)	
Y	4	1	219-6487	4	PROJECTEUR (ENS) (24 V, 70 W) (LAMP GP-FLOOD (24-VOLT, 70-WATT))	237
M	5	1	5C-7261	4	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
M	6	1	8T-4189	8	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	7	1	8T-4224	12	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02953256

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

360-5555 GR. ÉCLAIRAGE-CONDUITE (LIGHTING GP-ROADING)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 445-5710, 445-5712 VERSION ÉLECTRIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1408, 1429

i05210579

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	219-6485	2	PROJECTEUR (ENS) (24 V) (LAMP GP-FLOOD (24-VOLT))	236
Y	2	1	238-2797	1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (24 V, DROIT) (LAMP GP-HEAD & SIGNAL (24-VOLT, RH))	240
Y	3	1	238-2798	1	GR. LAMPE-TÊTE ET SIGNAL (24 V, GAUCHE) (LAMP GP-HEAD & SIGNAL (24-VOLT, LH))	242
Y	4	1	254-8155	2	PROJECTEUR (ENS) (24 V) (LAMP GP-FLOOD (24-VOLT))	238
Y	5	1	327-7104	2	GR. FEUX STOP ET FEUX ARRIÈRE (LAMP GP-STOP & TAIL)	248

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02904677

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

415-7949 MONTAGE DE COMMANDE (ENS) (MOUNTING GP-CONTROL)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1901

i06173900

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	425-9955	1	SUPPORT (BRACKET)	
M	2	1	6I-0572	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03818841

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

444-8916 GR PANNEAU ÉLECTRONIQUE (PANEL GP-ELECTRONIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5710, 445-5712 VERSION ÉLECTRIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1408, 4490


i06145587

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	340-7161	1	CONVERTISSEUR DE PUISSANCE (24 V À 12 V) (CONVERTER-POWER (24-VOLT TO 12-VOLT))	
	2	1	441-5944	1	CONTRÔLEUR (CONTROLLER)	
	3	1	444-8917	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
M		1	6V-9632	12	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
		1	7T-1099	1	BIELLE (LINK)	
M		1	9X-2032	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M4X0,7) (NUT-WELD (M4X0.7-THD))	
	4	1	096-6166	2	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
M	5	1	7X-2535	4	BOULON (M6X1X60 MM) (BOLT (M6X1X60-MM))	
	6	1	7X-7729	4	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	7	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	8	1	9X-1046	2	VIS (M4X0,7X18 MM) (SCREW (M4X0.7X18-MM))	
	9	1	9X-8256	4	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
D	10	1	6V-5746		GARNITURE (0,8-M) (TRIM (0.8-M))	
D - COMMANDE AU MÈTRE						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

444-8916 GR PANNEAU ÉLECTRONIQUE (PANEL GP-ELECTRONIC) (Suite)

i06145587



VIEW OF AREA A
(BRACKET REMOVED FOR CLARITY)

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840567

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

327-5377 GR PANNEAU DE FUSIBLES (PANEL GP-FUSE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 444-8905, 447-2018 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1417

i06184511

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	274-9877	1	FUSIBLE (50 A) (FUSE (50-AMPERE))	
	2	1	274-9872	1	FUSIBLE (30 A) (FUSE (30-AMPERE))	
	3	1	267-5213	1	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	267-5211	1	JOINT (SEAL)	
M	5	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	6	1	8T-4205	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	7	1	1H-3244	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
M	8	1	5C-7261	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	9	1	8T-4224	1	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	10	1	264-3617	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



VIEW A-A
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03847340

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

372-2542 GR PANNEAU DE FUSIBLES-30 A (PANEL GP-FUSE-30-AMPERE)



N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 444-8905, 447-2018 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1417

i06184510

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	274-9872	2	FUSIBLE (30 A) (FUSE (30-AMPERE))	
	2	1	267-5213	1	COUVERCLE (COVER)	
	3	1	267-5211	1	JOINT (SEAL)	
M	4	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	5	1	8T-4205	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	6	1	1H-3244	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
M	7	1	5C-7261	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	8	1	8T-4224	1	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	9	1	264-3617	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03847359

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

434-3593 GR. DE LA POMPE-AIR-MEMBRANE (PUMP GP-AIR-DIAPHRAGM)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 434-4018 GR. DE LA POMPE-AIR
UN ACCESSOIRE

SMCS-107P

i05954232


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	434-3866	1	PUMP (pompe) (PUMP)	
EF			125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (10 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (10-CM))	
F			9X-3401	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
					-OU-	
F			126-1767	2	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
F			194-5226	2	CÂBLE (ENS) (16 GA) (WIRE AS (16-GA))	
					-OU-	
F			194-5227	2	CÂBLE (ENS) (14 GA) (WIRE AS (14-GA))	
F			434-3828	1	CONDENSATEUR (ENS) (CAPACITOR AS)	
			8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
			155-2270	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
					(INCLUT ENS. FICHE, CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
F - NON REPRÉSENTÉ

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

434-3593 GR. DE LA POMPE-AIR (PUMP GP-AIR) (Suite)

i05954232



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842665

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

434-4018 GR. DE LA POMPE-AIR-MEMBRANE (PUMP GP-AIR-DIAPHRAGM)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 364-6767 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-107P

i05954223

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	183-3873	1	RENIFLARD (ATMOSPHERIQUE) (BREATHER (ATMOSPHERIC))	
	2	1	376-0666	1	INSERT (COUDE) (INSERT (ELBOW))	
Y	3	1	434-3593	1	GR. DE LA POMPE-AIR (PUMP GP-AIR)	260
	4	1	434-3994	1	PLAQUE (PLATE)	
	5	1	5P-7162	3	VIS MÉTAUX (10-32X0,5 IN) (SCREW-MACHINE (10-32X0.5-IN))	
	6	1	6C-9130	3	RONDELLE (ÉP. 6X18X1 MM) (WASHER (6X18X1-MM THK))	
	7	1	7K-1181	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	8	1	7X-0577	1	RONDELLE (ÉP. 10,2X25,5X5 MM) (WASHER (10.2X25.5X5-MM THK))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840534

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

454-5454 RADIO COMMUNICATION (ENS)-PL641 CELLULAIRE (RADIO GP-COMMUNICATION-PL641 CELLULAR)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
UN ACCESSOIRE

SMCS-733T

i06147295

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8T-8737	8	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
	2	1	9X-8256	4	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
	3	1	440-2105	1	RADIO COMMUNICATION (ENS) (PL641E CELLULAIRE) (RADIO GP-COMMUNICATION (PL641E CELLULAR))	
	3A	1	449-7301	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (SERIAL NUMBER) (FILM-INFORMATION (SERIAL NUMBER))	
		1	479-0024	1	VISION-MONITEUR (SOFTWARE GP-MONITOR)	
M	4	1	6V-7357	1	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	
	5	1	155-2265	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (8 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (8-PIN))	
					(INCLUT ENS. PRISE, CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
FY			478-8210	1	ÉLECTRONIQUE MONITEUR (ASS) (ELECTRONICS GP-MONITOR)	205

F - NON REPRÉSENTÉ
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



VIEW OF AREA A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840505

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

425-9760 CAPTEUR DU MOTEUR (ENS) (SENSOR GP-ENGINE)

N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1000, 1050, 1052, 1087, 1439, 1718, 1906, 1907,
1912, 1917, 1923, 1924, 1925, 1928, 1929, 7400, 7422

i06173928


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	124-3815	1	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	2	1	199-9252	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3	1	199-9267	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	206-1826	1	BOULON (BOLT)	
	5	1	238-0112	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR) (SENSOR GP-TEMPERATURE (ENGINE COOLANT))	
	5A	1	238-0112	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR) (SENSOR GP-TEMPERATURE (ENGINE COOLANT))	
	6	1	274-1639	2	JOINT (SEAL)	
	7	1	278-5226	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	320-3060	1	CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (ENGINE OIL (huile moteur)) (SENSOR GP-PRESSURE (ENGINE OIL))	
	9	1	320-3062	1	CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (AIR DU COLLECTEUR D'ADMISSION) (SENSOR GP-PRESSURE (INLET MANIFOLD AIR))	
	10	1	384-3887	1	CAPTEUR DE VITESSE (ENS) (SENSOR GP-SPEED)	
	11	1	384-3888	1	CAPTEUR DE VITESSE (ENS) (SENSOR GP-SPEED)	
	12	1	425-9111	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
M	13	1	8T-1158	1	VIS À PANS CREUX (M8X1,25X20 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

425-9760 CAPTEUR DU MOTEUR (ENS) (SENSOR GP-ENGINE) (Suite)

106173928



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03814927

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

433-4681 CAPTEUR DU MOTEUR (ENS) (SENSOR GP-ENGINE)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-1000, 1050, 1052, 1087, 1439, 1718, 1906, 1907,
1912, 1917, 1923, 1924, 1925, 1928, 1929, 7400, 7422


i06179766

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	124-3815	2	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	2	1	199-9252	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3	1	199-9267	5	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	199-9751	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	217-9039	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	6	1	256-6454	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (COOLANT (liquide de refroidissement)) (SENSOR-TEMPERATURE (COOLANT))	
	6A	1	256-6454	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (AIR D'ADMISSION) (SENSOR-TEMPERATURE (INLET AIR))	
	7	1	274-1639	2	JOINT (SEAL)	
	8	1	276-5603	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	320-3060	1	CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (ENGINE OIL (huile moteur)) (SENSOR GP-PRESSURE (ENGINE OIL))	
	10	1	320-3061	1	CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (ENTRÉE NRS) (SENSOR GP-PRESSURE (NRS INLET))	
	11	1	320-3062	1	CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (AIR DU COLLECTEUR D'ADMISSION) (SENSOR GP-PRESSURE (INLET MANIFOLD AIR))	
	12	1	320-3063	1	CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (AIR ATMOSPHÉRIQUE) (SENSOR GP-PRESSURE (ATMOSPHERIC AIR))	
	13	1	384-3888	1	CAPTEUR DE VITESSE (ENS) (CALAGE PRIMAIRE) (SENSOR GP-SPEED (PRIMARY TIMING))	
	13A	1	384-3888	1	CAPTEUR DE VITESSE (ENS) (SECONDAIRE, CALAGE) (SENSOR GP-SPEED (SECONDARY, TIMING))	
	14	1	385-1174	1	CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (SORTIE NRS) (SENSOR GP-PRESSURE (NRS OUTLET))	
	15	1	432-1403	1	COLLECTEUR (ENS) (MANIFOLD AS)	
J	16	1	453-2047	1	FLEXIBLE (HOSE)	
L	17	1	453-2795	1	FLEXIBLE (HOSE)	
	18	1	453-6510	3	RACCORD ADAPTATEUR (UNION)	
	19	1	453-6997	1	RACCORD ADAPTATEUR (UNION)	
	20	1	454-8813	4	COLLIER (CLAMP)	
M	21	1	6I-0254	2	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
M	22	1	301-7012	4	VIS CYLINDRIQUE LARGE (M6X1X20 MM) (SCREW-PAN HEAD (M6X1X20-MM))	
	23	1	339-8822	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (SYSTÈME DE RÉDUCTION DES OXYDES D'AZOTE) (SENSOR AS-TEMPERATURE (NOX REDUCTION SYSTEM))	
		1	281-8802	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (2 BROCHES) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR (2-PIN))	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
J			454-3966	1	KIT-FLEXIBLE (KIT-HOSE)	
L			454-3970	1	KIT-FLEXIBLE (KIT-HOSE)	
J - LE KIT MARQUÉ J FOURNIT LES PIÈCES MARQUÉES J						
L - LE KIT MARQUÉ L FOURNIT LES PIÈCES MARQUÉES L						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

433-4681 CAPTEUR DU MOTEUR (ENS) (SENSOR GP-ENGINE) (Suite)

i06179766



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03747279

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

423-6434 CAPTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE (SENSOR GP- LIQUID LEVEL)


N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 361-4302, 363-3230 FILTRE SÉPARATEUR D'EAU ET DE CARBURANT (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1439, 7422

i05818083

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	281-8805	1	EMBASE DE CONNECTEUR (ENS) (RECEPTACLE AS-CONNECTOR)	
	3	1	9X-3401	3	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

VIEW OF AREA A

g02423836

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

443-8799 GR CAPTEUR, OXYDE D'AZOTE (SENSOR GP-NITROGEN OXIDE)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 445-5712 VERSION ÉLECTRIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-191N

i06148217




NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	359-9171	1	ENS. CAPTEUR D'OXYDE D'AZOTE (SENSOR AS-NITROGEN OXIDE)	
	2	1	455-7428	1	ISOLATION (INSULATION)	
	3	1	3S-2093	5	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	4	1	4K-6499	3	ŒILLET (GROMMET)	
	5	1	7K-1181	6	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	6	1	421-7786	1	ENS. CAPTEUR D'AMMONIAC (FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL) (SENSOR AS-AMMONIA (DIESEL EXHAUST FLUID))	
	7	1	421-7787	1	ENS. CONTRÔLEUR (OXYDE D'AZOTE) (CONTROLLER AS (NITROGEN OXIDE))	
	8	1	455-7423	1	PLAQUE (PLATE)	
	9	1	455-7424	1	ISOLATION (INSULATION)	
	10	1	455-7425	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
M		1	6V-9632	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
Y	11	1	455-7426	1	FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS) (HARNESS AS-SENSOR)	224
	12	1	455-7427	1	ISOLATION (INSULATION)	
	13	1	472-7524	1	SUPPORT (BRACKET)	
	14	1	130-5300	1	ATTACHE (CLIP)	
	15	1	327-0325	9	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	16	1	342-2135	2	ATTACHE (CLIP)	
M	17	1	344-5673	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	18	1	352-3968	1	ATTACHE (CLIP)	
	19	1	359-9172	1	ENS. CAPTEUR D'OXYDE D'AZOTE (SENSOR AS-NITROGEN OXIDE)	
	20	1	4P-7581	1	ATTACHE (CLIP)	
M	21	1	5C-9553	4	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
	22	1	5P-4115	8	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
	23	1	5P-4116	8	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	24	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	25	1	8T-4136	2	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	26	1	8T-4189	4	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	27	1	8T-4200	4	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
M	28	1	8T-4971	2	BOULON (M6X1X30 MM) (BOLT (M6X1X30-MM))	
D	29	1	128-2596		JOINT (0,7 M) (SEAL (0.7-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

443-8799 GR CAPTEUR, OXYDE D'AZOTE (SENSOR GP-NITROGEN OXIDE) (Suite)

i06148217



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842253

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

234-5013 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (SENSOR GP-TEMPERATURE)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 361-3392 ASS. DE MONTAGE ET DE SOUPAPE DU COLLECTEUR
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i05486924

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	256-6453	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (SENSOR-TEMPERATURE)	
	2	1	238-5080	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01164268

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

364-6767 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS)-TAPIS (SENSOR GP-TEMPERATURE-MAT)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 440-5393 VERS. INSTALLATION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i05954181




NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3S-2093	5	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	7K-1181	19	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	7T-9234	2	RACCORD (FITTING)	
	4	1	8R-9137	1	ANGLE (ANGLE)	
	5	1	145-3846	2	INSERT - NYLON (INSERT-NYLON)	
	6	1	167-6778	1	INSERT - NYLON (INSERT-NYLON)	
	7	1	339-4419	2	BRIDE (COLLAR)	
	8	1	342-6632	2	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (HUILE HYDRAULIQUE) (SENSOR AS-TEMPERATURE (HYDRAULIC OIL))	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	361-3934	1	CAPTEUR (TEMPERATURE (température)) (SENSOR (TEMPERATURE))	
		1	102-8804	1	KIT DE PRISE FEMELLE (4 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (4-PIN))	
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
		1	8T-8729	4	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
E		1	125-7874		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 5,72 MM) (3 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (5.72-MM DIA) (3-CM))	
	9	1	369-2051	1	SUPPORT (BRACKET)	
	10	1	391-1374	1	SUPPORT (BRACKET)	
Y	11	1	<i>434-4018</i>	1	GR. DE LA POMPE-AIR (MEMBRANE) (PUMP GP-AIR (DIAPHRAGM))	262
Y	12	1	459-2204	1	FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS) (HARNESS AS-SENSOR)	225
	13	1	130-5300	2	ATTACHE (CLIP)	
	14	1	132-5789	1	ATTACHE (CLIP)	
	15	1	2H-9524	1	ŒILLET (GROMMET)	
	16	1	335-6983	4	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
M	17	1	344-5675	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	18	1	3B-7720	2	RACCORD (COUPLING)	
	19	1	8T-4121	6	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	20	1	8T-4136	5	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M	21	1	8T-4189	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	22	1	8T-4224	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
E	23	1	144-0195		FLEXIBLE (30 CM) (HOSE (30-CM))	
E	23A	1	144-0195		FLEXIBLE (47 CM) (HOSE (47-CM))	
E	24	1	423-1982		FLEXIBLE (132,5 CM) (HOSE (132.5-CM))	
E	24A	1	423-1982		FLEXIBLE (15,5 CM) (HOSE (15.5-CM))	
E	24B	1	423-1982		FLEXIBLE (548 CM) (HOSE (548-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

364-6767 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (SENSOR GP-TEMPERATURE) (Suite)

i05954181



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841146

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

430-5204 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (SENSOR GP-TEMPERATURE)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06173969

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	199-9751	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	2	1	232-1322	1	BOUCHON (PLUG)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03812299

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

454-8290 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS)- ÉCHAPPEMENT (SENSOR GP-TEMPERATURE-EXHAUST)


N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 454-8375 VERS. MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06150942

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	446-1264	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (GAZ D'ÉCHAPPEMENT) (SENSOR AS-TEMPERATURE (EXHAUST GAS))	
		1	435-4932	2	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (GAZ D'ÉCHAPPEMENT) (SENSOR AS-TEMPERATURE (EXHAUST GAS))	
	2	1	454-9450	1	GR. MONTAGE ET INJECTEUR DE FED (INJECTOR & MTG GP-DEF)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03786031

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

417-4371 AIDE AU DÉMARRAGE (ENS) (STARTING AID GP)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1090

i06173976

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	368-3147	1	ENS. BARRE OMNIBUS (BUS BAR AS)	
	2	1	462-2235	4	BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE (24 V) (GLOW PLUG (24-VOLT))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842797

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

465-3620 AIDE AU DÉMARRAGE (ENS) (STARTING AID GP)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1090

i06179772

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	5C-2890	1	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	2	1	217-9039	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	344-4775	1	CONNEXION (ENS) (CONNECTION AS)	
	4	1	215-3790	1	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	5	1	462-2235	4	BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE (24 V) (GLOW PLUG (24-VOLT))	
	6	1	275-2428	1	ISOLANT (INSULATOR)	
	7	1	277-4409	2	BOUCHON (CAP)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03794824

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

329-7922 DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (ENS) (STARTING MOTOR GP-ELECTRIC)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1453

i05193317

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	347-2163	1	DÉMARREUR, ÉLECTRIQUE (24 VOLTS, 4,5 KW) (STARTING MOTOR-ELECTRIC (24-VOLT, 4.5-KW))	
M	2	1	6I-0594	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	3	1	6I-4012	3	GOUJON (STUD)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02840718

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

415-5536 DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (ENS) (STARTING MOTOR GP-ELECTRIC)

N/S: 2W21-HAUT


24 V

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1453

i06173978

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	357-5205	1	DÉMARREUR (24 V) (MOTOR-STARTING (24-VOLT))	
M	2	1	175-7141	3	ÉCROU-HEXAGONAL À COLLET (FILETAGE M10X1,5) (NUT-HEX FLANGE (M10X1.5-THD))	
	3	1	6I-4012	3	GOUJON (STUD)	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842403

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

416-1042 DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (ENS) (STARTING MOTOR GP-ELECTRIC)


N/S: 2W21-HAUT

PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1453

i06174025

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	329-7312	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CAT) (FILM-IDENTIFICATION (CAT))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03818117

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

7N-0718 COUPE-BATTERIE (ENS)-BATTERIE (SWITCH GP-DISCONNECT-BATTERY)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 444-8910 BATTERIE ET CÂBLAGE (ASS)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1411

i02636136

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	2H-3922	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	2	1	8H-5303	1	ÉCROU (FILETAGE 3/4-16) (NUT (3/4-16-THD))	
	3	1	9F-5644	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	4	1	6F-7045	2	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 3/8-24) (NUT-FULL (3/8-24-THD))	
	5	1	8H-5306	1	CLÉ (COUPE-BATTERIE) (KEY (BATTERY DISCONNECT))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00664195

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

118-3534 RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (SWITCH GP-MAGNETIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 V

PARTIE DE 444-8905, 447-2018 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7499

i05706041

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	175-2308	1	RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (RELAIS DE DÉMARRAGE) (SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT) (START RELAY))						284
			-OU-						
Y	175-2309	1	RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (RELAIS DE DÉMARRAGE) (SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT) (START RELAY))						285
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE									
<FIN>									

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

167-0138 RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (SWITCH GP-MAGNETIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 V. FUSIBLE, RELAI


COMMANDE POUR REMPLACEMENT SUR CHANTIER 241-8368—PAGE: 286, 254-3783—PAGE: 287

PARTIE DE 444-8905, 447-2018 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS, 370-5279 CÂBLAGE MACHINE (ASS)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7499


i02529362

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	155-2270	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT- CONNECTING PLUG (2-PIN)) (INCLUT ENS. FICHE, CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	2	1	4F-2294	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-24) (NUT-JAM (5/ 16-24-THD))	
	3	1	186-3736	2	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>



g01079731

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

175-2308 RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (SWITCH GP-MAGNETIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 V


PARTIE DE 118-3534 RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7499

i06023405

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (2-PIN)) (COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	2	1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	3	1	1H-3338	2	RONDELLE DE FREIN (DENT EXTERNE) (LOCKWASHER (EXTERNAL TOOTH))	
	4	1	012-0380	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
M	5	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
E	6	1	9X-1813		MANCHON (16 CM) (SLEEVE (16-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01266266

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

175-2309 RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (SWITCH GP-MAGNETIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 V


PARTIE DE 118-3534 RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7499

i06023404

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	117-9081	1	RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (RELAIS DE DÉMARREUR) (SWITCH AS-MAGNETIC (24-VOLT) (STARTER RELAY))	
	1A	1	1H-3338	2	RONDELLE DE FREIN (DENT EXTERNE) (LOCKWASHER (EXTERNAL TOOTH))	
M	1B	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	1C	1	012-0380	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	2	1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN)) (COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	3	1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
E	4	1	9X-1813		MANCHON (16 CM) (SLEEVE (16-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01266277

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

241-8368 RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (SWITCH GP-MAGNETIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


24 V

REEMPLACEMENT SUR CHANTIER POUR 167-0138-PAGE: 283


SMCS-7499

i05510215


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	155-2270	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN)) (INCLUT ENS. FICHE, CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	2	1	4F-2294	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-24) (NUT-JAM (5/16-24-THD))	
	3	1	8T-8730	2	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	



ISOMETRIC VIEW



VIEW A-A



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01077362

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

254-3783 RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (SWITCH GP-MAGNETIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


24 V

REMPLACEMENT SUR CHANTIER POUR 167-0138-PAGE: 283

SMCS-7499

i06204091

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	4F-2294	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-24) (NUT-JAM (5/16-24-THD))	
	2	1	6V-8186	2	ÉCROU BORGNE (FILETAGE 5/16-24) (NUT-FULL (5/16-24-THD))	
	3	1	155-2270	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
					(INCLUT ENS. FICHE, CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
	4	1	186-3736	2	EMBASE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

VIEW A-A

g01141735

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

369-1081 CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 396-3867 CABINE (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06204095


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	3E-6389	1	PLAFONNIER (ENS) (24 V) (CABINE) (LAMP GP-DOME (24-VOLT) (CAB))	235
	2	1	3S-2093	18	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	8E-1118	1	ANTENNE (ENS) (ANTENNA AS)	
	4	1	110-6391	1	ENS. CÂBLE-COAXIAL (CABLE AS-COAXIAL)	
	5	1	168-8772	2	ENS. HAUT-PARLEUR-RADIO (SPEAKER AS-RADIO)	
	6	1	228-6089	2	BOUCHON (CONTACTEUR À BASCULE) (PLUG (ROCKER SWITCH))	
	7	1	236-4610	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR) (SWITCH AS-ROCKER (AIR CONDITIONER, HEATER))	
	8	1	248-4220	1	PANNEAU (ENS) (CLIMATISEUR, RÉCHAUFFEUR CONT) (PANEL AS (AIR CONDITIONER, HEATER CONT))	
		1	271-7312	1	BOUTON (ENGINE SPEED (RÉGIME MOTEUR)) (KNOB (ENGINE SPEED))	
		1	285-7415	1	BOUTON (VITESSE DE VENTILATEUR DE SOUFFLANTE) (KNOB (BLOWER FAN SPEED))	
	9	1	251-1191	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (ESSUIE-GLACE, RONDELLE, AVANT) (SWITCH AS-ROCKER (WIPER, WASHER, FRONT))	
	10	1	251-1194	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (ESSUIE-GLACE, RONDELLE, ARRIÈRE) (SWITCH AS-ROCKER (WIPER, WASHER, REAR))	
	11	1	327-0325	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	12	1	335-5365	1	FICHE FEMELLE D'ALIMENTATION AUXILIAIRE (12 V) (SOCKET-AUXILIARY POWER (12-VOLT))	
	13	1	362-2767	1	PLAQUE (PLATE)	
Y	14	1	376-7359	1	FAISCEAU DE CABINE (ASS) (HARNESS AS-CAB)	206
	15	1	2V-8259	1	ŒILLET (GROMMET)	
	16	1	6D-5729	1	ŒILLET (GROMMET)	
	17	1	7K-1181	54	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	18	1	9D-8508	1	ŒILLET (GROMMET)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

369-1081 CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB) (Suite)

i06204095



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03332067

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

444-8905 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5710 VERSION ÉLECTRIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06196370

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1,2	7K-1181	81	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	2	7V-5628	2	PLAQUE (PLATE)	
	3	2	116-0118	3	ATTACHE (CLIP)	
	4	2	116-7471	1	EXTRACTEUR DE MINI-FUSIBLE (PULLER-MINIFUSE)	
Y	5	2	118-3534	1	RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (DÉMARRAGE DU MOTEUR) (SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT) (ENGINE START))	282
Y	5A	2	118-3534	1	RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE) (SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT) (GLOW PLUG))	282
	6	1	163-1201	1	KLAXON (ENS) (24 V, VOLUME BAS) (HORN AS (24-VOLT, LOW TONE))	
Y	7	2	167-0138	1	RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (RELAIS PRINCIPAL) (SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT) (MAIN RELAY))	283
	8	2	274-9872	1	FUSIBLE (30 A) (FUSE (30-AMPERE))	
	9	2	274-9877	1	FUSIBLE (50 A) (FUSE (50-AMPERE))	
	10	2	275-0553	1	BARRE - BUS (BAR-BUS)	
	11	2	317-2284	1	CLIGNOTANTS (ENS) (12 À 24 VCC) (FLASHER AS (12 TO 24-VDC))	
Y	12	2	327-5377	1	GR PANNEAU DE FUSIBLES (PRINCIPAL) (PANEL GP-FUSE (MAIN))	258
	13	2	358-2398	2	CAPTEUR DE VITESSE (ENS) (CHAÎNE, CD., CG.) (SENSOR GP-SPEED (TRACK, RH, LH))	
	14	2	367-9862	1	SUPPORT (BRACKET)	
	15	2	371-6243	1	CÂBLE (ENS) (WIRE AS)	
Y	16	2	372-2542	1	GR PANNEAU DE FUSIBLES (BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE) (PANEL GP-FUSE (GLOW PLUG))	259
	17	1	300-9546	1	ENS. ALARME (RECU) (ALARM AS (BACKUP))	
	18	1	444-8913	1	PLAQUE (PLATE)	
	19	1	455-7427	1	ISOLATION (INSULATION)	
Y	20	1	486-4955	1	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS)	212
	21	1,2	130-5300	9	ATTACHE (CLIP)	
	22	2	132-5789	2	ATTACHE (CLIP)	
M	23	2	150-1293	1	VIS À TÊTE RONDE (M4X0,7X12 MM) (SCREW-BUTTON HEAD (M4X0.7X12-MM))	
	24	2	1H-3244	7	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	25	2	204-7486	4	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
M	26	2	208-8469	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	27	2	351-1904	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	28	2	4B-4274	3	RONDELLE (ÉP 5,5X13X1,2 MM) (WASHER (5.5X13X1.2-MM THK))	
	29	2	4B-4863	1	RONDELLE (ÉP 4,7X11X1,2 MM) (WASHER (4.7X11X1.2-MM THK))	
	30	1	4P-7581	1	ATTACHE (CLIP)	
M	31	1,2	5C-2890	9	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
M	32	2	5C-7261	2	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
M	33	2	5C-8312	1	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	34	1,2	5P-4115	12	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
	35	1	5P-4116	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	


CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

444-8905 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS) (Suite)

i06196370

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	36	2	5P-7162	12	VIS MÉTAUX (10-32X0,5 IN) (SCREW-MACHINE (10-32X0.5-IN))	
M	37	2	6V-5683	4	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
M	38	2	6V-7357	2	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	
M	39	2	7X-2534	2	BOULON (M6X1X50 MM) (BOLT (M6X1X50-MM))	
M	40	2	8C-8451	4	BOULON (M6X1X40 MM) (BOLT (M6X1X40-MM))	
	41	1,2	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	42	1,2	8T-4137	4	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	43	1,2	8T-4138	6	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	44	1,2	8T-4189	7	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	45	2	8T-4205	3	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	46	2	8T-4224	5	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	47	2	264-3617	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	48	2	9X-8256	11	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
E	49	2	103-2543		JOINT (2,5 CM CHACUN) (SEAL (2.5-CM EACH))	
D	50	2	6V-5746		GARNITURE (0,16 M) (TRIM (0.16-M))	
D	50A	2	6V-5746		GARNITURE (0,05 M) (TRIM (0.05-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g03840525


CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

444-8905 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS) (Suite)


i06196370




VIEW OF AREA A




VIEW OF AREA C
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)



VIEW OF AREA B



VIEW OF AREA D
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03848863

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

447-2018 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 445-5712 VERSION ÉLECTRIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06148220

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	300-9546	1	ENS. ALARME (RECU) (ALARM AS (BACKUP))	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
E		1	9X-1813		MANCHON (31 CM) (SLEEVE (31-CM))	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (2-PIN))	
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	2	2	3S-2093	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1,2	7K-1181	89	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	4	2	7V-5628	2	PLAQUE (PLATE)	
	5	2	116-0118	3	ATTACHE (CLIP)	
	6	2	116-7471	1	EXTRACTEUR DE MINI-FUSIBLE (PULLER-MINIFUSE)	
Y	7	2	118-3534	2	RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE) (SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT) (GLOW PLUG))	282
Y	8	2	167-0138	1	RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (RELAIS PRINCIPAL) (SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT) (MAIN RELAY))	283
	9	2	274-9872	1	FUSIBLE (30 A) (FUSE (30-AMPERE))	
	10	2	274-9877	1	FUSIBLE (50 A) (FUSE (50-AMPERE))	
	11	2	275-0553	1	BARRE - BUS (BAR-BUS)	
	12	1	290-5562	1	MONTAGE (DOUBLE PIVOT) (MOUNT (DUAL SWIVEL))	
	13	2	317-2284	1	CLIGNOTANTS (ENS) (12 À 24 VCC) (FEUX DE DÉTRESSE) (FLASHER AS (12 TO 24-VDC) (TURN SIGNAL, HAZARD))	
Y	14	2	327-5377	1	GR PANNEAU DE FUSIBLES (PRINCIPAL) (PANEL GP- FUSE (MAIN))	258
Y	15	1	352-7747	1	GR. KLAXON-ÉLECTRIQUE (CABINE) (HORN GP- ELECTRIC (CAB))	465
	16	2	358-2398	2	CAPTEUR DE VITESSE (ENS) (CHAÎNE, CD., CG.) (SENSOR GP-SPEED (TRACK, RH, LH))	
	17	2	367-9862	1	SUPPORT (BRACKET)	
	18	2	371-6243	1	CÂBLE (ENS) (WIRE AS)	
Y	19	2	372-2542	1	GR PANNEAU DE FUSIBLES (BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE) (PANEL GP-FUSE (GLOW PLUG))	259
	20	1	396-6500	1	GR. COMMANDE - TENSION (24 V) (CONTROL GP- VOLTAGE (24-VOLT))	
		1	1S-9593	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
		1	7T-0093	4	BROCHE DE CONNECTEUR (12 GA À 14 GA) (PIN- CONNECTOR (12-GA TO 14-GA))	
		1	177-9653	1	KIT DE PRISE FEMELLE (4 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (4-PIN))	
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	21	2	421-5575	1	TÉMOIN LUMINEUX (ENS) (24 V) (PURGE DU FED) (LAMP AS-INDICATOR (24-VOLT) (DEF PURGE))	
E		2	9X-1386		MANCHON (29 CM) (SLEEVE (29-CM))	
		2	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
BD		2	5P-5677		CÂBLE (18 GA, NOIR) (0,4 M) (WIRE (18-GA, BLACK) (0.4-M))	
		2	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (2-PIN))	
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

447-2018 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS) (Suite)

i06148220


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	22	2	423-1796	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (COUPE-BATTERIE, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-IDENTIFICATION (BATTERY DISCONNECT, READ OMM))	
	23	2	447-2029	1	SUPPORT (BRACKET)	
Y	24	1	485-5475	1	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (PRINCIPAL) (HARNESS AS-CHASSIS (MAIN))	208
	25	2	269-7678	1	ATTACHE (CLIP)	
	26	1,2	130-5300	9	ATTACHE (CLIP)	
	27	1,2	132-5789	2	ATTACHE (CLIP)	
M	28	2	150-1293	1	VIS À TÊTE RONDE (M4X0,7X12 MM) (SCREW-BUTTON HEAD (M4X0.7X12-MM))	
	29	2	1G-9959	4	COLLIER (CLAMP)	
	30	2	1H-3244	7	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	31	1	204-2281	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	32	1	211-0052	1	ÉCROU (FILETAGE 1-11/16-18) (NUT (1-11/16-18-THD))	
	33	2	351-1904	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	34	2	4B-4274	3	RONDELLE (ÉP 5,5X13X1,2 MM) (WASHER (5.5X13X1.2-MM THK))	
	35	2	4B-4863	1	RONDELLE (ÉP 4,7X11X1,2 MM) (WASHER (4.7X11X1.2-MM THK))	
	36	1	4P-7581	1	ATTACHE (CLIP)	
M	37	1,2	5C-2890	9	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
M	38	2	5C-7261	2	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
M	39	2	5C-8312	1	ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (NUT (M4X0.7-THD))	
	40	1,2	5P-4115	12	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
	41	2	5P-7162	12	VIS MÉTAUX (10-32X0,5 IN) (SCREW-MACHINE (10-32X0.5-IN))	
M	42	2	6V-5683	4	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
M	43	2	6V-7357	4	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	
M	44	2	7X-2534	2	BOULON (M6X1X50 MM) (BOLT (M6X1X50-MM))	
M	45	2	8C-8451	4	BOULON (M6X1X40 MM) (BOLT (M6X1X40-MM))	
	46	1,2	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	47	1,2	8T-4137	3	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	48	1,2	8T-4138	4	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
M	49	2	8T-4189	3	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	50	2	8T-4191	1	BOULON (M10X1,5X16 MM) (BOLT (M10X1.5X16-MM))	
	51	2	8T-4205	3	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
	52	2	8T-4224	5	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
	53	2	264-3617	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	54	2	9X-8256	10	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
E	55	2	103-2543		JOINT (2,5 CM CHACUN) (SEAL (2.5-CM EACH))	
D	56	2	6V-5746		GARNITURE (0,1 M) (TRIM (0.1-M))	
D	56A	2	6V-5746		GARNITURE (0,16 M) (TRIM (0.16-M))	

B - UTILISER COMME INDIQUÉ
D - COMMANDE AU MÈTRE
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

447-2018 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS) (Suite)

i06148220



REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g03842158


CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

447-2018 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS (WIRING GP-CHASSIS) (Suite)


i06148220




VIEW OF AREA A



VIEW OF AREA C
(PARTS REMOVED FOR CLARITY) 90°



VIEW OF AREA B



VIEW OF AREA C
(PARTS REMOVED FOR CLARITY) 180°

GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03842159

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

426-5232 CÂBLAGE MOTEUR (ENS) (WIRING GP-ENGINE)

N/S: 2W21-HAUT


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06175884

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	217-9039	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
Y	2	1	447-5149	1	FAISCEAU MOTEUR (ENS) (HARNESS AS-ENGINE)	218
	3	1	323-7347	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	458-3745	2	GR. FAISCEAU DE PLATE-FORME (HARNESS AS-PLATFORM)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	332-7865	1	COLLIER (TIE-CABLE)	
M	5	1	232-1693	1	BOULON À TÊTE-EMBASE (M6X1X35 MM) (BOLT-FLANGE HEAD (M6X1X35-MM))	
	6	1	254-3633	2	BOULON À TÊTE-EMBASE (M6X1X16 MM, AUTOFREINAGE) (BOLT-FLANGE HEAD (M6X1X16-MM, SELF LOCKING))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03827013

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

433-4680 CÂBLAGE MOTEUR (ENS) (WIRING GP-ENGINE)

N/S: W7N1-HAUT

PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06179782


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	6I-0631	2	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))						
	2	1	6I-0846	4	BOULON (M6X1X14 MM) (BOLT (M6X1X14-MM))						
	3	1	359-6302	1	SUPPORT (BRACKET)						
	4	1	360-8054	1	SUPPORT (BRACKET)						
	5	1	361-3488	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)						
	6	1	362-5031	1	SUPPORT (BRACKET)						
	7	1	367-6803	2	FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-WIRING)						
					(CHACUN COMPREND)						
		1	323-7347	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	332-7865	2	COLLIER (TIE-CABLE)						
	8	1	381-9267	1	SUPPORT (BRACKET)						
	9	1	430-9520	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)						
Y	10	1	455-6840	1	FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (HARNESS AS-WIRING)						226
M	11	1	6I-0572	1	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))						
M	12	1	232-1693	1	BOULON À TÊTE-EMBASE (M6X1X35 MM) (BOLT-FLANGE HEAD (M6X1X35-MM))						
	13	1	254-3633	2	BOULON À TÊTE-EMBASE (M6X1X16 MM, AUTOFREINAGE) (BOLT-FLANGE HEAD (M6X1X16-MM, SELF LOCKING))						

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

433-4680 CÂBLAGE MOTEUR (ENS) (WIRING GP-ENGINE) (Suite)

i06179782



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03774037

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

444-8907 CÂBLAGE MOTEUR (ENS) (WIRING GP-ENGINE)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5710 VERSION ÉLECTRIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06145579


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7K-1181	9	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	453-7266	1	CÂBLE (ENS) (CABLE AS)	
		1	8T-8799	1	GAINE (ROUGE) (BOOT (RED))	
		1	5P-3454	1	COSSE (VIS GA 16, 5/16 IN) (TERMINAL-RING (4-GA, 5/16-IN SCREW))	
		1	9G-4336	1	COSSE (VIS 3/8 IN, 4 GA) (TERMINAL-RING (4- GA, 3/8-IN SCREW))	
	3	1	454-7637	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	102-8704	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	4	1	454-8513	1	SUPPORT (BRACKET)	
Y	5	1	469-5358	1	FAISCEAU MOTEUR (ENS) (HARNESS AS-ENGINE)	219
	6	1	177-2215	1	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	7	1	211-0052	1	ÉCROU (FILETAGE 1-11/16-18) (NUT (1-11/16-18- THD))	
	8	1	277-1873	1	ATTACHE (CLIP)	
	9	1	310-1898	2	ATTACHE (CLIP)	
	10	1	327-0325	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
M	11	1	8T-4179	1	BOULON (M12X1,75X20 MM) (BOLT (M12X1.75X20- MM))	
	12	1	8T-4223	1	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

444-8907 CÂBLAGE MOTEUR (ENS) (WIRING GP-ENGINE) (Suite)

i06145579



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840559

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

447-2020 CÂBLAGE MOTEUR (ENS) (WIRING GP-ENGINE)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 445-5712 VERSION ÉLECTRIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS - 1408

i06160416


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7K-1181	11	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	256-6454	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (AIR AMBIANT) (SENSOR-TEMPERATURE (AMBIENT AIR))	
	3	1	272-1193	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	4	1	453-7266	1	CÂBLE (ENS) (CABLE AS)	
		1	8T-8799	1	GAINE (ROUGE) (BOOT (RED))	
D		1	6V-2369		CÂBLE (4 GA, NOIR) (1 M) (CABLE (4-GA, BLACK) (1-M))	
		1	5P-3454	1	COSSE (VIS GA 16, 5/16 IN) (TERMINAL-RING (4-GA, 5/16-IN SCREW))	
		1	9G-4336	1	COSSE (VIS 3/8 IN, 4 GA) (TERMINAL-RING (4-GA, 3/8-IN SCREW))	
	5	1	454-7637	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	102-8704	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	6	1	454-8513	1	SUPPORT (BRACKET)	
Y	7	1	469-5358	1	FAISCEAU MOTEUR (ENS) (HARNESS AS-ENGINE)	219
	8	1	132-5789	1	ATTACHE (CLIP)	
	9	1	177-2215	1	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	10	1	211-0052	1	ÉCROU (FILETAGE 1-11/16-18) (NUT (1-11/16-18-THD))	
	11	1	277-1873	1	ATTACHE (CLIP)	
	12	1	310-1898	1	ATTACHE (CLIP)	
	13	1	327-0325	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	14	1	7X-7729	1	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	15	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	16	1	8T-4179	1	BOULON (M12X1,75X20 MM) (BOLT (M12X1.75X20-MM))	
	17	1	8T-4223	1	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	18	1	8T-7524	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

447-2020 CÂBLAGE MOTEUR (ENS) (WIRING GP-ENGINE) (Suite)

i06160416



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840653

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

370-5279 CÂBLAGE MACHINE (ASS)–COMPRESSEUR D'AIR (WIRING GP-MACHINE-AIR COMPRESSOR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 359-7796 VERS. GONFLAGE - AIR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i05355771

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	167-0138	1	RELAIS MAGNÉTIQUE (ENS) (24 V) (SWITCH GP-MAGNETIC (24-VOLT))	283
	2	1	177-2215	1	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	3	1	224-6820	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RISQUE DE BRÛLURE) (INTERNATIONAL) (FILM-WARNING (HOT SURFACE) (INTERNATIONAL))	
					—OU—	
			225-3226	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RISQUE DE BRÛLURE) (Aux États-Unis,) (FILM-WARNING (HOT SURFACE) (U.S.))	
	5	1	235-1845	1	FUSIBLE (100 AMPÈRES) (FUSE (100-AMPERE))	
	6	1	267-2744	1	ENS. CONTENEUR-FUSIBLE (HOLDER AS-FUSE)	
M		1	5C-7261	2	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
		1	7X-0608	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X16X2 MM) (WASHER-HARD (10.2X16X2-MM THK))	
		1	9F-5644	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
		1	267-2746	1	COUVERCLE (ENS) (COVER AS)	
	7	1	370-8981	1	CÂBLE (ENS) (BLOC DE RACCORDEMENT) (CABLE AS (JUNCTION BLOCK))	
D		1	6V-2369		CÂBLE (4 GA, NOIR) (0,3 M) (CABLE (4-GA, BLACK) (0.3-M))	
		1	5P-3454	1	COSSE (VIS GA 16, 5/16 IN) (TERMINAL-RING (4-GA, 5/16-IN SCREW))	
		1	9G-4344	1	COSSE (4 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (4-GA, 1/2-IN SCREW))	
	8	1	371-7700	1	CÂBLE (ENS) (MASSE) (CABLE AS (GROUND))	
		1	091-8402	1	GAINE (NOIR) (BOOT (BLACK))	
D		1	6V-2369		CÂBLE (4 GA, NOIR) (0,9 M) (CABLE (4-GA, BLACK) (0.9-M))	
		1	9G-4336	1	COSSE (VIS 3/8 IN, 4 GA) (TERMINAL-RING (4-GA, 3/8-IN SCREW))	
		1	9G-4344	1	COSSE (4 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (4-GA, 1/2-IN SCREW))	
	9	1	423-9658	1	ENS. FAISCEAU DE CHÂSSIS (HARNESS AS-CHASSIS)	
		1	155-2270	1	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
					(INCLUT ENS. FICHE, CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
		1	194-5226	2	CÂBLE (ENS) (16 GA) (WIRE AS (16-GA))	
					—OU—	
		1	194-5227	2	CÂBLE (ENS) (14 GA) (WIRE AS (14-GA))	
		1	3T-4692	2	COSSE (6 GA, VIS 7/16 IN) (TERMINAL-RING (6-GA, 7/16-IN SCREW))	
					—OU—	
		1	3T-4693	2	COSSE (8 GA, VIS 7/8 IN) (TERMINAL-RING (8-GA, 7/16-IN SCREW))	
	10	1	423-9659	1	CÂBLE (ENS) (CABLE AS)	
	11	1	423-9660	1	CÂBLE (ENS) (CABLE AS)	
					(CHAQUE ENS. CABLE COMPREND)	
		1	135-2543	2	GAINE (ROUGE) (BOOT (RED))	
		1	9G-4336	1	COSSE (VIS 3/8 IN, 4 GA) (TERMINAL-RING (4-GA, 3/8-IN SCREW))	
		1	9G-4344	1	COSSE (4 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (4-GA, 1/2-IN SCREW))	

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

370-5279 CÂBLAGE MACHINE (ASS) (WIRING GP-MACHINE) (Suite)

i05355771



NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
D		1	6V-2369		CÂBLE (4 GA, NOIR) (0,2 M) (CABLE (4-GA, BLACK) (0.2-M))	
M	12	1	5C-7261	2	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	13	1	7K-1181	4	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	14	1	7X-0608	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X16X2 MM) (WASHER-HARD (10.2X16X2-MM THK))	
M	15	1	8T-4138	4	BOULON (M6X1X20 MM) (BOLT (M6X1X20-MM))	
	16	1	9F-5644	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	17	1	9X-8256	6	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

370-5279 CÂBLAGE MACHINE (ASS) (WIRING GP-MACHINE) (Suite)

i05355771



VIEW OF AREA A

<FIN>

GRAPHIQUE 1

g03491818

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

455-0149 GR. CÂBLAGE DE PLATE-FORME (WIRING GP-PLATFORM)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5710, 445-5712 VERSION ÉLECTRIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1408

i06145577


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	7K-1181	27	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	7V-5628	1	PLAQUE (PLATE)	
	4	1	203-9007	1	ÉCROU (FILET 1-1/2-18) (NUT (1-1/2-18-THD))	
	5	1	290-5664	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	6	1	335-5365	1	FICHE FEMELLE D'ALIMENTATION AUXILIAIRE (12 V) (SOCKET-AUXILIARY POWER (12-VOLT))	
	7	1	455-9568	1	BOUCHON (ENS) (CAP AS)	
Y	8	1	467-0552	1	FAISCEAU DE CONSOLE (ENS) (HARNESS AS-CONSOLE)	216
	9	1	132-5789	1	ATTACHE (CLIP)	
	10	1	1H-3244	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	11	1	4P-7582	1	ATTACHE (CLIP)	
	12	1	7V-6089	2	COLLIER (CLAMP)	
M	13	1	8C-8451	2	BOULON (M6X1X40 MM) (BOLT (M6X1X40-MM))	
M	14	1	9X-2044	1	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X16 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X16-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET DE DÉMARRAGE

455-0149 GR. CÂBLAGE DE PLATE-FORME (WIRING GP-PLATFORM) (Suite)

i06145577



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840519

GROUPE MOTOPROPULSEUR

364-8331 GR. COMPRESSEUR D'AIR (AIR COMPRESSOR GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 383-3468 GR. COMPRESSEUR D'AIR

UN ACCESSOIRE

SMCS-1803

i05191021

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	9G-4344	4	COSSE (4 GA, VIS 1/2 IN) (TERMINAL-RING (4-GA, 1/2-IN SCREW))	
	2	1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
					(CONTIENT ENS. PRISE FEMELLE ET CHEVILLE)	
	3	1	169-5414	1	ATTACHE (CLIP)	
	4	1	336-2236	1	RENIFLARD (ENS) (COMPRESSEUR D'AIR) (BREATHER AS (AIR COMPRESSOR))	
	5	1	5M-2894	2	RONDELLE DURE (ÉP 10,2X18,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK))	
	6	1	5S-7379	4	BOULON (3/8-16X0,875 IN) (BOLT (3/8-16X0.875-IN))	
	7	1	6V-8801	4	ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (NUT (3/8-16-THD))	
	8	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02944438

GROUPE MOTOPROPULSEUR

383-3468 GR. COMPRESSEUR D'AIR (AIR COMPRESSOR GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 359-7796 VERS. GONFLAGE - AIR


UN ACCESSOIRE

SMCS-1803

i05191019

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	364-8331	1	GR. COMPRESSEUR D'AIR (AIR COMPRESSOR GP)	309
	2	1	8T-2502	4	BOULON (3/8-16X1,125 IN) (BOLT (3/8-16X1.125- IN))	
	3	1	9M-5501	1	COUDE - VOIE (ELBOW-STREET)	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02946337

GROUPE MOTOPROPULSEUR

359-7797 GR. ESSIEU - AVANT (AXLE GP-FRONT)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 359-7776 GROUPE MOTOPROPULSEUR (VERSION)

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-3020, 3282

i05186176


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	4B-7270	4	CÔNE (CONE-BEARING)	
	2	1	6B-3223	4	CUVETTE (CUP-BEARING)	
	3	1	6U-1989	4	CLAPET DE DÉCHARGE (ESSIEU, AVANT) (VALVE-RELIEF (AXLE, FRONT))	
	4	1	6V-1864	4	CUVETTE (CUP-BEARING)	
B	5	1	077-3005	8	CALE (ÉP. 3,5 MM) (SHIM (3.5-MM THK))	
	6	1	077-7513	4	CÔNE (CONE-BEARING)	
	7	1	138-3817	4	ÉCROU-ROULEMENT (NUT-BEARING)	
	8	1	138-4538	4	RONDELLE D'ARRÊT DE ROULEMENT (LOCKWASHER-BEARING)	
	9	1	138-4709	4	ENTRETOISE (92,25X125X8-MM ÉP.) (SPACER (92.25X125X8-MM THK))	
	10	1	139-6096	4	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	11	1	146-8901	4	PALIER (BEARING)	
	12	1	146-9316	2	PIN (PIN)	
	13	1	364-5448	2	ESSIEU - DOUBLE (AXLE-DOUBLE)	
	14	1	364-5449	4	MOYEU (HUB)	
	15	1	364-5450	4	PLAQUE (PLATE)	
	16	1	4B-4529	4	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	17	1	4V-2444	4	JOINT (SEAL)	
M	18	1	6V-7744	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	
M	19	1	8T-4172	2	BOULON (M10X1,5X80 MM) (BOLT (M10X1.5X80-MM))	
	20	1	8T-4224	16	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	21	1	8T-7547	16	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
	22	1	9F-2247	4	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	

B - UTILISER COMME INDIQUÉ
M - PIÈCE MÉTRIQUE

GRUPE MOTOPROPULSEUR

359-7797 GR. ESSIEU - AVANT (AXLE GP-FRONT) (Suite)

i05186176



VIEW OF AREA A
(EXPLODED)

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02904856

GROUPE MOTOPROPULSEUR

370-3788 RENIFLARD DE GROUPE MOTOPROPULSEUR (ASS) (BREATHER GP-POWER TRAIN)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 359-7776 GROUPE MOTOPROPULSEUR (VERSION)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-3024

i05186200

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	140-3599	4	INSERT - NYLON (INSERT-NYLON)						
	2	1	183-3873	2	RENIFLARD (TRANSMISSION) (BREATHER (TRANSMISSION))						
	3	1	331-9073	2	COUDE (PLASTIQUE) (ELBOW (PLASTIC))						
	4	1	386-3417	2	ADAPTATEUR (ADAPTER)						
	5	1	1R-6072	1	ŒILLET (GROMMET)						
	6	1	4S-1962	2	ATTACHE (CLIP)						
	7	1	5P-4116	2	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))						
	8	1	5P-4961	8	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)						
	9	1	7K-1181	8	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)						
M	10	1	8T-4200	2	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))						
E	11	1	5P-1442		FLEXIBLE (136,5 CM) (HOSE (136.5-CM))						
E	11A	1	5P-1442		FLEXIBLE (108 CM) (HOSE (108-CM))						
E	11B	1	5P-1442		FLEXIBLE (115,5 CM) (HOSE (115.5-CM))						
E	11C	1	5P-1442		FLEXIBLE (71 CM) (HOSE (71-CM))						

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02907404

GROUPE MOTOPROPULSEUR

359-7798

GR. RÉDUCTEUR (DRIVE GP-FINAL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 359-7776 GROUPE MOTOPROPULSEUR (VERSION)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-4050, 4051

i06149262


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	150-3030	3	COUDE (ENS) (ELBOW AS) (CHACUN COMPREND)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	7X-1448	1	COUDE (ELBOW)	
Y	2	1	364-5295	2	GR. RÉDUCTEUR (DRIVE GP-FINAL)	316
B	3	1	364-5324	2	CALE (ÉP. 1,6 MM) (SHIM (1.6-MM THK))	
B	4	1	364-5325	2	CALE (ÉP 0,8 MM) (SHIM (0.8-MM THK))	
	5	1	416-5465	2	TIGE (ENS) (PIN AS)	
	6	1	416-6475	2	RONDELLE (65,4X90X4-MM ÉP.) (WASHER (65.4X90X4-MM THK))	
	7	1	416-6555	2	PLAQUE (PLATE)	
	8	1	150-3024	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	5P-4924	1	COUDE (ELBOW)	
	9	1	150-4043	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS) (CHACUN COMPREND)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9873	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	10	1	198-4777	4	RONDELLE DURE (11X25X10 MM ÉP.) (WASHER-HARD (11X25X10-MM THK))	
	11	1	2H-3548	2	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
M	12	1	8T-4196	4	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
	13	1	5M-6214	4	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	

B - UTILISER COMME INDIQUÉ
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

GROUPE MOTOPROPULSEUR

359-7798 GR. RÉDUCTEUR (DRIVE GP-FINAL) (Suite)

i06149262



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03842125

GROUPE MOTOPROPULSEUR

364-5295

GR. RÉDUCTEUR (DRIVE GP-FINAL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 359-7798 GR. RÉDUCTEUR
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-4050, 4051

i06140791

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	8T-7586	8	BOULON (M10X1,5X100 MM) (BOLT (M10X1.5X100-MM))	
M	3	1	8T-0273	32	VIS À PANS CREUX (M12X1,75X40 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X40-MM))	
	4	1	6V-7681	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	416-2578	1	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
	6	1	8H-5352	2	ROULEMENT À BILLES (BALL BEARING)	
	7	1	423-2841	1	DISQUE DE RETENUE (DISC-RETAINING)	
	8	1	423-2842	13	RESSORT (SPRING)	
	9	1	423-2843	1	PISTON DE FREIN (PISTON-BRAKE)	
	10	1	423-2844	1	ARBRE, FREIN (SHAFT-BRAKE)	
	11	1	9X-6378	2	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	12	1	7D-9014	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	13	1	6V-5553	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	14	1	423-2845	1	PORTE-JOINT (CARRIER-SEAL)	
	15	1	423-2846	1	KIT DE FREIN (KIT-BRAKE)	
					(CONTIENT SEGMENT DE RETENUE, TIGE, FREINS À DISQUE ET RESSORT)	
	16	1	214-7568	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	17	1	9S-4181	2	BOUCHON (FILETAGE 5/16-12) (PLUG (5/16-12-THD))	
	18	1	9X-7410	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	19	1	423-2853	1	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	20	1	423-2847	1	ARBRE - ENTRAÎNEMENT (SHAFT-DRIVE)	
	21	1	9S-4191	3	BOUCHON (FILETAGE 9/16-18) (PLUG (9/16-18-THD))	
	22	1	033-6028	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	23	1	9X-6032	30	VIS À PANS CREUX (M10X1,5X30 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M10X1.5X30-MM))	
	24	1	423-2848	1	RACCORD (COUPLING)	
	25	1	423-2849	1	ÉCROU-SPÉCIAL (NUT-SPECIAL)	
	26	1	423-3509	1	ENS. ROULEMENT (BEARING AS)	
	27	1	423-2850	1	KIT D'ENTRETOISE (KIT-SPACER)	
					(INCLUT ENTRETOISES)	
	28	1	423-2854	1	ENTRETOISE (ÉP. 45,5X54X57,75 MM) (SPACER (45.5X54X57.75-MM THK))	
	29	1	423-2855	1	ENS. ROULEMENT (BEARING AS)	
	30	1	423-2856	1	ENGRENAGE et PIGNON DE RÉDUCTEUR (ENS) (GEAR & PINION AS-FINAL DRIVE)	
					(CONTIENT PIÈCES MARQUÉES "B" SUR LE SCHÉMA)	
	31	1	423-2857	2	BAGUE - FENDUE (BUSHING-SPLIT)	
Y	32	1	423-2827	2	GR. PLANÉTAIRE-RÉDUCTEUR (PLANETARY GP-FINAL DRIVE)	327
M	33	1	131-3539	2	VIS À TÊTE PLATE (M8X1,25X30 MM) (SCREW-FLAT HEAD (M8X1.25X30-MM))	
	34	1	423-2859	2	CONTRE-ÉCROU (LOCKNUT)	
	35	1	423-2860	2	ÉCROU-SPÉCIAL (NUT-SPECIAL)	
	36	1	6Y-2943	2	CUVETTE (ROULEAU CONIQUE) (CUP-BEARING (TAPERED ROLLER))	
	37	1	6Y-2942	2	ROULEMENT-ROULEAU CONIQUE (BEARING-TAPERED ROLLER)	
	38	1	196-6102	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

GROUPE MOTOPROPULSEUR

364-5295 GR. RÉDUCTEUR (DRIVE GP-FINAL) (Suite)

i06140791

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	39	1	423-3505	1	ARBRE D'ENTRÉE (SHAFT-INPUT)	
	40	1	423-3506	1	ENTRETOISE (22,4X36X10-MM ÉP.) (SPACER (22.4X36X10-MM THK))	
	41	1	423-2839	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	228-7101	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	42	1	3E-6769	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	


LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS
RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

GROUPE MOTOPROPULSEUR

364-5295 GR. RÉDUCTEUR (DRIVE GP-FINAL) (Suite)

i06140791



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03826858

GROUPE MOTOPROPULSEUR

359-7796 VERS. GONFLAGE - AIR (INFLATION AR-AIR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 480-8886, 480-8888, 486-2754, 486-2755 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1803, 5502, 5506

i05339125

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	383-3468	1	GR. COMPRESSEUR D'AIR (AIR COMPRESSOR GP)						310
Y	423-8214	1	VENTILATEUR SOUFFLANT (ASS) (FAN GP-BLOWER)						107
Y	364-8330	1	CONDUITES DU COMPRESSEUR D'AIR (ENS) (LINES GP-AIR COMPRESSOR)						320
Y	364-8332	1	SOUPAPE DE COMMANDE D'AIR (ENS) (VALVE GP-AIR CONTROL)						335
Y	370-5279	1	CÂBLAGE MACHINE (ASS) (COMPRESSEUR D'AIR) (WIRING GP-MACHINE (AIR COMPRESSOR))						304

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

GROUPE MOTOPROPULSEUR

364-8330 CONDUITES DU COMPRESSEUR D'AIR (ENS) (LINES GP-AIR COMPRESSOR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 359-7796 VERS. GONFLAGE - AIR
UN ACCESSOIRE

SMCS-5502

i06147520

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	184-6893	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	8C-4985	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	3	1	030-9208	2	RACCORD EN T (TEE)	
	4	1	081-4815	8	SOUPAPE (VALVE)	
	5	1	081-4816	8	FLEXIBLE (HOSE)	
	6	1	124-5771	8	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
I	7	1	140-9267	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	8	1	162-6616	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	4J-5477	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8T-9027	1	RACCORD EN T (TEE)	
I	9	1	185-0807	4	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	10	1	250-1476	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	086-9035	1	RACCORD EN T (TEE)	
	11	1	255-4732	2	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	4J-5477	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8C-6444	1	RACCORD TRAVERSANT EN T (TEE-BULKHEAD)	
	12	1	274-6719	1	CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (ADMISSION DU BLOC D'HUILE MOTEUR) (SENSOR GP-PRESSURE (ENGINE OIL BLOCK INLET))	
I	13	1	318-9065	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	14	1	371-4123	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	15	1	371-5150	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	16	1	386-6208	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	386-6207	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	17	1	386-6233	1	ENS. CROIX UNION (UNION AS-CROSS)	
		1	4J-5477	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	386-6209	1	ADAPTATEUR - TRANSVERSAL (ADAPTER-CROSS)	
	18	1	389-1107	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	19	1	389-3695	1	ENS. CROIX UNION (UNION AS-CROSS)	
		1	4J-5477	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	389-3694	1	ADAPTATEUR - TRANSVERSAL (ADAPTER-CROSS)	
	20	1	423-8483	6	RACCORD ADAPTATEUR (UNION)	
	21	1	002-0639	2	ADAPTATEUR - PILOTE (ADAPTER-PIPE)	
	22	1	0A-2926	8	RACCORD (FITTING)	
	23	1	148-8316	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8647	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	24	1	148-8369	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8628	1	COUDE (ELBOW)	
	25	1	177-2215	3	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	26	1	2P-1279	3	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 9/16-18) (LOCKNUT (9/16-18-THD))	
	27	1	4J-5477	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

GROUPE MOTOPROPULSEUR

364-8330 CONDUITES DU COMPRESSEUR D'AIR (ENS) (LINES GP-AIR COMPRESSOR) (Suite)

i06147520

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	28	1	6D-3479	2	ATTACHE (CLIP)	
	29	1	7D-2746	2	COUDE (ELBOW)	
	30	1	7K-1181	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	31	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	32	1	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	33	1	9M-5501	1	COUDE - VOIE (ELBOW-STREET)	


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATIONS HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

GRUPE MOTOPROPULSEUR

364-8330 CONDUITES DU COMPRESSEUR D'AIR (ENS) (LINES GP-AIR COMPRESSOR) (Suite)

i06147520



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03833362

GROUPE MOTOPROPULSEUR

361-3196 GR CANALISATIONS DE TRANSLATION (LINES GP-PROPEL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5708 GR. HYDRAULIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-3154


i05626401

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
I	1	1	214-4489	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	2	1	369-7629	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	3	1	369-9158	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	4	1	369-7652	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	5	1	375-9539	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	6	1	370-4540	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	7	1	370-4579	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	8	1	387-1213	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	9	1	387-1292	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	10	1	392-9657	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	11	1	392-9626	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	12	1	208-0034	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	13	1	206-6415	2	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
	14	1	207-4499	1	COUVERCLE DE PLAQUE (PLATE-COVER)	
M	15	1	8T-6869	1	BOULON (M8X1,25X60 MM) (BOLT (M8X1.25X60-MM))	
	16	1	241-6207	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	6V-9746	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	132-5152	1	RACCORD EN T (TEE-UNION)	
	17	1	2P-1293	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 1-3/16-12) (LOCKNUT (1-3/16-12-THD))	
	18	1	6V-0400	8	DEMI-FLASQUE (FLANGE-HALF)	
	19	1	8T-4223	16	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	20	1	8T-4184	16	BOULON (M12X1,75X45 MM) (BOLT (M12X1.75X45-MM))	
	21	1	1P-3703	4	JOINT RECTANGULAIRE (SEAL-RECTANGULAR)	
	22	1	7X-7958	2	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	23	1	1G-9959	2	COLLIER (CLAMP)	
	24	1	7V-5628	1	PLAQUE (PLATE)	
M	25	1	8C-8451	1	BOULON (M6X1X40 MM) (BOLT (M6X1X40-MM))	
	26	1	162-6616	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	4J-5477	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8T-9027	1	RACCORD EN T (TEE)	
	27	1	2P-1279	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 9/16-18) (LOCKNUT (9/16-18-THD))	
	28	1	200-6345	3	MONTAGE (DOUBLE PIVOT) (MOUNT (DUAL SWIVEL))	
	29	1	204-2281	6	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	30	1	177-2215	8	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
E	31	1	5P-1506		FLEXIBLE (83 CM) (HOSE (83-CM))	
	32	1	178-3620	2	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	33	1	5P-4115	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
M	34	1	9X-2480	1	BOULON (M6X1X45 MM) (BOLT (M6X1X45-MM))	
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE						
I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATIONS HYDRAULIQUE						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

GROUPE MOTOPROPULSEUR

361-3196 GR CANALISATIONS DE TRANSLATION (LINES GP-PROPEL) (Suite)

i05626401



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03584576

GROUPE MOTOPROPULSEUR

361-3198 GR. MOTEUR TRANSLATION ET MONTAGE (MOTOR & MTG GP-PROPEL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5708 GR. HYDRAULIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-4351, 5058

i05210632


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	257-3932	2	MOTEUR À PISTONS (ENS) (HYDROSTATIQUE) (MOTOR GP-PISTON (HYDROSTATIC))	393
	2	1	153-6232	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8T-0120	1	COUDE (ELBOW)	
	3	1	154-5232	2	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	112-9783	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	4	1	346-8576	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	5	1	8T-4184	8	BOULON (M12X1,75X45 MM) (BOLT (M12X1.75X45-MM))	
	6	1	8T-4223	8	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	7	1	183-3407	2	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	9S-8004	1	BOUCHON (PLUG)	
		1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

GROUPE MOTOPROPULSEUR

361-3198 GR. MOTEUR TRANSLATION ET MONTAGE (MOTOR & MTG GP-PROPEL) (Suite)

i05210632



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03331175

GROUPE MOTOPROPULSEUR

423-2827

GR. PLANÉTAIRE - RÉDUCTEUR (PLANETARY GP-FINAL DRIVE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 364-5295 GR. RÉDUCTEUR
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-4050

i05210627


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	423-2829	1	PLANÉTAIRE (GEAR-SUN)	
	2	1	423-2830	1	KIT D'ENGRENAGE (KIT-GEAR)	
	3	1	423-2831	1	KIT DE JOINTS (KIT-SEAL)	
					(CONTIENT JOINT DE RETENUE ET JOINT TORIQUE)	
	4	1	353-4931	1	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	5	1	418-4440	1	ANNEAU (PLANÉTAIRE) (RING (PLANETARY))	
	6	1	423-2835	4	ENGRENAGE (ENS) (GEAR AS)	
	7	1	2J-7550	4	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	8	1	423-2836	1	PLANÉTAIRE (GEAR-SUN)	
	9	1	192-4486	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
J	10	1	423-2837	1	PAD (PAD)	
J	11	1	423-2852	1	JOINT ANNULAIRE (SEAL-RING)	
JM	12	1	6V-3938	10	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
J	13	1	423-2838	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
J		1	228-7103	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
J	14	1	423-2839	2	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
J		1	228-7101	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
					LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT	
					KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:	
J			423-2832	1	KIT DE COUVERCLES (KIT-COVER)	
					(CONTENANT COVER)	
J - LE KIT MARQUÉ J CONTIENT LES PIÈCES MARQUÉES J						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

GRUPE MOTOPROPULSEUR

423-2827 GR. PLANÉTAIRE-RÉDUCTEUR (PLANETARY GP-FINAL DRIVE) (Suite)

i05210627

MOUNTS
TO FINAL
DRIVE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03335528

GROUPE MOTOPROPULSEUR

359-7776 GROUPE MOTOPROPULSEUR (VERSION) (POWER TRAIN AR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5705, 445-5711 VERSION STANDARD
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-3000, 4000

i05186133

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
			1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	359-7797	1	GR. ESSIEU - AVANT (AXLE GP-FRONT)	311
Y	370-3788	1	RENIFLARD DE GROUPE MOTOPROPULSEUR (ASS) (BREATHING GP-POWER TRAIN)	313
Y	359-7798	1	GR. RÉDUCTEUR (DRIVE GP-FINAL)	314
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				

<FIN>

GROUPE MOTOPROPULSEUR

445-5709 GR. POMPE TRANSLATION ET MONTAGE (PUMP & MTG GP-PROPEL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5708 GR. HYDRAULIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-3203, 3204, 5070

i06145534

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5L-8894	8	VIS À PANS CREUX (3/8-24X1,5 IN) (BOLT-SOCKET HEAD (3/8-24X1.5-IN))	
	2	1	102-1733	1	FLASQUE - NYLON (FLANGE-NYLON)	
	3	1	115-3075	1	ROBINET À POINTEAU (VALVE-NEEDLE)	
	4	1	164-9639	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	148-7925	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	5	1	175-7572	1	UNION AS (UNION AS)	
		1	3J-1907	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	5P-4272	1	RACCORD ADAPTATEUR (UNION)	
	6	1	191-8924	1	GR. ACCOUPLEMENT - POMPE (HYDRAULIQUE) (COUPLING GP-PUMP (HYDRAULIC))	
M		1	6V-8200	1	VIS À PANS CREUX (M12X1,75X35 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM))	
	7	1	348-2078	1	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (RETOUR AU CARTER DE LA POMPE) (VALVE GP-CHECK (PUMP CASE DRAIN))	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	382-8943	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
M		1	8T-3490	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
		1	102-8706	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
Y	10	1	398-7456	1	POMPE À PISTONS (ENS) (PUMP GP-PISTON)	398
	11	1	459-0716	2	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	122-0020	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	12	1	148-8310	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8T-0151	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	13	1	148-8315	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8642	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	14	1	148-8325	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8641	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	15	1	148-8351	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9849	1	COUDE (ELBOW)	
	16	1	148-8355	4	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	5K-9090	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9005	1	COUDE (ELBOW)	
		1	7M-8485	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	17	1	148-8368	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8627	1	COUDE (ELBOW)	
	18	1	148-8378	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	

GROUPE MOTOPROPULSEUR

445-5709 GR. POMPE TRANSLATION ET MONTAGE (PUMP & MTG GP-PROPEL) (Suite)

i06145534


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
					(CHACUN COMPREND)						
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	6V-8724	1	COUDE (ELBOW)						
	19	1	315-9860	2	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)						
					(CHACUN COMPREND)						
		1	7M-8485	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	8C-3051	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)						
	20	1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	21	1	5P-1230	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)						
	22	1	8T-4121	12	RONDELLE DURE (ÉP. 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))						
M	23	1	8T-4183	2	BOULON (M12X1,75X40 MM) (BOLT (M12X1.75X40-MM))						
M	24	1	8T-4196	12	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))						
	25	1	8T-7971	2	RONDELLE DURE (ÉP. 13,5X25,5X5 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X5-MM THK))						

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

GRUPE MOTOPROPULSEUR

445-5709 GR. POMPE TRANSLATION ET MONTAGE (PUMP & MTG GP-PROPEL) (Suite)

i06145534



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839318

GROUPE MOTOPROPULSEUR

361-7380 PNEU ET GP COURONNE (TIRE & RIM GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 359-7788 GROUPE ROUE ET PNEU

UN ACCESSOIRE

SMCS-4202, 4203, 4209

i05525202

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	440-3407	1	JANTE (RIM)	
	2	1	364-8284	1	TUBE (TUBE)	
	3	1	367-6222	1	PNEU (13/80-R20) (TIRE (13/80-R20))	
	4	1	364-8285	1	RABAT (FLAP)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03529458

GROUPE MOTOPROPULSEUR

361-7381 PNEU ET GP COURONNE (TIRE & RIM GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 359-7789 GROUPE ROUE ET PNEU

UN ACCESSOIRE

SMCS-4202, 4203, 4209

i05192222

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-8134	1	JANTE (RIM)	
	2	1	367-2656	1	PNEU (13/18-R20) (TIRE (13/18-R20))	
	3	1	367-2657	1	TUBE (TUBE)	
	4	1	367-2658	1	RABAT (FLAP)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02952096

GROUPE MOTOPROPULSEUR


364-8332 SOUPAPE DE COMMANDE D'AIR (ENS) (VALVE GP-AIR CONTROL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 359-7796 VERS. GONFLAGE - AIR
UN ACCESSOIRE

SMCS-5506

i05191195

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	373-9408	1	ÉLECTROVANNE (ENS) (PURGE D'AIR) (VALVE GP-SOLENOID (AIR PURGE))	
		1	9X-3401	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	2	1	418-3973	1	DIFFUSEUR D'AIR (DIFFUSER-AIR)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03331868

GROUPE MOTOPROPULSEUR

359-7788 GROUPE ROUE ET PNEU (WHEEL & TIRE GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 480-8886, 480-8888 VERS. RÉPARTITION


UN ACCESSOIRE

SMCS-4202

i05192223

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	361-7380	8	PNEU ET GP COURONNE (TIRE & RIM GP)	333
	2	1	198-4781	80	RONDELLE DURE (ÉP 22X40X10 MM) (WASHER-HARD (22X40X10-MM THK))	
	3	1	374-5491	80	BOULON (M20X1,5X60 MM) (BOLT (M20X1.5X60-MM))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02952142

GROUPE MOTOPROPULSEUR

359-7789 GROUPE ROUE ET PNEU (WHEEL & TIRE GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 480-8881, 486-2261, 486-2754, 486-2755 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-4202

i05192221

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	361-7381	8	PNEU ET GP COURONNE (TIRE & RIM GP)	334
	2	1	198-4781	80	RONDELLE DURE (ÉP 22X40X10 MM) (WASHER-HARD (22X40X10-MM THK))	
	3	1	374-5491	80	BOULON (M20X1,5X60 MM) (BOLT (M20X1.5X60-MM))	

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02952142


CHÂSSIS ET BENNE

**471-3102 GR. LESTAGE - CADRE-16 TONNES MÉTRIQUES (BALLAST
GP-FRAME-16 METRIC TON)**
N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
UN ACCESSOIRE

SMCS-7056

i06147314

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-7619	16	LESTAGE (BALLAST)						
	2	1	467-0635	8	LESTAGE (BALLAST)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840495

CHÂSSIS ET BENNE

471-9313 GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


14 TONNES MÉTRIQUES

PARTIE DE 486-2261 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7056

i06147312

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-7619	14	LESTAGE (BALLAST)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839877

CHÂSSIS ET BENNE


471-9314 GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
14 TONNES MÉTRIQUES-CABINE
UN ACCESSOIRE

SMCS-7056

i06147316

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-7619	12	LESTAGE (BALLAST)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840015

CHÂSSIS ET BENNE

471-9318 GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

16 TONNES MÉTRIQUES-CABINE


UN ACCESSOIRE

SMCS-7056

i06147308

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-7617	4	LESTAGE (BALLAST)	
	2	1	364-7618	2	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	364-7619	8	LESTAGE (BALLAST)	
M	4	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	5	1	8T-4222	4	RONDELLE PLAQUÉE (11 X 32 X 2,5-MM ÉP) (WASHER-PLATED (11X32X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



VIEW OF AREA A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840504

CHÂSSIS ET BENNE

471-9320 GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

18 TONNES MÉTRIQUES


UN ACCESSOIRE

SMCS-7056

i06147313

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-7617	8	LESTAGE (BALLAST)	
	2	1	364-7618	4	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	364-7619	6	LESTAGE (BALLAST)	
M	4	1	8T-4195	8	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	5	1	8T-4222	8	RONDELLE PLAQUÉE (11 X 32 X 2,5-MM ÉP) (WASHER-PLATED (11X32X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839316

CHÂSSIS ET BENNE

471-9321 GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

18 TONNES MÉTRIQUES-CABINE


UN ACCESSOIRE

SMCS-7056

i06147310

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-7617	4	LESTAGE (BALLAST)	
	2	1	364-7618	2	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	364-7619	10	LESTAGE (BALLAST)	
	4	1	467-0635	10	LESTAGE (BALLAST)	
M	5	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	6	1	8T-4222	4	RONDELLE PLAQUÉE (11 X 32 X 2,5-MM ÉP) (WASHER-PLATED (11X32X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839490

CHÂSSIS ET BENNE

471-9322 GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

20 TONNES MÉTRIQUES-CABINE


UN ACCESSOIRE

SMCS-7056

i06147309

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-7617	8	LESTAGE (BALLAST)	
	2	1	364-7618	4	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	364-7619	8	LESTAGE (BALLAST)	
	4	1	467-0635	8	LESTAGE (BALLAST)	
M	5	1	8T-4195	8	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	6	1	8T-4222	8	RONDELLE PLAQUÉE (11 X 32 X 2,5-MM ÉP) (WASHER-PLATED (11X32X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840502

CHÂSSIS ET BENNE

471-9323 GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

20 TONNES MÉTRIQUES


UN ACCESSOIRE

SMCS-7056

i06147311

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-7617	4	LESTAGE (BALLAST)	
	2	1	364-7618	2	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	364-7619	16	LESTAGE (BALLAST)	
	4	1	467-0635	16	LESTAGE (BALLAST)	
M	5	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	6	1	8T-4222	4	RONDELLE PLAQUÉE (11 X 32 X 2,5-MM ÉP) (WASHER-PLATED (11X32X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840217

CHÂSSIS ET BENNE

471-9324 GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 TONNES MÉTRIQUES


PARTIE DE 480-8881, 480-8886 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7056

i06147315

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-7617	8	LESTAGE (BALLAST)	
	2	1	364-7618	4	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	364-7619	12	LESTAGE (BALLAST)	
	4	1	467-0635	8	LESTAGE (BALLAST)	
M	5	1	8T-4195	8	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	6	1	8T-4222	8	RONDELLE PLAQUÉE (11 X 32 X 2,5-MM ÉP) (WASHER-PLATED (11X32X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840102

CHÂSSIS ET BENNE

471-9325 GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
24 TONNES MÉTRIQUES-CABINE
PARTIE DE 480-8888 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7056

i06147317

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-7617	8	LESTAGE (BALLAST)	
	2	1	364-7618	4	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	364-7619	10	LESTAGE (BALLAST)	
	4	1	467-0635	8	LESTAGE (BALLAST)	
M	5	1	8T-4195	8	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	6	1	8T-4222	8	RONDELLE PLAQUÉE (11 X 32 X 2,5-MM ÉP) (WASHER-PLATED (11X32X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840192

CHÂSSIS ET BENNE

471-9326 GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

27 TONNES MÉTRIQUES


UN ACCESSOIRE

SMCS-7056

i06147318

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-7617	8	LESTAGE (BALLAST)	
	2	1	364-7618	4	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	364-7619	16	LESTAGE (BALLAST)	
	4	1	467-0635	16	LESTAGE (BALLAST)	
M	5	1	8T-4195	8	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	6	1	8T-4222	8	RONDELLE PLAQUÉE (11 X 32 X 2,5-MM ÉP) (WASHER-PLATED (11X32X2.5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840196

CHÂSSIS ET BENNE

486-5159 GR. LESTAGE - CADRE (BALLAST GP-FRAME)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


13,5 TONNES MÉTRIQUES

UN ACCESSOIRE

SMCS-7056

i06194713

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	364-7619	10	LESTAGE (BALLAST)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03848699

CHÂSSIS ET BENNE

365-9027 GR. CAPOT-PLAQUE-FORME (COVER GP-PLATFORM)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 359-7783 AR. CONDUCTEUR
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7253

i05187379



NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	096-5968	16	VIS À PANS CREUX (M5X0,8X8 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M5X0.8X8-MM))						
	2	1	365-9028	1	COUVERCLE (ENS) (COVER AS)						
	3	1	365-9035	2	PLAQUE (PLATE)						
	4	1	365-9036	2	SUPPORT (SUPPORT)						
	5	1	375-0860	1	COUVERCLE (ENS) (COVER AS)						
	6	1	384-2557	2	BALAIS (BRUSH)						
	7	1	7X-7729	18	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))						
	8	1	8T-0328	16	RONDELLE DURE (ÉP 5,5X10X1 MM) (WASHER-HARD (5.5X10X1-MM THK))						
	9	1	8T-4121	20	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))						
M	10	1	8T-4186	16	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))						
M	11	1	8T-4195	22	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))						

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CHÂSSIS ET BENNE

365-9027 GR. CAPOT-PLAQUE-FORME (COVER GP-PLATFORM) (Suite)

i05187379



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02917216

CHÂSSIS ET BENNE


478-4819 GR. COUVERCLE DE PROTECTION (COVER GP-PROTECTION)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
UN ACCESSOIRE

SMCS-7315

i06164783

NOTA	N°	RÉF.	NUMÉRO DE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR
	RÉF.	GRAPHIQUE			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	475-6392	4	COUVERCLE (COVER)						PAGE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840501

CHÂSSIS ET BENNE

359-7806 PORTE DE VISITE (ASS) (DOOR GP-ACCESS)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5706 CHÂSSIS (VERSION)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7273

i05186215

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	294-2382	2	LOQUET (ENS) (LATCH AS)	
	2	1	305-3159	2	CLIQUET (PAWL)	
	3	1	366-3004	1	PORTE DE VISITE (ENS) (GAUCHE) (DOOR AS-ACCESS (LH))	
	4	1	366-3005	1	PORTE DE VISITE (ENS) (DROIT) (DOOR AS-ACCESS (RH))	
					(CHAQUE ENS. PORTE CONTIENT)	
		1	192-2907	1	CHARNIÈRE (HINGE)	
	5	1	8T-4121	10	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	6	1	8T-4195	10	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
E	7	1	145-5664		JOINT (23 CM CHACUN) (SEAL (23-CM EACH))	
E	7A	1	145-5664		JOINT (33,3CM CHACUN) (SEAL (33.3-CM EACH))	
E	7B	1	145-5664		JOINT (38 CM CHACUN) (SEAL (38-CM EACH))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02904756

CHÂSSIS ET BENNE

451-9180 CAPOTAGE MOTEUR (ASS) (ENCLOSURE GP-ENGINE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5706 CHÂSSIS (VERSION)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7263

i06145550


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	110-4463	1	ENS. PÊNE (STRIKER AS)	
	2	1	135-5049	1	CÂBLE (ENS) (CABLE AS)	
		1	5P-7958	1	MANCHON POUR ÉPISSURE DE CÂBLE (SLEEVE-CABLE SPLICE)	
	3	1	202-0949	1	SANGLE (ENS) (STRAP AS)	
	4	1	244-7094	4	BOUCHON (PLUG)	
	5	1	280-3991	2	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	6	1	280-3992	4	AGRAFE - RETENUE (CLIP-RETAINING)	
	7	1	291-4374	1	PIN (PIN)	
	8	1	365-4458	1	SUPPORT (BRACKET)	
	9	1	384-3457	2	RESSORT-GAZ (CAPOT DU MOTEUR) (SPRING-GAS (ENGINE HOOD))	
	10	1	386-5219	1	SUPPORT (SUPPORT)	
	11	1	386-5226	2	ISOLATION (INSULATION)	
	12	1	386-5625	1	JOINT (GASKET)	
	13	1	455-1803	1	ENS. CHEMINÉE D'ÉCHAPPEMENT (STACK AS)	
Y	14	1	455-1836	1	CAPOT MOTEUR (ASS) (HOOD GP-ENGINE)	361
	15	1	089-7338	1	MANCHON (SLEEVE)	
	16	1	089-7968	1	RONDELLE (13 X 27,5 X 2,5 MM ÉP) (WASHER (13X27.5X2.5-MM THK))	
	17	1	5P-4115	1	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
	18	1	7X-7729	14	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	19	1	8T-4133	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	20	1	8T-4195	10	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	21	1	8T-4196	1	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
M	22	1	8T-4244	1	ÉCROU (FILETAGE M12X1,75) (NUT (M12X1.75-THD))	
E	23	1	149-5933		JOINT (64,1CM CHACUN) (SEAL (64.1-CM EACH))	
E	23A	1	149-5933		JOINT (69 CM) (SEAL (69-CM))	
E	23B	1	149-5933		JOINT (23,3 CM) (SEAL (23.3-CM))	
E	23C	1	149-5933		JOINT (22 CM) (SEAL (22-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CHÂSSIS ET BENNE

451-9180 CAPOTAGE MOTEUR (ASS) (ENCLOSURE GP-ENGINE) (Suite)

i06145550



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841104

CHÂSSIS ET BENNE

445-5707 GR. CHÂSSIS - PRINCIPAL (FRAME GP-MAIN)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5706 CHÂSSIS (VERSION)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7051

i06145547

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1,2	139-3176	20	FILETAGE RAPPORTÉ (INSERT-THREADED)	
	2	2	140-3599	2	INSERT - NYLON (INSERT-NYLON)	
M	3	1,2	141-9203	16	VIS À TÊTE RONDE (M10X1,5X30 MM) (SCREW-BUTTON HEAD (M10X1.5X30-MM))	
	4	2	183-3873	1	RENIFLARD (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (BREATHER (HYDRAULIC TANK))	
M	5	2	213-7489	8	VIS (M4X0,7X25 MM) (SCREW (M4X0.7X25-MM))	
	6	2	331-9062	2	ADAPTATEUR (PLASTIQUE) (ADAPTER (PLASTIC))	
	7	2	331-9073	1	COUDE (PLASTIQUE) (ELBOW (PLASTIC))	
	8	1	363-6508	1	PLAQUE (PLATE)	
	9	1	363-6510	2	JOINT (GASKET)	
	10	1	363-6511	2	JOINT (GASKET)	
	11	1	364-6557	2	PLAQUE (PLATE)	
	12	1	364-6558	2	PLAQUE (PLATE)	
	13	1	365-4460	1	COUVERCLE (COVER)	
	14	1	371-0975	1	JOINT (SEAL)	
	15	1	382-9229	1	SEMELLE ANTIPATINAGE (TREAD-NONSKID)	
	16	2	382-9230	1	SEMELLE ANTIPATINAGE (TREAD-NONSKID)	
	17	2	386-3417	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	18	1	391-4033	2	ISOLATION (INSULATION)	
	19	1	391-8598	1	ISOLATION (INSULATION)	
	20	1	445-7930	1	CHÂSSIS (ENS) (FRAME AS)	
		1	7T-1099	84	BIELLE (LINK)	
M		1	8T-3490	15	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
M		1	8T-4219	52	GOIJON SOUDÉ (M10X1,5X17,5 MM) (STUD-WELD (M10X1.5X17.5-MM))	
	21	2	453-3664	1	ISOLATION (INSULATION)	
	22	2	453-3665	1	ISOLATION (INSULATION)	
	23	2	453-3666	1	ISOLATION (INSULATION)	
	24	2	453-3667	1	ISOLATION (INSULATION)	
	25	2	453-3697	1	ISOLATION (INSULATION)	
	26	1	473-5456	4	PLAQUE (PLATE)	
	27	2	480-0195	1	COUVERCLE (ENS) (COVER AS)	
	28	2	480-0340	1	PLAQUE (PLATE)	
	29	2	096-6166	8	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
	30	1	189-1943	52	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	
M	31	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	32	1	5P-4115	4	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
	33	2	5P-4961	4	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	34	2	6D-5729	1	ŒILLET (GROMMET)	
	35	1	6V-1897	1	BOUCHON FILETÉ (PLUG-PIPE)	
M	36	1	6V-7357	2	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	
	37	2	7K-1181	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	38	1,2	7X-7729	16	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	39	2	8T-2659	8	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (LOCKNUT (M4X0.7-THD))	
	40	1	8T-4121	20	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	41	1	8T-4195	20	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	

CHÂSSIS ET BENNE

445-5707 GR. CHÂSSIS - PRINCIPAL (FRAME GP-MAIN) (Suite)

i06145547


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
G	42	2	423-1982		FLEXIBLE (21,65 IN) (HOSE (21.65-IN))						
G	42A	2	423-1982		FLEXIBLE (14,6 IN) (HOSE (14.6-IN))						
G - VENDU AU POUCE											
M - PIÈCE MÉTRIQUE											

CHÂSSIS ET BENNE

445-5707 GR. CHÂSSIS - PRINCIPAL (FRAME GP-MAIN) (Suite)

i06145547

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS



VIEW OF AREA A


GRAPHIQUE 1

g03840965

CHÂSSIS ET BENNE

445-5707 GR. CHÂSSIS - PRINCIPAL (FRAME GP-MAIN) (Suite)

i06145547



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03840957

CHÂSSIS ET BENNE


367-0703 GR. DE LA PROTECTION-GROUPE MOTOPROPULSEUR (GUARD GP-POWER TRAIN)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5706 CHÂSSIS (VERSION)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7150

i05186231

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	367-0702	1	JUPE (SKIRT)	
	2	1	7X-7729	7	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	3	1	8T-4136	7	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02922717

CHÂSSIS ET BENNE

455-1836 CAPOT MOTEUR (ASS) (HOOD GP-ENGINE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 451-9180 CAPOTAGE MOTEUR (ASS)

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7251


i06145546

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	138-7125	2	PARE-CHOCS (BUMPER)	
	2	1	177-3405	2	PIN (PIN)	
	3	1	218-2207	1	LOQUET DE PORTE (ENS) (ROTATIF) (LATCH AS-DOOR (ROTARY))	
	4	1	220-8262	1	TIGE (ROD)	
	5	1	275-5124	2	CHARNIÈRE (ENS) (HINGE AS)	
	6	1	280-3991	2	GOIJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	7	1	336-6672	1	POIGNÉE (ENS) (TIRER) (HANDLE AS (PULL))	
	8	1	365-4441	1	SUPPORT (BRACKET)	
	9	1	365-4448	2	ÉCRAN (SCREEN)	
	10	1	365-4459	1	ÉCRAN (SCREEN)	
	11	1	365-4461	1	SUPPORT (ENS) (SUPPORT AS)	
	12	1	386-9722	2	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	13	1	417-6738	2	PLAQUE (PLATE)	
	14	1	455-1835	1	CAPOT (ENS) (HOOD AS)	
		1	7X-7729	12	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M		1	8T-4195	12	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M		1	8T-3490	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
M		1	8T-3612	1	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M8X1,25) (NUT-WELD (M8X1.25-THD))	
M		1	9R-2613	1	BOSSAGE-SOUDÉ (M10X1,5X25 MM) (BOSS-WELD (M10X1.5X25-MM))	
M		1	9R-2613	1	BOSSAGE-SOUDÉ (M10X1,5X25 MM) (BOSS-WELD (M10X1.5X25-MM))	
M	15	1	099-0492	30	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	16	1	122-8427	1	ENTRETOISE (ÉP. 9X14X3,5 MM) (SPACER (9X14X3.5-MM THK))	
M	17	1	344-5674	2	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	18	1	3B-4611	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	19	1	5P-4115	34	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
	20	1	5P-4116	2	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
M	21	1	6V-7357	8	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	
	22	1	6V-7636	1	GOUPILLE CREUSE (ENS) (PIN AS-SPRING)	
	23	1	6V-8185	1	ÉCROU (FILET 1/4-20) (NUT (1/4-20-THD))	
	24	1	7X-7729	8	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	25	1	8T-4195	8	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	26	1	8T-4224	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	27	1	8T-4908	1	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	
	28	1	9X-2027	8	RONDELLE (11X18X2 MM ÉP.) (WASHER (11X18X2-MM THK))	
M	29	1	9X-2045	30	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
	30	1	9X-8256	4	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

CHÂSSIS ET BENNE

455-1836 CAPOT MOTEUR (ASS) (HOOD GP-ENGINE) (Suite)

i06145546



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839935

CHÂSSIS ET BENNE

359-7800 GR DÉCAPEUSE, PNEU (SCRAPER GP-TIRE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5706 CHÂSSIS (VERSION)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-6607


i05955123

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6S-6646	16	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	2	1	366-0226	8	PIN (PIN)	
	3	1	398-6770	4	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	4	1	465-2516	8	DÉCAPEUSE (SCRAPER)	
	5	1	398-6775	4	LEVIER (LEVER)	
	6	1	398-9417	4	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	7	1	419-9829	4	RESSORT (SPRING)	
	8	1	086-0297	4	RONDELLE (ÉP. 13X50X6 MM) (WASHER (13X50X6-MM THK))	
	9	1	145-5181	4	ENTRETOISE (ÉP 13,5X25X12 MM) (SPACER (13.5X25X12-MM THK))	
	10	1	5P-1076	4	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))	
	11	1	7X-7729	40	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	12	1	8T-4133	16	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	13	1	8T-4183	4	BOULON (M12X1,75X40 MM) (BOLT (M12X1.75X40-MM))	
M	14	1	8T-4186	16	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	
M	15	1	8T-4195	8	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

CHÂSSIS ET BENNE

359-7800 GR DÉCAPEUSE, PNEU (SCRAPER GP-TIRE) (Suite)

i05955123



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03327528

CHÂSSIS ET BENNE

388-7112 GR DÉCAPEUSE, PNEU (SCRAPER GP-TIRE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 480-8881, 480-8886 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-6607

i05191282

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	3S-2093	40	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	366-0237	4	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
M		1	8T-3490	4	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	3	1	366-0245	8	MATELAS D'EAU (MAT-WATER)	
	4	1	398-6773	8	DÉCAPEUSE (SCRAPER)	
	5	1	425-5663	4	PLAQUE (PLATE)	
	6	1	7X-7729	16	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	7	1	8T-4183	4	BOULON (M12X1,75X40 MM) (BOLT (M12X1.75X40-MM))	
M	8	1	8T-4196	16	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
	9	1	8T-4223	8	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	10	1	8T-8549	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M12X1,75) (LOCKNUT (M12X1.75-THD))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



VIEW OF AREA A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03327428

CHÂSSIS ET BENNE

359-7794 GR JUPE, PNEU (SKIRT GP-TIRE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
UN ACCESSOIRE

SMCS-718T

i05192215


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	179-4794	14	CÂBLE (LANYARD)	
	2	1	364-6278	8	ENS. CORDON (CORD AS)	
	3	1	364-6279	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	4	1	364-6280	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	5	1	364-6281	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	6	1	364-6284	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	7	1	364-6479	4	ENS. CORDON (CORD AS)	
	8	1	388-7730	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	9	1	388-8626	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	10	1	388-8629	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	11	1	388-8807	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	12	1	388-8848	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	13	1	388-8859	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	14	1	388-8881	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	15	1	388-8883	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	16	1	388-8885	2	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	17	1	388-9349	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	18	1	388-9392	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	19	1	388-9417	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	20	1	388-9419	2	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	21	1	388-9496	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	22	1	388-9497	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	23	1	388-9498	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	24	1	388-9499	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	25	1	388-9501	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	26	1	392-4143	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	27	1	388-9500	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
M	28	1	5C-2890	14	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	29	1	7X-7729	36	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
	30	1	8T-4121	30	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	31	1	8T-4133	3	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	32	1	8T-4195	63	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	33	1	9X-8256	28	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CHÂSSIS ET BENNE

359-7794 GR JUPE, PNEU (SKIRT GP-TIRE) (Suite)

i05192215



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02944036

CHÂSSIS ET BENNE

471-3180 GR JUPE, PNEU (SKIRT GP-TIRE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 480-8886 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-718T


i06164790

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	179-4794	14	CÂBLE (LANYARD)	
	2	1	364-6278	8	ENS. CORDON (CORD AS)	
	3	1	364-6279	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	4	1	364-6280	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	5	1	364-6281	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	6	1	364-6284	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	7	1	364-6479	4	ENS. CORDON (CORD AS)	
	8	1	388-8626	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	9	1	388-8859	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	10	1	388-8881	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	11	1	388-8883	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	12	1	388-8885	2	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	13	1	388-9349	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	14	1	388-9392	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	15	1	388-9417	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	16	1	388-9419	2	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	17	1	388-9496	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	18	1	388-9497	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	19	1	388-9498	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	20	1	388-9499	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	21	1	388-9501	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	22	1	392-4143	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	23	1	471-1128	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	24	1	471-1180	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	25	1	471-1181	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	26	1	471-1182	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	27	1	471-1183	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
	28	1	471-3166	2	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	29	1	471-3169	2	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	30	1	471-3178	4	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	31	1	473-2881	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	32	1	473-2883	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	33	1	473-2885	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	34	1	473-2887	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	35	1	388-9500	1	JUPE, PNEU (SKIRT-TIRE)	
M	36	1	5C-2890	14	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	37	1	7X-7729	36	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
	38	1	8T-4121	56	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	39	1	8T-4133	16	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	40	1	8T-4195	76	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	41	1	9X-8256	28	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

CHÂSSIS ET BENNE

471-3180 GR JUPE, PNEU (SKIRT GP-TIRE) (Suite)

i06164790



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840984

CHÂSSIS ET BENNE

359-7799 GR. SUSPENSION AVANT (SUSPENSION GP-FRONT)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5706 CHÂSSIS (VERSION)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7200, 7201

i06148198

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
I	1	1	211-3608	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)						
	2	1	445-1269	1	VÉRIN (ENS) (GAUCHE) (CYLINDER AS (LH))						
	3	1	445-1270	1	VÉRIN (ENS) (DROIT) (CYLINDER AS (RH))						
					(CHAQUE ENS. CYLINDER INCLUT)						
		1	423-2851	1	KIT DE JOINTS (KIT-SEAL)						
					(CHAQUE KIT DE JOINTS INCLUT BAGUE D'USURE, JOINT TORIQUE, SEGMENTS ET JOINTS)						
	4	1	148-8336	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)						
					(CHACUN COMPREND)						
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
		1	6V-8636	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)						
	5	1	183-3407	2	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)						
					(CHACUN COMPREND)						
		1	9S-8004	1	BOUCHON (PLUG)						
		1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	6	1	198-4781	16	RONDELLE DURE (ÉP 22X40X10 MM) (WASHER-HARD (22X40X10-MM THK))						
M	7	1	7X-2564	16	BOULON (M20X2,5X90 MM) (BOLT (M20X2.5X90-MM))						


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATIONS HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CHÂSSIS ET BENNE

359-7799 GR. SUSPENSION AVANT (SUSPENSION GP-FRONT) (Suite)

i06148198



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02904100

CIRCUIT DE FREINAGE

361-3197 GR. CONDUITES FREIN ET CHANGEMENT DE RAPPORT (LINES GP-BRAKE & SHIFT)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5708 GR. HYDRAULIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-4257

i05187399

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	177-2215	1	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
I	2	1	195-4403	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	3	1	200-6345	4	MONTAGE (DOUBLE PIVOT) (MOUNT (DUAL SWIVEL))	
	4	1	204-2281	8	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	5	1	377-9543	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	6V-8398	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	148-6757	1	RACCORD EN T (TEE-UNION)	
I	6	1	383-7545	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	7	1	392-9527	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	8	1	392-9571	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	9	1	392-9600	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	10	1	150-4037	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	6V-8398	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9844	1	RACCORD EN T OSCILLANT (TEE-SWIVEL)	
	11	1	6V-9169	1	ÉCROU (FILETAGE 13/16-16) (NUT (13/16-16-THD))	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATIONS HYDRAULIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02910877

CIRCUIT DE FREINAGE

363-0568 GR POMPE MANUELLE (PUMP GP-HAND)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5708 GR. HYDRAULIQUE

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-4116

i05188600


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	115-3075	1	ROBINET À POINTEAU (LIQUIDE FREIN HYDRAULIQUE) (VALVE-NEEDLE (HYDRAULIC BRAKE FLUID))	
	2	1	133-6035	1	TUYAU (PIPE)	
	3	1	156-3435	1	POMPE MANUELLE (PUMP-HAND)	
	4	1	165-7014	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8C-3309	1	RACCORD EN T (TEE)	
	5	1	167-1192	2	ATTACHE (CLIP)	
	6	1	148-8325	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8641	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	7	1	148-8336	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8636	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	8	1	150-3070	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	7X-3163	1	ADAPTATEUR - PIVOT (ADAPTER-SWIVEL)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	9	1	4B-4274	2	RONDELLE (ÉP 5,5X13X1,2 MM) (WASHER (5.5X13X1.2-MM THK))	
M	10	1	7X-2534	2	BOULON (M6X1X50 MM) (BOLT (M6X1X50-MM))	
M	11	1	8T-0289	2	BOULON (M5X0,8X20 MM) (BOLT (M5X0.8X20-MM))	
	12	1	9X-8256	2	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT DE FREINAGE

363-0568 GR POMPE MANUELLE (PUMP GP-HAND) (Suite)

i05188600



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02894043

CIRCUIT DE DIRECTION

472-7109 VÉRIN ET BIELLETTE DE DIRECTION (ASS) (CYLINDER & TIE ROD GP-STEERING)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 468-3552 VERS. HYDRAULIQUE - AUXILIAIRE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-4303, 4318

i06145532


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	1A-4168	1	ÉCROU (ÉP. 1-1/4-12) (NUT (1-1/4-12-THD))	
	2	1	3B-8485	1	COUDE (ELBOW)	
	3	1	8I-0795	1	PALIER (BEARING)	
	4	1	8T-4401	1	PALIER (BEARING)	
	5	1	132-4561	2	BOULON (1.5X2.75X5 IN) (BOLT (1.5X2.75X5-IN))	
I	6	1	306-9553	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	7	1	367-7376	1	TIGE (ROD)	
	8	1	416-1424	2	PLAQUE D'ARRÊT (PLATE-STOP)	
	9	1	420-6262	4	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
	10	1	435-4166	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	3B-6487	1	RACCORD (TUYAU) (COUPLING (PIPE))	
	11	1	456-4313	1	GR. CYLINDREHYDRAULIQUE (CYLINDER GP-HYDRAULIC)	
		1	3B-8489	1	GRAISSEUR (1/8-27 PTF) (FITTING-GREASE (1/8-27 PTF))	
		1	8T-2168	2	ROULEMENT - ALIGNEMENT (BEARING-ALIGNING)	
		1	9X-2858	2	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
		1	484-0455	1	KIT DE JOINTS (KIT-SEAL)	
					(CONTIENT JOINT, JOINT EN U, BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ, JOINTS TORIQUES, BAGUES DE ROULEMENT)	
	12	1	061-6915	1	ÉCROU (ÉP. 1-1/4-12) (NUT (1-1/4-12-THD))	
	13	1	148-8320	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8C-6865	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	14	1	148-8336	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8636	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	15	1	1B-4443	2	ÉCROU-RAINURÉ (FILETAGE 1-14) (NUT-SLOTTED (1-14-THD))	
	16	1	3B-4619	2	GOUPILLE FENDUE (PIN-COTTER)	
	17	1	7X-0529	4	RONDELLE DURE (ÉP. 28X49X6 MM) (WASHER-HARD (28X49X6-MM THK))	
	18	1	7X-0549	2	RONDELLE DURE (ÉP. 28X52,5X8 MM) (WASHER-HARD (28X52.5X8-MM THK))	
D	19	1	5P-6025		FIL À FREINER (0,2 M) (LOCKWIRE (0.2-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATIONS HYDRAULIQUE

CIRCUIT DE DIRECTION

472-7109 VÉRIN ET BIELLETTE DE DIRECTION (ASS) (CYLINDER & TIE ROD GP-STEERING) (Suite) **106145532**



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841136

CIRCUIT DE DIRECTION

359-7820 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 468-3552 VERS. HYDRAULIQUE - AUXILIAIRE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-4304

i05187268

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	196-4205	2	BOULON - EMPILEMENT (M6X1X44 MM) (BOLT-STACKING (M6X1X44-MM))	
	2	1	7K-1181	6	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	7R-7954	1	PLAQUE (PLATE)	
	4	1	7V-5628	1	PLAQUE (PLATE)	
	5	1	102-8703	4	COUVERCLE DE PLAQUE (PLATE-COVER)	
	6	1	177-2215	1	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	7	1	367-3913	1	PLAQUE (PLATE)	
I	8	1	369-9967	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	9	1	369-9968	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	10	1	374-9699	1	COLLIER (ENS) (CLAMP AS)	
I	11	1	385-5289	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	12	1	387-1765	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	13	1	392-9719	1	FLEXIBLE ET TUBE (ASS) (HOSE & TUBE AS)	
	14	1	392-9720	1	FLEXIBLE ET TUBE (ASS) (HOSE & TUBE AS)	
	15	1	392-9721	1	FLEXIBLE ET TUBE (ASS) (HOSE & TUBE AS)	
	16	1	392-9722	1	FLEXIBLE ET TUBE (ASS) (HOSE & TUBE AS)	
	17	1	148-8457	2	UNION AS (DROITE) (UNION AS (STRAIGHT))	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	6V-8398	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8995	1	RACCORD ADAPTATEUR (DROITE) (UNION (STRAIGHT))	
	18	1	149-5452	2	UNION AS (DROITE) (UNION AS (STRAIGHT))	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	6V-8397	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8994	1	RACCORD ADAPTATEUR (DROITE) (UNION (STRAIGHT))	
	19	1	154-4880	8	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
	20	1	204-7486	4	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
	21	1	2H-7829	2	ATTACHE (CLIP)	
	22	1	4B-0418	2	ATTACHE (CLIP)	
M	23	1	5C-7261	2	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	24	1	5P-4116	1	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	25	1	6V-9168	2	ÉCROU (FILETAGE 11/16-16) (NUT (11/16-16-THD))	
	26	1	6V-9169	2	ÉCROU (FILETAGE 13/16-16) (NUT (13/16-16-THD))	
	27	1	7S-1912	1	ATTACHE (CLIP)	
M	28	1	7X-2537	4	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
M	29	1	8C-8451	2	BOULON (M6X1X40 MM) (BOLT (M6X1X40-MM))	
M	30	1	8T-4200	1	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	31	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	32	1	8T-6869	2	BOULON (M8X1,25X60 MM) (BOLT (M8X1.25X60-MM))	
M	33	1	8T-7547	2	BOULON (M8X1,25X30 MM) (BOLT (M8X1.25X30-MM))	
G	34	1	160-2246		MANCHON-ABRASION (53 IN CHACUN) (SLEEVE-ABRASION (53-IN EACH))	
G	35	1	160-2248		MANCHON-ABRASION (45,5IN CHACUN) (SLEEVE-ABRASION (45.5-IN EACH))	

G - VENDU AU POUCE


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATIONS HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT DE DIRECTION

359-7820 CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING) (Suite)

i05187268



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02920479

CIRCUIT DE DIRECTION

257-3927 GR. POMPE-MESURE-HMU (HAND METERING UNIT, UNITÉ DE RÉGULATION MANUELLE) (PUMP GP-METERING-HMU)



N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 365-9061 COMMANDE DIRECTION (ASS)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE


SMCS-4312

i05187369

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	295-1303	2	BOÎTIER DE ROULEMENT (RACE-BEARING)	
	2	1	254-7536	1	PALIER (BEARING)	
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
			295-1302	1	KIT DE JOINTS (HMU (Hand Metering Unit, unité de régulation manuelle)) (KIT-SEAL (HMU))	
(CONTENANT PARE-POUSSIÈRE, JOINTS D'ARBRE ET JOINTS TORIQUES)						



VIEW OF AREA B



SECTION A-A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02798700

CIRCUIT DE DIRECTION

280-6841 GR. COLONNE DIRECTION (STEERING COLUMN GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 365-9061 COMMANDE DIRECTION (ASS)


ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-4310

i05196163

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	149-0777	1	BOUTON (COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE) (KNOB (STEERING COLUMN TILT))	
	2	1	217-4155	1	KIT DE LEVIER D'INCLINAISON (COLONNE DIRECTION) (KIT-TILT LEVER (STEERING COLUMN)) (INCLUT LEVIER, BLOC, TIGE ET BOULONS)	
	3	1	319-9512	1	ENS. RESSORT, GAZ (COLONNE DIRECTION) (SPRING AS-GAS (STEERING COLUMN))	
	4	1	321-6951	1	KIT DE PIVOT (COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE) (KIT-PIVOT (STEERING COLUMN TILT)) (INCLUT BAGUES ET BROCHES)	
M	5	1	6V-8227	1	ÉCROU (FILETAGE M18X1,5) (NUT (M18X1.5-THD))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01362583

CIRCUIT HYDRAULIQUE

468-3528 FILTRE & MTG (ASS)-HYDRAULIQUE (FILTER & MTG GP-HYDRAULIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 468-3552 VERS. HYDRAULIQUE - AUXILIAIRE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5068

i06145548


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	137-7747	1	FILTRE À HUILE (ASS) (HYDRAULIQUE, GROUPE MOTOPROPULSEUR) (FILTER GP-OIL (HYDRAULIC, POWER TRAIN))	383
	2	1	150-4039	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	127-2141	1	TEE-RACCORD-ORFS (TEE-SWIVEL-ORFS)	
	3	1	148-8313	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	5P-6944	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	4	1	148-8341	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8713	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	148-8382	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8T-0404	1	COUDE (ELBOW)	
	6	1	164-5567	1	ENS. RACCORD-Â DÉBRANCHEMENT RAPIDE (MÂLE) (COUPLER AS-QUICK DISCONNECT (MALE))	
		1	6V-3965	1	RACCORD (DÉBRANCHEMENT RAPIDE) (FITTING (QUICK DISCONNECT))	
		1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	7	1	6V-0852	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)	
	8	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	9	1	8T-4136	4	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

468-3528 FILTRE & MTG (ASS)-HYDRAULIQUE (FILTER & MTG GP-HYDRAULIC) (Suite)

i06145548



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839894

CIRCUIT HYDRAULIQUE

137-7747 FILTRE À HUILE (ASS) (FILTER GP-OIL)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 468-3528 FILTRE & MTG (ASS) -HYDRAULIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5068

i05187236

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	1G-8878	1	FILTRE À HUILE (HAUTE EFFICACITÉ) (GROUPE MOTOPROPULSEUR) (FILTER-OIL (ADVANCED EFFICIENCY) (POWER TRAIN))	
	2	1	6V-0852	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (HUILE HYDRAULIQUE) (CAP-DUST (HYDRAULIC OIL))	
	3	1	6V-3965	1	RACCORD (DÉBRANCHEMENT RAPIDE) (FITTING (QUICK DISCONNECT))	
	4	1	7X-8549	1	MANOCONTACT (ENS) (DÉRIVATION DU FILTRE À HUILE) (SWITCH AS-PRESSURE (OIL FILTER BYPASS))	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	8C-3446	1	ROBINET DE PRÉLÈVEMENT (HUILE HYDRAULIQUE, GROUPE MOTOPROPULSEUR) (VALVE-SAMPLING (HYDRAULIC, POWER TRAIN OIL))	
	6	1	8C-3451	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (HUILE HYDRAULIQUE) (CAP-DUST (HYDRAULIC OIL))	
	7	1	3J-1907	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g00712433

CIRCUIT HYDRAULIQUE

445-5708 GR. HYDRAULIQUE (HYDRAULIC AR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5705, 445-5711 VERSION STANDARD
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5050

i06145545

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	361-3197	1	GR. CONDUITES FREIN ET CHANGEMENT DE RAPPORT (LINES GP-BRAKE & SHIFT)	372
Y	361-3196	1	GR CANALISATIONS DE TRANSLATION (LINES GP-PROPEL)	323
Y	361-3198	1	GR. MOTEUR TRANSLATION ET MONTAGE (MOTOR & MTG GP-PROPEL)	325
Y	445-5709	1	GR. POMPE TRANSLATION ET MONTAGE (PUMP & MTG GP-PROPEL)	330
Y	363-0568	1	GR POMPE MANUELLE (PUMP GP-HAND)	373
Y	392-9001	1	ÉLECTROVANNE ET MONTAGE (ASS) (FREIN DE STATIONNEMENT) (VALVE & MTG GP-SOLENOID (PARKING BRAKE))	411

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

468-3552 VERS. HYDRAULIQUE - AUXILIAIRE (HYDRAULIC AR-AUXILIARY)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5705, 445-5711 VERSION STANDARD
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5050

i06145544

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	468-3528	1	FILTRE & MTG (ASS) -HYDRAULIQUE (FILTER & MTG GP-HYDRAULIC)	381
Y	359-7821	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE AUXILIAIRE (LINES GP-AUXILIARY HYDRAULIC)	385
Y	468-3551	1	GR CANALISATIONS DE FILTRE HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC FILTER)	388
Y	359-7818	1	GR. DE CANALISATIONS-REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC OIL COOLER)	389
Y	359-7820	1	CANALISATIONS DE DIRECTION (ENS) (LINES GP-STEERING)	377
Y	361-4031	1	GR. MONTAGE ET POMPE AUXILIAIRE (PUMP & MTG GP-AUXILIARY)	395
Y	472-7109	1	VÉRIN ET BIELLETTE DE DIRECTION (ASS) (CYLINDER & TIE ROD GP-STEERING)	375
Y	361-3392	1	ASS. DE MONTAGE ET DE SOUPAPE DU COLLECTEUR (DÉRIVATION) (VALVE & MTG GP-MANIFOLD (BYPASS))	405

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

CIRCUIT HYDRAULIQUE

370-1020 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 364-6772 VERS. COUTEAUX LATÉRAUX
UN ACCESSOIRE

SMCS-5057

i05190998

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	102-8703	3	COUVERCLE DE PLAQUE (PLATE-COVER)	
	2	1	102-8705	2	PLAQUE (PLATE)	
	3	1	177-2215	1	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	4	1	314-7463	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
I	5	1	377-3859	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	6	1	377-3875	2	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	7	1	377-3876	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	8	1	377-3877	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	9	1	377-3880	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	10	1	121-8004	2	COLLIER (CLAMP)	
	11	1	150-5968	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	4J-5477	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9835	1	RACCORD EN T (TEE)	
	12	1	153-6257	1	UNION AS (UNION AS)	
		1	6V-8398	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9808	1	RACCORD ADAPTATEUR (UNION)	
	13	1	205-7299	1	ATTACHE (CLIP)	
	14	1	206-6410	6	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
M	15	1	5C-7261	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	16	1	7K-1181	5	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
M	17	1	7X-2537	3	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
	18	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	19	1	8T-4133	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	20	1	8T-4186	1	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	
M	21	1	8T-6869	1	BOULON (M8X1,25X60 MM) (BOLT (M8X1.25X60-MM))	
G	22	1	160-2243		MANCHON-ABRASION (17,4 IN) (SLEEVE-ABRASION (17.4-IN))	
G	22A	1	160-2243		MANCHON-ABRASION (14,6 IN) (SLEEVE-ABRASION (14.6-IN))	

G - VENDU AU POUCE


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATIONS HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

370-1020 GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC) (Suite)

i05190998



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03327460

CIRCUIT HYDRAULIQUE

468-3551 GR CANALISATIONS DE FILTRE HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC FILTER)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 468-3552 VERS. HYDRAULIQUE - AUXILIAIRE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE


SMCS-5057

i06145539

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
I	1	1	460-0684	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	2	1	5P-4116	1	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
M	3	1	8T-4200	1	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	4	1	9X-8250	1	ATTACHE (CLIP)	

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATIONS HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE



VIEW OF AREA A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840032

CIRCUIT HYDRAULIQUE

359-7818 GR. DE CANALISATIONS-REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC OIL COOLER)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 468-3552 VERS. HYDRAULIQUE - AUXILIAIRE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1374, 5057

i05187264

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7K-1181	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	7R-7951	4	PLAQUE (PLATE)	
	3	1	170-6939	1	ŒILLET (GROMMET)	
	4	1	230-3241	1	COUDE (ELBOW)	
	5	1	5P-4116	1	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	6	1	5V-6152	8	COLLIER (CLAMP)	
	7	1	7D-7233	1	ATTACHE (CLIP)	
M	8	1	7X-2535	8	BOULON (M6X1X60 MM) (BOLT (M6X1X60-MM))	
	9	1	7X-7958	6	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
M	10	1	8T-4189	1	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	11	1	8T-4983	2	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
E	12	1	5P-1423		FLEXIBLE (98 CM) (HOSE (98-CM))	
E	13	1	5P-1506		FLEXIBLE (76 CM) (HOSE (76-CM))	
E	13A	1	5P-1506		FLEXIBLE (152 CM) (HOSE (152-CM))	
E	13B	1	5P-1506		FLEXIBLE (208,5 CM) (HOSE (208.5-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

q02916396

CIRCUIT HYDRAULIQUE

462-3219 GR COLLECTEUR-COMMANDE (MANIFOLD GP-CONTROL)

N/S: AL31-HAUT


PARTIE DE 462-3222 GR. RÉSERVOIR - FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5264, 5479

i06177153

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	461-9107	1	COLLIER (CLAMP)	
	2	1	461-9110	1	JOINT (SEAL)	
	3	1	461-9113	1	ENS. FILTRE (FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL) (FILTER AS (DIESEL EXHAUST FLUID))	
	4	1	461-9115	2	VIS (10-32X0,5 IN) (SCREW (10-32X0.5-IN))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841311

CIRCUIT HYDRAULIQUE

379-3428 GR. MOTEUR-VITESSE-VENTILATEUR HYDRAULIQUE (MOTOR GP-GEAR-HYDRAULIC FAN)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 359-7812 GR. DU VENTILATEUR ET DU MOTEUR
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-1386, 5061


i05210653

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9X-0941	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 1/2-13) (LOCKNUT (1/2-13-THD))	
	2	1	5P-8245	1	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
J	3	1	296-6031	1	JOINT À LÈVRE (SEAL-LIP TYPE)	
Y	4	1	211-2095	1	ÉLECTROVANNE (ENS) (24 V) (MOTEUR DE VENTILATEUR HYDRAULIQUE) (VALVE GP-SOLENOID (24-VOLT) (HYDRAULIC FAN MOTOR))	416
	5	1	199-7560	1	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	6	1	237-1313	1	AS DE VANNE (VALVE AS)	
M	7	1	6V-1819	4	BOULON (M10X1,5X100 MM) (BOLT (M10X1.5X100-MM))	
LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT						
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
J			293-5449	1	KIT DE JOINTS (MOTEUR À ENGRENAGES) (KIT-SEAL (GEAR MOTOR))	
(INCLUT JOINT TORIQUE, SEGMENT DE RETENUE, JOINT D'ARBRE ET PIÈCES MARQUÉES J SUR LE SCHÉMA)						
J - LE KIT MARQUÉ J FOURNIT LES PIÈCES MARQUÉES J						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						

CIRCUIT HYDRAULIQUE

379-3428 GR. MOTEUR-VITESSE (MOTOR GP-GEAR) (Suite)

i05210653



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03295141

CIRCUIT HYDRAULIQUE

257-3932 MOTEUR À PISTONS (ENS)-HYDROSTATIQUE (MOTOR GP-PISTON-HYDROSTATIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 361-3198 GR. MOTEUR TRANSLATION ET MONTAGE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5058



i05187409

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	289-6361	1	MOTEUR ROTATIF (ENS) (VENTILATEUR) (ROTATING GP-MOTOR (FAN))	
Y	2	1	289-6383	1	GR. SOUPAPE-PILOT (MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE) (VALVE GP-PILOT (HYDROSTATIC DRIVE MOTOR))	415
Y	3	1	289-6366	1	ROBINET DE PURGE (ENS) (MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE) (VALVE GP-FLUSHING (HYDROSTATIC DRIVE MOTOR))	414
Y	4	1	301-7890	2	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE) (VALVE GP-CHECK (HYDROSTATIC DRIVE MOTOR))	413
M	5	1	095-0674	8	VIS À PANS CREUX (M12 X 1,75 X 65 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X65-MM))	
	6	1	123-5787	2	SIÈGE (SEAT)	
	7	1	258-0129	6	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	095-0942	1	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	9	1	123-5748	1	JOINT D'ARBRE (SEAL-SHAFT)	
	10	1	9T-3743	1	CALE (ÉP 1 MM) (SHIM (1-MM THK))	
	11	1	2K-8257	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	12	1	6E-3283	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M12X1,75) (LOCKNUT (M12X1.75-THD))	
LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT						
M - PIÈCE MÉTRIQUE Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						

CIRCUIT HYDRAULIQUE

257-3932 MOTEUR À PISTONS (ENS) (MOTOR GP-PISTON) (Suite)

i05187409



SECTION A-A
<FIN>

GRAPHIQUE 1

g01358276

CIRCUIT HYDRAULIQUE

361-4031 GR. MONTAGE ET POMPE AUXILIAIRE (PUMP & MTG GP-AUXILIARY)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 468-3552 VERS. HYDRAULIQUE - AUXILIAIRE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5070, 5073

i05187269


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	193-8308	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
Y	2	1	238-7642	1	POMPE À ENGRENAGES (ENS) (AUXILIAIRE) (PUMP GP-GEAR (AUXILIARY))	397
	3	1	148-8358	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8624	1	COUDE (ELBOW)	
	4	1	164-5567	1	ENS. RACCORD-Â DÉBRANCHEMENT RAPIDE (MÂLE) (COUPLER AS-QUICK DISCONNECT (MALE))	
		1	6V-3965	1	RACCORD (DÉBRANCHEMENT RAPIDE) (FITTING (QUICK DISCONNECT))	
		1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	164-5586	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	7X-0871	1	RACCORD EN T (TEE)	
	6	1	1P-4578	2	DEMI-FLASQUE (FLANGE-HALF)	
	7	1	4J-0522	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	6V-0852	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)	
	9	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	10	1	8T-4183	2	BOULON (M12X1,75X40 MM) (BOLT (M12X1.75X40-MM))	
M	11	1	8T-4196	4	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))	
	12	1	8T-4223	2	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
	13	1	8T-5049	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

361-4031 GR. MONTAGE ET POMPE AUXILIAIRE (PUMP & MTG GP-AUXILIARY) (Suite)

i05187269



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02938477

CIRCUIT HYDRAULIQUE

238-7642 POMPE À ENGRENAGES (ENS) (PUMP GP-GEAR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 361-4031 GR. MONTAGE ET POMPE AUXILIAIRE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5073

i05187273


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
J	1	1	230-3757	2	JOINT D'ARBRE (SEAL-SHAFT)	
	2	1	8C-3110	1	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	3	1	313-5646	4	BOULON (M14X2X60 MM) (BOLT (M14X2X60-MM))	
	4	1	271-2360	4	RONDELLE DURE (ÉP. 15X22X2,5 MM) (WASHER-HARD (15X22X2.5-MM THK))	
M	5	1	8T-4198	4	BOULON (M10X1,5X100 MM) (BOLT (M10X1.5X100-MM))	
	6	1	8T-5095	4	RONDELLE PLAQUÉE (ÉP 11X16X2 MM) (WASHER-PLATED (11X16X2-MM THK))	

KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:

J	278-8714	1	KIT DE JOINTS (KIT-SEAL) (CONTIENT JOINTS-E, JOINTS TORIQUES, JONC D'ARRÊT ET BAGUES D'APPUI)

J - LE KIT MARQUÉ J CONTIENT LES PIÈCES MARQUÉES J

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01442438

CIRCUIT HYDRAULIQUE

398-7456 POMPE À PISTONS (ENS) (PUMP GP-PISTON)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

HYDROSTATIQUE

PARTIE DE 445-5709 GR. POMPE TRANSLATION ET MONTAGE

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5070


i05812450

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	278-8737	2	SOUPAPE DE COMMANDE DE LA POMPE (ENS) (VALVE GP-PUMP CONTROL)	
	2	1	378-2831	2	KIT DE PLATEAU OSCILLANT (KIT-SWASHPLATE)	
	3	1	278-8748	1	ARBRE - ENTRAÎNEMENT (SHAFT-DRIVE)	
	4	1	278-8751	4	RESSORT (SPRING)	
	5	1	378-2832	1	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (CHARGE) (VALVE GP-RELIEF (CHARGE))	
	6	1	278-8743	1	ÉLECTROVANNE (ENS) (FREIN DE STATIONNEMENT) (VALVE GP-SOLENOID (PARKING BRAKE))	
	7	1	341-7658	4	CLAPET DE DÉCHARGE (ENS) (INVERSEUR) (VALVE GP-RELIEF (CROSSOVER))	
	8	1	278-8750	1	PLAQUE (EN SENS INVERSE D'HORLOGE) (PLATE (CCW))	
	9	1	278-8749	1	PLAQUE (EN SENS D'HORLOGE) (PLATE (CW))	
	10	1	278-8747	1	ARBRE - ENTRAÎNEMENT (SHAFT-DRIVE)	
	11	1	9S-8002	4	BOUCHON (PLUG)	
	12	1	9S-8008	2	BOUCHON (PLUG)	
	13	1	341-7637	2	KIT DE ROULEMENT (POMPE À PISTONS) (KIT-BEARING (PISTON PUMP))	
					(CHAQUE KIT CONTIENT UN ROULEMENT)	
	14	1	278-8739	2	POMPE ROTATIVE (ENS) (ROTATING GP-PUMP)	
M	15	1	8C-3413	6	VIS À PANS CREUX (M12X1,75X120 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X120-MM))	
	16	1	278-8744	4	KIT - SOLÉNOÏDE (KIT-SOLENOID)	
LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT						
KIT(S) DE RÉPARATION DISPONIBLE:						
			278-8738	2	KIT DE PISTON (KIT-PISTON)	
			278-8736	1	KIT DE JOINTS (POMPE À PISTONS) (KIT-SEAL (PISTON PUMP))	
					(CONTIENT BAGUES, TIGES, JOINTS STATIQUES, JOINT D'ARBRE ET PIÈCE DE RETENUE)	
			278-8742	1	KIT DE ROULEMENT (POMPE À PISTONS) (KIT-BEARING (PISTON PUMP))	
					(COMPREND BAGUE, MANCHON, EMBRAYAGE ET PALIER D'ARBRE)	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

CIRCUIT HYDRAULIQUE

398-7456 POMPE À PISTONS (ENS) (PUMP GP-PISTON) (Suite)

i05812450



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03665090

CIRCUIT HYDRAULIQUE

359-7804 RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE (TANK & MTG GP-HYDRAULIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5706 CHÂSSIS (VERSION)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5056

i05186295

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6W-5698	1	ŒILLET (GROMMET)	
	2	1	142-8928	1	COUDE (ELBOW)	
	3	1	183-3873	1	RENIFLARD (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (BREATH- (HYDRAULIC TANK))	
I	4	1	189-0420	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
Y	5	1	361-2922	1	RÉSERVOIR GP-HYDRAULIQUE (TANK GP-HYDRAULIC)	403
	6	1	365-9293	1	ISOLATION (INSULATION)	
	7	1	387-3219	1	INSERT (INSERT)	
	8	1	393-1079	1	ISOLATION (INSULATION)	
	9	1	132-5789	1	ATTACHE (CLIP)	
	10	1	165-4934	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9508	1	BOUCHON (FILETAGE 11/16-16) (PLUG (11/16-16- THD))	
	11	1	5P-4116	1	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	12	1	5P-4961	2	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	13	1	7K-1181	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	14	1	7X-7729	4	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
M	15	1	8T-4189	1	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	16	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
E	17	1	5P-1442		FLEXIBLE (20 CM) (HOSE (20-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATIONS HYDRAULIQUE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

359-7804 RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE (TANK & MTG GP-HYDRAULIC) (Suite)

105186295



<FIN>

g02907517

CIRCUIT HYDRAULIQUE

443-8803 RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE (TANK & MTG GP-HYDRAULIC)

N/S: AL31-HAUT


PARTIE DE 473-9649 VERS. MACHINE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5056

i06165237

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	443-8793	2	SANGLE (ENS) (STRAP AS)						
	2	1	445-8760	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)						
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	3	1	450-3217	1	COUVERCLE (ENS) (COVER AS)						
Y	4	1	462-3222	1	GR. RÉSERVOIR - FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL (TANK GP-DIESEL EXHAUST FLUID)						150
	5	1	312-0288	1	COLLIER (CLAMP)						
	6	1	5P-4116	2	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))						
	7	1	7Y-5497	1	ØILLET (GROMMET)						
M	8	1	8T-4189	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))						
G	9	1	423-1983		FLEXIBLE (12,5IN) (HOSE (12.5-IN))						

G - VENDU AU POUCE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03838837

CIRCUIT HYDRAULIQUE

361-2922 RÉSERVOIR GP-HYDRAULIQUE (TANK GP-HYDRAULIC)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 359-7804 RÉSERVOIR ET MTG GP-HYDRAULIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5056

i05186308



NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	5E-9671	1	JOINT (GASKET)	
	2	1	142-8937	1	BOUCHON DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE (ASS) (VERROUILLABLE) (CAP AS-FILLER (LOCKABLE))	
	3	1	144-7715	1	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	150-3050	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	6V-7486	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	7M-8485	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	262-5689	1	ENS. CRÉPINE (RÉSERVOIR HYDRAULIQUE) (STRAINER AS (HYDRAULIC TANK))	
		1	135-7940	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	6	1	265-5644	1	JAUGE GP-VUE (RÉSERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE) (GAUGE GP-SIGHT (HYDRAULIC TANK OIL))	
	7	1	361-2923	1	ENS. RÉSERVOIR, HYDRAULIQUE (TANK AS- HYDRAULIC)	
	8	1	148-8325	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8641	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	9	1	148-8336	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8636	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	10	1	198-7655	2	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
M	11	1	5C-9553	8	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
	12	1	7M-8485	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	13	1	9X-8256	8	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

361-2922 RÉSERVOIR GP-HYDRAULIQUE (TANK GP-HYDRAULIC) (Suite)

i05186308



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02907638

CIRCUIT HYDRAULIQUE

361-3392 ASS. DE MONTAGE ET DE SOUPAPE DU COLLECTEUR- DÉRIVATION (VALVE & MTG GP-MANIFOLD-BYPASS)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 468-3552 VERS. HYDRAULIQUE - AUXILIAIRE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-3206

i05210717



NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	9U-6994	2	RACCORD (ASS) (FITTING GP)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	5P-4362	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
		1	7M-8485	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	107-0003	1	COLLECTEUR (MANIFOLD)	
Y	3	1	234-5013	1	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (ENS) (RÉSERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE) (SENSOR GP-TEMPERATURE (HYDRAULIC TANK OIL))	271
	4	1	348-2078	1	CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (RETOUR AU CARTER DE LA POMPE) (VALVE GP-CHECK (PUMP CASE DRAIN))	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	5	1	148-8308	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	2S-4078	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	7X-2470	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	6	1	148-8347	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	3D-2824	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9007	1	COUDE (ELBOW)	
		1	6V-9746	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	7	1	148-8364	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
	8	1	148-8411	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	9S-4185	1	BOUCHON (PLUG)	
	9	1	154-5232	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	112-9783	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	10	1	183-4403	1	ATTACHE (CLIP)	
	11	1	5P-4115	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
M	12	1	7X-7888	2	BOULON (M6X1X90 MM) (BOLT (M6X1X90-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

361-3392 ASS. DE MONTAGE ET DE SOUPAPE DU COLLECTEUR (VALVE & MTG GP-MANIFOLD) (Suite)

105210717



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02917716

CIRCUIT HYDRAULIQUE

370-1019 SOUPAPE ET MTG (ASS) DE DÉGAGEMENT (VALVE & MTG GP-RELIEF)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 364-6772 VERS. COUTEAUX LATÉRAUX
UN ACCESSOIRE

SMCS-5117

i05716840


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	209-1408	1	GR. CLAPET ANTIRETOUR ET SOUPAPE DE DÉCHARGE (COUTEAUX LATÉRAUX) (VALVE GP-CHECK & RELIEF (SIDECUTTER))	
		1	114-3616	2	KIT DE JOINTS (KIT-SEAL)	
					(CHACUN COMPREND JOINTS TORIQUES ET BAGUES D'APPUI)	
		1	254-4488	2	ENS. CARTOUCHE DE SOUPAPE (CARTRIDGE AS- VALVE)	
	2	1	148-8325	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8641	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	3	1	148-8368	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8627	1	COUDE (ELBOW)	
M	4	1	9X-2480	2	BOULON (M6X1X45 MM) (BOLT (M6X1X45-MM))	
	5	1	9X-2038	2	RONDELLE (ÉP 7X19X2 MM) (WASHER (7X19X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

370-1019 SOUPAPE ET MTG (ASS) DE DÉGAGEMENT (VALVE & MTG GP-RELIEF) (Suite)

i05716840



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01746075

CIRCUIT HYDRAULIQUE

368-0877 GR. MONTAGE ET SOUPAPE DE COUTEAU LATÉRAL (VALVE & MTG GP-SIDECUTTER)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 364-6772 VERS. COUTEAUX LATÉRAUX
UN ACCESSOIRE

SMCS-5051

i05191013


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	183-3410	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	5P-1318	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
		1	5P-7814	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	378-1571	1	GP-SIDECUTTER DE VANNE (VALVE GP-SIDECUTTER)	
	3	1	148-8325	3	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8641	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	4	1	148-8345	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8638	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	5	1	148-8358	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8624	1	COUDE (ELBOW)	
	6	1	150-4046	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	2M-9780	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	5P-1404	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	7	1	164-5567	1	ENS. RACCORD-Â DÉBRANCHEMENT RAPIDE (MÂLE) (COUPLER AS-QUICK DISCONNECT (MALE))	
		1	6V-3965	1	RACCORD (DÉBRANCHEMENT RAPIDE) (FITTING (QUICK DISCONNECT))	
		1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	6V-0852	1	BOUCHON PARE-POUSSIÈRE (CAP-DUST)	
M	9	1	6V-5196	2	VIS À PANS CREUX (M8X1,25X80 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X80-MM))	
M	10	1	8T-4200	1	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	11	1	8T-4224	3	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

368-0877 GR. MONTAGE ET SOUPAPE DE COUTEAU LATÉRAL (VALVE & MTG GP-SIDECUTTER) (Suite)

105191013



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02955716

CIRCUIT HYDRAULIQUE

392-9001 ÉLECTROVANNE ET MONTAGE (ASS) (VALVE & MTG GP-SOLENOID)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

FREIN DE STATIONNEMENT

PARTIE DE 445-5708 GR. HYDRAULIQUE

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5479

i05210637


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	419-0950	1	ÉLECTROVANNE (ENS) (FREIN DE STATIONNEMENT) (VALVE GP-SOLENOID (PARKING BRAKE))	
	2	1	148-8369	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	3J-7354	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8628	1	COUDE (ELBOW)	
	3	1	161-8560	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	7J-9108	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	8C-6758	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	4	1	268-6377	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	7J-9108	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	268-6052	1	JOINT TORIQUE EN T (TEE-O-RING)	
M	5	1	7X-2534	2	BOULON (M6X1X50 MM) (BOLT (M6X1X50-MM))	
	6	1	9X-8256	2	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

392-9001 ÉLECTROVANNE ET MONTAGE (ASS) (VALVE & MTG GP-SOLENOID) (Suite)

i05210637



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03331894

CIRCUIT HYDRAULIQUE

301-7890 CLAPET ANTIRETOUR (ENS) (VALVE GP-CHECK)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 257-3932 MOTEUR À PISTONS (ENS)

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5067

i05188240

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	033-6039	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	2	1	242-0262	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)						
	3	1	269-4676	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01332617

CIRCUIT HYDRAULIQUE

289-6366 ROBINET DE PURGE (ENS)-MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE (VALVE GP-FLUSHING-HYDROSTATIC DRIVE MOTOR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 257-3932 MOTEUR À PISTONS (ENS)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5051, 5058, 5066

i05188239

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	3J-1907	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	2	1	6V-8351	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3	1	9S-8004	2	BOUCHON (PLUG)	
	4	1	107-3117	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	5	1	129-3181	4	VIS À PANS CREUX (M10X1,5X55 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M10X1.5X55-MM))	
	6	1	170-5715	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01376744

CIRCUIT HYDRAULIQUE

289-6383 GR. SOUPAPE-PILOT-MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE (VALVE GP-PILOT-HYDROSTATIC DRIVE MOTOR)



N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 257-3932 MOTEUR À PISTONS (ENS)
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5059, 5705

i05188237

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	8C-6965	4	VIS À PANS CREUX (M6X1X45 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M6X1X45-MM))	
	2	1	9S-8004	1	BOUCHON (PLUG)	
	3	1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	4	1	9X-7734	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	5	1	9T-3853	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
	6	1	123-9769	2	BOUCHON (PLUG)	
	7	1	269-4669	1	SOLÉNOÏDE (ENS) (MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE) (SOLENOID AS (HYDROSTATIC DRIVE MOTOR))	
		1	217-3875	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	8	1	9T-4367	1	BOUCHON (ENS) (CAP AS)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



SECTION A-A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01380111

CIRCUIT HYDRAULIQUE

211-2095 ÉLECTROVANNE (ENS) (VALVE GP-SOLENOID)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

24 V


PARTIE DE 379-3428 GR. MOTEUR-VITESSE

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5479

i05187244

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	123-3132	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)						
	2	1	211-2093	1	ÉCROU (9/16-24) (NUT (9/16-24))						
	3	1	230-0913	1	BOBINE (ENS) (24 V) (COIL AS (24-VOLT))						
	4	1	033-6028	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						
	5	1	8L-2779	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02842259

ÉQUIPEMENTS

364-6772 VERS. COUTEAUX LATÉRAUX (SIDECUTTER AR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

UN ACCESSOIRE

SMCS-6601, 6813

i05190989

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
			1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	370-1020	1	GR. LIGNES-HYDRAULIQUE (LINES GP-HYDRAULIC)	386
Y	368-0876	1	GR CANALISATIONS DE PULVÉRISATEUR D'EAU (LINES GP-WATER SPRAY)	421
Y	368-0875	1	GR COUTEAUX LATÉRAUX (SIDECUTTER GP)	418
Y	370-1019	1	SOUPAPE ET MTG (ASS) DE DÉGAGEMENT (VALVE & MTG GP-RELIEF)	407
Y	368-0877	1	GR. MONTAGE ET SOUPAPE DE COUTEAU LATÉRAL (VALVE & MTG GP-SIDECUTTER)	409

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

ÉQUIPEMENTS

368-0875 GR COUTEAUX LATÉRAUX (SIDECUTTER GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 364-6772 VERS. COUTEAUX LATÉRAUX
UN ACCESSOIRE

SMCS-6601, 6813



i05191003

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	121-6008	1	DISQUE - COUTEAU (DISC-CUTTER)	
	2	1	137-3991	1	ROULEAU (ROLL)	
	3	1	305-2327	1	SUPPORT (ENS) (SUPPORT AS)	
M		1	8T-3490	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	4	1	376-6620	1	GR COUTEAUX LATÉRAUX (SIDECUTTER GP)	
	5	1	148-8368	2	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	4J-5477	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8627	1	COUDE (ELBOW)	
	6	1	6C-9149	12	RONDELLE (ÉP 22X50X10 MM) (WASHER (22X50X10-MM THK))	
M	7	1	7X-2564	6	BOULON (M20X2,5X90 MM) (BOLT (M20X2.5X90-MM))	
	8	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	9	1	8T-4123	2	RONDELLE (ÉP. 3,62X5,75X0,375 MM) (WASHER (3.62X5.75X0.375-MM THK))	
M	10	1	8T-4131	6	ÉCROU (FILETAGE M20X2,5) (NUT (M20X2.5-THD))	
M	11	1	8T-4182	2	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
M	12	1	8T-4184	8	BOULON (M12X1,75X45 MM) (BOLT (M12X1.75X45-MM))	
	13	1	8T-4223	8	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	14	1	8T-4780	2	BOULON (M20X2,5X30 MM) (BOLT (M20X2.5X30-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

ÉQUIPEMENTS

368-0875 GR COUTEAUX LATÉRAUX (SIDECUTTER GP) (Suite)

i05191003



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02938301

CIRCUIT EAU

360-2935 GR. BARRE - VAPORISATION (BAR GP-SPRAY)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 360-2936 GR MONTAGE DE PULVÉRISATEUR D'EAU
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-6609

i05187325

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	198-7622	2	GICLEUR (NOZZLE)	
	2	1	381-9587	1	TUYAU (PIPE)	
	3	1	390-7627	1	BOUCHON (ENS) (CAP AS)	
	4	1	390-7628	2	BOUCHON (ENS) (CAP AS)	
	5	1	390-7634	2	FILTRE (PULVÉRISATION D'EAU) (STRAINER (WATER SPRAY))	
	6	1	390-7635	3	COLLIER (ENS) (CLAMP AS)	
	7	1	390-8523	1	BOUCHON D'EXTRÉMITÉ (CAP-END)	
	8	1	393-0745	1	INSERT (INSERT)	
	9	1	393-1145	1	SOUPAPE (PULVÉRISATION D'EAU) (VALVE (WATER SPRAY))	
	10	1	394-2445	1	BAGUE D'APPUI (RING-BACKUP)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

VIEW OF AREA A

g02949516

CIRCUIT EAU

368-0876 GR CANALISATIONS DE PULVÉRISATEUR D'EAU (LINES GP-WATER SPRAY)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 364-6772 VERS. COUTEAUX LATÉRAUX
UN ACCESSOIRE

SMCS-5612

i05919747


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	4F-2320	4	RONDELLE (ÉP. 5,5X11X1,6 MM) (WASHER (5.5X11X1.6-MM THK))	
	2	1	167-6778	1	INSERT - NYLON (INSERT-NYLON)	
	3	1	169-5414	1	ATTACHE (CLIP)	
	4	1	200-6345	1	MONTAGE (DOUBLE PIVOT) (MOUNT (DUAL SWIVEL))	
	5	1	331-9062	3	ADAPTATEUR (PLASTIQUE) (ADAPTER (PLASTIC))	
	6	1	376-0661	2	ÉLECTROVANNE (ENS) (PULVÉRISATION D'EAU) (VALVE GP-SOLENOID (WATER SPRAY)) (CHACUN COMPREND)	
		1	9X-3401	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (2-PIN)) (COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	7	1	376-0666	1	INSERT (INSERT)	
	8	1	376-1589	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	9	1	187-7709	4	VIS (10-24X0,375 IN) (SCREW (10-24X0.375-IN))	
	10	1	2H-9524	1	ŒILLET (GROMMET)	
	11	1	335-6983	8	COLLIER À BANDE (CLAMP-BAND)	
	12	1	7K-1181	11	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
M	13	1	7X-0818	1	BOULON (M8X1,25X45 MM) (BOLT (M8X1.25X45-MM))	
M	14	1	8T-4200	1	BOULON (M8X1,25X16 MM) (BOLT (M8X1.25X16-MM))	
	15	1	8T-4224	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
E	16	1	145-8495		GAINE PROTECTRICE (39 CM) (GUARD-HOSE (39-CM))	
E	17	1	5P-1442		FLEXIBLE (435 CM) (HOSE (435-CM))	
E	17A	1	5P-1442		FLEXIBLE (11 CM) (HOSE (11-CM))	
E	17B	1	5P-1442		FLEXIBLE (21 CM) (HOSE (21-CM))	
E	17C	1	5P-1442		FLEXIBLE (17 CM) (HOSE (17-CM))	
E	17D	1	5P-1442		FLEXIBLE (8,5 CM) (HOSE (8.5-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT EAU

368-0876 GR CANALISATIONS DE PULVÉRISATEUR D'EAU (LINES GP-WATER SPRAY) (Suite)

i05919747



CIRCUIT EAU

360-2936 GR MONTAGE DE PULVÉRISATEUR D'EAU (MOUNTING GP-WATER SPRAY)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 359-7782 VERS. PULVÉRISATEUR D'EAU, 359-7790 GR PULVÉRISATEUR, ADDITIF ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE


SMCS-5612

i05215147

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	7V-5628	8	PLAQUE (PLATE)						
Y	2	1	360-2935	4	GR. BARRE - VAPORISATION (BAR GP-SPRAY)						420
	3	1	7R-7908	16	COLLIER (CLAMP)						
M	4	1	8C-8451	16	BOULON (M6X1X40 MM) (BOLT (M6X1X40-MM))						

M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

VIEW OF AREA A

g02949080

CIRCUIT EAU

369-3669 GR POMPE À DIAPHRAGME (PUMP GP-DIAPHRAGM)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 360-2934 GR PULVÉRISATEUR, ADDITIF, 360-2938 GR PULVÉRISATEUR D'EAU
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5612

i05187292

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6	
(PAS DE RÉPARTITION DE PIÈCES RÉPARABLES DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION)											



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01457091

CIRCUIT EAU

359-7782 VERS. PULVÉRISATEUR D'EAU (SPRAY AR-WATER)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5705, 445-5711 VERSION STANDARD
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5612

i05187283

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
			1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	360-2936	1	GR MONTAGE DE PULVÉRISATEUR D'EAU (MOUNTING GP-WATER SPRAY)	423
Y	360-2938	1	GR PULVÉRISATEUR D'EAU (SPRAY GP-WATER)	428
Y	360-2937	1	GR. RÉSERVOIR EAU (TANK GP-WATER)	430
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				
<FIN>				

359-7790 GR PULVÉRISATEUR, ADDITIF (SPRAY GP-ADDITIVE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 480-8881 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-5612

i05192216

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
			1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	360-2934	1	GR PULVÉRISATEUR, ADDITIF (SPRAY GP-ADDITIVE)	426
Y	360-2936	1	GR PULVÉRISATEUR D'EAU (SPRAY GP-WATER)	423
Y	360-2933	1	GR. RÉSERVOIR ET MTG-CARBURANT (TANK & MTG GP-FUEL)	191
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE				
<FIN>				

CIRCUIT EAU

360-2934 GR PULVÉRISATEUR, ADDITIF (SPRAY GP-ADDITIVE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 359-7790 GR PULVÉRISATEUR, ADDITIF
UN ACCESSOIRE

SMCS-5612

i05949708




NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	5P-6385	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	129-1090	2	SOUPAPE (PULVÉRISATION D'ADDITIF) (VALVE (ADDITIVE SPRAY))	
	3	1	140-3562	1	FILTRE (PULVÉRISATION D'ADDITIF) (STRAINER (ADDITIVE SPRAY))	
	4	1	140-3602	3	RACCORD (FITTING)	
	5	1	145-3846	3	INSERT - NYLON (INSERT-NYLON)	
	6	1	167-6778	3	INSERT - NYLON (INSERT-NYLON)	
Y	7	1	369-3669	1	GR POMPE À DIAPHRAGME (PUMP GP-DIAPHRAGM)	424
	8	1	6L-9848	20	COLLIER (CLAMP)	
	9	1	2H-9524	1	ŒILLET (GROMMET)	
	10	1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	11	1	6D-4095	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	12	1	6V-3530	1	TUYAU EN T (TEE-PIPE)	
	13	1	7K-1181	8	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
M	14	1	8T-4971	4	BOULON (M6X1X30 MM) (BOLT (M6X1X30-MM))	
	15	1	5P-4115	4	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
G	16	1	423-1982		FLEXIBLE (206,7 IN) (HOSE (206.7-IN))	
G	16A	1	423-1982		FLEXIBLE (74,2 IN) (HOSE (74.2-IN))	
G	16B	1	423-1982		FLEXIBLE (23 IN CHACUN) (HOSE (23-IN EACH))	
G	16C	1	423-1982		FLEXIBLE (30,5IN) (HOSE (30.5-IN))	
G	16D	1	423-1982		FLEXIBLE (8,3 IN) (HOSE (8.3-IN))	
G	16E	1	423-1982		FLEXIBLE (26 IN) (HOSE (26-IN))	
G	16F	1	423-1982		FLEXIBLE (14,2 IN) (HOSE (14.2-IN))	
G	16G	1	423-1982		FLEXIBLE (19,3 IN) (HOSE (19.3-IN))	
G	16H	1	423-1982		FLEXIBLE (13,2 IN) (HOSE (13.2-IN))	

G - VENDU AU POUCE
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT EAU

360-2934 GR PULVÉRISATEUR, ADDITIF (SPRAY GP-ADDITIVE) (Suite)

i05949708



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02949196

CIRCUIT EAU

360-2938 GR PULVÉRISATEUR D'EAU (SPRAY GP-WATER)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 359-7782 VERS. PULVÉRISATEUR D'EAU
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5612

i05288783

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	5P-6385	2	COUDE (ELBOW)	
	2	1	145-3846	2	INSERT - NYLON (INSERT-NYLON)	
	3	1	167-6778	4	INSERT - NYLON (INSERT-NYLON)	
	4	1	205-0353	1	ŒILLET (GROMMET)	
Y	5	1	369-3669	1	GR POMPE À DIAPHRAGME (PUMP GP-DIAPHRAGM)	424
	6	1	370-8029	1	FILTRE (PULVÉRISATION D'EAU) (FILTER (WATER SPRAY))	
	7	1	370-8030	2	COUDE (PLASTIQUE) (ELBOW (PLASTIC))	
	8	1	370-8031	2	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	9	1	6L-9848	26	COLLIER (CLAMP)	
	10	1	5P-4115	4	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
	11	1	7K-1181	25	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
M	12	1	7X-2533	4	BOULON (M6X1X35 MM) (BOLT (M6X1X35-MM))	
M	13	1	8T-4177	2	BOULON (M8X1,25X90 MM) (BOLT (M8X1.25X90-MM))	
	14	1	8T-4224	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
E	15	1	5P-1442		FLEXIBLE (56 CM) (HOSE (56-CM))	
E	15A	1	5P-1442		FLEXIBLE (71,5 CM) (HOSE (71.5-CM))	
E	15B	1	5P-1442		FLEXIBLE (408,5 CM) (HOSE (408.5-CM))	
E	15C	1	5P-1442		FLEXIBLE (155,5 CM) (HOSE (155.5-CM))	
E	15D	1	5P-1442		FLEXIBLE (99 CM) (HOSE (99-CM))	
E	15E	1	5P-1442		FLEXIBLE (104 CM) (HOSE (104-CM))	
E	15F	1	5P-1442		FLEXIBLE (26,5 CM) (HOSE (26.5-CM))	
E	15G	1	5P-1442		FLEXIBLE (69,5 CM CHACUN) (HOSE (69.5-CM EACH))	
E	15H	1	5P-1442		FLEXIBLE (74,5 CM) (HOSE (74.5-CM))	
E	15J	1	5P-1442		FLEXIBLE (23 CM) (HOSE (23-CM))	
E	15K	1	5P-1442		FLEXIBLE (44,5 CM) (HOSE (44.5-CM))	
E	15L	1	5P-1442		FLEXIBLE (112 CM) (HOSE (112-CM))	
	16	1	200-6345	1	MONTAGE (DOUBLE PIVOT) (MOUNT (DUAL SWIVEL))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

CIRCUIT EAU

360-2938 GR PULVÉRISATEUR D'EAU (SPRAY GP-WATER) (Suite)

i05288783



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03429025

CIRCUIT EAU

360-2937 GR. RÉSERVOIR EAU (TANK GP-WATER)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 359-7782 VERS. PULVÉRISATEUR D'EAU
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE


SMCS-5613

i05187340

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	129-1090	2	SOUPAPE (VALVE)	
M	2	1	141-9203	4	VIS À TÊTE RONDE (M10X1,5X30 MM) (SCREW-BUTTON HEAD (M10X1.5X30-MM))	
	3	1	345-3922	2	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
					(CHACUN COMPREND)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	345-3921	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
Y	4	1	365-7598	1	GR. RÉSERVOIR EAU (TANK GP-WATER)	431
	5	1	365-7834	1	PLAQUE (PLATE)	
	6	1	384-4162	1	SEMELLE ANTIPATINAGE (TREAD-NONSKID)	
	7	1	006-5490	2	COUDE (ELBOW)	
	8	1	7X-7729	4	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02919881

CIRCUIT EAU

365-7598 GR. RÉSERVOIR EAU (TANK GP-WATER)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 360-2937 GR. RÉSERVOIR EAU
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-5613

i06148116

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6G-9333	1	BOUCHON DE REMPLISSAGE (BOUCHON DE VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU) (CAP-FILLER (WATER TANK DRAIN PLUG))	
	2	1	6W-5698	2	ŒILLET (GROMMET)	
	3	1	7R-8578	1	CÂBLE (LANYARD)	
	4	1	183-8683	2	COUDE (ELBOW)	
	5	1	194-3403	1	BOUCHON (REMPLISSAGE RÉSERVOIR EAU) (CAP (WATER TANK FILL))	
	6	1	219-0349	1	FILTRE (RÉSERVOIR D'EAU) (STRAINER (WATER TANK))	
	7	1	365-7596	1	RÉSERVOIR D'EAU (TANK-WATER)	
M	8	1	099-0492	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))	
M	9	1	5C-9553	1	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
M	10	1	8T-4171	2	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))	
	11	1	9X-8256	1	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
H	12	1	150-6222		TUBE (3 DM) (TUBE (3-DM))	


H - COMMANDE AU DÉCIMÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

CIRCUIT EAU

365-7598 GR. RÉSERVOIR EAU (TANK GP-WATER) (Suite)

i06148116



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02917607

POSTE DE CONDUITE

364-6761 VERS. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER AR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 480-8888, 486-2755 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7320

i05191523

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	355-1671	1	GR. TENDEUR DE COURROIE (BELT TENSIONER GP)	12
Y	355-1672	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	443
Y	369-3541	1	CONDENSATEUR ET MTG GP-RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)	445
Y	368-5471	1	CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)	470

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

POSTE DE CONDUITE

369-1070 GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 396-3867 CABINE (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7320

i05373652


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	154-4890	7	BOULON - EMPILEMENT (M8X1,25X33 MM) (BOLT-STACKING (M8X1.25X33-MM))	
	3	1	6W-7451	2	SOUPAPE (BILLE MANUELLE) (VALVE (MANUAL BALL))	
	4	1	7W-4669	4	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	5	1	6K-0806	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	6	1	102-8703	1	COUVERCLE DE PLAQUE (PLATE-COVER)	
	7	1	102-8705	1	PLAQUE (PLATE)	
	8	1	131-6143	2	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	9	1	177-2215	3	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	10	1	206-0452	4	PLAQUE (PLATE)	
	11	1	232-1732	1	FILTRE ELEMENT AS-AIR CABINE (FILTER ELEMENT AS-CAB AIR)	
	12	1	248-2923	3	RACCORD - VIDANGE (FITTING-DRAIN)	
	13	1	265-6618	1	ÉLÉMENT DE FILTRE À AIR CABINE (RECIRCULATION AIR) (FILTER ELEMENT-CAB AIR (AIR RECIRCULATION))	
	14	1	306-5619	1	PLAQUE (PLATE)	
	16	1	360-9115	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	102-8704	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	17	1	370-1106	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	
	18	1	370-1108	1	TUBE (TUBE)	
	19	1	370-1109	1	TUBE (TUBE)	
	20	1	197-4103	8	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
	21	1	222-9820	2	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
M	22	1	236-9839	1	VIS À PANS CREUX (M6X1X15 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M6X1X15-MM))	
	23	1	337-1807	8	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
	24	1	7K-1181	5	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
M	25	1	7X-0818	1	BOULON (M8X1,25X45 MM) (BOLT (M8X1.25X45-MM))	
M	26	1	7X-2537	1	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
	27	1	8T-4224	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
M	28	1	8T-4908	2	BOULON (M8X1,25X25 MM) (BOLT (M8X1.25X25-MM))	
	29	1	9X-2488	8	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	30	1	9X-8256	1	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
E	31	1	5P-1468		FLEXIBLE (95 CM CHACUN) (HOSE (95-CM EACH))	
E	32	1	5P-0767		FLEXIBLE (34 CM) (HOSE (34-CM))	
E	32A	1	5P-0767		FLEXIBLE (46 CM) (HOSE (46-CM))	
E	32B	1	5P-0767		FLEXIBLE (36 CM) (HOSE (36-CM))	
E	32C	1	5P-0767		FLEXIBLE (51 CM) (HOSE (51-CM))	
J	33	1	267-8575		TUBE (22 DM) (TUBE (22-DM))	
	34	1	9X-7380	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	35	1	9X-7383	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	36	1	417-1415	1	FLEXIBLE ET TUBE (ASS) (HOSE & TUBE AS)	
	37	1	418-8088	1	FLEXIBLE ET TUBE (ASS) (HOSE & TUBE AS)	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
J - COMMANDE AU DÉCIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

369-1070 GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP) (Suite)

i05373652



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03700572

POSTE DE CONDUITE

371-6435 GR. ACCOUDOIR-GAUCHE (ARMREST GP-LH)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 385-5505, 390-9307, 390-9312, 390-9313 GR. DU SIÈGE


UN ACCESSOIRE

SMCS-7307

i05192205

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	390-9310	1	ENS. ACCOUDOIR (ARMREST AS)	
	2	1	390-9311	1	ENS. BOUTON (KNOB AS)	
		1	3B-4505	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
		1	5T-7486	1	PIÈCE DE RETENUE DU SUPPORT (RETAINER- SPRING)	
M		1	9X-8290	1	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20- MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02849207

POSTE DE CONDUITE

359-7793 CABINE (VERSION) (CAB AR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 480-8888, 486-2755 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05190327

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
			1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	396-3867	1	CABINE (ASS) (CAB GP)						438
Y	368-9299	1	GR. CAPOT-CAB (COVER GP-CAB)						452
Y	369-1479	1	GR. TAPIS DE SOL - CABINE (FLOOR MAT GP-CAB)						461
Y	369-4610	1	MONTAGE DE CABINE (ENS) (MOUNTING GP-CAB)						485

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

POSTE DE CONDUITE

396-3867 CABINE (ASS) (CAB GP)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 359-7793 CABINE (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05321090

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	362-2574	1	RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW)	479
Y	2	1	369-1070	1	GR. CLIMATISEUR (AIR CONDITIONER GP)	434
Y	3	1	369-1081	1	CÂBLAGE DE CABINE (ENS) (WIRING GP-CAB)	288
Y	4	1	369-7247	1	PLAQUE-FORME CONDUCTEUR (ENS) (PLATFORM GP-OPERATOR)	492
Y	5	1	370-1113	1	ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP-WINDOW)	528
Y	6	1	370-1122	1	GR. DU LAVE-GLACE (WASHER GP-WINDOW)	524
Y	7	1	370-1140	1	GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB)	468
Y	8	1	370-1141	1	GR. CAPOT-CAB (COVER GP-CAB)	453
Y	9	1	396-3875	1	GR. CABINE - ROPS FERMÉ (CAB GP-ENCLOSED ROPS)	439
	10	1	5P-1076	4	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X30X4 MM) (WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK))	
M	11	1	8T-4192	4	BOULON (M12X1,75X25 MM) (BOLT (M12X1.75X25-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



VIEW OF AREA A
(PARTS REMOVED FOR CLARITY)

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03372392

POSTE DE CONDUITE

396-3875 GR. CABINE - ROPS FERMÉ (CAB GP-ENCLOSED ROPS)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 396-3867 CABINE (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05210753


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	187-9185	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (AUTRE SORTIE) (FILM-INFORMATION (ALTERNATE EXIT))	
Y	2	1	369-7268	1	FENÊTRE DE CABINE (ENS) (WINDOW GP-CAB)	525
Y	3	1	395-3918	1	PORTE ET MTG GP-CAB (DOOR & MTG GP-CAB)	457
Y	4	1	395-3920	1	GP VITRE D'AÉRATION (WINDOW GP-VENT)	526
	5	1	396-2171	1	CABINE (ENS) (CADRE ROPS) (CAB AS (ROPS))	
M		1	6V-9632	3	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M6X1) (NUT-WELD (M6X1-THD))	
		1	7T-1099	47	BIELLE (LINK)	
M		1	8T-3612	3	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M8X1,25) (NUT-WELD (M8X1.25-THD))	
M		1	9R-2160	4	BOSSAGE (M8X1,25X25 MM) (BOSS (M8X1.25X25-MM))	
		1	9X-2223	1	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
		1	102-8704	3	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
M		1	195-1095	6	GOIJON SOUDÉ (M6X1X20 MM) (STUD-WELD (M6X1X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>



g02994696

POSTE DE CONDUITE

364-6759 GR. CABINE (CANOPY GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 480-8881, 480-8886 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7302


i05210791

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	368-3365	1	ENS. CABINE (CANOPY AS)	
B	2	1	426-4833	6	CALE (ÉP. 2 MM) (SHIM (2-MM THK))	
	3	1	198-4766	10	RONDELLE DURE (11X25X10 MM ÉP.) (WASHER-HARD (11X25X10-MM THK))	
M	4	1	8T-4186	10	BOULON (M10X1,5X40 MM) (BOLT (M10X1.5X40-MM))	
D	5	1	5P-5930		JOINT (2,1 M) (SEAL (2.1-M))	

B - UTILISER COMME INDIQUÉ

D - COMMANDE AU MÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03327487

POSTE DE CONDUITE

364-6760 GR. CABINE (CANOPY GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


**PARTIE DE 486-2261, 486-2754 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE**

SMCS-7302

i05251362

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	387-2034	1	ENS. CABINE (CANOPY AS)	
	2	1	390-0399	2	SUPPORT AVANT (ENS) (SUPPORT AS-FRONT)	
	3	1	150-1280	6	RONDELLE DURE (ÉP. 26X44X22 MM) (WASHER-HARD (26X44X22-MM THK))	
	4	1	198-4777	32	RONDELLE DURE (11X25X10 MM ÉP.) (WASHER-HARD (11X25X10-MM THK))	
M	5	1	7X-2576	6	BOULON (M24X3X70 MM) (BOLT (M24X3X70-MM))	
M	6	1	8T-4133	16	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
M	7	1	8T-4182	16	BOULON (M10X1,5X45 MM) (BOLT (M10X1.5X45-MM))	
	8	1	434-7214	1	ENS. BORNE (GAUCHE) (POST AS (LH))	
	9	1	434-7215	1	ENS. BORNE (DROIT) (POST AS (RH))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03428456

POSTE DE CONDUITE

320-1291 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 355-1672 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-1802

i05826350

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (2-PIN)) (COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)						
	2	1	314-4018	1	ENS. SOUPAPE, LIMITEUR DE PRESSION (COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRANT) (VALVE AS-PRESSURE RELIEF (REFRIGERANT COMPRESSOR))						
	3	1	126-1767	2	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN- CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))						
	4	1	7T-4532	1	BOUCHON (ENS) (PLUG AS)						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02214255

POSTE DE CONDUITE

355-1672 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 364-6761 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE


SMCS-1802

i05192284

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	116-0118	3	ATTACHE (CLIP)	
Y	2	1	320-1291	1	COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT)	442
	3	1	330-1725	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
		1	161-9820	2	PIN (PIN)	
	4	1	362-4305	1	FAISCEAU DE RÉCHAUFFEUR ET DE CLIMATISEUR (ENS) (HARNES AS-HEATER & AIR COND)	
		1	9X-3401	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	155-2270	3	KIT DE FICHE DE CONNEXION (2 BROCHES) (KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN))	
					(CHAQUE KIT COMPREND FICHE (ENS), CHEVILLE ET JOINT D'INTERFACE)	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN))	
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
		1	180-9340	6	EMBASE DE CONNECTEUR (14 GA À 18 GA) (SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 18-GA))	
		1	189-3158	1	SOUFFLAGE D'ARC (SUPPRESSOR-ARC)	
E		1	125-7875		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM 7,44 MM) (10 CM) (TUBE-HEAT SHRINK (7.44-MM DIA) (10-CM))	
	5	1	4P-8134	1	ATTACHE (CLIP)	
	6	1	7K-1181	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	7	1	7X-0613	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X25,5X5 MM) (WASHER-HARD (8.8X25.5X5-MM THK))	
M	8	1	7X-2538	4	BOULON (M8X1,25X100 MM) (BOLT (M8X1.25X100-MM))	
M	9	1	8T-6466	3	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))	
	10	1	8T-7934	3	RONDELLE DURE (ÉP. 11X21X5 MM) (WASHER-HARD (11X21X5-MM THK))	
E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE M - PIÈCE MÉTRIQUE Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						

POSTE DE CONDUITE

355-1672 COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION (ASS) (COMPRESSOR GP-REFRIGERANT) (Suite) **i05192284**



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02731343

POSTE DE CONDUITE

369-3541 CONDENSATEUR ET MTG GP- RÉFRIGÉRANT (CONDENSER & MTG GP-REFRIGERANT)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 364-6761 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1805

i05190441

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	290-2789	1	ENS. CONDENSEUR - RÉFRIGÉRANT (CONDENSER AS-REFRIGERANT)	
M	2	1	5C-7261	4	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	3	1	5P-4116	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02941277

POSTE DE CONDUITE

367-3671 GR. COMMANDE SENS DE MARCHE ET VITESSE (CONTROL GP-DIRECTION & SPEED)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 486-2261 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-3065, 5462


i05534132

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	379-8838	1	PÉDALE GP-FREIN (COMMANDE DE SENS DE MARCHE ET DE VITESSE) (PEDAL GP-BRAKE (DIRECTION, SPEED CONTROL))	
		1	269-1983	1	CAPTEUR DE POSITION (ENS) (ACCELÉRATEUR) (SENSOR GP-POSITION (THROTTLE))	
		1	292-9802	1	COUVERCLE (COVER)	
	2	1	385-1014	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	3	1	392-0120	1	GR. COMMANDE SENS DE MARCHE ET VITESSE (CONTROL GP-DIRECTION & SPEED)	
M		1	9X-2045	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
		1	383-1408	1	GAINE (BOOT)	
		1	383-1403	1	KIT DE POIGNÉE DE COMMANDE (KIT-CONTROL HANDLE)	
					(CONTIENT VIS D'ARRÊT, GAINE, PINCES DE PRÉHENSION POUR CARTER, CONTACTEUR DE GAINE ISOLANTE, VIS, JOINT ET LEVIER)	
M	4	1	216-7352	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M8X1,25X30 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M8X1.25X30-MM))	
	5	1	2Y-5429	1	ŒILLET (GROMMET)	
M	6	1	342-9914	4	BOULON À TÊTE-EMBASE (M10X1,5X25 MM) (BOLT-FLANGE HEAD (M10X1.5X25-MM))	
	7	1	5P-4116	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	8	1	386-7430	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (COMMANDE DE MANIPULATEUR, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-IDENTIFICATION (JOYSTICK CONTROL, READ OMM))	
M	9	1	5C-7261	4	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	10	1	1M-4543	1	ŒILLET (GROMMET)	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

POSTE DE CONDUITE

367-3671 GR. COMMANDE SENS DE MARCHÉ ET VITESSE (CONTROL GP-DIRECTION & SPEED) (Suite)

105534132



GRAPHIQUE 1

<FIN>

VIEW OF AREA A

g03506112

POSTE DE CONDUITE

457-1622 GR. COMMANDE SENS DE MARCHE ET VITESSE (CONTROL GP-DIRECTION & SPEED)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 480-8881, 480-8886, 480-8888, 486-2754, 486-2755 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-3065, 5462

i06147305

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	7K-1181	16	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	150-4027	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	3E-2310	1	RACCORD EN T (TEE)	
		1	3J-1907	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	3	1	290-5825	1	CAPTEUR DE PRESSION (ENS) (COMMANDE DE SENS DE MARCHE ET DE VITESSE) (SENSOR GP-PRESSURE (DIRECTION, SPEED CONTROL))	
		1	102-8803	1	KIT DE PRISE FEMELLE (3 BROCHES) (KIT- RECEPTACLE (3-PIN))	
					(COMPRED FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
		1	8T-8729	3	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN- CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
E		1	9X-1813		MANCHON (34 CM) (SLEEVE (34-CM))	
Y	4	1	372-0969	1	FAISCEAU DE CAPTEURS (ENS) (PULVÉRISATION D'EAU) (HARNESS AS-SENSOR (WATER SPRAY))	223
	5	1	379-8838	1	PÉDALE GP-FREIN (PEDAL GP-BRAKE)	
		1	269-1983	1	CAPTEUR DE POSITION (ENS) (FREIN) (SENSOR GP-POSITION (BRAKE))	
		1	292-9802	1	COUVERCLE (COVER)	
	6	1	385-1014	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	7	1	386-7429	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (COMMANDE DE MANIPULATEUR, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-IDENTIFICATION (JOYSTICK CONTROL, READ OMM))	
	8	1	467-9049	1	GR LEVIER DE TRANSLATION (LEVER GP-PROPEL)	
Y	9	1	472-0569	1	FAISCEAU DE CÂBLAGE (ENS) (OPTIONS) (HARNESS AS-WIRING (OPTIONS))	228
	10	1	130-5300	5	ATTACHE (CLIP)	
	11	1	177-2215	1	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	12	1	1M-4543	1	ŒILLET (GROMMET)	
M	13	1	216-7352	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M8X1,25X30 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M8X1.25X30-MM))	
	14	1	2Y-5429	1	ŒILLET (GROMMET)	
	15	1	329-5451	1	ADAPTATEUR (ENS) (ADAPTER AS)	
		1	9X-0261	1	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
		1	214-7566	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	214-7568	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
M	16	1	342-9914	4	BOULON À TÊTE-EMBASE (M10X1,5X25 MM) (BOLT- FLANGE HEAD (M10X1.5X25-MM))	
M	17	1	344-5674	4	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
M	18	1	344-5675	1	ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (NUT (M10X1.5-THD))	
	19	1	4P-7581	1	ATTACHE (CLIP)	
	20	1	5P-4116	4	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	21	1	8T-4121	2	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	22	1	8T-4137	2	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

457-1622 GR. COMMANDE SENS DE MARCHÉ ET VITESSE (CONTROL GP-DIRECTION & SPEED) (Suite)

106147305



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841008

POSTE DE CONDUITE

365-9061 COMMANDE DIRECTION (ASS) (CONTROL GP-STEERING)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 359-7783 AR. CONDUCTEUR
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-4309, 4310, 4343

i05187367

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	257-3927	1	GR. POMPE-MESURE (HMU (Hand Metering Unit, unité de régulation manuelle)) (PUMP GP-METERING (HMU))	379
Y	2	1	280-6841	1	GR. COLONNE DIRECTION (STEERING COLUMN GP)	380
	3	1	365-9062	1	COUVERCLE (COVER)	
	4	1	384-9604	1	DIRECTION PNEU AS (STEERING WHEEL AS)	
J		1	8T-4224	1	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))	
J		1	344-1204	1	BOULON (M8X1,25X65 MM) (BOLT (M8X1.25X65-MM))	
JM		1	344-5674	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
J		1	390-6841	1	KIT DE BOUTON (KIT-KNOB)	
					(CONTIENT ÉGALEMENT BOUTONS)	
	5	1	385-0302	1	BOUCHON (CAP)	
M	6	1	105-3484	4	VIS À PANS CREUX (M10X1,5X25 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M10X1.5X25-MM))	
M	7	1	127-2170	4	VIS À TÊTE BOMBÉE (M8X1,25X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M8X1.25X20-MM))	
	8	1	148-8354	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9002	1	COUDE (ELBOW)	
	9	1	148-8363	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-9876	1	COUDE (ELBOW)	
	10	1	148-8364	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8398	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8625	1	COUDE (ELBOW)	
	11	1	148-8374	1	COUDE (ENS) (ELBOW AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8397	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	6V-8723	1	COUDE (ELBOW)	

J - LE KIT MARQUÉ J CONTIENT LES PIÈCES MARQUÉES J



M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

365-9061 COMMANDE DIRECTION (ASS) (CONTROL GP-STEERING) (Suite)

i05187367



VIEW OF AREA A 90°

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02908036

POSTE DE CONDUITE

368-9299 GR. CAPOT-CAB (COVER GP-CAB)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 359-7793 CABINE (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05190397

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	367-0760	1	COUVERCLE (COVER)	
	2	1	367-2020	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	3	1	9X-8256	4	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
	4	1	154-8079	13	ÉCROU DE RETENUE (TYPE U) (NUT-RETAINER (U-TYPE))	
M	5	1	172-8591	2	ÉCROU-RESSORT (FILETAGE M6X1) (NUT-SPRING (M6X1-THD))	
	6	1	198-9705	13	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0.7X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X20-MM))	
M	7	1	5C-2890	4	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
M	8	1	9X-2044	2	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X16 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X16-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02965484

POSTE DE CONDUITE

370-1141 GR. CAPOT-CAB (COVER GP-CAB)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 396-3867 CABINE (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05817356


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6V-8928	1	PATÈRE (HOOK-COAT)	
	2	1	254-1126	17	PLAQUE (PLATE)	
	3	1	362-2598	1	COUVERCLE - ÉVENT (COVER-VENT)	
	4	1	362-2773	1	COUVERCLE - ÉVENT (COVER-VENT)	
	5	1	370-1142	1	COUVERCLE DE VISITE (COVER-ACCESS)	
	6	1	370-1144	1	COUVERCLE DE VISITE (COVER-ACCESS)	
	7	1	370-1145	1	COUVERCLE (COVER)	
	8	1	394-6552	17	JOINT (SEAL)	
	9	1	395-3921	1	COUVERCLE (COVER)	
	10	1	399-0827	1	SANGLE (STRAP)	
M	11	1	9X-2616	3	VIS CREUSE (M8X1,25X16 MM) (SCREW-SOCKET (M8X1.25X16-MM))	
M	12	1	195-0936	26	FILETAGE RAPPORTÉ (FILETAGE M6X1) (INSERT-THREADED (M6X1-THD))	
M	13	1	288-3663	1	VIS PAPILLON (M6X1X25 MM) (SCREW-THUMB (M6X1X25-MM))	
M	14	1	3E-8020	3	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X25-MM))	
M	15	1	172-8591	3	ÉCROU-RESSORT (FILETAGE M6X1) (NUT-SPRING (M6X1-THD))	
	16	1	5P-1075	3	RONDELLE DURE (ÉP. 10,2X22,5X3 MM) (WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK))	
M	17	1	6V-7357	17	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	
	18	1	9D-3767	2	OBTURATEUR (PLUG-BUTTON)	
M	19	1	9X-2046	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X35 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X35-MM))	
D	20	1	5P-5927		JOINT (4,6 M) (SEAL (4.6-M))	
D	21	1	5P-5637		JOINT (0,9 M) (SEAL (0.9-M))	
D	21A	1	5P-5637		JOINT (1,1 M) (SEAL (1.1-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

370-1141 GR. CAPOT-CAB (COVER GP-CAB) (Suite)

i05817356



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03529321

POSTE DE CONDUITE

459-2201 MODULE D'AFFICHAGE DU MONITEUR (ASS) (DISPLAY GP-MONITOR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 440-5393 VERS. INSTALLATION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7490



i06147302

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	7K-1181	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
M	2	1	8T-0289	4	BOULON (M5X0,8X20 MM) (BOLT (M5X0.8X20-MM))	
	3	1	295-1920	1	COLLIER (CLAMP)	
	4	1	295-1921	2	BILLE (BALL)	
	5	1	349-4610	1	MODULE D'AFFICHAGE (CB460) (MODULE-DISPLAY (CB460))	
	6	1	370-2149	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	7	1	399-2413	2	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (COMMANDE DE COMPACTAGE) (FILM-IDENTIFICATION (COMPACTION CONTROL))	
Y	8	1	474-4689	1	FAISCEAU DE MONITEUR (ENS) (HARNESS AS-MONITOR)	222
	9	1	280-8377	2	ENTRETOISE (ÉP. 11,1X19,1X25 MM) (SPACER (11.1X19.1X25-MM THK))	
M	10	1	5C-2874	4	ÉCROU (FILETAGE M5X0,8) (NUT (M5X0.8-THD))	
M	11	1	7I-2273	4	BOULON (M5X0,8X16 MM) (BOLT (M5X0.8X16-MM))	
	12	1	7X-7729	4	RONDELLE (ÉP 11X25X3 MM) (WASHER (11X25X3-MM THK))	
	13	1	8T-0328	8	RONDELLE DURE (ÉP 5,5X10X1 MM) (WASHER-HARD (5.5X10X1-MM THK))	
M	14	1	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	15	1	8T-6466	2	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE, Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						

POSTE DE CONDUITE

459-2201 MODULE D'AFFICHAGE DU MONITEUR (ASS) (DISPLAY GP-MONITOR) (Suite)

i06147302



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03838809

POSTE DE CONDUITE

395-3918 PORTE ET MTG GP-CAB (DOOR & MTG GP-CAB)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 396-3875 GR. CABINE - ROPS FERMÉ

UN ACCESSOIRE

SMCS-7308

i05190392

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	172-8591	1	ÉCROU-RESSORT (FILETAGE M6X1) (NUT-SPRING (M6X1-THD))	
	2	1	6V-7636	2	GOUPILLE CREUSE (ENS) (PIN AS-SPRING)	
	3	1	8S-7803	3	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	4	1	8Y-6377	1	GÂCHE (STRIKER)	
	5	1	090-9554	2	GOUJON-À ROTULE (STUD-BALL)	
	6	1	090-9555	2	ATTACHE (CLIP)	
	7	1	100-7608	1	POIGNÉE (HANDLE)	
	8	1	111-0204	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
M	9	1	128-6866	4	BOULON-TABLIER (M8X1,25X25 MM) (BOLT-CARRIAGE (M8X1.25X25-MM))	
	10	1	129-8542	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	11	1	129-8545	8	RONDELLE (ÉP. 13X40X3 MM) (WASHER (13X40X3-MM THK))	
M	12	1	136-4192	2	BOULON (M6X1X35 MM) (BOLT (M6X1X35-MM))	
	13	1	159-4945	2	CLAVETTE (KEEPER)	
	14	1	177-4877	2	CALE (ÉP 1 MM) (SHIM (1-MM THK))	
M	15	1	238-0029	6	FILETAGE RAPPORTÉ (FILETAGE M10X1,5) (INSERT-THREADED (M10X1.5-THD))	
J	16	1	252-1862	1	POIGNÉE (ENS) (TIRER) (HANDLE AS (PULL))	
	17	1	252-1863	1	JOINT (GASKET)	
	18	1	252-8286	2	ENTRETOISE (ÉP. 6,5X10,5X11,5 MM) (SPACER (6.5X10.5X11.5-MM THK))	
	19	1	257-6170	1	ENTRETOISE (ÉP. 6,5X14X7,5 MM) (SPACER (6.5X14X7.5-MM THK))	
	20	1	257-6205	2	ENTRETOISE (ÉP. 10,5X14,5X12 MM) (SPACER (10.5X14.5X12-MM THK))	
	21	1	257-6206	1	ENTRETOISE (ÉP. 14X18X12 MM) (SPACER (14X18X12-MM THK))	
	22	1	269-2890	1	CHAPE (CLEVIS)	
	23	1	269-2892	1	PIN (PIN)	
	24	1	292-5614	1	LEVIER D'ANGLE (BELLCRANK)	
Y	25	1	299-6986	2	GR. DU LOQUET DE PORTE ET FENÊTRE DE CABINE (LATCH GP-CAB DOOR & WINDOW)	467
	26	1	328-4984	1	LOQUET DE PORTE (ENS) (GAUCHE) (LATCH AS-DOOR (LH))	
	27	1	354-6353	3	CHARNIÈRE (HINGE)	
E	28	1	3E-3805		JOINT (474 CM) (SEAL (474-CM))	
E	28A	1	3E-3805		JOINT (302,8CM) (SEAL (302.8-CM))	
	29	1	354-6357	1	ENTRETOISE (ÉP. 2,8X15,88X44 MM) (SPACER (2.8X15.88X44-MM THK))	
	30	1	360-2043	1	TIMONERIE (ENS) (LINKAGE AS)	
		1	6V-8185	1	ÉCROU (FILET 1/4-20) (NUT (1/4-20-THD))	
		1	108-5471	1	CHAPE (CLEVIS)	
	31	1	370-1135	1	VITRE (GLASS)	
	32	1	370-1136	1	VITRE (GLASS)	
	33	1	370-1137	1	COUVERCLE (COVER)	
	34	1	371-4356	1	LOQUET (ENS) (INTERNE) (LATCH AS (INNER))	
	35	1	371-4357	1	LOQUET (ENS) (EXTÉRIEURE) (LATCH AS (OUTER))	
	36	1	372-4427	4	BOUCHON (ENS) (CAP AS)	
	37	1	372-4428	1	JOINT (SEAL)	
	38	1	372-7549	1	ENS. RESSORT, GAZ (PORTE GAUCHE) (SPRING AS-GAS (DOOR, LH))	

POSTE DE CONDUITE

395-3918 PORTE ET MTG GP-CAB (DOOR & MTG GP-CAB) (Suite)

i05190392


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	39	1	373-2034	1	PLAQUE (PLATE)	
	40	1	373-3163	2	PLAQUE-CHARNIÈRE (PLATE-HINGE)	
	41	1	377-6650	1	VITRE (GLASS)	
	42	1	384-5891	1	PLAQUE (PLATE)	
	43	1	395-3919	1	PORTE DE CABINE (ASS) (DOOR GP-CAB)	
	44	1	423-2892	1	COUVERCLE (COVER)	
	45	1	108-4311	1	VIS MÉTAUX (3/8-16X0,75 IN) (SCREW-MACHINE (3/8-16X0.75-IN))	
M	46	1	5C-7261	8	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	47	1	5P-4116	2	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	48	1	6V-5839	6	RONDELLE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER (11X21X2.5-MM THK))	
M	49	1	6V-7357	5	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	
M	50	1	8T-4189	2	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M	51	1	8T-4971	2	BOULON (M6X1X30 MM) (BOLT (M6X1X30-MM))	
	52	1	8T-6902	1	ATTACHE (CLIP)	
M	53	1	9X-1046	4	VIS (M4X0,7X18 MM) (SCREW (M4X0.7X18-MM))	
M	54	1	9X-2040	6	VIS À TÊTE BOMBÉE (M10X1,5X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M10X1.5X25-MM))	
M	55	1	9X-2044	2	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X16 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X16-MM))	
M	56	1	9X-2045	2	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	
M	57	1	9X-2046	3	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X35 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X35-MM))	
	58	1	9X-8256	7	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
	59	1	354-6356	3	AXE-CHARNIÈRE (PIN-HINGE)	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
J - NÉCESSITE CLÉ DE SOCIÉTÉ
M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

395-3918 PORTE ET MTG GP-CAB (DOOR & MTG GP-CAB) (Suite)

i05190392



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03333502

POSTE DE CONDUITE

368-9295 GR. TAPIS DE SOL (FLOOR MAT GP)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 368-9296 AR. CONDUCTEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-726M

i05335063

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	368-9981	1	TAPIS DE PLANCHER (FLOOR MAT)	
	2	1	368-9982	1	TAPIS DE PLANCHER (FLOOR MAT)	
M	3	1	8T-4136	15	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
	4	1	8T-4222	15	RONDELLE PLAQUÉE (11 X 32 X 2,5-MM ÉP) (WASHER-PLATED (11X32X2.5-MM THK))	
M	5	1	8C-8585	4	VIS À TÊTE RONDE (M10X1,5X20 MM) (SCREW-BUTTON HEAD (M10X1.5X20-MM))	
	6	1	418-8126	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03422382

POSTE DE CONDUITE


369-1479 GR. TAPIS DE SOL - CABINE (FLOOR MAT GP-CAB)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 359-7793 CABINE (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-726M

i05190399

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	396-9807	1	TAPIS DE PLANCHER (FLOOR MAT)	
	2	1	396-9806	1	TAPIS DE PLANCHER (FLOOR MAT)	
	3	1	5P-4116	6	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
M	4	1	8T-4189	6	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02940840

POSTE DE CONDUITE

368-9294 PROTECTION GP-VANDALISME (GUARD GP-VANDALISM)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 368-9296 AR. CONDUCTEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-7315

i05626312


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	246-2641	1	CADENAS (ASS) (PADLOCK GP)	
		1	5P-8500	1	CLÉ (KEY)	
	2	1	367-0760	1	COUVERCLE (COVER)	
	3	1	367-2020	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	4	1	9X-8256	4	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
	5	1	387-5730	2	SUPPORT (BRACKET)	
	6	1	387-5732	1	PROTECTION (GUARD)	
	7	1	154-8079	13	ÉCROU DE RETENUE (TYPE U) (NUT-RETAINER (U-TYPE))	
M	8	1	172-8591	2	ÉCROU-RESSORT (FILETAGE M6X1) (NUT-SPRING (M6X1-THD))	
	9	1	198-9705	13	VIS À TÊTE BOMBÉE (M4X0.7X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M4X0.7X20-MM))	
M	10	1	5C-2890	4	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
M	11	1	9X-2045	5	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE


POSTE DE CONDUITE

368-9294 PROTECTION GP-VANDALISME (GUARD GP-VANDALISM) (Suite)

i05626312



VIEW OF AREA A



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03584558

POSTE DE CONDUITE

368-9297 GR. POIGNÉE (HANDHOLD GP)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 368-9296 AR. CONDUCTEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-7256

i05190326

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	356-4244	1	TUYAU (PIPE)	
	2	1	368-9817	1	ENS. POIGNÉE (HANDHOLD AS)	
	3	1	385-6361	1	ENS. POIGNÉE (HANDHOLD AS)	
	4	1	385-6362	1	ENS. POIGNÉE (HANDHOLD AS)	
	5	1	385-6363	1	ENS. POIGNÉE (HANDHOLD AS)	
	6	1	8T-4121	10	RONDELLE DURE (ÉP. 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
	7	1	8T-4167	6	RONDELLE DURE (ÉP. 26X44X4 MM) (WASHER-HARD (26X44X4-MM THK))	
M	8	1	8T-4195	10	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
M	9	1	8T-5379	6	BOULON (M24X3X50 MM) (BOLT (M24X3X50-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02941261

POSTE DE CONDUITE

352-7747 GR. KLAXON-ÉLECTRIQUE-CABINE (HORN GP-ELECTRIC-CAB)


N/S: AL31-HAUT
24 V

PARTIE DE 447-2018 GR. CÂBLAGE-CHÂSSIS
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7402

i05190303

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	163-1201	1	KLAXON (ENS) (24 V, VOLUME BAS) (AVANT, GAUCHE) (HORN AS (24-VOLT, LOW TONE) (FRONT, LH))	
	2	1	8T-4121	1	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	3	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						



REAR VIEW
(LOWER RIGHT)

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03202604

POSTE DE CONDUITE

299-6985 GR. DU LOQUET DE PORTE ET FENÊTRE DE CABINE (LATCH GP-CAB DOOR & WINDOW)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 395-3920 GP VITRE D'AÉRATION
UN ACCESSOIRE


SMCS-7308, 7310

i05204723

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	161-6984	1	VIS À TÊTE BOMBÉE (M5X0,8X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M5X0.8X20-MM))	
	2	1	161-6987	1	RONDELLE DURE (ÉP. 5,2X16X1,5 MM) (WASHER-HARD (5.2X16X1.5-MM THK))	
	3	1	161-9294	1	RESSORT, FIL PLAT (SPRING-FLAT WIRE)	
M	4	1	162-6556	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1- THD))	
M	5	1	5C-2874	1	ÉCROU (FILETAGE M5X0,8) (NUT (M5X0.8-THD))	

LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS
RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01384222

POSTE DE CONDUITE

299-6986 GR. DU LOQUET DE PORTE ET FENÊTRE DE CABINE (LATCH GP-CAB DOOR & WINDOW)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 395-3918 PORTE ET MTG GP-CAB

UN ACCESSOIRE


SMCS-7308, 7310

i06204109

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
M	1	1	161-6984	1	VIS À TÊTE BOMBÉE (M5X0,8X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M5X0.8X20-MM))	
	2	1	161-6987	1	RONDELLE DURE (ÉP. 5,2X16X1,5 MM) (WASHER-HARD (5.2X16X1.5-MM THK))	
	3	1	161-9294	1	RESSORT (SPRING)	
M	4	1	162-6556	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1- THD))	
M	5	1	5C-2874	1	ÉCROU (FILETAGE M5X0,8) (NUT (M5X0.8-THD))	

LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS
RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01384201

POSTE DE CONDUITE

370-1140 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 396-3867 CABINE (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7301, 7329

i05496011


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
D	1	1	5P-5927		JOINT (0,6 M) (SEAL (0.6-M))	
M	2	1	172-8591	24	ÉCROU-RESSORT (FILETAGE M6X1) (NUT-SPRING (M6X1-THD))	
	3	1	154-8079	8	ÉCROU DE RETENUE (TYPE U) (NUT-RETAINER (U-TYPE))	
	4	1	9U-8263	2	COUVERCLE (COVER)	
	5	1	101-3055	2	CACHE DE HAUT-PARLEUR (COVER-SPEAKER)	
	6	1	164-8473	2	GRILLE D'AÉRATION (ENS.) (LOUVER AS)	
	7	1	424-4574	6	GRILLE D'AÉRATION (ENS.) (LOUVER AS)	
	8	1	9X-8256	6	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
	9	1	360-4746	2	PLAQUE - MONTAGE (PLATE-MOUNTING)	
	10	1	364-0868	2	PLAQUE (PLATE)	
	11	1	370-1110	1	ENS. GARNITURE-CABINE (LINER AS-CAB)	
	12	1	148-3626	12	VIS À TÊTE PLATE (6-20X0,75 IN) (SCREW-FLAT HEAD (6-20X0.75-IN))	
M	13	1	5C-2890	6	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
M	14	1	8T-0024	8	VIS (M4 X 0,7 X 30 MM) (SCREW (M4X0.7X30-MM))	
M	15	1	111-4627	19	VIS MÉTAUX (M6X1X30 MM) (SCREW-MACHINE (M6X1X30-MM))	
	16	1	117-8929	19	RONDELLE (6,6X22X2 MM ÉP.) (WASHER (6.6X22X2-MM THK))	
	17	1	104-2091	8	VIS À TÊTE PLATE (6-20X0,5 IN) (SCREW-FLAT HEAD (6-20X0.5-IN))	
M	18	1	6V-9672	11	VIS MÉTAUX (M4X0,7X16 MM) (SCREW-MACHINE (M4X0.7X16-MM))	
	19	1	354-0132	4	INSERT - HEX. (FILETAGE M4X0,7) (INSERT-HEX (M4X0.7-THD))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

370-1140 GR. DE GARNITURE-CABINE (LINER GP-CAB) (Suite)

i05496011



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03464519

POSTE DE CONDUITE

368-5471 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 364-6761 VERS. CLIMATISEUR
UN ACCESSOIRE

SMCS-1808, 7320

i05259496

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	5P-3928	1	ENS. RACCORD-RÉFRIGÉRANT (AUTO-ÉTANCHE) (COUPLING AS-REFRIGERANT (SELF-SEALING))	
	2	1	5P-3929	1	ENS. RACCORD-RÉFRIGÉRANT (AUTO-ÉTANCHE) (CÔTÉ INFÉRIEUR) (COUPLING AS-REFRIGERANT (SELF-SEALING) (LOW SIDE))	
	3	1	5P-3948	1	ENS. RACCORD-RÉFRIGÉRANT (AUTO-ÉTANCHE) (HAUTE PRESSION) (COUPLING AS-REFRIGERANT (SELF-SEALING) (HIGH SIDE))	
	4	1	5P-4106	1	ÉCROU (FILET 1-7/16-16) (NUT (1-7/16-16-THD))	
	5	1	7K-3176	1	ENS. RACCORD-RÉFRIGÉRANT (AUTO-ÉTANCHE) (COUPLING AS-REFRIGERANT (SELF-SEALING))	
	6	1	7K-3304	1	CONTRE-ÉCROU (FILET 1-20) (NUT-JAM (1-20-THD))	
	7	1	102-8703	2	COUVERCLE DE PLAQUE (PLATE-COVER)	
	8	1	9X-8256	1	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	
	9	1	106-5534	1	DÉSHYDRATEUR DE RÉFRIGÉRANT (RÉCEPTEUR) (DRYER-REFRIGERANT (RECEIVER))	
	10	1	125-0653	1	ENTRETOISE SPÉCIALE (ÉPISSURE) (SPACER-SPECIAL (SPLIT))	
	11	1	138-4572	1	COUVERCLE (COVER)	
	12	1	149-6371	1	MANOCONTACT (ENS) (CLIMATISEUR) (SWITCH AS-PRESSURE (AIR CONDITIONER))	
		1	102-8802	1	KIT DE PRISE FEMELLE (2 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (2-PIN)) (COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
		1	8T-8729	2	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
M	13	1	178-3336	2	ÉCROU-HEXAGONAL À COLLET (FILETAGE M8X1,25) (NUT-HEX FLANGE (M8X1.25-THD))	
	14	1	178-3620	1	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	15	1	306-5619	1	PLAQUE (PLATE)	
	16	1	314-7463	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	17	1	327-0282	1	JOINT INTÉGRAL (1/2 IN) (SEAL-INTEGRAL (1/2-IN))	
	18	1	327-0283	1	JOINT INTÉGRAL (3/4 IN) (SEAL-INTEGRAL (3/4-IN))	
I	19	1	371-0973	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	20	1	417-1415	1	FLEXIBLE ET TUBE (ASS) (HOSE & TUBE AS)	
	21	1	418-3978	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
	22	1	418-4018	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	23	1	418-4019	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	24	1	418-4020	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	25	1	418-4036	1	PLAQUE (PLATE)	
I	26	1	418-8058	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
I	27	1	418-8059	1	FLEXIBLE (AS) (HOSE AS)	
	28	1	418-8088	1	FLEXIBLE ET TUBE (ASS) (HOSE & TUBE AS)	
	29	1	067-3045	1	ATTACHE (CLIP)	
	30	1	162-3858	2	ENTRETOISE (ÉP. 12X19X33,5 MM) (SPACER (12X19X33.5-MM THK))	
	31	1	177-2215	5	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	

POSTE DE CONDUITE

368-5471 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER) (Suite)

i05259496

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	32	1	211-2668	2	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
	33	1	232-0231	4	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
M	34	1	236-9839	1	VIS À PANS CREUX (M6X1X15 MM) (BOLT-SOCKET HEAD (M6X1X15-MM))	
	35	1	297-6323	1	ATTACHE (CLIP)	
	36	1	297-6324	1	ATTACHE (CLIP)	
	37	1	2H-3924	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	38	1	304-7728	2	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
	39	1	5P-4107	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
	40	1	5P-4115	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
M	41	1	6V-7357	2	BOULON (M6X1X25 MM) (BOLT (M6X1X25-MM))	
M	42	1	7X-0818	1	BOULON (M8X1,25X45 MM) (BOLT (M8X1.25X45-MM))	
M	43	1	7X-2537	2	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
	44	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	45	1	8T-4139	1	BOULON (M12X1,75X30 MM) (BOLT (M12X1.75X30-MM))	
M	46	1	8T-4195	2	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	47	1	8T-4223	1	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	48	1	8T-6466	2	BOULON (M10X1,5X60 MM) (BOLT (M10X1.5X60-MM))	
M	49	1	8T-6912	1	BOULON (M8X1,25X50 MM) (BOLT (M8X1.25X50-MM))	
	50	1	9X-7378	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	51	1	9X-7380	4	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	52	1	9X-7381	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	53	1	9X-7382	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	54	1	9X-7383	3	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	55	1	9X-7384	2	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	56	1	102-8705	1	PLAQUE (PLATE)	
	57	1	110-6393	1	PLAQUE D'INSTRUCTION (CLIMATISEUR) (PLATE-INSTRUCTION (AIR CONDITIONER))	


I - SE RÉFÉRER AU SYSTÈME D'INFORMATIONS HYDRAULIQUE

M - PIÈCE MÉTRIQUE


POSTE DE CONDUITE

368-5471 CANALISATIONS DE CLIMATISEUR (ENS) (LINES GP-AIR CONDITIONER) (Suite)


105259496




VIEW OF AREA A



RADIATOR AND
HYDRAULIC OIL
COOLER




VIEW OF AREA D



VIEW OF AREA B

GRAPHIQUE 1



VIEW OF AREA C

<FIN>

g03399014

POSTE DE CONDUITE

439-8561 GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 486-2755 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1380, 1812, 7304

i06147332

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6W-7451	2	SOUPAPE (BILLE MANUELLE) (VALVE (MANUAL BALL))	
	2	1	7K-1181	6	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	7W-4669	4	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	4	1	102-8705	3	PLAQUE (PLATE)	
	5	1	150-4036	1	RACCORD EN T (ENS) (TEE AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	118-0911	1	TEE-O-BAGUE PORT (TEE-O-RING PORT)	
	6	1	418-8126	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	7	1	109-0741	1	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-TUBE)	
	8	1	130-4841	1	ŒILLET (GROMMET)	
	9	1	222-9820	6	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
	10	1	260-9144	1	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
		1	3K-0360	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
		1	168-8806	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	11	1	287-7305	2	COUDE (ELBOW)	
	12	1	2V-9121	1	RACCORD (FITTING)	
	13	1	3B-7731	1	COUDE (ELBOW)	
M	14	1	7X-0818	3	BOULON (M8X1,25X45 MM) (BOLT (M8X1.25X45-MM))	
	15	1	8T-0154	14	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	16	1	8T-4121	4	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	17	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
E	18	1	5P-0767		FLEXIBLE (10 CM CHACUN) (HOSE (10-CM EACH))	
E	18A	1	5P-0767		FLEXIBLE (49 CM) (HOSE (49-CM))	
E	18B	1	5P-0767		FLEXIBLE (45 CM) (HOSE (45-CM))	
E	18C	1	5P-0767		FLEXIBLE (91 CM) (HOSE (91-CM))	
E	18D	1	5P-0767		FLEXIBLE (16 CM) (HOSE (16-CM))	
E	18E	1	5P-0767		FLEXIBLE (176,5 CM) (HOSE (176.5-CM))	


E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

439-8561 GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER) (Suite)

i06147332



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839304

POSTE DE CONDUITE

443-8809 GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 480-8888 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-1380, 1812, 7304

i06147290


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6W-7451	2	SOUPAPE (BILLE MANUELLE) (VALVE (MANUAL BALL))	
	2	1	7K-1181	2	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	7W-4669	4	ADAPTATEUR (ADAPTER)	
	4	1	8T-7863	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	5	1	102-8705	2	PLAQUE (PLATE)	
	6	1	109-0741	2	RACCORD DE TUBE (CONNECTOR-TUBE)	
	7	1	177-2215	1	DOUBLE BRIDE DE SERRAGE (STRAP-DUAL CLAMP)	
	8	1	418-8126	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
M		1	8T-3490	2	ÉCROU À SOUDER (FILETAGE M10X1,5) (NUT-WELD (M10X1.5-THD))	
	9	1	130-4841	1	ŒILLET (GROMMET)	
	10	1	168-8806	1	CONNECTEUR (CONNECTOR)	
	11	1	199-9751	1	JOINT TORIQUE (SEAL-O-RING)	
	12	1	222-9820	4	COLLIER-MOITIÉ (CLAMP-HALF)	
	13	1	223-3490	1	ATTACHE (CLIP)	
	14	1	287-7305	2	COUDE (ELBOW)	
M	15	1	7X-0818	2	BOULON (M8X1,25X45 MM) (BOLT (M8X1.25X45-MM))	
	16	1	8T-0154	16	COLLIER DE FLEXIBLE (CLAMP-HOSE)	
	17	1	8T-4121	5	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	18	1	8T-4137	1	BOULON (M10X1,5X20 MM) (BOLT (M10X1.5X20-MM))	
M	19	1	8T-4195	4	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	
	20	1	9X-3959	1	COUDE (ELBOW)	
E	21	1	5P-0767		FLEXIBLE (10 CM CHACUN) (HOSE (10-CM EACH))	
E	21A	1	5P-0767		FLEXIBLE (49 CM) (HOSE (49-CM))	
E	21B	1	5P-0767		FLEXIBLE (45 CM) (HOSE (45-CM))	
E	21C	1	5P-0767		FLEXIBLE (91 CM) (HOSE (91-CM))	
E	21D	1	5P-0767		FLEXIBLE (100 CM) (HOSE (100-CM))	
E	21E	1	5P-0767		FLEXIBLE (16 CM) (HOSE (16-CM))	
E	21F	1	5P-0767		FLEXIBLE (66 CM) (HOSE (66-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

443-8809 GR. LIGNES-RÉCHAUFFEUR (LINES GP-HEATER) (Suite)

i06147290



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839306

POSTE DE CONDUITE

365-9015 GR VERROUILLAGE DE ROTATION (LOCK GP-ROTATION)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 359-7783 AR. CONDUCTEUR
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7253



i05187360

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	6C-9011	4	ANNEAU (PALIER) (RING (BEARING))	
M	2	1	164-1342	4	BOULON SPÉCIAL (M10X1.5X28 MM) (BOLT-SPECIAL (M10X1.5X28-MM))	
	3	1	269-2892	4	PIN (PIN)	
	4	1	269-2893	4	ATTACHE (CLIP)	
	5	1	384-0703	2	CÂBLE (CABLE)	
	6	1	385-0698	1	COUVERCLE (ENS) (COVER AS)	
	7	1	385-1126	2	LEVIER (ENS) (LEVER AS)	
	8	1	385-1148	2	LEVIER (LEVER)	
	9	1	127-5512	2	BOUTON (KNOB)	
M	10	1	342-9920	4	BOULON À TÊTE-EMBASE (M8X1,25X20 MM) (BOLT-FLANGE HEAD (M8X1.25X20-MM))	
	11	1	7G-7053	1	ŒILLET (GROMMET)	
	12	1	7K-1181	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

POSTE DE CONDUITE

365-9015 GR VERROUILLAGE DE ROTATION (LOCK GP-ROTATION) (Suite)

105187360



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02908180

POSTE DE CONDUITE


362-2574 RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 396-3867 CABINE (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7319

i05190329

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	199-0929	2	MIRROR AS (MIRROR AS)	
	2	1	362-2776	2	PLAQUE - MONTAGE (PLATE-MOUNTING)	
	3	1	096-6166	4	RONDELLE DURE (ÉP. 4,5X9X1 MM) (WASHER-HARD (4.5X9X1-MM THK))	
M	4	1	150-1293	4	VIS À TÊTE RONDE (M4X0,7X12 MM) (SCREW-BUTTON HEAD (M4X0.7X12-MM))	
M	5	1	8C-6433	6	VIS (M6X1X30 MM) (SCREW (M6X1X30-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02852316

POSTE DE CONDUITE

364-6763 RÉTROVISEUR (ENS) (MIRROR GP-REAR VIEW)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT




PARTIE DE 480-8881, 480-8888 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7319

i05191279

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	369-3828	4	SUPPORT (BRACKET)	
	2	1	132-9983	4	RÉTROVISEUR CONVEXE (MIRROR-CONVEX)	
	3	1	134-7309	2	ENS. SUPPORT - RÉTROVISEUR (GAUCHE) (BRACKET AS-MIRROR (LH))	
	4	1	134-7310	2	ENS. SUPPORT - RÉTROVISEUR (DROIT) (BRACKET AS-MIRROR (RH))	
M	5	1	5C-9553	8	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
	6	1	5P-4115	8	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X19X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK))	
	7	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	8	1	8T-4195	8	BOULON (M10X1,5X30 MM) (BOLT (M10X1.5X30-MM))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



VIEW OF AREA A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02954416

POSTE DE CONDUITE

368-8119 GR. MODULE VITESSE ET VIBRATION (MODULE GP-SPEED & VIBRATORY)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
UN ACCESSOIRE

SMCS-7451, 7462, 7463, 7471

i05574909


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	279-4653	1	MANCHON (SLEEVE)	
	2	1	327-2259	1	ENS. AMPLIFICATEUR (AMPLIFIER AS)	
		1	9X-3401	10	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA)) -OU-	
		1	126-1767	10	BROCHE DE CONNECTEUR (14 GA À 16 GA) (PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA))	
		1	8T-8737	2	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	102-8801	1	KIT DE PRISE FEMELLE (12 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (12-PIN)) (COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	3	1	362-3190	1	CONTRÔLEUR (CONTROLLER)	
	4	1	220-1077	1	ENS. COMPTE-TOURS ÉLECTRIQUE (TACHOMETER AS-ELECTRIC)	
	5	1	428-8767	1	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)	
Y	6	1	430-5265	1	FAISCEAU DE MONITEUR (ENS) (HARNESS AS-MONITOR)	221
Y	7	1	<i>431-9619</i>	1	GR. DE L'ÉLECTRONIQUE-ÉQUIPEMENT (ELECTRONICS GP-IMPLEMENT)	204
	8	1	132-5789	2	ATTACHE (CLIP)	
	9	1	7K-1181	12	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
M	10	1	7X-2535	2	BOULON (M6X1X60 MM) (BOLT (M6X1X60-MM))	
M	11	1	8T-0309	4	VIS MÉTAUX (M4X0,7X10 MM) (SCREW-MACHINE (M4X0.7X10-MM))	
	12	1	9X-8256	2	RONDELLE (ÉP 6,6X12X2 MM) (WASHER (6.6X12X2-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

368-8119 GR. MODULE VITESSE ET VIBRATION (MODULE GP-SPEED & VIBRATORY) (Suite)

i05574909



VIEW OF AREA A

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03332219

POSTE DE CONDUITE

283-4738 MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (MOTOR GP-WINDOW WIPER)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 370-1113 ESSUIE-GLACES (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7305

i05190350

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	135-0611	1	MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (24 V, 2 VITESSES) (DROIT) (MOTOR GP-WINDOW WIPER (24-VOLT, 2-SPEED) (RH))	
		1	8T-8729	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
		1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	2	1	206-5823	2	BOUCHON (CAP)	
	3	1	3F-9556	2	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
M	4	1	5C-7261	2	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02708378

POSTE DE CONDUITE

359-7628 MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (MOTOR GP-WINDOW WIPER)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
24 V


PARTIE DE 370-1113 ESSUIE-GLACES (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7305

i05190352

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8T-8729	5	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	2	1	8T-8737	1	BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ (PLUG-SEAL)	
	3	1	102-8805	1	KIT DE PRISE FEMELLE (6 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (6-PIN))	
					(COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	4	1	263-3823	1	BOUCHON-ESSUIE-GLACE (CAP-WIPER)	
	5	1	3F-9556	1	RONDELLE DE FREIN (LOCKWASHER)	
M	6	1	5C-7261	1	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02724290

POSTE DE CONDUITE

369-4610 MONTAGE DE CABINE (ENS) (MOUNTING GP-CAB)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 359-7793 CABINE (VERSION)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7266, 7301


i05190400

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	9W-9940	4	MONTAGE (ENS) (MOUNT AS)						
	2	1	6Y-2525	2	MANCHON (SLEEVE)						
	3	1	9U-0512	2	RONDELLE (32 X 144 X 12 MM ÉP) (WASHER (32X144X12-MM THK))						
	4	1	9W-7385	2	MANCHON (SLEEVE)						
	5	1	9W-7388	2	RONDELLE (ÉP 26X144X12-MM) (WASHER (26X144X12-MM THK))						
	6	1	374-4620	1	COUVERCLE (COVER)						
	7	1	374-4685	2	JOINT (SEAL)						
	8	1	374-4686	1	JOINT (SEAL)						
	9	1	374-4730	1	JOINT (SEAL)						
	10	1	374-4744	2	JOINT (SEAL)						
	11	1	396-3864	2	SUPPORT (ENS) (BRACKET AS)						
M	12	1	7X-2576	12	BOULON (M24X3X70 MM) (BOLT (M24X3X70-MM))						
M	13	1	7X-2585	2	BOULON (M30 X 3,5 X 160 MM) (BOLT (M30X3.5X160-MM))						
M	14	1	8C-3290	2	BOULON (M24X3X150 MM) (BOLT (M24X3X150-MM))						
M	15	1	8T-4136	8	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))						
	16	1	8T-4167	14	RONDELLE DURE (ÉP. 26X44X4 MM) (WASHER-HARD (26X44X4-MM THK))						
	17	1	8T-4222	8	RONDELLE PLAQUÉE (11 X 32 X 2,5-MM ÉP) (WASHER-PLATED (11X32X2.5-MM THK))						
	18	1	9X-8258	2	RONDELLE (33X56X6 MM ÉP.) (WASHER (33X56X6-MM THK))						
M - PIÈCE MÉTRIQUE											

POSTE DE CONDUITE

369-4610 MONTAGE DE CABINE (ENS) (MOUNTING GP-CAB) (Suite)

i05190400



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02996278

POSTE DE CONDUITE

359-7783 AR. CONDUCTEUR (OPERATOR AR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5705, 445-5711 VERSION STANDARD

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05187348

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
			1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	365-9061	1	COMMANDE DIRECTION (ASS) (CONTROL GP-STEERING)	450
Y	365-9027	1	GR. CAPOT-PLAQUE-FORME (COVER GP-PLATFORM)	350
Y	365-9015	1	GR VERROUILLAGE DE ROTATION (LOCK GP-ROTATION)	477
Y	365-9012	1	PLAQUE-FORME CONDUCTEUR (ENS) (PLATFORM GP-OPERATOR)	490
Y	365-9014	1	GR PLATE-FORME COULISSANTE (PLATFORM GP-SLIDE)	494

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

368-9296 AR. CONDUCTEUR (OPERATOR AR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 480-8881, 480-8886, 486-2261, 486-2754 VERS. RÉPARTITION

UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05190318

NOTA	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
			1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	368-9295	1	GR. TAPIS DE SOL (FLOOR MAT GP)	460
Y	368-9294	1	PROTECTION GP-VANDALISME (GUARD GP-VANDALISM)	462
Y	368-9297	1	GR. POIGNÉE (HANDHOLD GP)	464

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

<FIN>

POSTE DE CONDUITE

455-0167 TABLEAU DE BORD (ENS)–CONSOLE LATÉRALE (PANEL GP-INSTRUMENT–SIDE CONSOLE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 445-5710, 445-5712 VERSION ÉLECTRIQUE
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7451

i06145593

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
D	1	1	6V-2689		TUBE THERMORÉTRACTABLE (DIAM. 6,35 MM) (0,1 M) (TUBE-HEAT SHRINK (6.35-MM DIA) (0.1-M))	
	2	1	3S-2093	1	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	3	1	5P-8500	2	CLÉ (KEY)	
	4	1	467-8535	1	CONTACTEUR DE DÉMARRAGE (ENS) (CLÉ) (CLÉ) (SWITCH AS-START (KEY) (KEY))	
		1	7T-6799	1	ÉCROU DE MONTAGE (FILETAGE 1-32) (NUT-MOUNTING (1-32-THD))	
		1	8T-8729	4	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
		1	102-8804	1	KIT DE PRISE FEMELLE (4 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (4-PIN)) (COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
	5	1	128-8617	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	6	1	129-7184	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (DÉMARRAGE DU MOTEUR) (FILM-INSTRUCTION (ENGINE START))	
	7	1	222-7890	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (FREIN DE STATIONNEMENT ENCLENCHÉ, DÉSENCLENCHÉ) (SWITCH AS-ROCKER (PARKING BRAKE ON, OFF))	
	8	1	228-6089	1	BOUCHON (CONTACTEUR À BASCULE) (PLUG (ROCKER SWITCH))	
	9	1	232-1792	1	KLAXON (24 V À 12 V) (HORN (24-VOLT TO 12-VOLT))	
	10	1	249-5486	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (PHARES, FEUX ARRIÈRE) (SWITCH AS-ROCKER (HEADLIGHTS, TAIL LIGHTS))	
	11	1	254-9108	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (GYROPHARE) (SWITCH AS-ROCKER (WARNING BEACON))	
	12	1	256-7823	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (LUMIÈRE D'AVERTISSEMENT DE DANGER) (SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (HAZARD WARNING LIGHTS))	
	13	1	261-4907	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (PROJECTEURS) (SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (WORK LIGHTS))	
	14	1	263-1490	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (KLAXON) (SWITCH AS-ROCKER (HORN))	
	15	1	367-9470	1	CONTACTEUR DU BOUTON-POUSOIR (ENS) (ARRÊT D'URGENCE) (SWITCH AS-PUSH BUTTON (EMERGENCY STOP))	
		1	102-8804		KIT DE PRISE FEMELLE (4 BROCHES) (KIT-RECEPTACLE (4-PIN)) (COMPREND FICHE (ENS) FEMELLE ET CHEVILLE)	
		1	9X-3401	4	BROCHE DE CONNECTEUR (16 GA À 18 GA) (PIN-CONNECTOR (16-GA TO 18-GA))	
	16	1	368-4536	1	INTERRUPTEUR À BASCULE (ENS) (24 V) (CLIGNOTANT) (SWITCH AS-ROCKER (24-VOLT) (TURN SIGNAL))	
	17	1	368-4778	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (ARRÊT D'URGENCE) (FILM-WARNING (EMERGENCY STOP))	
	18	1	451-2449	1	MODULE D'AFFICHAGE DU MONITEUR (ASS) (DISPLAY GP-MONITOR)	

POSTE DE CONDUITE


455-0167 TABLEAU DE BORD (ENS) (PANEL GP-INSTRUMENT) (Suite)

i06145593

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M		1	155-4098	4	VIS À TÊTE RONDE (M3X0,5X1 MM) (SCREW-BUTTON HEAD (M3X0.5X1-MM))	
	19	1	455-6743	1	GR MODULE CLAVIER (MODULE GP-KEYPAD)	
		1	8F-1326	2	RONDELLE (ÉP. 4,2X9,5X0,8 MM) (WASHER (4.2X9.5X0.8-MM THK))	
M		1	8T-2659	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M4X0,7) (LOCKNUT (M4X0.7-THD))	
M	20	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	21	1	8T-4205	2	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	

D - COMMANDE AU MÈTRE

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839908

POSTE DE CONDUITE

365-9012 PLAQUE-FORME CONDUCTEUR (ENS) (PLATFORM GP-OPERATOR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 359-7783 AR. CONDUCTEUR
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7253



i05187357

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
M	1	1	178-3336	2	ÉCROU-HEXAGONAL À COLLET (FILETAGE M8X1,25) (NUT-HEX FLANGE (M8X1.25-THD))	
M	2	1	195-3699	2	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
	3	1	198-6608	1	PIÈCE DE FIXATION (HOLDER)	
	4	1	213-8130	1	COUVERCLE (COVER)	
	5	1	213-9028	1	COUVERCLE (COVER)	
	6	1	385-0248	1	COUVERCLE (COVER)	
	7	1	385-0301	1	COUVERCLE (COVER)	
	8	1	385-0315	1	COUVERCLE (COVER)	
	9	1	385-0982	1	CONSOLE (ENS) (CONSOLE AS)	
M	10	1	260-6671	6	BOULON (M6X1X12 MM) (BOLT (M6X1X12-MM))	
	11	1	279-2497	2	GOIJON (STUD)	
M	12	1	342-9913	4	BOULON À TÊTE-EMBASE (M10X1,5X20 MM) (BOLT-FLANGE HEAD (M10X1.5X20-MM))	
M	13	1	342-9920	11	BOULON À TÊTE-EMBASE (M8X1,25X20 MM) (BOLT-FLANGE HEAD (M8X1.25X20-MM))	
M	14	1	342-9922	2	BOULON À TÊTE-EMBASE (M8X1,25X25 MM) (BOLT-FLANGE HEAD (M8X1.25X25-MM))	
	15	1	8T-4121	8	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))	
M	16	1	8T-4136	8	BOULON (M10X1,5X25 MM) (BOLT (M10X1.5X25-MM))	
M - PIÈCE MÉTRIQUE						

POSTE DE CONDUITE

365-9012 PLAQUE-FORME CONDUCTEUR (ENS) (PLATFORM GP-OPERATOR) (Suite)

105187357



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02917896

POSTE DE CONDUITE

369-7247 PLAQUE-FORME CONDUCTEUR (ENS) (PLATFORM GP-OPERATOR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 396-3867 CABINE (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7253

i05190348


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	8V-7162	1	CÂBLE (CABLE)	
	2	1	9G-5582	1	BARILLET DE SERRURE (ENS) (LOCK AS-CYLINDER)	
J		1	226-0294	1	VERROUILLAGE (ENS) (LOCK AS)	
		1	226-0340	1	CAME (CAM)	
	3	1	253-4115	1	BEC (SPOUT)	
	4	1	276-3884	1	BOUCHON VENTILÉ (RÉSERVOIR DE LAVE-GLACE) (CAP-VENTED (WASHER TANK))	
	5	1	376-7351	1	COUVERCLE (COVER)	
	6	1	377-6647	1	COUVERCLE (ENS) (COVER AS)	
	7	1	377-6648	1	COUVERCLE (ENS) (COVER AS)	
	8	1	418-2551	1	PORTE - RANGEMENT (DOOR-STORAGE)	
M	9	1	127-2170	3	VIS À TÊTE BOMBÉE (M8X1,25X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M8X1.25X20-MM))	
	10	1	4E-8722	5	ÉCROU (PIÈCE DE RETENUE) (NUT (RETAINER))	
M	11	1	7Y-9099	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M8X1,25X25 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M8X1.25X25-MM))	
M	12	1	9X-2044	10	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X16 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X16-MM))	
M	13	1	9X-2045	5	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X20 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X20-MM))	

J - NÉCESSITE CLÉ DE SOCIÉTÉ
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

369-7247 PLAQUE-FORME CONDUCTEUR (ENS) (PLATFORM GP-OPERATOR) (Suite)

i05190348



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03331978

POSTE DE CONDUITE

365-9014 GR PLATE-FORME COULISSANTE (PLATFORM GP-SLIDE)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 359-7783 AR. CONDUCTEUR
ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7300

i05187380

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	160-2226	8	ROULEMENT À BILLES (BALL BEARING)						
	2	1	188-5072	1	ROULEMENT - PIVOT (BEARING-PIVOT)						
	3	1	358-9307	2	SUPPORT (ENS) (SUPPORT AS)						
	4	1	365-9041	1	PLAQUE-FORME (ENS) (PLATFORM AS)						
	5	1	365-9047	1	PLAQUE (PLATE)						
	6	1	8T-4121	22	RONDELLE DURE (ÉP 11X21X2,5 MM) (WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK))						
M	7	1	8T-4196	14	BOULON (M10X1,5X35 MM) (BOLT (M10X1.5X35-MM))						

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02908181

POSTE DE CONDUITE

359-7792 CADRE ROPS (ENS) (ROPS GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 480-8881, 480-8886 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7323

i05212275

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	364-8333	1	CADRE ROPS (ENS) (ROPS AS)	
	2	1	8T-4167	14	RONDELLE DURE (ÉP. 26X44X4 MM) (WASHER-HARD (26X44X4-MM THK))	
M	3	1	8T-5878	14	BOULON (M24X3X80 MM) (BOLT (M24X3X80-MM))	
D	4	1	8T-3426		LONGERON-GARNITURE (1,9 M) (CHANNEL-TRIM (1.9-M))	

D - COMMANDE AU MÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03031879

POSTE DE CONDUITE

258-4095 CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS)–RÉTRACTABLE (SEAT BELT GP-RETRACTABLE)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

51 MM (2 IN)


PARTIE DE 364-6748, 364-6749, 364-6750, 364-6751 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7327

i04544358

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
F			2D-6412	2	RONDELLE (ÉP 7/16X15/16X1/4 IN) (WASHER (7/16X15/16X1/4-IN THK))						
F			8S-0934	2	CONTRE-ÉCROU À COLLERETTE (FILETAGE 7/16-20) (LOCKNUT-FLANGE (7/16-20-THD))						
F			8S-4723	2	BOULON (7/16-20X1,5-IN) (BOLT (7/16-20X1.5-IN))						
F			8T-4223	2	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))						

F - NON REPRÉSENTÉ



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g01345229

POSTE DE CONDUITE

385-5505 GR. DU SIÈGE-VINYLE, CHAUFFANT (SEAT GP-VINYL, HEATED)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 367-4278 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i05191422


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	371-6435	1	GR. ACCOUDOIR (GAUCHE) (ARMREST GP (LH))	436
	2	1	385-0229	2	VIS DE FORMAGE (SCREW-FORMING)	
	3	1	385-0230	6	VIS DE FORMAGE (SCREW-FORMING)	
	4	1	385-5510	1	PANNEAU (ENS) (PAN AS)	
	5	1	385-5513	1	ENS. PLAQUE LOMBAIRE (PLATE AS-LUMBAR)	
	6	1	390-9314	1	CONTACTEUR (ENS) (Chauffage du siège) (SWITCH AS (SEAT HEATER))	
	7	1	390-9315	1	FAISCEAU DE RÉCHAUFFEUR (ENS) (HARNESS AS-HEATER)	
	8	1	392-9277	1	CONTACTEUR (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE) (SWITCH (SEAT ADJUSTMENT))	
	9	1	392-9282	1	COUSSIN DE SIÈGE (ENS) (VINYLE) (CUSHION AS-SEAT (VINYL))	
	10	1	392-9283	1	COUSSIN AS-DOSSIER (VINYLE) (CUSHION AS-BACKREST (VINYL))	
	11	1	3E-4352	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X20,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2.5-MM THK))	
	12	1	4B-4311	6	RIVET (TÊTE PLATE) (RIVET (BUTTON HEAD))	
	13	1	5P-0537	1	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
M	14	1	6V-7727	1	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
M	15	1	6V-7744	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

385-5505 GR. DU SIÈGE (SEAT GP) (Suite)

i05191422



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02973877

POSTE DE CONDUITE

390-9307 GR. DU SIÈGE-TISSU, CHAUFFÉ (SEAT GP-CLOTH, HEATED)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 367-4279 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i05972232


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
Y	1	1	371-6435	1	GR. ACCOUDOIR (GAUCHE) (ARMREST GP (LH))	436
	2	1	385-0229	2	VIS DE FORMAGE (12-16X0,75 IN) (SCREW-FORMING (12-16X0.75-IN))	
	3	1	385-0230	6	VIS DE FORMAGE (1/4-15-1 IN) (SCREW-FORMING (1/4-15-1-IN))	
	4	1	385-5510	1	PANNEAU (ENS) (PAN AS)	
	5	1	385-5513	1	ENS. PLAQUE LOMBAIRE (PLATE AS-LUMBAR)	
	6	1	390-9314	1	ENS. CARTER - COMMUTATEUR (HOUSING AS-SWITCH)	
	7	1	440-8473	1	FAISCEAU DE RÉCHAUFFEUR (ENS) (HARNESS AS-HEATER)	
	8	1	392-9277	1	BALANCIER COMMUTATEUR (SIÈGE CHAUFFANT) (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE) (SWITCH-ROCKER (HEATED SEAT) (SEAT ADJUSTMENT))	
	9	1	392-9280	1	COUSSIN DE SIÈGE (ENS) (TISSU) (CUSHION AS-SEAT (CLOTH))	
	10	1	392-9281	1	COUSSIN AS-DOSSIER (TISSU) (CUSHION AS-BACKREST (CLOTH))	
	11	1	3E-4352	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X20,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2.5-MM THK))	
	12	1	4B-4311	4	RIVET (TÊTE PLATE) (RIVET (BUTTON HEAD))	
	13	1	5P-0537	1	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
M	14	1	6V-8837	1	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
M	15	1	6V-7744	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

390-9307 GR. DU SIÈGE (SEAT GP) (Suite)

i05972232



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02946937

POSTE DE CONDUITE

390-9312 GR. DU SIÈGE-VINYLE (SEAT GP-VINYL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 366-2761 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7312

i05192211

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	305-7089	1	COUSSIN DE SIÈGE (ENS) (TISSU) (CUSHION AS-SEAT (CLOTH))	
Y	2	1	371-6435	1	GR. ACCOUDOIR (GAUCHE) (ARMREST GP (LH))	436
	3	1	385-0229	2	VIS DE FORMAGE (SCREW-FORMING)	
	4	1	385-0230	4	VIS DE FORMAGE (SCREW-FORMING)	
	5	1	385-5503	1	ENS. COUSSIN (CUSHION AS)	
	6	1	385-5506	1	PANNEAU (ENS) (PAN AS)	
	7	1	3E-4352	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X20,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2.5-MM THK))	
	8	1	5P-0537	1	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
M	9	1	6V-7727	1	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
M	10	1	6V-7744	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02996316

POSTE DE CONDUITE

390-9313 GR. DU SIÈGE-TISSU (SEAT GP-CLOTH)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 367-4277 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE


SMCS-7312

i05192210

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	305-7086	1	COUSSIN AS-DOSSIER (TISSU) (CUSHION AS-BACKREST (CLOTH))	
	2	1	305-7087	1	COUSSIN DE SIÈGE (ENS) (TISSU) (CUSHION AS-SEAT (CLOTH))	
Y	3	1	371-6435	1	GR. ACCOUDOIR (GAUCHE) (ARMREST GP (LH))	436
	4	1	385-0229	2	VIS DE FORMAGE (SCREW-FORMING)	
	5	1	385-0230	4	VIS DE FORMAGE (SCREW-FORMING)	
	6	1	385-5506	1	PANNEAU (ENS) (PAN AS)	
	7	1	3E-4352	2	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X20,5X2,5 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2.5-MM THK))	
	8	1	5P-0537	1	RONDELLE DURE (ÉP 7,2X14,5X2 MM) (WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK))	
M	9	1	6V-7727	1	BOULON (M6X1X16 MM) (BOLT (M6X1X16-MM))	
M	10	1	6V-7744	4	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M10X1,5) (LOCKNUT (M10X1.5-THD))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02973910

POSTE DE CONDUITE

364-6748 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-VINYLE (SEAT GP-SUSPENSION-VINYL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 480-8881, 486-2261, 486-2754 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7324

i06179037

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	258-4095	1	CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE, 51 MM (2 IN)) (SEAT BELT GP (RETRACTABLE, 51-MM (2-IN)))	496
Y	2	1	366-2761	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (VINYLE) (SEAT GP-SUSPENSION (VINYL))	511
	3	1	7X-0507	2	RONDELLE DURE (12X22,5X5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (12X22.5X5-MM THK))	
	4	1	8S-0934	2	CONTRE-ÉCROU À COLLERETTE (FILETAGE 7/16-20) (LOCKNUT-FLANGE (7/16-20-THD))	
	5	1	8S-4723	2	BOULON (7/16-20X1,5-IN) (BOLT (7/16-20X1.5-IN))	
	6	1	8T-4223	2	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	7	1	112-8293	2	BOULON À TÊTE-EMBASE (M8X1,25X30 MM) (BOLT-FLANGE HEAD (M8X1.25X30-MM))	
	8	1	229-1641	2	RONDELLE (ÉP. 9 X35X5-MM) (WASHER (9X35X5-MM THK))	


LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

364-6748 SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION) (Suite)

i06179037



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839505

POSTE DE CONDUITE

364-6749 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-TISSU (SEAT GP-SUSPENSION-CLOTH)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 486-2755 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7324

i06179033

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	258-4095	1	CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE, 51 MM (2 IN)) (SEAT BELT GP (RETRACTABLE, 51-MM (2-IN)))	496
Y	2	1	367-4277	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (TISSU) (SEAT GP-SUSPENSION (CLOTH))	513
	3	1	7X-0507	2	RONDELLE DURE (12X22,5X5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (12X22.5X5-MM THK))	
	4	1	8S-0934	2	CONTRE-ÉCROU À COLLERETTE (FILETAGE 7/16-20) (LOCKNUT-FLANGE (7/16-20-THD))	
	5	1	8S-4723	2	BOULON (7/16-20X1,5-IN) (BOLT (7/16-20X1.5-IN))	
	6	1	8T-4223	2	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	7	1	112-8293	2	BOULON À TÊTE-EMBASE (M8X1,25X30 MM) (BOLT-FLANGE HEAD (M8X1.25X30-MM))	
	8	1	229-1641	2	RONDELLE (ÉP. 9 X35X5-MM) (WASHER (9X35X5-MM THK))	


LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

364-6749 SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION) (Suite)

i06179033



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840515

POSTE DE CONDUITE

364-6750 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-VINYLE, CHAUFFANT (SEAT GP-SUSPENSION-VINYL, HEATED)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 480-8886 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7324

i06193957

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	258-4095	1	CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE, 51 MM (2 IN)) (SEAT BELT GP (RETRACTABLE, 51-MM (2-IN)))	496
Y	2	1	367-4278	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (VINYLE, CHAUFFANT) (SEAT GP-SUSPENSION (VINYL, HEATED))	515
	3	1	7X-0507	2	RONDELLE DURE (12X22,5X5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (12X22.5X5-MM THK))	
	4	1	8S-0934	2	CONTRE-ÉCROU À COLLERETTE (FILETAGE 7/16-20) (LOCKNUT-FLANGE (7/16-20-THD))	
	5	1	8S-4723	2	BOULON (7/16-20X1,5-IN) (BOLT (7/16-20X1.5-IN))	
	6	1	8T-4223	2	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	7	1	112-8293	2	BOULON À TÊTE-EMBASE (M8X1,25X30 MM) (BOLT-FLANGE HEAD (M8X1.25X30-MM))	
	8	1	229-1641	2	RONDELLE (ÉP. 9 X35X5-MM) (WASHER (9X35X5-MM THK))	


LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

364-6750 SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION) (Suite)

i06193957



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03848704

POSTE DE CONDUITE

364-6751 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-VINYLE, CHAUFFANT (SEAT GP-SUSPENSION-VINYL, HEATED)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 480-8888 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7324

i05191284


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	258-4095	1	CEINTURE DE SÉCURITÉ (ENS) (RÉTRACTABLE, 51 MM (2 IN)) (SEAT BELT GP (RETRACTABLE, 51-MM (2-IN)))	496
Y	2	1	367-4279	1	SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (24 V, TISSU, CHAUFFANT) (SEAT GP-SUSPENSION (24-VOLT, CLOTH, HEATED))	517
	3	1	7X-0507	2	RONDELLE DURE (12X22,5X5 MM ÉP.) (WASHER-HARD (12X22.5X5-MM THK))	
	4	1	8S-0934	2	CONTRE-ÉCROU À COLLERETTE (FILETAGE 7/16-20) (LOCKNUT-FLANGE (7/16-20-THD))	
	5	1	8S-4723	2	BOULON (7/16-20X1,5-IN) (BOLT (7/16-20X1.5-IN))	
	6	1	8T-4223	2	RONDELLE DURE (ÉP 13,5X25,5X3 MM) (WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK))	
M	7	1	112-8293	2	BOULON À TÊTE-EMBASE (M8X1,25X30 MM) (BOLT-FLANGE HEAD (M8X1.25X30-MM))	
	8	1	229-1641	2	RONDELLE (ÉP. 9 X35X5-MM) (WASHER (9X35X5-MM THK))	

M - PIÈCE MÉTRIQUE
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

364-6751 SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION) (Suite)

i05191284



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03312617

POSTE DE CONDUITE

366-2761 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-VINYLE (SEAT GP-SUSPENSION-VINYL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 364-6748 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7324

i06160430

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	390-9312	1	GR. DU SIÈGE (VINYLE) (SEAT GP (VINYL))	501
	2	1	326-3202	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	354-4947	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	4	1	357-1722	1	GR SUPPORT, COMMANDE (SUPPORT GP-CONTROL)	
		1	5P-4116	1	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
M		1	7X-2537	1	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
		1	390-9320	1	POIGNÉE (HANDLE)	
	5	1	364-2638	1	COUVERCLE - INTÉRIEUR (COVER-INNER)	
	6	1	364-2639	1	COUVERCLE EXTÉRIEUR (COVER-OUTER)	
	7	1	366-5826	1	SUPPORT (BRACKET)	
	8	1	385-0230	4	VIS DE FORMAGE (1/4-15-1 IN) (SCREW-FORMING (1/4-15-1-IN))	
C	9	1	385-5514	1	KIT DE GLISSIÈRE (KIT-SLIDE RAIL)	
					(CONTIENT GLISSIÈRES, ÉCROUS, LEVIER, VIS ET RONDELLES)	
	10	1	385-5501	1	KIT DE SUPPORT DE DOCUMENTATION (KIT-LITERATURE HOLDER)	
					(CONTIENT RIVETS, CÂBLE, PIÈCE DE FIXATION ET PIÈCE DE RETENUE)	
C	11	1	418-0351	1	KIT DE SANGLE (KIT-TETHER)	
					(COMPREND SANGLES)	
	12	1	385-7265	1	ENS. ACCOUDOIR (DROIT) (ARMREST AS (RH))	
Y	13	1	390-9305	1	SUSPENSION DE SIÈGE (ENS) (PARTIE MÉCANIQUE) (SUSPENSION GP-SEAT (MECHANICAL))	519
M	14	1	6V-9189	5	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
CM	15	1	7Y-7394	5	VIS À TÊTE RONDE (M8X1,25X25 MM) (SCREW-BUTTON HEAD (M8X1.25X25-MM))	
C	16	1	8T-9501	6	VIS (10-16X0,75 IN) (SCREW (10-16X0.75-IN))	

C - MODIFICATION PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

366-2761 SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION) (Suite)

i06160430



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840580

POSTE DE CONDUITE

367-4277 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-TISSU (SEAT GP-SUSPENSION-CLOTH)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 364-6749 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7324

i05192208

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	390-9313	1	GR. DU SIÈGE (TISSU) (SEAT GP (CLOTH))	502
	2	1	326-3202	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	354-4947	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	4	1	357-1722	1	GR SUPPORT, COMMANDE (SUPPORT GP-CONTROL)	
		1	5P-4116	1	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
M		1	7X-2537	1	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
		1	390-9320	1	POIGNÉE (HANDLE)	
	5	1	364-2638	1	COUVERCLE - INTÉRIEUR (COVER-INNER)	
	6	1	364-2639	1	COUVERCLE EXTÉRIEUR (COVER-OUTER)	
	7	1	366-5826	1	SUPPORT (BRACKET)	
	8	1	385-0230	4	VIS DE FORMAGE (SCREW-FORMING)	
J	9	1	385-5497	1	KIT DE GLISSIÈRE (KIT-SLIDE RAIL)	
					(INCLUT ENSEMBLES SUPPORT, LEVIER, BOULONS, RONDELLES, PLAQUES ET CONTRE-ÉCROUS)	
	10	1	385-5504	1	KIT DE CÂBLE DE DISPOSITIF DE RÉGLAGE (SIÈGE À SUSPENSION) (KIT-CABLE ADJUSTER (SUSPENSION SEAT))	
					(COMPREND SANGLES)	
	11	1	385-7265	1	ENS. ACCOUDOIR (DROIT) (ARMREST AS (RH))	
Y	12	1	390-9305	1	SUSPENSION DE SIÈGE (ENS) (PARTIE MÉCANIQUE) (SUSPENSION GP-SEAT (MECHANICAL))	519
JM	13	1	6V-9189	5	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
M	14	1	8R-3275	5	VIS (M8X1,25X30 MM) (SCREW (M8X1.25X30-MM))	
	15	1	8T-9501	3	VIS (10-16X0,75 IN) (SCREW (10-16X0.75-IN))	

J - LE KIT MARQUÉ J CONTIENT LES PIÈCES MARQUÉES J


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

367-4277 SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION) (Suite)

i05192208



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02945216

POSTE DE CONDUITE

367-4278 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-VINYLE, CHAUFFANT (SEAT GP-SUSPENSION-VINYL, HEATED)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 364-6750 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7324


i06160427

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	385-5505	1	GR. DU SIÈGE (VINYLE, CHAUFFANT) (SEAT GP (VINYL, HEATED))	497
	2	1	326-3202	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	354-4947	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	4	1	357-1722	1	GR SUPPORT, COMMANDE (DROIT) (SUPPORT GP-CONTROL (RH))	
		1	5P-4116	1	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
M		1	7X-2537	1	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
		1	390-9320	1	POIGNÉE (HANDLE)	
	5	1	364-2638	1	COUVERCLE - INTÉRIEUR (DROIT) (COVER-INNER (RH))	
	6	1	364-2639	1	COUVERCLE EXTÉRIEUR (DROIT) (COVER-OUTER (RH))	
	7	1	366-5826	1	SUPPORT (BRACKET)	
	8	1	385-0230	4	VIS DE FORMAGE (1/4-15-1 IN) (SCREW-FORMING (1/4-15-1-IN))	
C	9	1	385-5514	1	KIT DE GLISSIÈRE (KIT-SLIDE RAIL)	
					(INCLUT LEVIER, ÉCROUS, VIS, GLISSIÈRES ET RONDELLES)	
	10	1	385-5501	1	KIT DE SUPPORT DE DOCUMENTATION (KIT-LITERATURE HOLDER)	
		1	4K-9429	4	RIVET AVEUGLE (RIVET-POP)	
		1	5P-7957	1	CÂBLE (LANYARD)	
		1	345-4722	1	PIÈCE DE FIXATION (HOLDER)	
		1	395-3544	1	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
C	11	1	418-0351	1	KIT DE SANGLE (KIT-TETHER)	
					(COMPREND SANGLES)	
	12	1	385-7265	1	ENS. ACCOUDOIR (DROIT) (ARMREST AS (RH))	
Y	13	1	392-9279	1	SUSPENSION DE SIÈGE (ENS) (AIR) (SUSPENSION GP-SEAT (AIR))	521
M	14	1	6V-9189	5	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
CM	15	1	7Y-7394	5	VIS À TÊTE RONDE (M8X1,25X25 MM) (SCREW-BUTTON HEAD (M8X1.25X25-MM))	
C	16	1	8T-9501	6	VIS (10-16X0,75 IN) (SCREW (10-16X0.75-IN))	
C - MODIFICATION PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						

POSTE DE CONDUITE

367-4278 SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION) (Suite)

i06160427



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03841113

POSTE DE CONDUITE

367-4279 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)-24 V, TISSU, CHAUFFANT (SEAT GP-SUSPENSION-24-VOLT, CLOTH, HEATED)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 364-6751 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7324


i06160424

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
Y	1	1	390-9307	1	GR. DU SIÈGE (TISSU, CHAUFFÉ) (SEAT GP (CLOTH, HEATED))	499
	2	1	326-3202	1	SUPPORT (BRACKET)	
	3	1	354-4947	1	PLAQUE (ENS) (PLATE AS)	
	4	1	357-1722	1	GR SUPPORT, COMMANDE (SUPPORT GP-CONTROL)	
		1	5P-4116	1	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
M		1	7X-2537	1	BOULON (M8X1,25X35 MM) (BOLT (M8X1.25X35-MM))	
		1	390-9320	1	POIGNÉE (HANDLE)	
	5	1	364-2638	1	COUVERCLE - INTÉRIEUR (DROIT) (COVER-INNER (RH))	
	6	1	364-2639	1	COUVERCLE EXTÉRIEUR (DROIT) (COVER-OUTER (RH))	
	7	1	366-5826	1	SUPPORT (DROIT) (BRACKET (RH))	
	8	1	385-0230	4	VIS DE FORMAGE (1/4-15-1 IN) (SCREW-FORMING (1/4-15-1-IN))	
C	9	1	385-5514	1	KIT DE GLISSIÈRE (KIT-SLIDE RAIL)	
					(INCLUT LEVIER, VIS, RONDELLES, GLISSIÈRES ET ÉCROUS)	
C	10	1	418-0351	1	KIT DE SANGLE (KIT-TETHER)	
					(COMPREND SANGLES)	
	11	1	385-7265	1	ENS. ACCOUDOIR (DROIT) (ARMREST AS (RH))	
Y	12	1	392-9279	1	SUSPENSION DE SIÈGE (ENS) (AIR) (SUSPENSION GP-SEAT (AIR))	521
M	13	1	6V-9189	5	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (LOCKNUT (M8X1.25-THD))	
CM	14	1	7Y-7394	5	VIS À TÊTE RONDE (M8X1,25X25 MM) (SCREW-BUTTON HEAD (M8X1.25X25-MM))	
C	15	1	8T-9501	6	VIS (10-16X0,75 IN) (SCREW (10-16X0.75-IN))	
C - MODIFICATION PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT						
M - PIÈCE MÉTRIQUE						
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE						

POSTE DE CONDUITE

367-4279 SIÈGE À SUSPENSION (ENS) (SEAT GP-SUSPENSION) (Suite)

i06160424



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03840503

POSTE DE CONDUITE

390-9305 SUSPENSION DE SIÈGE (ENS)-PARTIE MÉCANIQUE (SUSPENSION GP-SEAT-MECHANICAL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 366-2761, 367-4277 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7324

i05192209

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	4B-4278	2	RONDELLE (ÉP 10,2X20,5X1,6 MM) (WASHER (10.2X20.5X1.6-MM THK))	
	2	1	4V-8577	6	PALIER (BEARING)	
	3	1	5V-1497	3	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	4	1	144-4108	13	ATTACHE (FASTENER)	
	5	1	163-1146	2	ATTACHE (FASTENER)	
	6	1	166-6781	2	ATTACHE (FASTENER)	
	7	1	195-7055	1	RONDELLE DURE (ÉP 9,9X28,5X3,2 MM) (WASHER- HARD (9.9X28.5X3.2-MM THK))	
	8	1	304-1021	2	ROULEAU (ROLLER)	
	9	1	304-1022	2	BLOC (BLOCK)	
	10	1	304-1023	2	PARE-CHOCS (BUMPER)	
	18	1	304-1034	2	SUPPORT (BRACKET)	
	19	1	304-1035	2	PARE-CHOCS (BUMPER)	
	20	1	304-1038	1	GAINE (BOOT)	
	22	1	304-1043	1	BIELLE (LINK)	
	23	1	305-4351	2	BOULON (5/16-18X1,65 IN) (BOLT (5/16-18X1.65- IN))	
	25	1	305-4353	2	ENTRETOISE (ÉP. 6,4X24X6 MM) (SPACER (6.4X24X6-MM THK))	
	29	1	385-5507	1	POIGNÉE (HANDLE)	
	30	1	031-4155	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-18) (LOCKNUT (5/ 16-18-THD))	
	31	1	095-0878	1	GOUPILLE CREUSE (PIN-SPRING)	
	32	1	1B-2705	2	BOULON-TABLIER (5/16-18X0,75 IN) (BOLT- CARRIAGE (5/16-18X0.75-IN))	
	33	1	2K-4973	5	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8- 16-THD))	
	34	1	3E-9860	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-18) (LOCKNUT (5/ 16-18-THD))	
M	35	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))	
	36	1	5H-9839	1	GOUPILLE CREUSE (PIN-SPRING)	
	37	1	6V-7412	2	VIS AVEC TÊTE À RONDELLE (SCREW-WASHER HEAD)	


LES PIÈCES ILLUSTRÉES DANS LES GRAPHIQUES SANS
RÉFÉRENCE NE SONT PAS FOURNIES SÉPARÉMENT

M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

390-9305 SUSPENSION DE SIÈGE (ENS) (SUSPENSION GP-SEAT) (Suite)

i05192209



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02959523

POSTE DE CONDUITE

392-9279 SUSPENSION DE SIÈGE (ENS)-AIR (SUSPENSION GP-SEAT-AIR)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 367-4278, 367-4279 SIÈGE À SUSPENSION (ENS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7324

i06160418


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)						VOIR PAGE
	1	1	2M-7819	2	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)						
	2	1	3D-9369	1	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)						
	3	1	4B-4278	2	RONDELLE (ÉP 10,2X20,5X1,6 MM) (WASHER (10.2X20.5X1.6-MM THK))						
	4	1	4V-8577	6	PALIER (BEARING)						
C	5	1	8T-4224	4	RONDELLE DURE (ÉP 8,8X16X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK))						
	6	1	144-4108	15	ATTACHE (FASTENER)						
	7	1	163-1135	1	RESSORT (AIR) (SPRING (AIR))						
	8	1	163-1146	2	ATTACHE (FASTENER)						
	9	1	166-6781	2	ATTACHE (FASTENER)						
	10	1	186-5107	2	FAUSSE VIS (3/8-16X1,25 IN) (SCREW-DRIVE (NO 8-16X1.25-IN))						
C	11	1	452-6719	1	CÂBLAGE DE VALVE (ENS) (COMPRESSEUR D'AIR DU SIÈGE) (HARNESS AS-VALVE (SEAT AIR COMPRESSOR))						
	12	1	304-1021	2	ROULEAU (ROLLER)						
	13	1	304-1022	2	BLOC (BLOCK)						
	14	1	304-1023	2	PARE-CHOCS (BUMPER)						
	15	1	304-1026	1	AMORTISSEUR (SHOCK ABSORBER)						
	16	1	304-1027	4	MANCHON (BUSHING)						
	17	1	304-1028	3	ARBRE (ENS) (SHAFT AS)						
	18	1	304-1029	4	MANCHON (BUSHING)						
	19	1	304-1030	2	MANCHON (BUSHING)						
	20	1	304-1031	2	BOULON SPÉCIAL (BOLT-SPECIAL)						
	21	1	304-1034	2	SUPPORT (BRACKET)						
	22	1	304-1035	2	PARE-CHOCS (BUMPER)						
	23	1	304-1036	1	GAINE (BOOT)						
	24	1	304-1040	1	BOULON SPÉCIAL (BOLT-SPECIAL)						
	25	1	304-1042	1	PIN (PIN)						
	26	1	305-4353	2	ENTRETOISE (ÉP. 6,4X24X6 MM) (SPACER (6.4X24X6-MM THK))						
	27	1	372-2158	1	SUPPORT DE MONTAGE (BRACKET-MOUNTING)						
	28	1	385-5516	1	COMPRESSEUR (ENS) (COMPRESSOR AS)						
	29	1	031-4155	2	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 5/16-18) (LOCKNUT (5/16-18-THD))						
	30	1	108-4311	1	VIS MÉTAUX (3/8-16X0,75 IN) (SCREW-MACHINE (3/8-16X0.75-IN))						
M	31	1	129-3178	1	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE M6X1) (LOCKNUT (M6X1-THD))						
	32	1	1B-2705	2	BOULON-TABLIER (5/16-18X0,75 IN) (BOLT-CARRIAGE (5/16-18X0.75-IN))						
	33	1	2K-4973	5	CONTRE-ÉCROU (FILETAGE 3/8-16) (LOCKNUT (3/8-16-THD))						
	34	1	3K-6881	2	VIS MÉTAUX (1/4-20X0,625 IN) (SCREW-MACHINE (1/4-20X0.625-IN))						
M	35	1	5C-2890	2	ÉCROU (FILETAGE M6X1) (NUT (M6X1-THD))						
	36	1	6V-7412	2	VIS AVEC TÊTE À RONDELLE (SCREW-WASHER HEAD)						
	37	1	8T-9371	1	BOULON (3/8-16X0,5 IN) (BOLT (3/8-16X0.5-IN))						

C - MODIFICATION PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT
M - PIÈCE MÉTRIQUE

POSTE DE CONDUITE

392-9279 SUSPENSION DE SIÈGE (ENS) (SUSPENSION GP-SEAT) (Suite)

i06160418



POSTE DE CONDUITE

351-3438

GR. VISEUR-CAB (VISOR GP-CAB)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

UN ACCESSOIRE

SMCS-7301

i05192220

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	362-2777	1	ENS. PARE-SOLEIL (GAUCHE) (VISOR AS (LH))	
	2	1	362-2778	1	ENS. PARE-SOLEIL (DROIT) (VISOR AS (RH))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02852922

POSTE DE CONDUITE

370-1122 GR. DU LAVE-GLACE (WASHER GP-WINDOW)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 396-3867 CABINE (ASS)
UN ACCESSOIRE

SMCS-7306

i05190354

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	3S-2093	3	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
	2	1	336-7700	2	COLLIER (CLAMP)	
	3	1	370-1111	1	GR. DU RÉSERVOIR-LAVE-GLACE (TANK GP-WINDOW WASHER)	
	4	1	4P-7429	1	ATTACHE (CLIP)	
	5	1	5P-4116	5	RONDELLE DURE (ÉP. 8,8X20,5X2 MM) (WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK))	
	6	1	7K-1181	17	BRIDE POUR CÂBLAGE (STRAP-CABLE)	
M	7	1	8T-4189	5	BOULON (M8X1,25X20 MM) (BOLT (M8X1.25X20-MM))	
	8	1	8T-5400	2	CONNECTEUR (ENS) (CONNECTOR AS)	
E	9	1	144-0195		FLEXIBLE (693 CM) (HOSE (693-CM))	
E	10	1	153-2817		FLEXIBLE (61 CM) (HOSE (61-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE
M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03056237

POSTE DE CONDUITE

369-7268 FENÊTRE DE CABINE (ENS) (WINDOW GP-CAB)


N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 396-3875 GR. CABINE - ROPS FERMÉ
UN ACCESSOIRE

SMCS-7310

i05848520

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	109-5008	4	TAMPON CONIQUE (BUMPER-CONICAL)						
	2	1	369-7269	1	VITRE (PORTE) (GLASS (DOOR))						
	3	1	369-7271	1	GLACE - ARRIÈRE (GLASS-REAR)						
	4	1	369-7272	1	CÔTÉ VITRE (DROIT) (GLASS-SIDE (RH))						
	5	1	370-1098	1	CÔTÉ VITRE (GAUCHE) (GLASS-SIDE (LH))						
	6	1	370-1099	1	GLACE-AVANT (GLASS-FRONT)						
	7	1	370-1100	1	GLACE-AVANT (DROIT) (GLASS-FRONT (RH))						
	8	1	370-1101	1	GLACE-AVANT (GAUCHE) (GLASS-FRONT (LH))						
	9	1	377-6651	1	GLACE - VITRE (GLASS-WINDOW)						
M	10	1	5C-7261	4	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))						

M - PIÈCE MÉTRIQUE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03491658

POSTE DE CONDUITE

395-3920 GP VITRE D'AÉRATION (WINDOW GP-VENT)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 396-3875 GR. CABINE - ROPS FERMÉ
UN ACCESSOIRE

SMCS-7310

i05204720

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	8S-7803	2	SEGMENT DE RETENUE (RING-RETAINING)	
	2	1	100-7608	1	POIGNÉE (HANDLE)	
M	3	1	128-6866	4	BOULON À TÊTE BOMBÉE (M8X1,25X25 MM) (BOLT-ROUND HEAD (M8X1.25X25-MM))	
	4	1	129-8542	2	PIÈCE DE RETENUE (RETAINER)	
	5	1	129-8545	8	RONDELLE (ÉP. 13X40X3 MM) (WASHER (13X40X3-MM THK))	
M	6	1	136-4192	2	BOULON (M6X1X35 MM) (BOLT (M6X1X35-MM))	
	7	1	159-4945	2	CLAVETTE (KEEPER)	
	8	1	177-4877	2	CALE (ÉP 1 MM) (SHIM (1-MM THK))	
Y	9	1	299-6985	2	GR. DU LOQUET DE PORTE ET FENÊTRE DE CABINE (LATCH GP-CAB DOOR & WINDOW)	466
	10	1	354-6358	2	AXE-CHARNIÈRE (PIN-HINGE)	
	11	1	370-1139	1	VITRE (GLASS)	
	12	1	371-4356	1	LOQUET (ENS) (INTERNE) (LATCH AS (INNER))	
	13	1	371-4357	1	LOQUET (ENS) (EXTÉRIEURE) (LATCH AS (OUTER))	
	14	1	372-4427	4	BOUCHON (ENS) (CAP AS)	
	15	1	372-4428	1	JOINT (SEAL)	
	16	1	373-2034	1	PLAQUE (PLATE)	
	17	1	373-3163	2	PLAQUE-CHARNIÈRE (PLATE-HINGE)	
	18	1	384-5891	1	PLAQUE (PLATE)	
M	19	1	5C-7261	4	ÉCROU (FILETAGE M8X1,25) (NUT (M8X1.25-THD))	
M	20	1	9X-1046	4	VIS (M4X0,7X18 MM) (SCREW (M4X0.7X18-MM))	
M	21	1	9X-2046	3	VIS À TÊTE BOMBÉE (M6X1X35 MM) (SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X35-MM))	
E	22	1	3E-3805		JOINT (316 CM) (SEAL (316-CM))	

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE


M - PIÈCE MÉTRIQUE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

POSTE DE CONDUITE

395-3920 GP VITRE D'AÉRATION (WINDOW GP-VENT) (Suite)

i05204720



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02984420

POSTE DE CONDUITE

370-1113 ESSUIE-GLACES (ENS) (WIPER GP-WINDOW)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 396-3867 CABINE (ASS)
UN ACCESSOIRE


SMCS-7305

i05190349

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	6V-7419	1	BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (700 MM) (AVANT) (BLADE AS-WIPER (700-MM) (FRONT))	
	2	1	112-5869	1	ENS. BRAS - ESSUIE-GLACE AVANT (ARRIÈRE) (ARM AS-WINDOW WIPER (REAR))	
		1	305-9192	1	ENS. GICLEUR-LAVE-GLACE (NOZZLE AS-WASHER)	
E		1	194-5171		FLEXIBLE (43 CM) (HOSE (43-CM))	
	3	1	126-3705	1	BRAS - ESSUIE-GLACE AVANT (AVANT) (ARM-WINDOW WIPER (FRONT))	
	4	1	146-6433	1	BALAI D'ESSUIE-GLACE (ENS) (500 MM) (ARRIÈRE) (BLADE AS-WIPER (500-MM) (REAR))	
Y	5	1	283-4738	1	MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (AVANT) (MOTOR GP-WINDOW WIPER (FRONT))	483
Y	6	1	359-7628	1	MOTEUR-ESSUIE-GLACES (ENS) (ARRIÈRE) (MOTOR GP-WINDOW WIPER (REAR))	484

E - COMMANDE AU CENTIMÈTRE

Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03053004

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

329-8098 COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7405, 7557

i05775639

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	451-7225	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CAT) (FILM- IDENTIFICATION (CAT))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03667489

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

329-8409 COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)

N/S: W7N1-HAUT


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7405, 7557

i05775652

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	451-7225	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CAT) (FILM- IDENTIFICATION (CAT))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03667401

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

372-4683 COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 458-9947, 458-9950 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS)

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE


SMCS-7405, 7557

i05186263


NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	372-4685	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CW34 CAT) (DROIT) (FILM-IDENTIFICATION (CW34 CAT) (RH))						
	2	1	372-4686	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CW34 CAT) (GAUCHE) (FILM-IDENTIFICATION (CW34 CAT) (LH))						
	3	1	365-8086	2	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (CAT) (FILM-IDENTIFICATION (CAT))						




RIGHT SIDE VIEW



FRONT VIEW



LEFT SIDE VIEW



REAR VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02894076

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

417-4284 COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)

N/S: 2W21-HAUT

ÉMISSIONS


PARTIE DE 435-7495 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7405, 7557

i06173768

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	326-9053	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS VAPORISER, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (DO NOT SPRAY, READ OMM))	
	2	1	346-8219	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (AVERTISSEMENT UNIVERSEL) (FILM-WARNING (UNIVERSAL WARNING))	
	3	1	355-3486	1	BANDE ADHÉSIVE (STRIP-ADHESIVE)	
	4	1	392-8477	1	PLAQUE D'IDENTIFICATION (CAT) (PLATE-IDENTIFICATION (CAT))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03816083

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

447-1043 COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)

N/S: W7N1-HAUT

ÉMISSIONS


PARTIE DE 435-6531 MOTEUR PRINCIPAL (VERSION)

UN ACCESSOIRE

SMCS-7405, 7557

i06179712

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	326-9053	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS VAPORISER, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (DO NOT SPRAY, READ OMM))	
	2	1	346-8219	2	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (AVERTISSEMENT UNIVERSEL) (FILM-WARNING (UNIVERSAL WARNING))	
	3	1	355-3486	1	BANDE ADHÉSIVE (STRIP-ADHESIVE)	
	4	1	363-3084	1	PLAQUE D'IDENTIFICATION (CAT, C4.4) (PLATE-IDENTIFICATION (CAT, C4.4))	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03628598

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

369-9204 GR. AUTOCOLLANT INTERNATIONAL (FILM GP- INTERNATIONAL)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 480-8888, 486-2261, 486-2754, 486-2755 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7557


i05191014

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	221-8045	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (CEINTURE DE SÉCURITÉ, INTERNATIONAL) (FILM-WARNING (SEAT BELT, INTERNATIONAL))	
	2	2	222-7944	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS UTILISER, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (DO NOT OPERATE, READ OMM, INTL))	
	3	2	224-8946	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (PAS DE PULVÉRISATION D'ÉTHÉR/ADMISSION D'AIR, INTERNE) (FILM-WARNING (NO ETHER SPRAY/AIR INTK, INTL))	
	4	2	225-0312	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (DÉMARRAGE AUXILIAIRE, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN, INTERNATIONAL) (FILM-WARNING (JUMP START, READ OMM, INTL))	
	5	2	225-4257	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (LIQUIDE CHAUD SOUS PRESSION) (FILM-WARNING (HOT FLUID UNDER PRESS))	
B	6	1	230-1341	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RADIO PRODUCT LINK, INTERNATIONAL) (FILM-WARNING (PRODUCT LINK RADIO, INTL))	
	7	2	301-3004	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (NIVEAU MAXIMUM DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT) (FILM-INSTRUCTION (MAXIMUM COOLANT LEVEL))	
	8	2	301-3005	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (NIVEAU MINIMUM DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT) (FILM-INSTRUCTION (MINIMUM COOLANT LEVEL))	
B	9	1	307-0047	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (PRODUCT LINK, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-INFORMATION (PRODUCT LINK, READ OMM))	
	10	1	349-8604	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (CARBURANT DIESEL À FAIBLE TENEUR EN SOUFRE) (FILM-INFORMATION (LOW SULFUR DIESEL FUEL))	
B - UTILISER COMME INDIQUÉ						



ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

369-9204 GR. AUTOCOLLANT INTERNATIONAL (FILM GP-INTERNATIONAL) (Suite)

105191014



TOP VIEW



LEFT SIDE VIEW

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g02939256


ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

369-9204 GR. AUTOCOLLANT INTERNATIONAL (FILM GP-INTERNATIONAL) (Suite)


i05191014




VIEW C-C



VIEW D-D



VIEW E-E



VIEW F-F

GRAPHIQUE 2

<FIN>

g02939257

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

364-6752 GR. AUTOCOLLANT US (FILM GP-U.S.)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT

PARTIE DE 480-8881, 480-8886 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7557


i05191016

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	2	224-7717	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (CEINTURE DE SÉCURITÉ, ÉTATS-UNIS) (FILM-WARNING (SEAT BELT, U.S.))	
	2	2	224-8945	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS UTILISER D'ÉTHÉR, ÉTATS-UNIS) (FILM-WARNING (DO NOT USE ETHER, U.S.))	
	3	2	225-0313	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (DÉMARRAGE AUXILIAIRE, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN, ÉTATS-UNIS) (FILM-WARNING (JUMP START, READ OMM, U.S.))	
	4	2	225-3305	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (UNIVERSEL, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (UNIVERSAL, READ OMM))	
	5	2	225-4256	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (LIQUIDE CHAUD SOUS PRESSION, U.S.) (FILM-WARNING (HOT FLUID UNDER PRESSURE, U.S.))	
B	6	1	230-1340	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (RADIO PRODUCT LINK, ÉTATS-UNIS) (FILM-WARNING (PRODUCT LINK RADIO, U.S.))	
B	7	1	307-0047	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (PRODUCT LINK, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-INFORMATION (PRODUCT LINK, READ OMM))	
	8	1	349-8603	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (CARBURANT, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-INSTRUCTION (FUEL, READ OMM))	
B - UTILISER COMME INDIQUÉ						


ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

364-6752 GR. AUTOCOLLANT US (FILM GP-U.S.) (Suite)

i05191016



TOP VIEW



LEFT SIDE VIEW

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS


GRAPHIQUE 1

g02939137


ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

364-6752 GR. AUTOCOLLANT US (FILM GP-U.S.) (Suite)


i05191016




VIEW C-C



VIEW D-D



VIEW E-E



VIEW F-F

GRAPHIQUE 2

<FIN>

g02939140

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN


364-6764 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
PARTIE DE 480-8888 VERS. RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE


SMCS-7405, 7557, 7563

i05197074

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	172-1241	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (AVERTISSEMENT, EMPLACEMENT DU DISPOSITIF D'ARRIMAGE) (FILM-IDENTIFICATION (LIFT EYE, TIE-DOWN LOCATION))						



VIEW OF AREA A



LEFT SIDE VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03332598

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

364-8437 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT


PARTIE DE 480-8881, 480-8886, 480-8888, 486-2261, 486-2754, 486-2755 VERS.

RÉPARTITION
UN ACCESSOIRE

SMCS-7405, 7557, 7563

i05192917

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE						VOIR PAGE
					1	2	3	4	5	6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	158-7864	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (HUILE HYDRAULIQUE) (FILM- IDENTIFICATION (HYDRAULIC OIL))						



RIGHT SIDE VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02896400

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN


364-8438 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)

N/S: AL31-HAUT; B7L1-HAUT
UN ACCESSOIRE

SMCS-7405, 7557, 7563

i05192910

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	VOIR PAGE
					1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	
	1	1	169-3530	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (HUILE HYDRAULIQUE BIODÉGRADABLE) (FILM- IDENTIFICATION (BIODEGRADABLE HYDRAULIC OIL))	



RIGHT SIDE VIEW

GRAPHIQUE 1

<FIN>

g02894182

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

458-9947 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)

N/S: AL31-HAUT

PARTIE DE 445-5711 VERSION STANDARD

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7405, 7557, 7563

i06148205

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	246-2641	1	CADENAS (ASS) (PADLOCK GP)	
		1	5P-8500	1	CLÉ (KEY)	
	2	1,2	7X-3229	4	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (AVERTISSEMENT, EMPLACEMENT DU DISPOSITIF D'ARRIMAGE) (FILM-IDENTIFICATION (LIFT EYE, TIE-DOWN LOCATION))	
	3	2	146-6747	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (24 V) (FILM-INFORMATION (24-VOLT))	
	4	1,2	214-1737	4	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (POINT DE LEVAGE) (FILM-INFORMATION (JACKING POINT))	
	5	2	219-0305	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
	7	2	239-6986	1	N° DE SÉRIE DU DISQUE (MACHINE) (PLATE-SERIAL NUMBER (MACHINE))	
	8	1	276-2604	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (ACHEMINEMENT DE COURROIE) (FILM-INSTRUCTION (BELT ROUTING))	
	9	2	366-7409	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (FLUIDE, VIDANGER/VIDE) (FILM-IDENTIFICATION (FLUID, DRAIN/EMPTY))	
Y	11	1	372-4683	1	COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)	531
	12	2	377-1470	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (ORIFICE DE VIDANGE DE CARBURANT) (FILM-IDENTIFICATION (FUEL DRAIN))	
	13	2	387-9546	1	AUTOCOLLANT DE CERTIFICATION (CADRE ROPS, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-CERTIFICATION (ROPS, READ OMM))	
	14	1	388-4321	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE) (FILM-INSTRUCTION (SEAT ADJUSTMENT))	
	15	2	388-4322	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE) (FILM-INSTRUCTION (SEAT ADJUSTMENT))	
	16	2	430-7241	1	AUTOCOLLANT DE CERTIFICATION (CADRE ROPS/ FOPS) (FILM-CERTIFICATION (ROPS, FOPS))	
	17	2	458-8695	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (FUSIBLE, PANNEAU RELAI) (FILM-IDENTIFICATION (FUSE, RELAY PANEL))	
	18	2	459-4080	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (NON-FOPS, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-IDENTIFICATION (NON-FOPS, READ OMM))	


Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

458-9947 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)

i06148205

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF
THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS










GRAPHIQUE 1

g03841137

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

458-9947 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)

i06148205



GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03841138

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

458-9950 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP)

N/S: B7L1-HAUT

PARTIE DE 445-5705 VERSION STANDARD

ÉGALEMENT UN ACCESSOIRE

SMCS-7405, 7557, 7563

i06145549

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	246-2641	1	CADENAS (ASS) (PADLOCK GP)	
		1	5P-8500	1	CLÉ (KEY)	
	2	1,2	7X-3229	4	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (AVERTISSEMENT, EMPLACEMENT DU DISPOSITIF D'ARRIMAGE) (FILM-IDENTIFICATION (LIFT EYE, TIE-DOWN LOCATION))	
	3	2	146-6747	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (24 V) (FILM-INFORMATION (24-VOLT))	
	4	1,2	214-1737	4	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (POINT DE LEVAGE) (FILM-INFORMATION (JACKING POINT))	
B	5	2	219-0305	1	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT (NE PAS SOUDER NI PERCER, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-WARNING (NO WELD, NO DRILL, READ OMM))	
	7	2	239-6986	1	N° DE SÉRIE DU DISQUE (MACHINE) (PLATE-SERIAL NUMBER (MACHINE))	
	8	1	276-2604	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (ACHEMINEMENT DE COURROIE) (FILM-INSTRUCTION (BELT ROUTING))	
	9	2	366-7409	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (FLUIDE, VIDANGER/VIDE) (FILM-IDENTIFICATION (FLUID, DRAIN/EMPTY))	
Y	11	1	372-4683	1	COUCHE MINCE (ASS) (FILM GP)	531
	12	2	377-1470	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (ORIFICE DE VIDANGE DE CARBURANT) (FILM-IDENTIFICATION (FUEL DRAIN))	
B	13	2	387-9546	1	AUTOCOLLANT DE CERTIFICATION (CADRE ROPS, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-CERTIFICATION (ROPS, READ OMM))	
	14	1	388-4321	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE) (FILM-INSTRUCTION (SEAT ADJUSTMENT))	
	15	2	388-4322	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE) (FILM-INSTRUCTION (SEAT ADJUSTMENT))	
B	16	2	430-7241	1	AUTOCOLLANT DE CERTIFICATION (CADRE ROPS/ FOPS) (FILM-CERTIFICATION (ROPS, FOPS))	
	17	2	458-8696	1	AUTOCOLLANT D'INFORMATIONS (FUSIBLE, PANNEAU RELAI) (FILM-INFORMATION (FUSE, RELAY PANEL))	
B	18	2	459-4080	1	AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION (NON-FOPS, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-IDENTIFICATION (NON-FOPS, READ OMM))	


B - UTILISER COMME INDiqué
Y - ILLUSTRATION SÉPARÉE

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

458-9950 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)

106145549

REFER TO ALL ILLUSTRATIONS OF THIS GROUP FOR AUXILIARY VIEWS




GRAPHIQUE 1

g03841137


ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

458-9950 PLAQUE ET AUTOCOLLANT (ASS) (PLATE & FILM GP) (Suite)


i06145549




LEFT SIDE VIEW




VIEW OF AREA H
(CANOPY MODEL)




VIEW OF AREA H
(CAB MODEL)




VIEW R-R



VIEW U-U



VIEW A-A



VIEW K-K

GRAPHIQUE 2

<FIN>

g03841138

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL D'ENTRETIEN

459-2337 GR PLAQUE DE CERTIFICATION (PLATE GP-CERTIFICATION)

N/S: B7L1-HAUT




CHINA

UN ACCESSOIRE

SMCS-7405, 7557

i06147333

NOTA	N° RÉF.	RÉF. GRAPHIQUE	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE 1 2 3 4 5 6 (NIVEAU PRODUIT)	VOIR PAGE
	1	1	459-0114	1	AUTOCOLLANT DE CERTIFICATION (CADRE ROPS, CADRE FOPS, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-CERTIFICATION (ROPS, FOPS, READ OMM))	
	2	1	459-2275	1	AUTOCOLLANT DE CERTIFICATION (CADRE ROPS, LIRE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) (FILM-CERTIFICATION (ROPS, READ OMM))	
	3	1	440-0929	1	PLAQUE (PLATE)	



GRAPHIQUE 1

<FIN>

g03839889

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
0							
0A-2926	320	2L-8061	211		402		325
0S-1603	36		214		403		330
	37	2L-8067	211		407		373
0S-2353	22		214		409		375
	28		219		411		386
		2L-8071	211		414		403
			214		415		405
		2L-8077	217		418		407
		2L-8081	211		426		409
			214		448		411
		2M-7819	521	3J-7354	105		418
		2M-9780	105		320	4K-6499	269
1A-4168	375		330		383	4K-8302	157
1B-2705	519		395		411	4K-9429	515
	521		409	3K-0360	32	4P-7429	524
1B-4443	375	2P-1279	320		33	4P-7581	269
1B-8736	13		323		76		290
	20		323		78		294
1G-8878	383	2P-1293	323		131		448
1G-9959	294	2S-4078	405		192	4P-7582	307
	323	2V-8259	288		325	4P-8134	443
1H-3244	212	2V-9121	473		381	4S-1962	76
	258	2Y-1834	157		405		78
	259		177		411		313
	290	2Y-5429	446		430	4V-2444	311
	294		448		450	4V-8577	519
	307				473		521
1H-3338	284	3		3K-6060	189	5	
	285			3K-6881	521		
1M-4543	446			3P-1823	116		
	448	3B-4505	436	3S-2093	157		
1M-6119	197	3B-4611	361		177		
	198	3B-4619	375		210	5C-2874	455
1M-6120	197	3B-6487	375		269		466
	198	3B-7255	76		272		467
1P-0810	207	3B-7720	272		288	5C-2890	212
	210	3B-7731	473		293		248
	214	3B-8485	375		307		258
	217	3B-8489	375		307		259
1P-3703	323	3D-2824	105		365		277
1P-4578	395		325		488		284
1R-6072	313		330		524		285
1S-0178	116		331	3S-6049	198		290
1S-7251	198		381	3S-6050	198		294
1S-7252	198		405	3T-4692	304		356
1S-9593	293	3D-9369	521	3T-4693	304		366
1U-2812	113	3E-2310	448	3T-5760	198		368
		3E-3805	457	3U-2428	157		452
			526				462
2		3E-4352	497	4			468
			499				489
2D-6412	496		501				519
2G-8096	157		502	4B-0418	377		521
	177	3E-5226	210	4B-4274	290	5C-7261	113
2H-3548	314		214		294		118
2H-3922	281	3E-6389	235		373		199
2H-3924	471		288	4B-4278	519		238
2H-7829	377	3E-6749	81		521		252
2H-9524	272	3E-6769	317	4B-4311	497		253
	421	3E-6900	107		499		258
	426	3E-8020	453	4B-4529	311		259
2J-7550	327	3E-9860	519	4B-4863	290		290
2K-4973	519	3F-9556	483		294		294
	521		484	4B-7270	311		304
2K-8257	393	3J-1907	131	4E-8722	492		305
2L-8050	210		169	4F-2294	283		377
	214		314		286		386
2L-8051	210		320		287		445
	214		330	4F-2320	421		446
2L-8054	211		331	4J-0522	395		458
	214		370	4J-5267	385		483
2L-8058	210		373	4J-5477	105		484
	214		375		320		525
			383		323		526

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
5C-8312	290		122	6			298
	294		131			6I-0645	41
5C-9553	120		145	6B-3223	311		43
	122		157	6C-9011	477		101
	269		177	6C-9130	262		102
	403		199	6C-9149	418		183
	431		269	6D-1641	131	6I-0646	65
	480		290	6D-3479	321	6I-0650	43
5D-1026	76		313	6D-4095	426	6I-0654	47
	78		361	6D-4247	131		48
	116		377	6D-5729	288		154
5E-7764	206		388		356		162
5E-7767	207		389	6E-3283	393		182
5E-9671	403		400	6F-7045	281	6I-0789	41
5H-9839	519		402	6G-9333	431	6I-0839	97
5K-9090	330		445	6H-3616	50		112
5L-8894	330		446		51		126
5M-2894	309		448	6H-4005	250	6I-0846	162
5M-6213	103		458		251		298
5M-6214	314		461	6I-0217	17	6I-0917	126
5P-0537	497		511		41		186
	499		513		43	6I-1090	90
	501		515		56		100
	502		517		57		126
5P-0767	132		524		100		162
	434	5P-4272	330		101	6I-1497	89
	473	5P-4325	177		112		90
	475	5P-4362	405		152	6I-4012	278
5P-1046	157	5P-4906	131		154		279
	177	5P-4924	314		166	6I-4068	124
5P-1075	453	5P-4961	76		182	6I-4072	183
5P-1076	363		78	6I-0254	84	6I-4200	39
	438		157		97		40
5P-1230	331		177		112	6I-4374	84
5P-1318	409		313		152	6I-4709	126
5P-1404	409		356		174	6K-0806	434
5P-1423	385		400		266	6L-9848	426
	389	5P-5637	453	6I-0260	16		428
5P-1442	313	5P-5677	293		56	6N-6984	103
	400	5P-5927	453		57	6S-6646	363
	421		468		83	6U-1989	311
	428	5P-5930	440		100	6V-0400	323
5P-1468	434	5P-6025	375		124	6V-0491	207
5P-1506	323	5P-6385	177		139		217
	389		426		162	6V-0852	381
5P-3454	210		428		187		383
	214	5P-6944	381	6I-0289	89		395
	300	5P-7162	262		90		409
	302		291	6I-0293	124	6V-1230	177
	304		294	6I-0363	56	6V-1392	103
5P-3455	210	5P-7468	108		57	6V-1819	391
	214		109	6I-0423	39	6V-1864	311
5P-3928	470		129		40	6V-1897	356
5P-3929	470		130	6I-0456	201	6V-2369	197
5P-3948	470	5P-7469	108		202		302
5P-4106	470		109	6I-0563	128		304
5P-4107	471		129		146		305
5P-4115	269		130		152	6V-2495	132
	290	5P-7814	409		154	6V-2689	488
	294	5P-7957	515	6I-0572	56	6V-3530	426
	323	5P-7958	354		57	6V-3938	327
	354	5P-8245	391		81	6V-3965	381
	356	5P-8500	462		101		383
	361		488		102		395
	405		543		255		409
	426		546		298	6V-5196	409
	428	5P-8874	131	6I-0593	34	6V-5553	316
	471	5S-7379	309		154	6V-5683	291
	480	5T-7486	436		174		294
5P-4116	76	5V-1497	519	6I-0594	278	6V-5746	256
	78	5V-6152	389	6I-0631	17		291
	103	5W-1437	183		39		294
	105				40	6V-5839	458
	120				162	6V-7238	32

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	33		409		107	7T-4532	442
	192	6V-8642	330		116	7T-6799	488
6V-7357	231	6V-8647	105		131	7T-9234	272
	263		320		157	7T-9987	198
	291	6V-8676	183		177	7T-9988	198
	294	6V-8713	105		199	7V-5628	131
	356		381		229		290
	361	6V-8723	450		232		293
	453	6V-8724	331		233		307
	458	6V-8801	309		234		323
	471	6V-8837	499		250		377
6V-7412	519	6V-8928	453		251		423
	521	6V-8994	377		262	7V-6089	307
6V-7419	528	6V-8995	377		269	7W-2326	85
6V-7486	403	6V-9002	450		272		86
6V-7636	361	6V-9005	330		288	7W-2632	201
	457	6V-9007	405		290		202
6V-7681	316	6V-9168	377		293	7W-4642	39
6V-7727	497	6V-9169	372		300	7W-4669	131
	501		377		302		434
	502	6V-9189	236		305		473
6V-7744	239		237		307		475
	311		239		313	7X-0345	229
	497		511		321	7X-0507	503
	499		513		356		505
	501		515		377		507
	502		517		386		509
6V-8185	361	6V-9508	76		389	7X-0529	375
	457		78		400	7X-0549	375
6V-8186	287		400		421	7X-0577	262
6V-8200	330	6V-9632	107		426	7X-0608	304
6V-8227	380		256		428		305
6V-8351	414		269		434	7X-0613	443
6V-8397	76		439		443	7X-0632	103
	78	6V-9672	468		448	7X-0818	421
	330	6V-9746	323		455		434
	331		405		473		471
	370	6V-9808	386		475		473
	373	6V-9835	386		477		475
	375	6V-9844	372		481	7X-0871	395
	377	6V-9849	330		524	7X-1448	157
	400	6V-9873	314	7K-3176	470		177
	403	6V-9876	450	7K-3304	470		314
	448	6W-5698	400	7M-8485	330	7X-1608	208
	450		431		331		212
6V-8398	314	6W-7451	434		403	7X-2470	405
	372		473		405	7X-2533	428
	377		475	7N-0718	197	7X-2534	291
	386	6Y-2525	485		281		294
	395	6Y-2942	316	7N-7221	207		373
	405	6Y-2943	316		217		411
	409			7N-9017	211	7X-2535	256
	450				214		389
6V-8523	76			7N-9943	235		481
	78			7R-2750	210	7X-2537	199
6V-8624	395	7C-0351	32		213		377
	409		33	7R-2751	209		386
6V-8625	405	7C-4616	41		213		434
	450		43	7R-7908	423		471
6V-8626	105	7D-2746	321	7R-7951	389		511
6V-8627	330	7D-7233	389	7R-7954	131		513
	407	7D-9014	316		377		515
	418	7G-7053	250	7R-8578	431		517
6V-8628	320		251	7S-1912	377	7X-2538	443
	411		477	7T-0020	235	7X-2564	370
6V-8636	370	7I-2273	455	7T-0093	206		418
	373	7J-9108	105		219	7X-2576	441
	375		325		293		485
	403		330	7T-0094	206	7X-2585	485
6V-8638	409		372		210	7X-3163	373
6V-8641	330		381		213	7X-3229	543
	373		411	7T-1099	256		546
	403	7K-1181	76		356	7X-7729	38
	407				439		105

7

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	120	8L-8413	197		129	8T-4139	471
	122		198		130	8T-4154	238
	142	8M-2773	76		132	8T-4167	464
	144		78		142		485
	145	8N-1541	207		157		495
	189	8R-0768	197		177	8T-4171	431
	199	8R-3275	513		191	8T-4172	311
	256	8R-9137	272		199	8T-4174	52
	302	8S-0934	496		239		54
	350		503		269	8T-4177	428
	354		505		272	8T-4179	199
	356		507		291		300
	360		509		294		302
	361	8S-0948	132		309	8T-4182	418
	363	8S-4723	496		321		441
	365		503		331	8T-4183	144
	366		505		350		331
	368		507		353		363
	400		509		356		365
	430	8S-7803	457		366		395
	455		526		368	8T-4184	52
7X-7888	405	8S-9378	103		381		54
7X-7958	323	8T-0024	468		385		323
	389	8T-0087	248		386		325
7X-8549	383	8T-0120	325		395		418
7Y-5497	402	8T-0151	330		418	8T-4186	350
7Y-7394	511	8T-0154	132		448		363
	515		157		464		386
	517		473		465		440
7Y-9099	492		475		471	8T-4189	38
		8T-0273	316		473		76
		8T-0289	373		475		78
			455		480		103
		8T-0309	481		490		105
		8T-0325	189		494		113
		8T-0328	189	8T-4122	52		118
			199		54		132
			350		229		158
			455	8T-4123	418		177
		8T-0389	240	8T-4131	418		239
			242	8T-4132	52		252
			244		54		253
			246	8T-4133	157		269
		8T-0404	381		354		272
		8T-1158	264		363		291
		8T-2168	375		366		294
		8T-2225	211		368		389
			214		386		400
		8T-2502	310		441		402
		8T-2659	356	8T-4136	132		458
			489		142		461
		8T-3426	120		157		524
			122		177	8T-4191	294
			495		199	8T-4192	158
		8T-3490	103		269		438
			131		272	8T-4194	103
			145		360	8T-4195	52
			330		381		103
			356		460		108
			361		485		109
			365		490		116
			418	8T-4137	38		120
			475		132		122
		8T-3612	103		199		132
			131		291		144
			145		294		145
			361		302		256
			439		448		321
		8T-3844	189		465		341
		8T-4121	103		475		342
			105	8T-4138	229		343
			108		291		344
			109		294		345
			116		305		346

8

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	347		503		237	9	
	348		505		471		
	350		507	8T-7524	302	9D-3767	453
	353		509	8T-7547	113	9D-8508	288
	354	8T-4224	38		189	9F-2247	311
	356		105		232	9F-5644	281
	361		113		311		304
	363		116		377		305
	366		118	8T-7586	316	9G-0002	197
	368		132	8T-7863	475	9G-0003	197
	400		158	8T-7934	52	9G-3695	206
	455		177		443	9G-4336	197
	464		189	8T-7971	331		300
	471		232	8T-8549	365		302
	473		233	8T-8729	189		304
	475		236		240	9G-4343	197
	480		237		242		210
8T-4196	103		238		244		214
	105		252		246	9G-4344	304
	129		253		260		309
	130		258		272	9G-5582	492
	158		259		284	9M-5501	310
	191		272		285		321
	314		291		293	9M-8406	158
	331		294		448		177
	354		311		470	9P-7121	192
	365		361		483	9R-2160	439
	385		377		484	9R-2613	361
	395		409		488	9R-7240	189
	494		421	8T-8730	226	9S-4181	316
8T-4198	397		428		286	9S-4185	405
8T-4199	115		434	8T-8737	206	9S-4191	157
8T-4200	105		450		209		177
	113		521		213		316
	116	8T-4244	199		216	9S-8002	398
	132		354		219	9S-8004	169
	269	8T-4401	375		220		325
	313	8T-4780	418		221		370
	377	8T-4908	120		222		414
	388		122		224		415
	409		132		225	9S-8008	398
	421		233		226	9T-3743	393
8T-4205	212		361		228	9T-3853	415
	258		434		231	9T-4367	415
	259	8T-4971	269		240	9U-0512	485
	291		426		242	9U-6994	405
	294		458		244	9U-8263	468
	489	8T-4983	385		246	9W-7385	485
8T-4219	356		389		248	9W-7388	485
8T-4222	341	8T-4984	108		263	9W-9910	52
	342		109		481		54
	343		120		483	9W-9915	52
	344		129		484		54
	345		130	8T-8799	208	9W-9940	485
	346		385		212	9W-9952	52
	347	8T-4985	122		219		54
	348	8T-4986	120		300	9W-9953	52
	460		122		302		54
	485	8T-5049	395	8T-8874	107	9X-0261	448
8T-4223	52	8T-5095	397	8T-9027	320	9X-0941	391
	54	8T-5379	464		323	9X-1046	256
	103	8T-5400	524	8T-9371	521		458
	144	8T-5878	495	8T-9501	511		526
	158	8T-6466	443		513	9X-1386	293
	199		455		515	9X-1813	284
	300		471		517		285
	302	8T-6703	129	8T-9535	49		293
	323		130	8T-9756	197		448
	325	8T-6869	132	8T-9757	197	9X-2027	361
	365		323	8V-7162	492	9X-2032	256
	395		377	8Y-6377	457	9X-2038	407
	418		386			9X-2040	458
	471	8T-6902	458			9X-2044	307
	496	8T-6912	145				452

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	458	9X-7734	415	089-7338	354		473
	492	9X-8250	388	089-7968	354		475
9X-2045	361	9X-8256	200	090-9554	457	102-8706	330
	446		229	090-9555	457	102-8801	224
	458		231	091-7473	227		225
	462		256	091-8402	304		481
9X-2046	492		263	095-0674	393	102-8802	189
	453		291	095-0878	519		206
	458		294	095-0913	131		209
	526		305	095-0942	393		213
9X-2133	116		361	096-5968	350		219
9X-2223	439		366	096-6166	256		220
9X-2480	323		368		356		228
	407		373		479		284
9X-2488	434		403	097-7234	207		285
9X-2616	453		411	099-0492	189		293
9X-2639	217		431		361		309
9X-2858	375		434		431		335
9X-3401	206		452				421
	208		458				442
	212		462				443
	216		468				470
	219		470				
	220		481				
	221	9X-8258	485	100-3253	240	102-8803	225
	222	9X-8290	436		244		235
	223	9X-8699	103		246	102-8804	448
	224			100-3254	240		209
	225				244		213
	228				246		225
	260			100-3255	240		272
	268				244		488
	335	002-0639	320		246	102-8805	221
	421	006-5490	430	100-3751	41		225
	443	012-0380	284		43		240
	481		285		83		242
	488	030-8324	78		100		244
9X-3402	210	030-9208	320	100-3752	183		246
	213	031-4155	519	100-4458	162		248
	217		521		174		483
	218	032-9090	21	100-4461	93	102-8806	484
	219	032-9091	21		94		206
	224	033-6028	316	100-4830	182	103-2135	154
	226		416	100-4841	45	103-2543	291
9X-3465	240	033-6039	413		46		294
	242	033-7687	36	100-7608	457	103-5687	99
	244		37		526	103-5705	17
	246	034-1432	134	101-3055	468	104-2091	468
9X-3959	475	034-3679	177	101-3771	56	105-3484	450
9X-3982	157	035-8063	126		57	106-5534	470
9X-4244	236	037-5197	198		110	106-8916	89
	237	061-6915	375	101-3895	17		110
	238	067-3045	82		41		152
	239		87		43		154
9X-4492	248	067-6002	22		87	107-0003	405
9X-4493	248		28		110	107-2348	136
9X-5699	197	067-6006	23		162	107-3117	414
9X-6032	316		28	101-3917	187	108-4311	458
9X-6165	120	067-6043	23		162		521
	122		28	101-7178	186	108-5471	457
9X-6378	316	067-6135	14	102-1733	330	109-0741	473
9X-6395	120		21	102-1957	39		475
	122	067-6179	41		40	109-5008	525
9X-7345	229		43	102-8703	197	110-4463	354
	232	067-6213	56		377	110-6391	288
9X-7378	471		57		386	110-6393	471
9X-7380	434	067-6823	62		434	111-0204	457
	471		64	102-8704	470	111-0859	35
9X-7381	471	077-3005	311		300		194
9X-7382	471	077-7513	311		302		196
9X-7383	434	081-4815	320		434	111-3422	183
	471	081-4816	320		439	111-3423	183
9X-7384	471	086-0297	363	102-8705	386	111-4627	468
9X-7410	316	086-9035	320		434	111-6792	211
					471		214
						111-6795	208

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	212		220		290	147-5553	128
111-6816	208		221		294		152
	212		222		448	148-3626	468
111-8222	139		223	130-9888	84	148-6757	372
112-5869	528		225	131-3539	316	148-7925	330
112-8293	503		228	131-6143	434	148-8308	405
	505		260	132-4561	375	148-8310	330
	507		272	132-5152	323	148-8313	381
	509	125-7875	207	132-5789	272	148-8315	330
112-9783	325		211		290	148-8316	105
	405		217		294		320
113-1504	83		219		302	148-8320	375
	84		220		307	148-8325	330
113-8129	112		225		400		373
113-8490	208		228		481		403
	212		443	132-9983	480		407
113-8491	208	125-7876	207	133-1011	41		409
	212	126-1767	206		43	148-8336	370
113-8492	208		208	133-6035	373		373
	212		212	134-1374	198		375
113-8493	208		216	134-2540	209		403
114-3616	407		219		213	148-8341	105
115-3075	330		220		216		381
	373		222	134-7309	480	148-8345	409
116-0118	290		224	134-7310	480	148-8347	405
	293		225	135-0611	483	148-8351	330
	443		228	135-2543	304	148-8354	450
116-7471	290		260	135-2982	131	148-8355	330
	293		442	135-5009	197	148-8358	395
117-8929	468		481		198		409
117-9081	285	126-1768	210	135-5049	354	148-8363	450
118-0911	131		214	135-7940	403	148-8364	405
	473		217	136-4192	457		450
118-3534	282		218		526	148-8368	330
	290		219	137-3991	418		407
	293		224	137-7747	381		418
118-9145	80		226		383	148-8369	320
118-9573	105	126-3705	528	138-3817	311		411
119-3662	211	126-9093	157	138-4538	311	148-8374	450
	215	127-2141	381	138-4572	470	148-8378	330
121-0883	39	127-2170	450	138-4709	311	148-8382	381
	40		492	138-7125	361	148-8390	105
121-6008	418	127-3361	82	139-3176	356	148-8411	405
121-8004	386	127-5512	477	139-6096	311	148-8457	377
122-0020	330	128-1040	76	140-3562	426	149-0777	380
122-2228	115	128-2596	269	140-3599	313	149-5452	377
122-8427	361	128-4123	210		356	149-5933	354
123-1373	198		213	140-3602	426	149-6371	470
123-2899	99		214	140-9267	320	149-8142	76
123-3132	416	128-5016	210	141-1762	229		78
123-4038	154		213	141-2760	208	149-9176	40
123-5748	393		214	141-8546	200	150-1280	441
123-5787	393	128-6866	457	141-9203	356	150-1293	290
123-7615	206		526		430		294
	216	128-8423	103	142-8928	400		479
123-9769	415	128-8617	488	142-8937	403	150-3024	314
124-3019	131	129-1090	426	144-0195	272	150-3030	314
124-3536	58		430		524	150-3050	403
	60	129-3178	521	144-4108	519	150-3070	373
124-3815	43	129-3181	414		521	150-4027	448
	89	129-7184	488	144-7715	403	150-4036	131
	124	129-8542	457	145-3846	272		473
	139		526		426	150-4037	372
	152	129-8545	457		428	150-4039	381
	162		526	145-4911	36	150-4043	314
	264	130-3515	240		37	150-4046	409
	266		242	145-5181	363	150-5968	386
124-5771	320		244	145-5664	353	150-6222	431
125-0653	470		246	145-8495	421	152-9860	73
125-7874	207	130-4841	473	146-6433	528	153-0983	156
	211		475	146-6747	543	153-2817	524
	215	130-5300	189		546	153-6232	325
	217		269	146-8901	311	153-6257	386
	218		272	146-9316	311	154-4880	377

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
154-4890	434		196		238		248
154-5232	325		443	175-4292	236	186-3736	283
	405	162-3858	470		237		287
154-8079	452	162-6556	466		238	186-5107	521
	462		467	175-7141	182	187-0555	90
	468	162-6616	320		279		91
154-9024	76		323	175-7572	330	187-7709	421
	78	163-1135	521	177-2215	116	187-9185	439
155-2255	206	163-1146	519		157	188-5072	494
	208		521		177	188-5102	30
	212	163-1201	290		197	189-0420	400
	225		465		229	189-1943	356
155-2256	208	164-1342	477		232	189-3158	210
	212	164-5567	381		233		214
	216		395		234		228
	225		409		300		443
155-2260	206	164-5586	395		302	191-8924	330
	208	164-7468	174		304	192-2907	353
	212		194		320	192-4486	327
	216		196		323	192-9207	157
155-2265	206	164-7556	236		372	193-8308	395
	222		237		377	194-3403	431
	231		238		386	194-5171	528
	263	164-8473	468		434	194-5226	207
155-2270	206	164-9639	330		448		210
	208	165-2273	192		470		214
	212	165-4934	76		475		222
	219		78	177-3405	361		225
	220		400	177-4877	457		228
	223	165-6689	36		526		260
	228		37	177-9645	206		304
	260	165-7014	373	177-9648	206	194-5227	207
	283	166-6781	519	177-9653	206		210
	286		521		209		214
	287	167-0138	283		213		222
	304		290		293		225
	443		293	177-9656	206		228
155-2271	206		304		208		260
	208	167-1192	373		212		304
	212	167-6778	272	178-2510	187	194-5390	154
	216		421	178-3336	126	195-0936	453
	218		426		183	195-1095	439
	223		428		470	195-2136	50
	226	168-8772	288		490		51
	228	168-8806	157	178-3620	131	195-2221	50
155-2274	206		473		323		51
	208		475		470	195-3699	490
	212	169-0705	210	179-4794	366	195-4403	372
	225		213		368	195-7055	519
155-4098	489		217	179-7007	197	195-9245	15
156-3435	373		221	180-9340	221		18
156-3617	198		226		223	196-4205	131
156-6964	81		228		443		377
157-0670	76	169-3530	542	183-3407	325	196-6102	316
	78	169-5414	309		370	197-4103	434
158-7864	541		421	183-3410	409	198-4766	440
159-4945	457	170-5715	414	183-3873	262	198-4777	314
	526	170-6939	389		313		441
159-8049	197	170-9360	131		356	198-4781	336
	198	172-1241	540		400		337
159-8050	197	172-4325	154	183-4403	405		370
	198	172-8591	452	183-4912	90	198-6608	490
160-2226	494		453	183-8683	431	198-7622	420
160-2243	386		457	184-6893	320	198-7655	403
160-2246	377		462	185-0807	320	198-9705	452
160-2248	377		468	185-0884	23		462
161-6984	466	172-9200	210		28	199-0929	479
	467		214	185-1860	218	199-3108	39
161-6987	466	175-2308	282	185-1861	206		40
	467		284		210	199-3109	39
161-8560	411	175-2309	282		217		40
161-9294	466		285	185-6627	139	199-7560	391
	467	175-4291	236	185-7149	183	199-9252	264
161-9820	194		237	186-3735	235		266

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
199-9267	264		302	225-5501	31		209
	266	211-2093	416	225-6005	56		213
199-9751	25	211-2095	391		57		221
	30		►416	225-6041	56	230-5009	206
	124	211-2668	471		57	230-5010	209
	126	211-3608	370	225-6524	83		213
	266	213-0139	208		84		224
	274	213-7489	356	225-7738	112		228
	475	213-8130	490	225-7944	101	230-5011	209
		213-9028	490		102		213
		214-1737	543	225-8019	112		222
			546	225-8287	43	230-8094	57
		214-3203	65	225-8329	94	231-2295	209
		214-4489	323	225-8524	92		213
		214-7404	217		135		228
200-1898	210	214-7566	448		154	231-2300	209
	214	214-7568	157	225-8526	92		213
	223		177		135	232-0231	471
	228		268		154	232-1322	25
200-6345	131		316	225-8858	28		30
	157		325	226-0294	492		124
	177		370	226-0340	492		126
	232		381	228-6052	240		274
	323		395		242	232-1693	297
	372		409		244		298
	385		448		246	232-1732	434
	421	215-3790	277	228-6053	240	232-1792	488
	428	215-5564	210	228-6054	240	232-3657	43
202-0313	210		214		242	232-3666	41
	214	216-7352	446		244		43
202-0314	210		448		246	232-3751	101
	214	216-8314	21	228-6056	240		102
202-0315	210	216-8634	43		242	232-7449	25
	214	216-9633	95		244		27
202-0949	354		96		246	232-7596	23
202-5397	216	217-0099	201	228-6089	288		28
202-6614	236	217-3875	415		488	232-7597	23
	237	217-4155	380	228-7089	90		28
	238	217-9039	218		91	232-7599	23
203-9007	307		226		162		28
204-1297	207		266	228-7100	174	234-5013	►271
	217		277	228-7101	317		405
204-1635	197		297		327	234-6171	83
204-2281	131	218-2207	361	228-7102	185	235-1845	304
	177	219-0305	543	228-7103	327	235-4123	207
	232		546	229-1641	503		217
	294	219-0349	431		505	236-4610	288
	323	219-6485	►236		507	236-9839	434
	372		254		509		471
	385	219-6487	►237	229-9974	239	237-0166	225
204-6195	210		251	230-0913	416	237-0227	228
	214		253	230-1340	537	237-1313	391
204-7486	290	220-1077	481	230-1341	534	238-0029	457
	377	220-8262	361	230-3241	389	238-0112	264
205-0353	428	221-8045	534	230-3757	397	238-1844	177
205-7299	386	222-7890	488	230-4009	206	238-2797	►240
206-0452	434	222-7944	534		208		254
206-1345	218	222-8935	224		212	238-2798	►242
206-1346	218	222-9820	434		216		254
206-1826	264		473	230-4010	206	238-5080	131
206-5823	483		475		209		157
206-6410	386	223-3490	475		213		177
206-6415	323	224-6820	304		220		271
207-4499	323	224-7717	537		225	238-7642	395
208-0034	323	224-8945	537	230-4011	208		►397
208-8469	290	224-8946	534		212	238-8245	226
209-1408	407	225-0312	534		218	238-8247	226
209-3090	248	225-0313	537		219	238-8288	139
209-3091	248	225-3226	304		226	238-8292	137
209-3093	248	225-3305	537	230-4013	209		138
209-9219	25	225-3861	209		213	239-3291	131
	27	225-4256	537		216	239-5433	177
210-8314	224	225-4257	534	230-4014	223	239-6986	543
211-0052	294	225-5438	60	230-5008	206		546
	300						

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
239-7352	224	257-3927	▶379	274-3781	210	278-8738	398
	226		450		228	278-8739	398
239-7356	216	257-3932	325	274-3783	217	278-8742	398
239-7357	209		▶393	274-3785	216	278-8743	398
	213	257-6170	457	274-6719	320	278-8744	398
240-7877	226	257-6205	457	274-9183	197	278-8747	398
241-6157	174	257-6206	457		198	278-8748	398
241-6207	323	258-0129	393	274-9872	258	278-8749	398
241-8368	▶286	258-4095	▶496		259	278-8750	398
241-8834	216		503		290	278-8751	398
241-8835	209		505		293	279-2497	490
	213		507	274-9877	258	279-4653	481
242-0262	413		509		290	279-5772	210
242-0588	240	260-6671	490		293	279-9651	48
	242	260-6728	222	275-0553	290	279-9876	192
	244	260-9144	473		293	280-1912	70
	246	261-4907	250	275-2428	277	280-1913	70
243-4506	213		251	275-5124	361	280-1914	70
244-3712	157		252	275-9891	90	280-3991	354
	177		253		91		361
244-7094	354		488	276-1151	219	280-3992	354
245-1042	213	262-1618	185	276-1243	192	280-6841	▶380
245-1043	218	262-5689	403	276-1786	198		450
245-1044	212	263-1490	488	276-2604	543	280-8377	455
	218	263-3823	484		546	281-3132	216
245-1045	212	264-3518	157	276-3884	492	281-3395	216
245-1048	213	264-3617	258	276-5603	25	281-8744	99
	218		259		266	281-8801	226
245-7434	206		291	276-5604	25	281-8802	266
	216		294	276-5605	46	281-8803	209
246-2641	462	264-7031	206	276-7394	19		226
	543		221		21	281-8804	218
	546	264-7034	206	276-7478	58		226
246-4361	162	265-5644	403	276-8116	29	281-8805	268
	176	265-6618	434	276-8117	29	281-8811	209
247-4285	236	267-2744	304		30		216
247-4928	174	267-2746	304	276-8123	75	281-8813	216
	176	267-5211	258	276-8133	75	282-2270	191
248-2841	209		259	276-8134	30	283-4738	▶483
	213	267-5213	258	276-9200	49		528
248-2923	434		259		70	283-8106	210
248-4220	288	267-7207	213	276-9201	49		214
248-5358	222		218		70		217
249-0974	102	267-8575	434	276-9206	70		228
249-5486	488	267-9572	214	276-9207	49	284-3502	116
250-1476	320		218		70	285-7415	288
251-1191	288	268-1517	76	276-9230	70	286-0123	182
251-1194	288		78	277-1873	300	286-2890	174
					302	286-7845	11
252-1862	457	268-6052	411	277-2923	112	286-7851	137
252-1863	457	268-6377	411	277-2925	112	287-7305	473
252-8286	457	269-1983	446	277-3012	43		475
253-4115	492		448	277-3013	43	287-8597	39
253-8110	216	269-2890	457	277-4223	63		40
	221	269-2892	457		183	288-3663	453
	228		477	277-4409	277	289-6361	393
253-8111	221	269-2893	477	277-4837	116	289-6366	393
253-8112	208	269-4669	415	277-4993	162		▶414
	212	269-4676	413		174	289-6383	393
254-1126	453	269-6650	76	277-5067	172		▶415
254-3633	297		78	277-9938	174	290-2789	445
	298	269-7678	294	278-0361	138	290-5562	293
254-3783	▶287	271-2360	397	278-5111	70	290-5664	307
254-4488	407	271-5590	216	278-5112	70	290-5825	448
254-7536	379	271-5600	216	278-5113	70	290-8160	239
254-8155	▶238	271-5604	216	278-5126	14	291-2939	239
	254	271-7312	288	278-5170	171	291-2943	239
254-9108	488	272-1193	302		172	291-4374	354
255-4732	320	272-1777	189	278-5203	201	292-2896	218
256-6453	120	274-1639	264		202		226
	122		266	278-5226	264	292-5614	457
	271	274-3774	206	278-8714	397	292-9802	446
256-6454	266	274-3775	208	278-8736	398		448
	302		212	278-8737	398	293-1875	174
256-7823	488	274-3780	219				

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
293-5449	391	305-4351	519	321-8952	194	331-6835	23
294-2382	353	305-4353	519		196	331-6841	183
294-3155	115		521	322-4110	49	331-9062	356
	118	305-7086	502	323-5867	189		421
295-1302	379	305-7087	502	323-7347	297	331-9073	313
295-1303	379	305-7089	501		298		356
295-1920	455	305-9192	528	323-9312	58	332-7624	156
295-1921	455	306-0282	208		60	332-7865	297
295-4670	174		212	324-0444	43		298
295-6661	30	306-0348	208	325-4374	41	332-8591	157
	31		212	326-3202	511	332-9700	202
295-8961	219	306-0350	208		513	333-5465	58
296-2735	120		212		515	333-7914	8
	122	306-0351	208		517		► 110
296-6031	391		212	326-9053	532	333-8052	15
297-6323	471	306-2337	84		533	334-3565	7
297-6324	471	306-4998	192	327-0282	470		► 63
298-4527	29	306-5619	434	327-0283	470	334-7232	186
298-4528	29		470	327-0325	269	334-9334	68
	30	306-8127	192		288		69
298-4533	► 70	306-9553	375		300	335-5365	288
	75	307-0047	534		302		307
298-4558	100		537	327-2259	481	335-6983	272
298-4560	100	309-6678	75	327-5377	► 258		421
298-4570	138	310-1898	300		290	335-7585	32
298-4604	48		302		293		33
299-5511	75	310-8520	31	327-7104	► 248	335-8270	68
299-6082	197	311-2768	129		254		69
299-6083	198		130	328-4984	457	335-8611	135
299-6985	► 466	312-0288	402	328-7837	183		136
	526	312-8811	228	329-3734	210	336-1294	34
299-6986	457	313-5646	397		214	336-2236	309
	► 467	313-9198	177		217	336-5439	73
299-9092	198	314-4018	442		219	336-5446	73
		314-7463	386		225	336-5447	73
			470	329-3796	45	336-6672	361
		315-0180	197	329-5230	56	336-7700	131
			198	329-5451	448		524
		315-3384	14	329-7312	280	337-1807	434
300-6714	201	315-9860	331	329-7881	7	337-3905	183
	202	316-9351	81		► 39	337-7304	134
300-9546	290		82	329-7904	7	338-1402	20
	293		126		► 36	338-9595	49
301-3004	534		226	329-7922	8	339-1048	87
301-3005	534	317-2284	290		► 278	339-4419	272
301-7012	266		293	329-7945	7	339-5858	7
301-7890	393	317-5485	20		► 56		► 13
	► 413	317-5486	20	329-7997	8	339-8780	19
303-5787	154	318-0774	84		► 68		21
303-5788	138	318-9065	320	329-8098	7	339-8822	266
304-1021	519	319-7379	► 239		► 529	339-9637	75
	521		250	329-8386	7	340-0571	41
304-1022	519		252		► 85	340-7161	256
	521	319-7384	239	329-8390	7	341-3566	162
304-1023	519	319-8426	13		► 97	341-4028	21
	521	319-9512	380	329-8409	7	341-7637	398
304-1026	521	320-1291	► 442		► 530	341-7658	398
304-1027	521		443	329-8423	7	341-8536	171
304-1028	521	320-1515	244		► 41	342-1306	41
304-1029	521		246	329-8435	8	342-2135	269
304-1030	521	320-3060	264		► 93	342-6268	126
304-1031	521		266	329-8474	8	342-6632	272
304-1034	519	320-3061	266		► 95	342-8419	211
	521	320-3062	264	329-8482	7	342-9913	490
304-1035	519		266		► 62	342-9914	446
	521	320-3063	266	330-1725	443		448
304-1036	521	320-7149	171	330-3036	183	342-9920	103
304-1038	519	320-8616	173	330-4778	41		477
304-1040	521	320-8617	173	330-9652	7		490
304-1042	521	321-6131	66		► 45	342-9922	490
304-1043	519		67	330-9723	174	343-5643	► 119
304-7728	471	321-6951	380	330-9847	101		120
305-2327	418	321-8929	194	331-1066	197		122
305-3159	353		196	331-5048	216	343-5908	128

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
	134	348-9985	41		►443	359-7782	1
344-1204	450	349-1835	137	355-2495	137		2
344-1666	226	349-2761	►98	355-2871	7		►425
344-1686	218		110		►32	359-7783	1
	226	349-4610	455	355-3486	532		2
344-1687	226	349-4716	►49		533		►487
344-3455	►244		73	355-3530	7	359-7788	3
344-3456	►246	349-4729	49		►25		►336
344-4775	277	349-4732	49	355-5043	7	359-7789	2
344-5673	269		►71		►16		4
344-5674	131	349-4733	49	355-7044	7		5
	232		►72		►30		►337
	233	349-8603	537	355-7402	197	359-7790	2
	361	349-8604	534	355-8710	112		►425
	448	350-1044	7	355-9948	7	359-7792	2
	450		►47		►128		3
344-5675	131	350-1463	7	356-1124	7		►495
	272		►194		►137	359-7793	3
	448	350-1762	83	356-3531	►92		5
344-7219	98	350-1805	126		152		►437
345-0835	156	350-6265	8	356-3532	92	359-7794	►366
345-1237	116		►66	356-3986	162	359-7796	3
345-3921	430	351-1904	290		174		4
345-3922	430		294	356-4035	►135		5
345-4153	186	351-3438	►523		152		►319
345-4722	515	351-8228	►22	356-4036	135	359-7797	►311
345-6605	152		23	356-4042	136		329
346-0006	182	351-8229	►23	356-4244	464	359-7798	►314
346-0007	182		25	356-4590	81		329
346-0407	43	351-9309	198	356-5904	126	359-7799	1
346-0408	43		217		►149		►370
346-1734	41	351-9797	8	356-7151	7	359-7800	1
346-4197	7		►73		►83		►363
	►20	351-9918	236	356-7156	7	359-7803	1
346-4709	75		237		►101		►189
346-4712	73		238	356-7282	7	359-7804	1
346-4772	71	352-3968	269		►81		►400
	72	352-7747	293	356-7409	7	359-7806	1
346-6185	128		►465		►124		►353
346-6687	119	352-7822	►80	356-8258	128	359-7808	6
346-6688	119		101	356-8338	81		►52
346-8219	532	353-1641	119	356-9640	30	359-7810	6
	533	353-3477	154	357-0147	87		►108
346-8576	325	353-3478	154	357-0617	152	359-7812	6
346-9507	149	353-4847	119	357-0646	152		►105
	156	353-4931	327	357-1722	511	359-7814	6
347-0109	216	353-5109	131		513		►116
347-2163	278	353-5219	56		515	359-7815	6
347-2165	183		57		517		►122
347-3429	162	353-6842	7	357-3355	87	359-7818	384
347-4530	►15		►34	357-5205	279		►389
	16	353-7715	100	357-7345	124	359-7820	►377
347-7049	50	353-7717	►100	357-7346	124		384
	51		102	357-7350	124	359-7821	384
347-7050	50	353-8578	110	357-8722	98		►385
	51	353-9599	39	357-9545	162	359-9171	269
347-8645	158	353-9662	30	358-2398	290	359-9172	269
	174	354-0132	468		293	360-1959	134
	177	354-4754	112	358-2584	183	360-2028	58
347-8646	177	354-4947	511	358-4098	210	360-2043	457
347-8647	158		513	358-7592	152	360-2360	103
347-9981	81		515	358-8132	47		►113
348-0495	174		517	358-9307	494	360-2933	►191
348-2078	330	354-6353	457	359-0719	60		425
	405	354-6356	458	359-1309	83	360-2934	425
348-2822	47	354-6357	457	359-5885	134		►426
348-5649	6	354-6358	526	359-6302	298	360-2935	►420
	►120	355-1670	2	359-6320	152		423
348-7240	240		3	359-7115	157	360-2936	►423
	244		4	359-7628	►484		425
	246		►11		528	360-2937	425
348-8082	92	355-1671	►12	359-7776	1		►430
348-8608	92		433		2	360-2938	425
348-9331	156	355-1672	433		►329		►428

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
360-3986	58	362-2773	453	364-6281	366	364-8133	197
	60	362-2776	479		368	364-8134	334
360-3988	20	362-2777	523	364-6284	366	364-8136	197
360-4063	124	362-2778	523		368	364-8138	198
360-4064	124	362-2915	87	364-6422	120	364-8139	198
360-4065	124	362-3190	481		122	364-8284	333
360-4066	124	362-3214	52	364-6479	366	364-8285	333
360-4746	468		54		368	364-8330	319
360-5450	162	362-3903	52	364-6557	356		►320
360-5555	203		54	364-6558	356	364-8331	►309
	►254	362-4305	443	364-6748	2		310
360-5695	162	362-5031	298		4	364-8332	319
360-5696	81	362-5412	160		►503		►335
360-7817	7		164	364-6749	5	364-8333	495
	►87		167		►505	364-8437	2
360-8054	298		168	364-6750	3		3
360-8958	►160		169		►507		4
	164		170	364-6751	3		5
	170	362-9023	128		►509		►541
360-8960	160	362-9401	134	364-6752	2	364-8438	►542
360-9027	179	362-9689	164		3	364-9375	252
360-9028	180		167		►537		253
360-9030	179		168	364-6755	3	364-9376	252
360-9031	180		170		►250		253
360-9034	179	362-9716	229	364-6757	2	365-2985	12
	180	363-0559	20		►251	365-3498	105
360-9061	►179	363-0568	►373	364-6759	2	365-4441	361
	186		384		3	365-4442	103
360-9062	►180	363-3084	533		►440	365-4446	103
	186	363-3230	►168	364-6760	4	365-4448	361
360-9115	434	363-3890	13		►441	365-4454	103
361-0841	101	363-5813	82	364-6761	3	365-4458	354
361-1045	232	363-6508	356		5	365-4459	361
	233	363-6510	356		►433	365-4460	356
	234	363-6511	356	364-6763	2	365-4461	361
361-1224	7	363-6571	167		3	365-5772	226
	►161		168		►480	365-5773	226
361-1225	101		►169	364-6764	3	365-5774	226
361-1758	87	363-6572	169		►540	365-5914	226
361-1777	87	363-8622	174	364-6767	5	365-6652	113
361-2294	21		185		►272		►115
361-2883	8	363-8652	185	364-6772	►417	365-6653	113
	►186	364-0856	192	364-7149	152	365-6654	113
361-2922	400	364-0868	468	364-7164	7		►118
	►403	364-2638	511		►50	365-6817	192
361-2923	403		513	364-7617	341	365-6818	189
361-3196	►323		515		342		►192
	384		517		343	365-7596	431
361-3197	►372	364-2639	511		344	365-7598	430
	384		513		345		►431
361-3198	►325		515		346	365-7645	189
	384		517		347	365-7834	430
361-3392	384	364-5145	20		348	365-7850	105
	►405	364-5295	314	364-7618	341	365-8086	531
361-3446	162		►316		342	365-9012	487
361-3488	298	364-5324	314		343		►490
361-3934	272	364-5325	314		344	365-9014	487
361-4031	384	364-5436	108		345		►494
	►395	364-5437	108		346	365-9015	►477
361-4302	161	364-5438	108		347		487
	►167		109		348	365-9027	►350
361-6344	162	364-5440	122	364-7619	338		487
361-7347	185	364-5441	108		339	365-9028	350
361-7380	►333	364-5442	130		340	365-9035	350
	336	364-5448	311		341	365-9036	350
361-7381	►334	364-5449	311		342	365-9041	494
	337	364-5450	311		343	365-9047	494
361-7402	162	364-5744	116		344	365-9061	►450
361-7519	138	364-6278	366		345		487
	146		368		346	365-9062	450
362-2574	438	364-6279	366		347	365-9293	400
	►479		368		348	366-0226	363
362-2598	453	364-6280	366		349	366-0237	365
362-2767	288		368	364-8132	197	366-0245	365

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
366-2761	503	368-8119	▶481	370-1140	438	374-2641	201
366-3004	▶511	368-9294	▶462		▶468	374-4620	485
366-3005	353		487	370-1141	438	374-4685	485
366-5826	511	368-9295	▶460		▶453	374-4686	485
	513		487	370-1142	453	374-4730	485
	515	368-9296	2	370-1144	453	374-4744	485
	517		3	370-1145	453	374-5491	336
366-7409	543		4	370-2149	455		337
	546	368-9297	▶487	370-3788	▶313	374-6307	124
366-8853	28		▶464		329	374-7463	208
366-9133	129	368-9299	487	370-4540	323		212
366-9135	129		437	370-4579	323	374-7464	208
	130		▶452	370-5279	▶304	374-7465	208
366-9136	120	368-9817	464		319		212
366-9137	6	368-9981	460	370-8029	428		216
	▶38	368-9982	460	370-8030	428	374-7466	208
366-9138	120	369-1070	▶434	370-8031	428		212
	122		438	370-8364	183	374-7467	222
366-9141	38	369-1081	▶288	370-8981	304	374-7468	208
367-0702	360		438	371-0973	470		212
367-0703	1	369-1255	12	371-0975	356		225
	▶360	369-1479	437	371-2691	182	374-8331	209
367-0760	452		▶461	371-3354	124	374-8332	226
	462	369-1658	126	371-4123	320	374-8372	210
367-1817	99	369-2051	272	371-4356	457		214
367-2020	452	369-3541	433		526		217
	462		▶445	371-4357	457		228
367-2656	334	369-3669	▶424		526	374-9699	377
367-2657	334		426	371-5150	320	375-0107	204
367-2658	334		428	371-5658	162	375-0351	124
367-3671	4	369-3707	31	371-6243	290	375-0860	350
	▶446	369-3828	480		293	375-2647	▶181
367-3673	▶252	369-4610	437	371-6435	▶436		182
367-3674	▶253		▶485		497	375-6988	187
367-3913	377	369-6591	385		499	375-7273	191
367-4277	505	369-6592	385		501	375-8254	181
	▶513	369-7247	438		502	375-8348	191
367-4278	507		▶492	371-7700	304	375-9272	39
	▶515	369-7268	439	371-8059	41		40
367-4279	509		▶525	371-8062	41	375-9539	323
	▶517	369-7269	525	371-8298	35	375-9850	229
367-4282	103	369-7271	525	372-0969	▶223	376-0661	421
367-4284	103	369-7272	525		448	376-0666	262
367-4854	105	369-7629	323	372-2158	521		421
367-6222	333	369-7652	323	372-2542	▶259	376-1589	421
367-6803	298	369-7799	172		290	376-4078	19
367-7315	192	369-9158	323		293	376-4078	19
367-7376	375	369-9204	3	372-4427	457	376-6403	172
367-8509	97		4		526	376-6405	172
	99		5	372-4428	457	376-6409	181
	▶534		▶534		526	376-6410	181
367-8512	97	369-9967	377	372-4683	▶531	376-6411	181
	99	369-9968	377		543	376-6620	418
367-8627	▶220	370-1019	▶407		546	376-6895	162
	250		417	372-4685	531	376-7016	191
	251	370-1020	▶386	372-4686	531	376-7351	492
367-9470	488		417	372-7549	457	376-7359	▶206
367-9862	290	370-1098	525	373-2034	458		288
	293	370-1099	525		526	376-7684	208
368-0875	417	370-1100	525	373-3163	458		212
	▶418	370-1101	525		526	376-9967	174
368-0876	417	370-1106	434	373-3190	1	377-0399	29
	▶421	370-1108	434		▶6	377-0400	29
368-0877	▶409	370-1109	434	373-3191	103	377-1470	543
	417	370-1110	468		142		546
368-2440	198	370-1111	524	373-3192	142	377-3859	386
368-2890	52	370-1113	438	373-3201	142	377-3875	386
368-3147	276		▶528	373-3203	109	377-3876	386
368-3365	440	370-1122	438	373-3204	6	377-3877	386
368-4536	488		▶524		▶54	377-3880	386
368-4778	488	370-1135	457	373-3205	6	377-6647	492
368-5471	433		▶157		▶157	377-6648	492
	▶470	370-1136	457	373-9408	335	377-6650	458
368-8061	385	370-1137	457	374-0754	157	377-6651	525
		370-1139	526	374-2631	385	377-9082	11

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
377-9255	34		515	388-8626	366		►58
	35	385-5503	501		368	392-1368	7
377-9543	372	385-5504	513	388-8629	366		►171
378-1571	409	385-5505	►497	388-8807	366	392-4143	366
378-2831	398		515	388-8848	366		368
378-2832	398	385-5506	501	388-8859	366	392-8477	532
379-2153	232		502		368	392-9001	384
	233	385-5507	519	388-8881	366		►411
	234	385-5510	497		368	392-9277	497
379-3428	105		499	388-8883	366		499
	►391	385-5513	497		368	392-9279	515
379-8838	446		499	388-8885	366		517
	448	385-5514	511		368		►521
380-1659	110		515	388-9349	366	392-9280	499
	►111		517		368	392-9281	499
380-2065	60	385-5516	521	388-9392	366	392-9282	497
380-9615	18	385-5773	157		368	392-9283	497
381-0011	162		177	388-9417	366	392-9471	18
381-9267	298	385-6361	464		368	392-9472	17
381-9587	420	385-6362	464	388-9419	366	392-9527	372
382-8943	330	385-6363	464		368	392-9571	372
382-9229	356	385-7265	511	388-9432	198	392-9600	372
382-9230	356		513	388-9496	366	392-9626	323
383-1403	446		515		368	392-9657	323
383-1408	446		517	388-9497	366	392-9719	377
383-3468	►310	385-8201	232		368	392-9720	377
	319		233	388-9498	366	392-9721	377
			234		368	392-9722	377
383-4141	134	386-1864	176	388-9499	366	393-0745	420
383-6037	152	386-2971	181		368	393-1079	400
383-6120	162	386-2976	181	388-9500	366	393-1145	420
383-6122	162	386-3417	313		368	393-4006	40
383-6123	162		356	388-9501	366	394-2445	420
383-7545	372	386-3819	181		368	394-3388	58
383-8542	154	386-5219	354	389-1107	320	394-4295	7
383-8543	154	386-5226	354	389-1233	118		►166
384-0703	477	386-5625	354	389-1234	115	394-6552	453
384-2557	350	386-6207	320	389-1235	115	394-9569	210
384-3457	354	386-6208	320	389-3694	320		226
384-3887	264	386-6209	320	389-3695	320	395-3544	515
384-3888	264	386-6233	320	389-9423	132	395-3918	439
	266	386-7311	229	390-0341	30		►457
384-4162	430	386-7429	448	390-0399	441	395-3919	458
384-5891	458	386-7430	446	390-6841	450	395-3920	439
	526	386-9722	361	390-7627	420		►526
384-8512	177	387-1213	323	390-7628	420	395-3921	453
384-9604	450	387-1292	323	390-7634	420	396-2052	187
385-0229	497	387-1765	377	390-7635	420	396-2171	439
	499	387-2034	441	390-8523	420	396-2421	174
	501	387-3219	400	390-9305	511	396-2602	187
	502	387-5467	151		513	396-2603	187
385-0230	497	387-5730	462		►519	396-2604	187
	499	387-5732	462	390-9307	►499	396-2606	187
	501	387-6721	103		517	396-2607	187
	502	387-6733	103	390-9310	436	396-2608	187
	511	387-9503	73	390-9311	436	396-2609	187
	513	387-9546	543	390-9312	►501	396-2610	187
	515		546		511	396-2611	187
	517	388-3749	38	390-9313	►502	396-3864	485
385-0248	490	388-4321	543		513	396-3867	437
385-0301	490		546	390-9314	497		►438
385-0302	450	388-4322	543		499	396-3875	438
385-0315	490		546	390-9315	497		►439
385-0698	477	388-7009	134	390-9320	511	396-4637	90
385-0982	490		142		513	396-4638	91
385-1014	446	388-7112	2		515	396-6500	293
	448		3		517	396-9806	461
385-1126	477		►365	391-1374	272	396-9807	461
385-1148	477	388-7644	111	391-4033	356	397-1559	►29
385-1174	266	388-7649	111	391-8598	356		31
385-1398	176	388-7651	111	392-0120	446	397-5684	110
385-4313	13	388-7652	111	392-0806	157	397-6836	187
385-5289	377	388-7653	111		177	397-8294	174
385-5497	513	388-7730	366	392-1366	7	397-8298	174
385-5501	511						

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
398-3011	151	416-8716	9	422-7716	136	426-5232	10
398-3296	43	416-8723	▶195	423-1796	294	428-8767	▶297
398-3671	208	416-8723	9	423-1982	272	430-5204	481
	226	416-8775	▶94		357	430-5204	10
398-5905	174	416-8775	9		426	430-5265	▶274
398-6226	187	417-1415	▶146	423-1983	402	430-5265	▶221
398-6770	363	417-1415	434	423-1984	76		481
398-6773	365		470		78	430-7241	543
398-6775	363	417-1990	145	423-2827	316		546
398-7219	187	417-3391	9		▶327	430-8711	209
398-7456	330	417-3391	▶37	423-2829	327	430-9520	298
	▶398	417-3394	9	423-2830	327	431-9619	▶204
398-8199	7		▶86	423-2831	327		481
	▶162	417-3401	9	423-2832	327	432-1403	266
398-9417	363		▶65	423-2835	327	432-4988	17
399-0827	453	417-3462	9	423-2836	327	432-8572	174
399-2413	455		▶48	423-2837	327	432-8576	174
399-8470	187	417-4189	9	423-2838	327	433-1244	▶140
			▶33	423-2839	317		141
		417-4213	10		327	433-1316	174
			▶96	423-2841	316		▶176
		417-4284	9	423-2842	316	433-1900	82
			▶532	423-2843	316	433-2688	82
		417-4286	9	423-2844	316	433-4673	7
			▶64	423-2845	316		▶202
415-3299	9	417-4371	10	423-2846	316	433-4680	8
	▶27		▶276	423-2847	316		▶298
415-5519	9	417-6738	361	423-2848	316	433-4681	8
	▶60	418-0351	511	423-2849	316		▶266
415-5520	9		515	423-2850	316	433-5258	9
	▶31		517	423-2851	370		▶82
415-5522	9	418-2551	492	423-2852	327	433-6323	9
	▶172	418-3229	171	423-2853	316		▶21
415-5523	9		▶173	423-2854	316	433-6521	21
	▶182	418-3973	335	423-2855	316	434-3593	▶260
415-5527	10	418-3978	470	423-2856	316		262
	▶187	418-4018	470	423-2857	316	434-3828	260
415-5535	9	418-4019	470	423-2859	316	434-3866	260
	▶201	418-4020	470	423-2860	316	434-3994	262
415-5536	10	418-4036	470	423-2892	458	434-4018	▶262
	▶279	418-4440	327	423-3505	317		272
415-7115	9	418-7659	9	423-3506	317	434-7061	162
	▶43		▶102	423-3509	316	434-7214	441
415-7120	9	418-7675	9	423-6434	167	434-7215	441
	▶174		▶139		168	435-4166	375
415-7947	10	418-8058	470		▶268	435-4932	275
	▶75	418-8059	470	423-7576	35	435-5221	209
415-7948	9	418-8088	434	423-8177	107		226
	▶46		470	423-8178	107	435-5222	209
415-7949	9	418-8126	460	423-8214	▶107		226
	▶255		473		319	435-6531	▶7
415-9460	229		475	423-8483	320		141
416-1029	9	419-0423	41	423-9658	304	435-7495	4
	▶40	419-0680	8	423-9659	304		5
416-1042	10		▶183	423-9660	304		▶9
	▶280	419-0682	7	424-4574	468	435-7501	89
416-1047	9		▶147	425-5663	365		▶91
	▶67	419-0950	411	425-6403	131	435-7503	91
416-1051	9	419-3740	139	425-8638	204	435-7509	89
	▶57	419-9829	363	425-9111	264	435-7513	131
416-1055	9	420-1390	97	425-9181	9	435-7522	131
	▶89	420-1641	183		▶196	435-7530	131
416-1071	9	420-6262	375	425-9221	18	435-7778	9
	▶84	420-9614	9	425-9719	8		▶14
416-1089	9		▶17		▶152	436-0523	73
	▶69	421-4493	9	425-9760	10	436-0524	75
416-1424	375		▶138		▶264	436-0525	73
416-1864	10	421-5575	293	425-9824	▶136	436-3945	▶204
	▶112	421-7760	58		152	437-1451	209
416-1865	9	421-7763	58	425-9955	255	438-7763	157
	▶99	421-7786	269	426-0441	136	439-1840	157
416-2042	209	421-7787	269	426-0621	17	439-1841	157
416-2578	316	422-4305	7		▶18	439-1960	157
416-5465	314		▶90	426-4833	440	439-5037	157
416-6475	314						
416-6555	314						

4

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
439-5039	157	445-1270	370		165	455-7423	269
439-5040	157	445-5705	►1	453-2047	266	455-7424	269
439-8557	6		4	453-2795	266	455-7425	269
	►76		5	453-3543	10	455-7426	►224
439-8558	129	445-5706	►1	453-3664	356		269
439-8559	6		2	453-3665	356	455-7427	269
	►129		1	453-3666	356		290
439-8561	5	445-5707	►356	453-3667	356	455-7428	269
	►473		1	453-3697	356	455-9568	307
439-8564	109	445-5708	2	453-6510	266	456-0084	►200
439-8565	6		►384	453-6997	266		174
	►109		►330	453-7163	►165	456-1364	375
439-8566	109	445-5709	384		300	456-4313	147
440-0929	549		1	453-7266	302	456-4961	2
440-2105	263	445-5710	►203		14	457-1622	3
440-3407	333	445-5711	►2	454-0683	266		4
440-5393	►5		3	454-3966	266		5
440-5394	►229		2	454-3970	266		►448
	73	445-5712	►203	454-5453	►231	457-4989	204
440-8443	499		356	454-5454	►263	457-7731	148
441-5944	256	445-7930	402	454-7637	300		►203
442-1579	157	445-8760	182		302	457-7732	203
442-7199	231	445-9016	275	454-8290	143	458-3745	297
443-8462	232	446-1264	166		►275	458-8695	543
	233	446-5395	►185	454-8375	140	458-8696	546
	234		7		►143	458-9947	►543
443-8793	402	447-1043	►533	454-8513	300		1
443-8794	145		162		302	458-9950	►546
443-8796	134	447-1936	203	454-8813	266		549
443-8797	103	447-2018	►293	454-9445	147	459-0114	330
443-8799	►269	447-2020	297	454-9450	275	459-0716	5
	6		►302	454-9914	174	459-2201	►455
443-8801	►103	447-2029	294	455-0149	►307		225
	►144	447-5149	218		►203	459-2204	272
443-8802	6		297	455-0156	►204		549
	►144	447-5249	60	455-0167	203	459-2275	►549
443-8803	►402	447-5250	60		►488	459-2337	►549
	►145	447-5252	60	455-0704	208	459-3635	►7
443-8804	►145	447-8576	93		213		►126
	►131	448-2843	157		218	459-4006	5
443-8805	►131	448-5787	81		219		►204
	►134	449-2818	58		226	459-4080	543
443-8806	6	449-2819	58	455-0705	209		546
	►134	449-3315	172		213	459-9406	157
443-8808	►78	449-3333	182		216	460-0684	388
	►475	449-7301	263		218	460-0781	►232
443-8809	3	449-7303	231		226	460-0782	►233
	►141	450-1862	152		228	460-0783	5
443-8810	2	450-3217	402	455-0706	209		►234
	►141	450-3638	6		213	460-2484	131
	131		►142	455-0707	209	461-0789	►205
443-8811	131	450-3664	142		213	461-9106	151
443-9166	60	450-5010	142		216	461-9107	390
443-9543	131	450-7632	134		224	461-9110	390
443-9563	131	451-2449	488		226	461-9113	390
443-9569	131	451-2774	151		228	461-9115	390
443-9577	242	451-4510	195	455-0708	209	462-0008	202
444-6523	10	451-7225	529		213	462-0084	276
444-8106	►154		530		228		277
	203	451-7736	27	455-0709	208	462-3219	150
444-8905	►290		►28		212		►390
	203	451-8019	217		216	462-3222	150
444-8907	►300	451-9180	►354	455-1803	354		402
	►197		►170	455-1835	361	462-9103	200
444-8910	203	452-0344	9	455-1836	354	463-8336	187
	290		►51		►361	464-0959	58
444-8913	203	452-0798	8	455-3694	19	464-7605	182
444-8916	►256		►51	455-6374	204	464-8596	177
	256	452-1447	521	455-6743	489	465-2516	363
444-8917	9	452-6719	164	455-6840	►226	465-3620	8
444-9582	►35		►164		298		►277
	370			455-6923	17	465-4116	204
445-1269						466-4849	60

INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCE

Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page	Pièce	Page
466-7875	126		20				
	►156	473-8155	242				
466-7877	156	473-8156	242				
466-8286	145	473-9649	2				
	►148		►6				
466-8287	148	474-4689	►222				
466-9613	150		455				
	►151	475-6392	352				
467-0552	►216	478-4819	►352				
	307	478-8210	►205				
467-0635	338		263				
	343	478-8212	►205				
	344		231				
	345	479-0024	205				
	346		263				
	347	479-0025	205				
	348		231				
467-8535	488	480-0195	356				
467-9049	448	480-0340	356				
468-3528	►381	480-5524	204				
	384	480-5525	205				
468-3551	384	480-8881	►2				
	►388	480-8886	►3				
468-3552	1	480-8888	►3				
	2	483-1817	232				
	►384		233				
468-5589	6	484-0455	375				
	►177	485-5475	►208				
468-7762	60		294				
468-7769	60	486-2261	►4				
468-7770	60	486-2754	►4				
469-5358	►219	486-2755	►5				
	300	486-4955	►212				
	302		290				
471-1128	368	486-5159	►349				
471-1180	368						
471-1181	368						
471-1182	368						
471-1183	368						
471-3102	►338						
471-3166	368						
471-3169	368						
471-3178	368						
471-3180	3						
	►368						
471-7826	130						
471-7833	6						
	►130						
471-9313	4						
	►339						
471-9314	►340						
471-9318	►341						
471-9320	►342						
471-9321	►343						
471-9322	►344						
471-9323	►345						
471-9324	2						
	3						
	►346						
471-9325	3						
	►347						
471-9326	►348						
472-0569	►228						
	448						
472-7109	►375						
	384						
472-7524	269						
473-2750	147						
473-2881	368						
473-2883	368						
473-2885	368						
473-2887	368						
473-5456	356						
473-6341	►19						



KFBP6206

CW34 Compacteur pneumatique

**AL31-HAUT
B7L1-HAUT**